

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزي - عربى

الجزء الخامس

اعداد

دكتور علاء الدين كفاوى

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعلينى

جامعة قطر

١٩٩٢

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبدالخالق شرف
القاهرة

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFIFI

University of Qatar

VOL: 5

1992



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنِّي صَدَقْتُ أَنفُسِي وَنَسِيْتُ وَمَحِيَّتِي

وَمَهْنَتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمِ

إهداء
الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا الى انجاز الجزء الخامس من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حيننا وبلاشتراك مع أخوة أجلاء حيننا آخر ، ولكم عانىنا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيننا من الدهر الفلسفة أم العلوم ، ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الخامس من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .


وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربلة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذى بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L) ، والجزء الخامس للحروف (M, N , O) . وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذى بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد ابراهيم فى كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله الخير كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. علاء الدين كفاقي



M اختصار (متوسط حسابي)
يستخدم حرف الـ (M) في رسمه الكبير للإشارة إلى مفهوم المتوسط الحسابي arithmetic mean .

M اختصار (عامل ميكانيكي)
يستخدم حرف الـ (M) في رسمه الكبير للإشارة إلى مفهوم العامل الميكانيكي mechanical factor .

M حرف رامز (ذاكرة)
يستخدم حرف الـ (M) في رسمه الكبير للإشارة إلى الذاكرة Memory أو إلى قدرة التذكر memory ability .

M اختصار (مزج ، خلط)
يستخدم حرف الـ (M) في رسمه الكبير كاختصار لمعني مزج أو خلط أو جمع بين (من اللفظة اللاتينية misce)

M اختصار (استجابة الحركة الانسانية)
يستخدم حرف الـ (M) في رسمه الكبير للإشارة إلى استجابة حركة الانسان human movement في نظام ترميز وتصحيح اختبار بقع الجبر (رورشاخ).

m اختصار (متر)
يستخدم حرف الـ (m) في رسمه الصغير للإشارة إلى " المتر-meter " وحدة قياس الأطوال .

m. اختصار (نقطة)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني نقطة ، وهي أصغر مقياس للسوائل (من اللفظة اللاتينية minimum) .

m اختصار (استجابة الحركة في الجماد)
يستخدم حرف الـ (m) في رسمه الصغير للإشارة إلى مفهوم " استجابة

الحركة في الجمد motion response في نظام ترميز وتصحيح اختبار يقع
الحبر (رورشاخ) .

حرفان رامزان (ماجستير في الآداب) M.A.
يستخدم الحرفان (M A) في رسمهما الكبير للإشارة إلى درجة
الماجستير في الآداب Master of Arts .

حرفان رامزان (عمر عقلي) MA
يستخدم الحرفان (M A) في رسمهما الكبير للإشارة إلى مصطلح
العمر العقلي Mental Age .

يسباس (توايل) mace
نوع من التوابل العطرية يستخرج من قشر الطيب . ويتحد البسباس
مع التأثيرات المبهجة والمثيرة للنشوة الناتجة عن السكر بجوز الطيب، علي
الرغم من أن المواد الفعالة التي ترتبط كيميائيا بالعقاقير المولدة للأخايل
تتركز بصفة أساسية في زيت جوز الطيب نفسه .

ماكجناتيت ، والتر هارولد MacGinitie, Walter Harold
عالم نفس أمريكي (١٩٢٨-) (انظر مدخل : اختبارات جيتس -
ماكجناتيت في القراءة (Gates-MacGinitie Reading Tests) في الجزء
الثالث).

ماك ، ارنست Mach, Ernst
عالم فيزيائي وفيلسوف نمساوي (١٨٣٨-١٩١٦) انظر شرائط ماك Mach
bands فيما يلي (

شرائط ماك Mach bands
نوع من الخداع يحدث خلال اختبار المثير البصري في منطقة تحول بين
ظلام وضياء حينما يلاحظ خط غامق في منطقة من الظلمة وخط فاتح في نهاية
المساحة المضيئة في منطقة التحول .

Machiavelli , Niccolo

مكيافيللي ، نيقولا

رجل دولة ومؤلف كتاب " الأمير " ذي الشهرة الواسعة ولد في فلورسنا في ايطاليا (١٤٦٩-١٥٢٧) وقد وضع مكيافيللي علما جديدا للسياسة. فالسياسة عنده ليست ما تمليه الأخلاق ولكنها ما تستفيد من دراسة أحداث التاريخ وتحليلها . وللسياسي عنده ان يستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق النصر ودعم الاستقرار . ومن هنا جاءت الفكرة الشائعة عن المكيافيللية من أنها فلسفة الغاية تبرر الوسيلة . فمادامت الغاية خيرة فان للانسان أن يسلك لتحقيقها اية وسيلة تمكنه من تحقيق الغاية حتي ولو بدت هذه الوسائل غير شريفة أو تتعارض مع مصالح الآخرين ومشاعرهم . وقد سلك بعض النقاد في تقييمهم لمكيافيللي مسلكا مشابها لارائه فقالوا ان مكيافيللي لم يقصد إلي فصل السياسة عن الاخلاق لأنه وهو يطالب بتجاوز بعض القواعد الاخلاقية كان يهدف إلي غاية إخلاقية أعظم وهي تثبيت الوحدة الوطنية ودعم الدولة وإشاعة الاستقرار والأمن . انظر مدخلي: " مكيافيللية " ، " اختبار ماك " فيما يلي .

Machiavellianism

ميكافيللية

سمة شخصية تتميز بالانتهازية وبالاعتقاد بأن الغاية تبرر الوسيلة . والشخص الذي يوصف بأنه مكيافيللي الآن هو الشخص الذي يري الآخرين لا كغايات أو اشخاص لهم قيمة واعتبار لذواتهم ولكن كموضوعات يستميلها ويأمل أن يسيطر عليها من خلال وسائل الغش والخداع إذا لزم الأمر حتي يحقق غاياته .

machina docilis

ماكينة تعمل بيسر

machine

آلة

(انظر مدخل آلة التأثير influencing machine وهو نوع من الهذاء الباراني يشعر فيه المريض أنه تحت سيطرة آلة تعمل كاداة للاضطهاد- الجزء الرابع) .

machine age

عصر الآلة

machine age education

تربية عصر الآلة

machine fear

خوف من الماكينات

(انظر مدخل خواف الماكينات mechanophobia فيما يلي) .

machinery

الآلات ، آلية

يشير المصطلح إلى الآلات التي تعمل بنظام واحد وتقوم بوظائف واحدة ، كما يشير إلى مفهوم الآلية كاسلوب أو كوسائل في الإدارة .

machines and cybernetic theory

الآلات ونظرية التحكم الآلي

تعبير يشير إلى أن التقدم التقني ادي إلى اختراع الآلات تقوم بما كان يقوم به الانسان قديما ، حتي أن الآلات الآن تراقب عمل الآلات . وأصبح العصر عصر ميكنة، وكان لهذا تأثيراته الكبيرة علي حياة الانسان. ويهتم علماء النفس بدراسة هذه التأثيرات .

machine scoring

تصحيح آلي

استخدام الآلات في عملية تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات أو استجاباتهم علي المقاييس والاختبارات .

machine theory

نظرية الآلة

النظرية التي تذهب إلى أن العمليات البيولوجية تحكمها عوامل ميكانيكية آلية وليست عوامل نفسية دينامية .

Machover , Karen Alper

ماكوفر ، كارين ألبر

عالم نفس أمريكي (١٩٠٢ -) (انظر مدخل : اختبار رسم الانسان Figure-drawing Test في الجزء الثالث ومدخل : اختبار ماكوفر لرسم الرجل Machover Draw-a-Person Test فيما يلي) .

Machover Draw-a-Person Test اختبار ماكوفر لرسم الرجل

أسلوب أو فنية اسقاطية تقوم علي أساس تفسير رسوم الانسان من

كلا الجنسين (ك . ماكوفر ١٩٥١) . ويلاحظ الفاحص تتابع الرسوم واتجاهات المفحوص وتعبيراته اللفظية حول هذه الرسوم وصورة الذات فيها والدلائل علي الاستجابات من قبيل فرط النشاط أو النشاط الزائد والقلق والصراعات الجنسية والعدوانية والاندفاع والتقلبات المزاجية والميول العشوائية . ويعتمد تفسير العلامات الخاصة أو النوعية عادة علي الخبرة الكلينيكية الخاصة أو الفردية للفاحص . ويعرف الاختبار اختصارا باختبار (D A P Test) ويعتبر هذا الاختبار معاشلا لاختبار ماكوفر لرسم المنزل Draw-a-House (D A H Test) Test

اختبار ماك Mach scale
اختبار يحدد الدرجة التي يتسامح عندها الفرد أو يتحملء أو يبدأ في استنكار استخدام وسائل الاستمالة والغش لتحقيق الأهداف المادية أو غير المادية . وباختصار فان الاختبار يقيس النزعة المكيافيللية . وأصحاب الدرجات المنخفضة علي المقياس يؤكدون علي المعايير الاخلاقية المطلقة أما أصحاب الدرجات المرتفعة ، فإنهم يكشفون عن تحول ولونسي عن معايير السلوك . (انظر مدخل مكيافيللية Machiavellianism فيما سبق) .

ماكنزى ، سير ستيفن Mackenzie , Sir Stephen
عالم فيزياء انجليزي (١٨٤٤ - ١٩٠٩) (انظر زملة جاكسون Jackson's syndrome في الجزء الرابع) وهي مجموعة من الاعراض تشمل شلل الحنك الرخو واللسان والبلعوم والحنجرة بالإضافة إلي شلل عضلات الكتف في نفس الجانب من الجسم) وتسمي أيضا زملة ماكنزى Mackenzie's syndrome .

ماكويوري ، توماس وليم MacQuarrie Thomas Willian
عالم نفس أمريكي (انظر مدخل اختبار ماكويوري للقدرة الميكانيكية فيما يلي) .

MacQuarrie Test for Mechanical Ability

اختبار ماكويوري للقدرة الميكانيكية
اختبار من نوع اختبارات الورقة والقلم يركز بصفة أولية علي العلاقات المكانية والتأزر بين العين واليد . وتتضمن بنود الاختبار تعقب أثر خط متعرج خلال خطوط أخرى والنقر وتحليل المكعبات والعد واقتناء الأثر .

مقطعان (كبير ، طويل ، متضخم)
-macro-; - macro مقطعان يشيران إلي معاني كبير أو طويل أو متضخم .

اغذية ترتبط بطول العمر
macrobiotic diets انواع من الغذاء يفترض البعض أنها ترتبط بطول العمر، ويفترضون أيضا أنها تشفي من بعض الأمراض مثل مرض الصرع .

كبر الرأس
macrocephaly عيب خلقي نادر يتضمن تضخما كبيرا للرأس يعزي إلي نمو غير عادي للنسيج المدعم للمخ ، مما يؤدي إلي تخلف عقلي متوسط إلي شديد .
وكثيرا ما يرتبط هذا العيب مع الرؤية المعيبة والتشنجات . وتسمى أيضا megaloccephaly .

هضامة البظر
macroclitoris كبر حجمه عن المعتاد .

كون ، عالم، بيئة خارجية
macrocosm (انظر مدخل microcosm فيما يلي في هذا الجزء والذي يشير إلي العالم الداخلي للفرد في مقابل المصطلح الحالي الذي يشير إلي الكون أو العالم أو البيئة الخارجية المحيطة بالفرد) .

علم الاقتصاد الكبير
macro economics فرع من علم الاقتصاد يتناول بالبحث العلاقات بين العوامل والمتغيرات الاقتصادية الكبرى أو الرئيسية .

تطور كبير
macrogenitalism تطور عميق أو شامل أو تغير جذري .

هضامة الجهاز التناسلي
macrogenitalism كبر حجمه عن المعتاد .

macroglossia كبر اللسان
لسان كبير الحجم بشكل غير عادي مما يؤدي إلى إحداث أصوات لسانية غير مفهومة اثناء الحديث .

macrogyria خضم التلافيف
ويعادل المصطلح مصطلح pachygyria بمعنى كثيف التلافيف .

macro-level studies
دراسات موسعة ، دراسات علي المستوي الكبير
دراسة شاملة أو دراسات واسعة النطاق مما تشمل متغيرات كثيرة وتجري علي عينات كبيرة وتمتد عادة لفترة طويلة نسبيا .

macromania جنون العظمة
ميل قوي عند الفرد لتضخيم قدراته والمبالغة في تقدير امكانياته بسبب الفشل في اختبار الواقع وتشبيق وظائف الأنا والانا الاعلي . ويجد الفرد نفسه بدلا من أن يوجه طاقته ودوافعه الجنسية نحو موضوع خارجي يوجهها نحو ذاته التي يعتبرها موضوع حبه وتصبح ذاته هي كل عالمه .

macromostia ضخامة الثديين
الحجم الكبير وغير العادي لثديي المرأة .

macrophage خلية بلعمية (أكالة ، نهمه) كبيرة
خلية كنّاسة تلتهم البكتيريا والجراثيم وفضلات الخلايا توجد في النسيج الضام والاعضاء الكبيرة والانسجة .

macropsia رؤية مكبرة
ادراك زائف تظهر فيه الاشياء اكبر من حجمها الحقيقي ويعزي هذا إلى اضطراب في شبكية العين ، وقد يكون اضطرابا هستيريا (تحوليا) . ويسمي هذا الاضطراب أيضا megalopsia (قارن هذا المدخل بمدخل رؤية مصغرة micropsia والذي سيمالج فيما بعد في هذا الجزء) .

macroskelic نمط جسمي طويل الارجل

نمط بنائى للجسم تكون السمة الغالبة فيه الطول غير العادي للارجل .
والفرد من اصحاب هذا النمط الجسمي يمكن أن يصنف ضمن النمط الواهن
asthenic type في نظام كريتشمر .

حيوانات كبيرة الحجم macrosomatic animals

حيوانات يكون حجم جسمها أكبر - من الناحية الاحصائية - من
متوسط حجم مثيلاتها في نفس النوع . ويحسب متوسط حجم الجسم الانساني
عادة بقسمة طول القامة علي عرض الصدر . والاحجام التي تكون اكبر من
المتوسط بدرجة معيارية واحدة أو أكثر تحسب كبيرة الحجم (قارن هذا المدخل
بمدخل حيوانات صغيرة الحجم microsomatc animals والذي سيعالج فيما
بعد في هذا الجزء) .

بنية جسمية كبيرة الاحشاء macrosplanchnic build

مصطلح اطلقه روستان الفرنسي علي نمط من الشخصية حسب البنية
الجسمية . ويتميز صاحب هذا النمط ب ضخامة الجذع وصغر الأطراف نسبيا .

بقعة القرنية ، بقعة صفراء macula lutea

البقعة الصفراء في القرنية وتسمي أحيانا بقعة سومرنج وكثيرا ما
تكون علي شكل انبعاج أو انخفاض مركزي في الشبكية التي ترتبط بحدة
البصر وتسمي الظاهرة أيضا بقعة شبكية retinal macula .

فاكهة مسكرة made shaunda

مصطلح هندوسي أو تسمية هندوسية لنبات جوز الطيب وتعني
باللغة المحلية الفاكهة المسكرة intoxicating fruit .

مادوكس ، ارنست ادموند Maddox ,Ernest Edmund

طبيب عيون انجليزي (١٨٦٠-١٩٣٣) (انظر مدخل اختبار عصيات
مادوكس فيما يلي) .

اختبار عصيات مادوكس Maddox rod test

اختبار لتوازن عضلات العين ينظر فيه المريض إلي ضوء شمعة خلال

عضيات من الزجاج تحولهُ إلى خط من الضوء . وتكون الصور الفارقة التي يدركها المريض من خلال عينيهِ الاثنين علامة علي درجة التغيرات في محور البصر heterophoria وهو انحراف في العين يسببه عدم توازن عضلات العين .

مستشفى المجانين
madhouse
تعبير شائع يشير إلى مستشفى الأمراض العقلية أو النفسية .

جنون ، خبل ، حماقة
madness
لفظة أصبحت عامية ولاتستخدم الآن بكثرة في الكتابات العلمية تشير إلى معاني الجنون أو الخبل أو الحماسة .

اختصار (ماجستير آداب في التربية)
M A E
حروف تشير إلى درجة ماجستير الآداب في التربية Master of Arts
in Education . وتزيد الحروف أحيانا فتصبح MAEd .

حروف اوائلية (الحد الأدنى للمجال السمعي)
M A F
حروف اوائلية تدل علي الحد الأدنى للمجال السمعي Minimal Audible
. Field

مازندي ، فرانسو
Magendie , Francois
عالم فسيولوجي فرنسي (١٧٨٣-١٨٥٥) . (انظر مدخل فانون بل - مازندي Bell-Magendie law في الجزء الثاني) .

سحر
magic
تملك وهمي لقوي فوق طبيعية أو غير عادية كما في الألعاب التي تعتمد علي خفة اليد ومحاولة التحكم في الاحداث الطبيعية من خلال كلمات التعويذة والرقصات والإيماءات. ويدخل ضمن ذلك أيضا الجهود التي يبذلها المريض بعصاب الوسواس القهري ليخفف من القلق عن طريق التوسل بآرقام معينة أو أداء طقوس معينة أو تكرار قوائم طويلة بأسماء موضوعات أو اشخاص مثيرة للخوف . وقد عرفت المجتمعات المختلفة ومن قديم الزمن السحر

وكان له تأثير غير قليل علي سلوك الكثير من أفراد هذه المجتمعات .
ويقوم السحر خاصة في المجتمعات البدائية - علي الخلط بين الواقع والرمز أو
الواقع والأمنية ، فإذا رغب الانسان في ايقاع الأذي بشخص يكرهه أو يريد
الانتقام منه فما عليه إلا أن يحرق صورته أو بعض مايمت إليه فيحقيق الضرر
به على أن فقه صورة الشخص تبطل مفعول حسده .

وفي الطب النفسي يشاهد التفكير السحري في الطفولة المبكرة
مختلطا باللعب الايهامي الذي يظهر مع تنامي قوة الطفل العضلية وبزوغ
الخيال غير المرتبط بالواقع، كما يشاهد التفكير السحري في بعض
الاضطرابات خاصة الفصامية، ويشاهد أيضا عند الانسان البدائي وعند بعض
سكان المجتمعات المتخلفة المنعزلة حتي الآن . وهذا اللون من التفكير مرادف
للقدرة الفكرية omnipotence of thought حيث يظن الفرد أن مجرد الرغبة
والتفكير في موضوع ما يليه حوادث في العالم الخارجي تهدف إلي تحقيق
رغبته .

وينبغي التفرقة بين السحر والدين لأن البعض يخلط بين السحر
والدين ، فالسحر يتم من خلال طقوس وممارسات معينة وتهدف إلي اخضاع
القوي الطبيعية وتسخيرها لهدف معين مما يتشابه مع العلم في الهدف مع
فارق أن السحر يعتمد علي تسخير قوي طبيعية بوسائل غير منطقية بينما
يعتمد العلم في ذلك علي علاقات ثابتة بين الظواهر الطبيعية وبأساليب
التجريب والملاحظة واعمال المنطق) . أما الدين فيرمي إلي ارضاء القوي
الخفية والتي يشعر الانسان بضالته امام عظمتها المطلقة . فيقوم بعبادتها
ويأتمر بأوامرها وينتهي عن نواهيها . (انظر مداخل : سحر الاتصال
communication magic وسحر قهري compulsive magic وسحر البلاء
cursing magic في الجزء الثاني).

magical communion

- اتحاد سحري

ويعادل مصطلح اتحاد Communion ويقصد به - في نظرية التحليل
النفسي - المشاعر اللاشعورية التي تتصل بالاتحاد السحري الصوفي مع
الاشياء أو الناس عن طريق عملية الاندماج أو التجسيد .(انظر مدخل الاتحاد
في الجزء الثاني).

تفكير سحري magical thinking

عملية معرفية بدائية قائمة علي وهم ان الفكر يمكن أن يؤثر في الأشياء ويحقق الرغبات ويدفع الأذي أو الشر . والتفكير من هذا النوع ينشأ في الطفولة المبكرة ويظهر في الخرافات وفي الأحلام وفي التخيلات وفي الأفكار الوسواسية والأفعال الطقوسية (القهرية) ، كما يظهر أيضا في العقيدة الموجودة عند بعض الفصامين الذي يمكن أن " يفكروا " في أن يموت عدو أو أن اخطأ العالم يمكن أن تصحح من خلال قوة الفكر فقط . (انظر مدخل سحر البلاء cursing magic في الجزء الثاني ومدخل الشفاء بالايماـن faith healing في الجزء الثالث) .

دايرة سحرية magic circle

يجلس التلاميذ علي شكل دائرة مع معلمهم ويتحدثون بتوجيه وتشجيع من المعلم ، في أي موضوع ، وقد يتحدثون عن مشاعرهم واتجاهاتهم حول هذه المائدة المستديرة .

مساعد سحري magic helper

مصطلح أطلقه فرومـ Fromm علي الشخص الذي وهب من قبل فرد عصابي نوعا من القدرة السحرية الخارقة علي حل كل مشكلات المريض . وقد يتأثر المساعد السحري أيضا بعلاقته بالسلطة غير العقلانية وانتحاله لارائها أو بالحاجة العصابية للقوة .

فانوس سحري magic lantern

جهاز بسيط وقديم لعرض الصور علي شاشة وقد حل محله الآن جهاز فوق الرأس أو الفوقي overhead projector .

قدرة مطلقة سحرية magic omnipotence

طور سحري magic phase

المرحلة من التفكير التي يكون فيها مجرد التفكير في حدث أو موضوع مكافئا للواقع في العالم الذي يخلقه الشخص أو الذات . وبالمصطلحات الفرويدية يمكن تعريف الطور السحري بأنه القدرة المطلقة للفكر ويلاحظ أنه يميز تفكير الأطفال الصغار والأشخاص الفصامين .

امتياز كبير magna cum laude
تعبير لاتيني ويشير إلى درجة تقدير تمنح للطلاب الممتاز عند تخرجه.

أم كبيرى Magna Mater
تعبير لاتيني يعني حرفيا " أم كبيرى " great mother ويمثل النمط الأولي -كما اقترحه يونج- صورة الأم الخالدة والأم الكبيرى لالهة الرومان (انظر مدخل النمط الأولي للأم mother archetype فيما يلي من هذا الجزء).

حرمان من المغنسيوم magnesium deprivation
نقص عنصر المغنسيوم في الغذاء . وقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران وحرموها فيها من المغنسيوم أنهم اظهروا نفورا من هذه المادة حينما إعيدت إلي غذائها ، بينما ألبى الحرمان من المعادن الأخرى إلي تفضيل هذه المادة الكيميائية عندما كانت في متناولها بعد ذلك . ويعتقد أن التأثير يعود إلي حالات صحية معاكسة مثل عسر الهضم الذي يخبره الحيوان عندما يعود المغنسيوم إلي طعامه في البداية .

لوحة مغناطيسية magnetic board
لوحة يلصق عليها مواد تعليمية تعرض علي الطلاب وتثبت عليها المعروضات بفعل الجاذبية المغناطيسية .

سبورة مغناطيسية magnetic chalkboard
سبورة من المعدن تلتصق عليها الحروف والأرقام والأشكال الممغنطة .

أزمة مغناطيسية magnetic crisis
أسلوب أو فنية ابتدعها " انطون مسمر " (انظر مدخل أزمة مسمرية mesmeric crisis فيما يلي من هذا الجزء) وتسمى أيضا magnetic pass .

حس مغناطيسي magnetic sense
قدرة الكائن العضوي علي أن يوجه نفسه طبقا لخطوط قوة المغناطيس أو للمجالات المغناطيسية للأرض . وقد وجد أن جذور بعض النباتات تصف نفسها حسب المجالات المغناطيسية . وقد افترض ان الطيور المهاجرة تميل إلي

ان تتبع المجالات المغناطيسية للأرض بمساعدة الأجهزة الحسية التي تكتشف قوة المغناطيسية .

magnetic sound

صوت مغناطيسي

حدث مسجل علي شريط . ويسمي الشريط المغنط magnetic tape .

magnetic school

مدرسة جاذبة

في نظام التعليم الأمريكي مدرسة ثانوية تقدم مالا تقدمه المدارس الثانوية الأخرى من مفردات وأنشطة مما يدفع كثير من الطلاب إلي الالتحاق بها بصرف النظر عن المنطقة السكنية للطلاب وللمدرسة .

magnet reflex

انعكاس المغناطيس

استجابة بعض الحيوانات للاحساس باللمس علي السطح الأخص (أخصم القدم) وبدلا من ان يسحب الحيوان قدمه فإنه يبسطها تجاه مصدر الاحساس اللمسي كما لو كانت تمتد لتلمس الأرض .

magnitude estimation

تقدير كمي

الحكم علي حجم المثير بتقدير قيمته علي مقياس ما بصيغة رقمية .
(انظر أيضا مدخلي طريقة الحدود method of limits وطريقة المثيرات المستمرة method of constant stimuli فيما يلي في هذا الجزء) .

magnitude of response

سعة الاستجابة

magnum opus

عمل أكبر

تعبير لاتيني يشير إلي أهم الأعمال التي يعتقد الفنان أو الأديب أو العالم أنه وضعها أو أبدعها . وقد يختلف هذا العمل عما يختاره النقاد أو الجمهور من أعمال باعتبارها أهم الأعمال أو أكبرها .

Magnus -de Kleyn postural reflexes

انعكاسات ماجنوس - دي كلين الوضعية

سلسلة من حركات الرجل المرتبطة بحركات الرأس . فالقط عندما يدير

رأسه إلى ناحية القدمين اللذين في الجهة التي ادار رأسه إليها تمتدان بينما تنتثني القدمان اللذان في الجهة المقابلة . وإذا ما مالت الرأس إلى أسفل فإن القدمين الأماميين ينحنيان وتمتد القدمان الخلفيتان . وتنتج حركة الرأس إلى أعلى التأثير المقابل حيث تمتد القدمان الأماميتان وتنتثني القدمان الخلفيتان .

حروف رامزة (ماجستير في الزراعة)
M. Agr
حروف ترمز إلى درجة الماجستير في الزراعة Master of Agriculture.

Mahler, Margaret Schoenberger

ماهلر ، مارجريت سكونبرجر
عالمة نفس أمريكية مجرية المولد (١٨٩٧-) انظر مداخل :
- المرحلة الذاتية أو الاجترارية autistic phase في الجزء الأول .
- الذهان الاجتراري أو الذاتي autistic psychosis في الجزء الأول .
- الحال النهائية end state في الجزء الثالث .
- تفرد individuation في الجزء الرابع .

خوف من العذاري ، خوف من البنات
maiden fear
ويعادل مصطلح خواف العذاري parthenophobia .

خواف التوليد
maieuslophobia
الخوف المرضي من ولادة الطفل وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية maieuesthai وتعني " أن تفعل ما تفعله القابلة أو المولدة " .

توليد (سقراط)
maieutics
منهج التوليد الذي استخدمه الفيلسوف الاغريقي القديم سقراط والذي يقوم على اساس توجيه اسئلة مرتبة بحيث تشكل الاجابات طريقة في استخلاص الافكار الموجودة في الذهن. وقد شرح افلاطون هذا المنهج بتفصيل في محاوراته. وكان أرسطو يشبه هذا العمل بعملية التوليد، فهو يولد عن طريقها الافكار والحقائق الأولية بنفس الطريقة التي تولد بها الطبيعة أو القابلة الجنين من بطن الأم . وهذا التوليد يختلف عن مفهوم التوليد عند المعتزلة .

استفتاء بريدي mailed questionnaire
استفتاء يرسل بالبريد إلى أفراد عينة الدراسة أو البحث أو المسح على
أن يعيدوه بريدياً أيضاً بعد الإجابة على أسئلته .

مين ، توماس فورست Main, Thomas Forrest
طبيب نفس انجليزي (انظر زملة مين فيما يلي في هذا الجزء) .

مين دي بيران ، فرانسوا بيير جويثيه Maine de Biran , Francois Pierre Gauthier
فيلسوف فرنسي (١٧٦٦-١٨٢٤) (انظر مدخل الوجودية existentialism
في الجزء الثالث)

تأثير أساسي main effect
في تحليل التباين المصطلح الذي يشير إلى تقدير أثر عامل مستقل
بفردته ومقابلته بأثر التفاعل .

يد خطافية main en griffe
ويعادل المصطلح يد مخلبية clawhand (انظر المدخل الأخير في الجزء
الثاني) .

متعاطي مخدرات mainliner
لفظ دارج يطلق على الشخص الذي يتعاطي المواد المخدرة والمخطورة
قانونياً عن طريق الحقن في الوريد .

درجة رئيسة main score
الدرجة التي تعطي للاستجابات في اختبار بقع الحبر (رورشاخ) والتي
تتم خلال فترة الاختبار وحدها ، أي قبل عملية الاستقصاء .

زملة مين Main's syndrome
حال تحدث بين النساء الذهانيات ممن يعملن في المهن الصحية مثل
المرضة التي تستغل وضعها وتحصل على مزايا علاجية وتعاطف خاص من
الأطباء والمرضات والمترددین .

mainstream تيار رئيسي ، اتجاه سائد
التيار الرئيس أو الاتجاه السائد في علم من العلوم أو مجال من مجالات التخصص . وقد يتغير هذا التيار أو الاتجاه داخل التخصص الواحد من فترة زمنية إلى أخرى .

mainstreaming انخراط في التيار الرئيسي
يشير المصطلح إلى ظواهر مثل تربية غير القادرين جسميا والمتخلفين تخلفا معتدلا والاطفال الذين يصادفون صعوبات في التعلم في صفوف المدارس العادية ولكن مع توفير مساعدة خاصة عندما يحتاجون إليها . ويشير المصطلح أيضا إلى عودة كل من المرضى العقليين بعد شفائهم والمرضى المزمنين من الإقامة في المستشفيات إلى المجتمع حيث يتلقون مساعدات تاهيلية تساعد في أن يعيشوا حياة أقرب ما تكون إلى الحياة العادية بقدر الامكان .

maintained school مدرسة حكومية
في نظام التعليم الانجليزي ، مدرسة تشرف عليها السلطات الحكومية .

maintaining cause سبب داعم
تأثير أو نفوذ في بيئة الشخص يميل إلى أن يحافظ على السلوك اللاتكفي ويدعمه مثل المشاركة المطلوبة من شخص يعمل في مهنة محترمة في حفل تقدم فيه مشروبات كحولية وهو يعاني من الادمان على الكحوليات .

maintenance برنامج المحافظة
من المفاهيم التي وضعها عالم النفس الأمريكي " ميلر " ويقصد به الطريقة أو الأسلوب الذي يحافظ على قوة المعزز وبالتالي الإبقاء على قوة واستمرارية عملية التدعيم .

maintenance drugs عقاقير داعمة
أدوية وعلاجات توصف بصفة منتظمة ولفترة طويلة في إطار العلاج التدعيمي (مثل دعم الميثادون methadone maintenance) بديلا عن التدخل الدوائي المباشر والسريع لوقف الاضطرابات ويحدث في كثير من الحالات أنه

بعد أن تختفي الثوبة الذهانية الحادة يعطي للمريض جرعة يومية من عقار داعم لمدة ستة شهور أو أكثر يتبعها فترة من الانقطاع التدريجي إذا كان هناك مسوغ للتدرج في الانقطاع .

وظائف حافظة maintenance functions
الوظائف التي تكفل للأنشطة الفسيولوجية للكائن العضوي أن تبقى في حال توازن (Homeostasis) .

منحة اعاشة maintenance grant
منحة تدفع للطالب ليغطي بها نفقات معيشته الخاصة ولايدخل فيها النفقات الدراسية أو الرسوم .

مستوي الاستمرارية (الابقاء) maintenance level
مرحلة النضج حيث يكون النمو الفسيولوجي قد وصل إلى غايته وحيث يبقى الحجم والوزن عند مستوى ثابت .

حد أدنى للاستمرار (الحافظة) maintenance minimum
الحد الأدنى من عدد الأشخاص المطلوبين للمحافظة علي بيئة السلوك .
ففي مستشفى أو عيادة مثلا يشير المصطلح إلي الحد الأدنى من العاملين من أعضاء الهيئة والمهنيين وغير المهنيين الذين يحتاجهم العمل حتي يمكن توفير مستوى مناسب من الخدمة للمرضي والمتريدين .

نضالات الحافظة (الابقاء) maintenance strivings
الحاجات والدوافع التي توجه نحو الحفاظ علي حال بيولوجية وسيكولوجية ثابتة ومستقرة . وقد تتضمن نضالات المحافظة حاجات أساسية مثل الطعام والماء والنوم والاشباع الجنسي والإثارة السيكلوجية والنشاط الجسمي والعقلي .

مرشد التخصص (الرئيسي) major adviser
المرشد الأكاديمي الذي يتولي ارشاد الطالب في اختيار المقررات في تخصصه الرئيسي .

اضطرابات وجدانية كبرى
major affective disorders
انظر مداخل :

- الاضطراب الثنائي (مكتئب) bipolar disorder , depressed
 - الاضطراب الثنائي (هوسي) bipolar disorder , manic
 - الاضطراب الثنائي (مختلط) bipolar disorder , mixed
- الجزء الثاني

وانظر مدخلي :

- اكتئاب أكبر major depression
- نوبة اكتئابية كبرى major depressive episode فيما يلي .

major asynergia of Babinski
فقدان التأزر العظمي الأكبر (بابينسكي)
انظر مدخل فقدان التأزر العظمي في الجزء الأول .

اكتئاب أكبر أو رئيسي
major depression
اضطراب وجداني يخبر فيه الفرد واحدة أو أكثر من النوبات الاكتئابية الكبرى (وتشمل النوبة الاكتئابية الكبرى المفردة والنوبات الاكتئابية الكبرى المتكررة) ولكنه لم يخبر مطلقا نوبة هوسية . (انظر ايضا نوبة اكتئابية كبرى (D S M III) major depressive episode)

نوبة اكتئابية كبرى
major depressive episode

اضطراب وجداني يتميز بما يأتي :

- مزاج متملئ غير سعيد دائم نسبيا مع فقدان الاهتمام أو اللذة خاصة فيما يتعلق بممارسة أي نشاط .
- مشاعر الحزن وقلة الحيلة والقابلية السريعة للانزعاج .
- حدوث العديد من الاعراض الآتية كل يوم أو علي الأقل مرتين في الاسبوع :-

- ضعف الشهية مع الميل إلي فقدان الوزن بشكل واضح أو زيادة الشهية مع ميل إلي زيادة الوزن بشكل واضح ايضا .
- السهر أو النوم الزائد .
- التهيج النفسي حركي أو التأخر .

- ضعف الدافع الجنسي .
 - فقدان النشاط مع التعب والشعور بالاجهاد .
 - مشاعر عدم الجدارة أو عدم الاستحقاق .
 - لوم الذات ومشاعر الذنب الزائدة والتي قد تصل إلى درجة هذآنية .
 - تدني القدرة على التفكير وعلى التركيز وعلى اتخاذ القرارات .
 - التفكير المتكرر في الموت والرغبة في انتهاء الحياة أو محاولة الانتحار
- (D S M III)

major dysrhythmia **شذوذات كبرى في إيقاع الكلام**
(انظر مدخل : شذوذ إيقاع الكلام dysrhythmia في الجزء الثالث)
وللمصطلح تسمية أخرى Hypsarrhythmia .

major epilepsy **نوبة صرعية كبرى**
يكافئ المصطلح مصطلح Grand mal بمعنى النوبة الكبرى في الصرع ،
الصرع الأكبر (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثالث) .

major hysteria **نوبة هستيرية كبرى**
ويكافئ هذا المصطلح مصطلح Hysteroepilepsy بمعنى صرع هستيري
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الرابع) .

major- minor system **نظام التخصص - الرئيسي**
في نظام التعليم الأمريكي النظام الذي يحتم على الطالب أن يدرس
معظم مقررات دراسته في مجال حقل التخصص (الرئيسي) ثم يدرس مقررات
أخرى أقل عددا في مجال حقل آخر قريب من حقل التخصص الأصلي أو
الرئيسي وهو الحقل القرعي .

major premiss (premise) **مقدمة كبرى**
في المنطق تكون المقدمة الكبرى في القياس الحملية هي التي تشتمل
على الحد الأكبر ، وفي القياس الشرطي هي التي تشتمل على الشرط . ولها
تسمية أخرى هي major proposition .

ملاج أقصي دور ، علاج أقصي الكفاءة major-role therapy
نوع من الارشاد المهني يتركز حول تحديد اهداف خاصة بالعمل وحول إعادة التدريب المهني ليتمكن الفرد الذي يحتاج إلى التأهيل من أن يعمل باقص كفاءته ويحقق أقصى اشباع له كفرد مفيد في المجتمع .

حل رئيس major solution
من المصطلحات التي استخدمتها كارين هورني K. Horney وتشير به إلى الحل الذي يتخذه الفرد لمواجهة مشكلته ، وذلك - حسب نظريتها - عندما يكبت أحد الميول العصابية المتمثلة في الابتعاد عن الناس أو في القرب منهم أو في العدوان عليهم .

مهدئات كبري major tranquilizers
عقاقير تستخدم في تهدئة المرضى الذهانيين والمتهيجين وتخلق حال من الاستجابة المنخفضة للمثيرات الانفعالية مع تأثير قليل على الوعي والشعور، بالمقارنة مع العقاقير المسكنة - المنومة . وتستخدم المهدئات الكبرى بصفة أساسية في علاج الفصامين وأصحاب الحالات الهوسية العادية أو المتسببة من تعاطي المخدرات . وتشمل المهدئات الكبرى : الفينوزيازينات phenothiazines والثيور أوكسثينات thioxanthenes وبعض العقاقير المخدرة التي تحتوي علي الأفيون (opiates) . للمزيد من الأمثلة الاخرى انظر مدخل عقاقير قابضة عصبية Neuroleptics فيما يلي في هذا الجزء .

صف المتفوقين major work class
في نظام التعليم الأمريكي يخصص صف للتلاميذ المتفوقين ويقدم لهم برامج إضافية لتنمية امكانياتهم وقدراتهم إلى اقصى درجة ممكنة .

اختبار الصورة والقصة Make a Picture Story
اختبار اسقاطي يصلح للأطفال كما يصلح للراشدين وفيه يطلب من المفحوص أن ينتقي عددا من القطع ويرتبها علي لوحة ثم يحكي قصة حول الشكل الذي صممه . ويفترض أن المفحوص سيسقط مشاعره واتجاهاته من خلال وصف الشكل وعنوان القصة وماينسب إليه شخصيات القصة . وتحلل القصص تحليللا كيفيا لتكشف عن ديناميات شخصية المفحوص مثلما يحدث

في اختبار تفهم الموضوع T.A.T ويمكن أن تعطي درجات بشكل موضوعي في اختيار القطع وفي تسكينها وفي التفاصيل الأخرى . ويعرف الاختبار اختصاراً بالأحرف (MAPS) .

make-believe **تصنع ، تظاهر ، زعم ، اختلاق**
شكل من اللعب التمثيلي يدعي فيه الطفل أنه شخص آخر حقيقي أو متخيل ويقلد الأنشطة في مثل هذه المواقف كاعداد الغذاء أو وضع رضيع في السرير . وقد وصف بياجيه مثل هذه الأنشطة كلعب رمزي . (انظر أيضاً مدخل رفيق خيالي imaginary companion في الجزء الرابع) .

make-believe play **لعب ايهامي**
نمط اللعب الذي يسود في الطفولة - والمبكرة خصوصاً - حيث يسمح نشاط اللعب للطفل بالتعبير الحر عن انفعالاته بما فيها من مشاعر سلبية وعدوانية مكبوتة فيسقطها على لعبه ، وليس هناك ما يمنع من أن يعبر عن العدوانية والكراهية نحو هذه الألعاب بدون خوف من عقاب أو بدون مانعة من جانب الأنا الأعلى .

make-up class **صف التكوين ، صف التعويض**
صف يخصص للطلاب الذين يحتاجون إلى تقوية أو علاج لتدني مستوى تحصيلهم في بعض المواد عن المستوى العادي .

-mal- **مقطع (سئ ، خاطئ ، مريض ، شاذ ، غير هادي)**
مقطع يشير إلى معاني سئ أو خاطئ أو مريض أو شاذ أو غير عادي وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية (malus) .

malacia **شوه التوابل ، ليونه**
الميل القوي إلى الإكثار من التوابل في الطعام . ويعني المصطلح أيضاً ليونه غير عادية لعضو من أعضاء الجسم .

maladaptation **سوء تكيف**
فشل الكائن الحي في اكتساب السمات البيولوجية التي تمكنه من أن يتفاعل بكفاءة مع البيئة .

maladaptive

سئ التكيف

يقصد بهذا المصطلح في علم النفس ما يتعلق بنمط من السلوك غير الفعال واللامنتج عندما يستخدم كوسيلة لمواجهة المشكلات وضغوط الحياة .

maladaptive behavior

سلوك لا تكيفي

سلوك يحدث أذي أو ضررا للفرد أو للجماعة أو للمجتمع ، وهو سلوك مواجهة غير كفء ويسبب هزيمة الذات . ويفضل هذا المصطلح غالبا من قبل اصحاب نظريات التعلم الاجتماعي كبديل لمصطلح المرض العقلي، خاصة وهم يؤكدون علي حقيقة أن الأنماط الضارة تمثل سلوكا متعلما ومن ثم يمكن تعديله

maladaptive mechanisms

ميكانيزمات لا تكيفية

انماط من السلوك تتدخل في معادلة سلوك الفرد وتعيق قدرته علي التوافق مع مطالب الحياة مثل الحركة الزائدة تحت ظروف ضاغطة وسلوك هزيمة الذات والانسحاب من الواقع واستخدام ميكانيزمات معينة مثل الإنكار .

maladie des tics

داء اللزمات

ويكافئ مصطلح اضطراب توريتي Tourette's disorder .

maladie du doute

داء الشك

ويكافئ مصطلح جنون الشك Doubting mania .

maladjustment

سوء توافق

عدم القدرة علي الاحتفاظ بعلاقات كفئة مع المحيطين وعدم القدرة علي الوفاء بمتطلبات الحياة بشكل مرضي . كما أن هذا المصطلح قد ينطبق علي أي من الاضطرابات الانفعالية الصغرى أو ذات الطبيعة المحدودة .

malaise

تومك

شعور خفيف بالمرض أو شعور غامض بعدم الارتياح والضجر .

malaria

ملاريا (حمي)

مرض حمومي يتسبب عن كتلة هيولية متعددة النوي plasmodium أو عن طفيلي أولي يهاجم خلايا الدم الحمراء . وينقل العامل المرضي خلال لدغة بعوضة كانت قد امتصت دم أحد المصابين بالمرض والذي ربما كان من بني البشر أو من الرئيسيات (الرتبة الأولى من الثدييات) . وتتمثل الاعراض في الرعشة التي تتزايد وتشتد مع الحمي . وتختلف الاعراض بحسب سلالة أو نوع العامل المسبب للمرض . (انظر مدخل نظرية انبعاث العفن miasma theory فيما يلي من هذا الجزء) .

علاج بالمالاريا malaria therapy
يعتمد هذا العلاج علي احداث حمي الملاريا عند مرضي الامراض العقلية (وخاصة مرض الشلل الجنوني العام) علي أساس ان الحمي تسيطر علي المرضي . وقد وجد أن التحكم في مستوي الحمي أمر غير مضمون دائما واتضح ان الوسائل الكهربائية والميكانيكية أكثر قدرة علي هذا التحكم . وقد حل العلاج بالمضادات الحيوية محل العلاج بحمي الملاريا الآن .

نمو معيب ، نمو ناقص maldevelopment
النمو المعيب للفرد بسبب عوامل جينية (وراثية) أو عوامل متعلقة بالغذاء أو عوامل خارجية تتدخل وتعيق معدل النمو الطبيعي لانسجة الجسم ووظائفه . ان نقص البروتين عند الأطفال الذي يقطعون قبل الأوان أو قبل وصولهم إلي مستوي مناسب من النضج خاصة في اقطار العالم الثالث ربما يؤدي إلي اشكال من النمو المعيب مثل الهزال والبلاجر الناتجة عن سوء التغذية أو نقصها أو مايعرف بالطفل الذهبي أو الطفل الأحمر وهم يتميزون بالنمو المتخلف جسميا وعقليا .

سن حرجة للذكور male climacteric
وهي مايسمي سن اليأس عند الذكور male menopause والذي يحدث أحيانا عند الرجال في حدود عشر سنوات بعد السن التي يحدث فيها عند النساء . ويخالف ما يحدث عند النساء من انقطاع الحيض الحقيقي تبدو الظاهرة عند الرجال كنتيجة لردود فعل سيكلوجية للتغيرات الغذائية أكثر من فعل التغيرات الغذائية ذاتها ، كما ينتاب الفرد القلق حول القوة المتناقصة . والاعراض التي تحدث مرتبطة بهذه الحال تتضمن التبول الليلي المتكرر

والشمو بالتعب والاجهاد واحمرار الوجه وتناقص الرغبة الجنسية والخوف من ان يهمل شأنه والا يكون له دور حقيقي أو فعال في الحياة . وتسمى هذه الظاهرة أيضا male climacterium .

احتباس ذكري
male continence
احتباس السائل المنوي ويعادل المصطلح مصطلح Ejaculatio retardata
بمعني قذف متأخر أو معوق (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

قذف ذكري
male ejaculation
قذف السائل المنوي (انظر مدخل قذف ejaculation في الجزء الثالث) .

اعضاء التناسل الذكورية
male genitalia
اعضاء التناسل عند الذكر وهي القضيب والخصيتين والبني المتصلة بهما والبروستاتا والحويضلات المنوية والغدد البصلية المبالية (انظر مدخل أعضاء التناسل Genitalia في الجزء الثالث).

بغاء الذكر المثل جنسي
male homosexual prostitution
اتصال جنسي بين اثنين من الذكور في مقابل مادي أو أية مكاسب أو مصالح شخصية أخرى أو في مقابل توفير الحماية (كما يحدث في السجون أحيانا) . وقد أوضحت الدراسات ان الوراثة الاجتماعية عامل وارد في هذه الحالات كما في بغاء الاناث . وأقل الفئات في المكانة هم مايعرفون " برفقاء الشارع " (street hustlers) ويكونون عادة في سن المراهقة (teenagers) وليس من الضروري أن يكونوا مثليي الجنسية أصلا ، يليهم فئة "رفقاء البار" (bar hustlers) وأعلى الفئات في المكانة هم "الرفقاء تحت الطلب" (call boys) وهم الذين لا يستدرجون علانية .

هرمون الذكورة
male hormone

عضو الذكر
male member
القضيب penis أو عضو التناسل عند الرجل .

male menopause سن يأس الذكور
(انظر مدخل سن حرجة للذكور male climacteric فيما سبق) .

maleness ذكرية
الابنية التشريحية للذكر والوظائف الفسيولوجية المرتبطة بالجوانب الجنسية للذكر ودوره التناسلي .

male protest احتجاج الذكر
ميل إلى السيطرة والعناد وتأكيد علي المظاهر والصفات السلوكية المرتبطة بدور الرجل في المجتمع . وهذا الميل يحدث عند الرجال والنساء علي السواء وغالبا ما يكون تعويضا عن ميول بالدونية أو مشاعر النقص (انظر احتجاج ذكري فيما بعد في هذا الجزء) .

malergy سوء تكيف ، قصور وظيفي
مصطلح استخدمه كاتل Cattell ليصف به الحال الذي يكون فيه الاداء أقل من المعتاد أو دون السوي أو في حال القصور في اداء الوظائف .

male volence حقد ، غل
مشاعر سلبية ازاء الآخرين مع ميل مستمر للاحاق الاذي بهم أو تمنيه لهم .

malevolent transformation تحول حاقد
مصطلح صكه هاري ستاك سوليفان H. S. Sullivan ويصف به مشاعر الشخص الذي يعيش بين اناس يدركهم كاعداء ولايستطيع أن يثق في احد منهم . وهذا الاتجاه يعود إلى المعاملة الجافة الجائرة اثناء الطفولة ، وربما كان الأساس في الانسحاب الاجتماعي وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى اضطراب عقلي ذي طبيعة بارانية .

malformation تشوه في التركيب
انتشوه في بنية الكائن الحي أو في جزء من هذه البنية .

malfunction

سوء أداء الوظيفة

فشل العضو أو العملية الميكانيكية (الآلية) في أداء الوظيفة بشكل صحيح .

malice

خسفية

مشاعر سلبية ازاء الآخرين واضمار السوء لهم ولكن هذه المشاعر ترتبط بمواقف معينة أو بفترة زمنية خاصة بعكس الغل أو الحقد malevolence الذي يشير إلى مشاعر تتسم بالدوام والاستمرارية .

malignant

خبيث

(قارن هذا المفهوم مع مفهوم حميد benign - انظر المفهوم الأخير في الجزء الثاني).

malignant alcoholism

كحولية خبيثة

نوع من الادمان الكحولي يتميز بالاطاقة وفقدان التحكم (ويعادل هذا المصطلح مصطلح Gamma alcoholism - انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث).

malignant neoplasm

نمو نسيجي خبيث

malignant neurosis

عصاب خبيث

نمط من العصاب المتقدم تتزايد فيه الاعراض بشكل خطير حتي ينسحب الفرد إلى حجرته أو إلى سريره ويفشل في أداء أي عمل أو نشاط وربما يصبح مشلولاً بحالة من الشك واللاقرار . وقد تشخص مثل هذه الحالات كفصام عصابي كاذب pseudoneurotic schizophrenia .

malignant psychosis

ذهان خبيث

مصطلح قدمه " أوتو فينخل " ليشير به إلى نوع من الفصام المتقدم الذي ينتهي إلى حال من الخبل الدائم . والذهان الخبيث يعتبر مكافئاً لذهان العمليات أو الفصام غير الاستجابي Process Schizophrenia (الفصام الذي ينشأ نتيجة عمليات داخلية وليس كاستجابة لضغوط خارجية) .

malignant stupor

ذهول خبيث

ذهول نفسي المنشأ والأمل في الشفاء منه قليل أو معدوم .

malinering

تصنع المرض ، ادعاء المرض

تصنع أو تظاهر بالمرض أو العجز لتحقيق مكاسب مالية أو للهرب من المسؤولية . وكامثلة علي ذلك ادعاء المرض العقلي كنوع من الدفاع في موقف المحاكمة أو ادعاء المرض الجسدي وتحقيق التعويض أو التظاهر بالنقص العقلي لتجنب الانضمام إلي الخدمة العسكرية .

Malin syndrome

زملة مالن

نمط من الاعراض يحدث أحيانا كأثر جانبي لتعاطي العقاقير المهدئة الكبرى . وتكون الاعراض الأساسية لهذه الزملة هي : الجفاف dehydration وفرط افراز العرق hyperhidrosis وفرط اسالة اللعاب hypersalivation وفرط الحرارة أو الحمي hyperthermia والخلط العقلي mental confusion .

malleation

طرق اليدين

نشاط تشنجي لليدين بحيث تماثل حركتها حركة الضرب أو الطرق ، وهي اختلاجة تتضمن دائما الضرب علي الفخذين .

malleus

مطرقة (الأذن الوسطي)

كبري العظييمات الثلاث في الأذن الوسطي وهي لفظة لاتينية تعني مطرقة أو شاكوش hammar ووظيفتها نقل الذبذبات من طبلة الأذن إلي عظمة السندان .incus

malnutrition

سوء تغذية ، سفلى

حال صحية تتميز بفقدان التوازن بين العناصر الغذائية من كربوهيدرات ودهون وبروتينات وفيتامينات ومعادن في الطعام بالنظر إلي قدر الطاقة المطلوب وكما ينعكس في النشاط الجسدي . وقد يعود سوء التغذية إلي تناول مقادير زائدة من انواع الطعام أو بمستويات غير مناسبة كما في حال البدانة أو فرط الفيتامينية . ويرتبط نقص التغذية بالعديد من الاضطرابات الجسمية والسيكلوجية . مثل مرض البلاجرا (حصاب) الذي

يتميز بالاكتئاب والاختلالات العقلية الأخرى كنتيجة للمستويات غير المناسبة من النياسين niacin في الغذاء . كما أن نقص الثيامين يتضح في الاضطرابات الحسية والحركية ، والشلل الأسري الدوري familial periodic paralysis وهو ما يتسبب عن نقص البوتاسيوم .

malocclusion

عيب فكي

عيوب في نمو الإنسان تجعل الفك في صورة غير عادية خاصة عند ما يغلق .

malonic acid

حامض المالونيك

أحد مكونات الحمض الباربيتوريك والذي يعتبر المادة الأساسية في تصنيع أربعة وعشرين نوعاً من العقاقير المسكنة . المنومة .

malpractice

سلوك مهني خاطئ

سلوك لا أخلاقي أو يتضمن الإهمال يصدر من جانب شخص أزاء واجبات المهنة وأخلاقياتها (مثل المعالج) . وقد يترتب على هذا السلوك الخاطئ قرار قانوني أو شرعي .

malpresentation

سوء وضع الجنين

وضع الجنين الخاطئ أو الشاذ عند الولادة . ويسمى أيضاً malposition .

Malthus theory

نظرية مالثس

نظرية توماس روبرت مالثس رجل الدين الإنجليزي صاحب الاهتمامات الأخلاقية والاقتصادية (١٧٧٦-١٨٣٤) وقد ألف كتابين بعنوان " بحث في نظرية السكان " An Essay on The Principles of Population زعم فيها أن هناك قانوناً صارماً يحكم الحياة الاقتصادية وهو أن سكان الأرض يتزايدون بمتوالية هندسية أي على النحو الآتي : ٢-٤-١٦-١٥٦- الخ بينما تتزايد الموارد أو وسائل العيش بمتوالية حسابية أي على النحو الآتي : ٢-٤-٨-١٦- الخ مما يسبب صراعاً من أجل البقاء وهو التعبير الذي أخذه دارون منه بعد ذلك . ولكنه يقول إن الطبيعة تصلح هذا الخلل دائماً بالحروب والأوبئة .

malvaria

خبيزة

مصطلح يشير إلى ظاهرة وجود بقعة أرجوانية في بول بعض المرضى خاصة الفصامين (انظر مدخل : عامل الموفين mauve factor فيما يلي في هذا الجزء).

mamma

ثدي

ويعادل لفظة breast .

mammalingus

مص الثدي

مص الثدي اثناء الاتصال الجنسي خاصة من زاوية مفهوم ارنست جونز بأن هذا العمل يمثل نمطا من مص القضيب fellatia حينما يتضمن الام والاب .

mammals

ثدييات

ويقصد بالمصطلح الحيوانات الثديية .

mammary gland

غدة لبنية

الغدة الموجودة في ثدي الانثى والتي تفرز اللبن .

mamillary bodies

اجسام حلمية ، اجسام بيضاء

كتلتان صغيرتان كرويتان توجدان في الجانب السفلي من جزء المخ المسمي تحت المهاد hypothalamus وتعتبران جزءا منه . وتسمي أيضا . bulla of fornix أو corpus mamillare

mammography

تصوير الصدر شعاعيا

فنية أو أسلوب لدراسة صدر الانسان لمعرفة ما إذا كان مصابا بالسرطان أو بآية اضطرابات أخرى وذلك باستخدام أشعة اكس (X) . والتصوير البسيط يتم بدون حقن مادة معتمة داخل مسالك الصدر . ولكن في بعض حالات الاخرى يعتمد أسلوب الحقن - قبل التصوير - بمادة مخالفة للوسط ، وتلك فنية أخرى أو بديلة .

mammotrophic hormone

هرمون الثدي

وهو هرمون البرولاكتين prolactin .

mana

مانا

فكرة غامضة تضفي قداسة وجلالا غامضا علي الاشياء . وقد انتشرت بين بعض الشعوب البدائية في جزر المحيط الهندي .

management

إدارة ، تدبير ، سياسة

الإدارة هي مجموعة الأجهزة والافراد المباشرة لمشروع ما . ولكل إدارة عناصرها البشرية التوجيهية والتنفيذية والإشرافية والتقويمية وعناصرها المادية من أدوات واموال .

management game

لعبة الإدارة

لعبة تعليمية يتم فيها تمثيل الادوار في مواقف تتضمن مشكلات أو مواقف تتضمن ضرورة اتخاذ قرار أو توزيع مسؤوليات أو الفصل في اختصاصات وذلك لتدريب المتعلمين علي إتخاذ القرارات الإدارية .

management by objectives

إدارة بالاهداف

تعبير يشير إلي استخدام نوع خاص من البرامج ينمي ويطبق من جانب منظمات قد تحتوي علي مجموعة أو أكثر من الإجراءات العامة بما فيها تصميم العمل job design ونظم الحوافز incentive systems وصنع القرار بالمشاركة participatory decision making وإقرار الاهداف goal-setting . وتعرف برامج الإدارة بالاهداف اختصارا بالأحرف MBO .

managerial grid

شبكة إدارية

مصطلح يستخدم الآن كبديل لنظام " مجال أو حيز السلوك القائد الثنائي البعد "two dimensional leader-behavior space والذي يهتم بالناس والانتاج .

mandala

مندالا ، دائرة سحرية

لفظة باللغة السنسكريتية تعني دائرة.وهي رمز شرقي علي شكل دائرة

يعتقد انه يمثل الكون . وقد استخدم يونج هذا الرمز كنمط أولي يرمز إلي اتحاد القوي الشعورية والقوي اللاشعورية المتصارعة .

mandatory grant

منحة دراسية

منحة مالية تمنحها السلطات المحلية للمدارس كاعانة لها ويتم ذلك بموجب قانون .

mand function

قول أمر ، وظيفة إجرائية

من المصطلحات التي استخدمها سكينر skinner وتشير إلي نمط النطق التي يؤكد علي المستمع كان يقول " اسمع هنا " أو " اسمعن جيدا " ومكافأة المتحدث هنا هي انصات السامع واذعانه له . أو وظيفة اجرائية يتسم بها الأداء حيث تمنعنا من عمل شيء ما أو تحضنا علي عمله .

mandible

فك سفلي

ما يغطي العظم المكون للفك السفلي ويسمي أيضا mandibula والصفة منه mandibular بمعنى فكي سفلي .

mandibulofacial dysostosis

تشوه فكي - وجهي

نوع من تشوه العظام أو عسر التعظم يحدث بسبب عوامل وراثية أو سوء الرعاية بعد الولادة ويسمي زملة تريشر كولينز Treacher Collins syndrome .

mandrake

لفاح ، يبروح

نبات من نوع الماندرافورا mandragora وهو جنس من النباتات الباذنجية . واللفاح عشب يؤخذ من جذور وأوراق ولحاء وثمار نبات الماندرافورا ويستخدم كما هو في حالات التخدير anesthetic أو كعقار مثير للشهوة الجنسية aphrodisiac أو كمولد للأخاييل hallucinogen وكعلاج شعبي folk remedy . وأحد المواد الفعالة في اللفاح؛السيكران hyoscyamine وهو أحد صور الاتروبين atropine . ومن الماندرافورات الأخرى العقاقير التقليدية التي تستخدم في تسكين الألم من جانب الممارسين الذين يستخدمون الطب العشبي .

mania

هوس ، جنون ، مانيا

حال مرضية من الإثارة تتسم بالنشاط الزائد وبالتهييج كما في الطور الهوسي من الاضطرابات ثنائية القطب . ويشير المصطلح أيضا إلى حال ذهنية عنيفة محتدمة مهوشة كما في المفهوم الشائع عن حالات الجنون أو الهوس ، كذلك يتضمن المصطلح الانشغال المرضي بنشاط أو فكرة ما ، أو باندفاع غير مسيطر عليه نحو أداء نوع معين من الأعمال كما في هوس الجمع collecting mania أو في هوس السرقة أو جنون السرقة kleptomania (انظر نوبة هوسية فيما يلي من هذا الجزء . وانظر أيضا المداخل الآتية :-

ablutomania - الاغتسال الزائد

absorbed mania - هوس (جنون) الاستغراق

acromania - جنون

acute mania - الهوس الحاد

affective monoania - الطور الهوسي

agromania - الخوف من الوحدة

akinetetic mania - الهوس الحركي

alcoholophilia - التعطش المرضي إلى الكحول ، اللهفة إلى الكحول

amenomania - حالة هوسية

amurakh - أمورك . جنون التقليد

androphonomania - اندروفونومانيا ، جنون قاتل

antimanics - مضاد للمانيا ، الهوس الجنوني

arithmomania - هوس الحساب

aphrodisiomania - احتياج جنسي ، هوس شقيقي ، شراهة الجماع

asoticomania - تبذير مدمر للذات

في الجزء الاول .

Bell's mania - مانيابل ، جنون بل ، هوس بل

biting mania - هوس العض

choreomania - هوس الرقص

chronic mania - هوس مزمن

collecting mania - هوس الجمع

constitutional manic disposition - استعداد هوس جبلي

copying mania - هوس التقليد

- في الجزء الثاني .

delirious mania	- هوس هتري ، هوس الهتر
delusional mania	- هوس هذائي ، جنون هذائي
depressive mania	- هوس اكتئابي
dipsomania	- هوس مجالس الشراب
doubting mania	- هوس الشك ، جنون الشك
dromomania	- هوس السفر
ecdemomania	- هوس التجول والسفر
ecomania	- هوس منزلي
egomania	- هوس الانا
emetomania	- هوس التقيؤ
ergomania	- هوس بذل الجهد
erotographomania	- هوس الكتابة الشبقية
erotomania	- هوس شبعي
gamonomania	- هوس الزواج
graphomania	- هوس الكتابة
grumbling mania	- هوس متذمر
hair-pulling	في الجزء الثالث
hellenomania	- شد الشعر
hydrodipsomania	- هوس بالهلينية
hydromania	- جنون ظمئي ، صرع ظمئي
hypermania	- هوس الماء
hypochondriasis	- فرط الهوس
hypomania	- توهم المرض
hypomani hypomani personality	- هوس خفيف
iconomania	- شخصية هوسية
inhibited mania	- هوس الايقونات ، جنون الصور
instinctive monomania	- هوس مكفوف
intellectual monomania	- هوس إحادي غريزي
	- هوس منفرد عقلي أو فكري
	في الجزء الرابع

	وانظر كذلك مداخل :
logorrhea	- هوس الثرثرة ، الهذر
lype mania	- هوس الصمت
megomania	- هوس العظمة
metromania	- كتابة معكوسة ، تشاعر
micromania	- هوس الاستصغار
monomania	- هوس أحادي
monomaniac boulimique	- شره ، نهم
monomanie du vol	- هوس السرقة ، جنون السرقة
monomanie erotique	- هوس شبقى
monomanie incendiere	- هوس الاحراق
mythomania	- هوس الكذب
narcomania	- هوس المخدرات
nautomania	- خواف السفن
necromania	- هوس الموت
nymphomania	- شراهة النكاح في الانثى
oikiomania	- هوس منزلي
oinomania	- هذيان شديد ، هوس الخمر
onomatamani	- هوس أو مس الأسماء والكلمات
opiomania	- هوس تعاطي الأفيون
	في هذا الجزء

هوس كحولي
mania a potu
 حال ذهانية حادة تحدث في معظم الحالات نتيجة تعاطي مقادير متوسطة من الكحوليات (وتعني باللاتينية شرب الهوس) . وتتسم بالخلط واضطراب التوجه والاختلال والعنف الاندفاعي مع النسيان الكامل للنبوة فيما بعد . ويعتقد بعض الثقاة ان الحالات ليست إلا نوعا من الصرع الحركي النفسي وقد ساعد تعاطي الكحول علي كشفه ، علي الرغم من ان هذه الحال يمكن أن تحدث عند الاشخاص الأسوياء أو العاديين بعد فترة طويلة من الاجهاد . وتسمي هذه الحال أيضا : تسمم مرضي pathological intoxication أو التسمم الذاتي الاستعداد idiosyncratic intoxication (بشأن المصطلح

الآخير انظر الجزء الرابع وانظر كذلك مدخل : هياج furor في الجزء الثالث).

maniac **مهووس**
مصطلح شائع يصف الشخص المضطرب بدرجة خطيرة والذي يكون حسب الفهم العام عند الناس مهوشا تماما. ويحتمل أن يكون خطرا علي الآخرين .

maniacal exaltation **الفرط هوس**
حال من النشوة والإثارة المفرطة تحدث كثيرا في الهوس الحاد (انظر مدخل هوس عابر mania transitoria فيما يلي).

mania of recommencement **هوس تكرار الأفعال**
شكل من السلوك الوسواس القهري يشعر المريض فيه أنه مضطر إلي أن يكرر عمليات بسيطة كان يفلق الباب عددا من المرات قبل أن يتأكد من أنه قد أغلقه بطريقة صحيحة . وقد وصف جانيت Janet هذا السلوك بدقه وتفصيل .

mania phantastica infantilis **تخيل الأطفال الهوسي**
حال عقلية نادرة عند الأطفال تتميز بالافراط في النشوة والإثارة والشروود والتلفيقات والتخيلات والتخلف . وربما كانت هذه الاعراض رد فعل توهمي أو أنها تحدث ضمن حالة هتيرية من تلك التي تعقب مرض الحمي .

maniaphobia **خوف الجنون ، خوف الهوس**
الخوف المرضي من ان يتعرض الفرد للاصابة بالمرض العقلي أو للتعامل مع المرضي العقليين ويعادل هذا المصطلح مصطلح lyssophobia (انظر المدخل الآخير في الجزء الرابع).

mania transitoria **هوس عابر**
مصطلح مهجور اطلق علي شكل حاد وعابر من " الافراط الهوسي " (maniacal exaltation) والذي ينمو بشكل فجائي ويتسم بعدم التماسك

وبعدم الوعي الجزئي أو الكامل بالاشياء المحيطة والمألوفة والأرق . ويسمي أيضا الهوس المؤقت أو الزائل ephemeral mania

manic

هوس ، مهووس

مصطلح ينطبق علي الشخص الذي يعاني من الطور الهوسي في الاضطراب ثنائي القطب (الهوس - الاكتئاب) . وهو تعبير عامي أيضا يصف الشخص المهوش والمضطرب خاصة الذي يميل إلي ان يكون مفرط النشاط أو عنيفا .

manic defence

دفاع هوسي

صورة من صور الدفاع يتبنى فيها الفرد الذي يعاني من مشاعر القلق والذنب والاكتئاب اتجاهها لصيغ هذه المشاعر بصيغة عقلانية ويوهم نفسه انه تقادر علي السيطرة علي هذه المشاعر في الوقت الذي يسقط فيه الجوانب السلبية في ذاته علي الآخرين . وبذلك لايقدر دوافع الآخرين ولايتفهمها جيدا لأنه يكون مشغولا بالسيطرة علي مشاعره السلبية والصاق نقائصه بالآخرين .

manic-depressive illness

مرض هوس .. اكتئابى

اضطراب وجداني شديد يتسم بمزاج دائم من الابتهاج أو الاكتئاب وفي بعض الحالات تتراوح حال المريض بين الابتهاج والاكتئاب ويسمي أيضا الذهان الهوسي - الاكتئابي manic-depressive psychosis . يمكن الرجوع إلي المداخل الآتية للمزيد من التفاصيل :

bipolar disorder, depressed (مكتئب) - الاضطراب الثنائي

bipolar disorder , manic (هوسي) - الاضطراب الثنائي

bipolar disorder , mixed (مختلط) - الاضطراب الثنائي

في الجزء الثاني

major depressive episode - نوبة اكتئابية كبرى

manic episode - نوبة اكتئابية

في هذا الجزء

manic-depressive reaction

استجابة هوسية - اكتئابية

ورد هذا المصطلح في الطبعة الاولى من الدليل التشخيصي والاحصائي

للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي (DSMI). وقد حل محله مصطلح الاضطراب الثنائي أو الاضطراب ثنائي القطب bipolar disorder في الطبعة الثالثة من الدليل (DSM III) انظر مداخل :
- الاضطراب الثنائي (مكتئب) bipolar disorder, depressed
- الاضطراب الثنائي (هوسي) bipolar disorder , manic
- الاضطراب الثنائي (مختلط) bipolar disorder , mixed

manic episode

نوبة هوسية

اضطراب وجداني يتميز بـ :
- فترة أو أكثر من المزاج المتهيج والمتضخم والمرتفع
- معاناة الشخص لمدة لا تقل عن اسبوع لثلاثة علي الأقل من الاعراض الآتية :
- زيادة في النشاط أو في عدم الارتياح
- الثثرة أو ضغط الكلام
- طيران الأفكار أو الأفكار المتسابقة
- تقدير الذات المتضخم مع توهم العظمة
- الحاجة المتناقصة إلي النوم
- القابلية الشديدة للارتباك والاندماج في أنشطة لها نتائج مؤلمة ولكنها غير معروفة مثل شراء أشياء تافهة يعتقد أنها تبهجه والاستثمارات الحمقاء والعلاقات الجنسية الطائشة وغير المتحفظة والقيادة المتهورة .
والنوبات من هذا المصطلح عادة ماتبدأ فجأة وتنتهي بسرعة وتكون أقصر من النوبة الاكتئابية الكبرى . (انظر مدخل : هوس ، جنون ، مانيا mania فيما سبق)

manic excitement

اثارة هوسية

حال من الابتهاج مع النشاط الزائد تحدث في النوبات الهوسية .

manic hebephrenia

هيبثرينيا هوسية

طور هوس - شبيهه بذلك الذي يحدث في الذهان الهوسي - الاكتئابي - ويحدث عند الفصامين الهيبثريين المهوشين hebephrenic-disorganized -schizophrenia patients

manic mood

مزاج هوسي

نمط من المزاج وصفه بلويلر Bleuler وهو يتسم بالمرح والتفاؤل وبطاقة زائدة لاتتعب ، يتعالى علي الآخرين ولايراعي مشاعرهم ويميل إلي العراك .
(انظر مدخل استعداد هوسي جبلي Constitutional manic disposition في الجزء الثاني).

manic state

حال هوسية

حال عقلية تتميز بضغط النشاط والحديث وطيران الأفكار والابتهاج وتدرج من حالات الهوس الخفيف والمعتدل إلي الحالات التي يتمثل فيها اقصى درجات الهوس الهتري .

manic stupor

ذهول هوسي

مزيج من الاستجابات الهوسية والاستجابة الاكتئابية يكون المريض فيها مرحا ومسرورا ولكن مع أفكار غير فعالة وغير منتجة وغير استجابية . وهذه الحال توجد احيانا في الاضطراب الثنائي (الهوس - الاكتئاب) وتحسب باعتبارها واحدة من الأنماط المختلطة (mixed) (في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي DSM) . ويسمى أيضا الهوس الذهولي stuporous mania والهوس غير المنتج unproductive mania .

manifest anxiety

قلق صريح

قلق له اعراض صريحة وواضحة تدل علي الصراع الانفعالي .

Manifest Anxiety Scale

مقياس القلق الصريح

مقياس وضعته جانيت تيلور عام ١٩٥٣ ويقيس القلق من خلال الاعراض الظاهرة في مقابل قوي القلق من خلال تقدير المصادر الخفية والمقياس صورة للاطفال تختلف عن صورة الراشدين (انظر مقاييس القلق anxiety Scale في الجزء الاول) .

manifest content

محتوي ظاهر

صور واحداث حلم النوم أو حلم اليقظة كما تخبر وتستدعي من جانب الحالم . قارن بمفهوم المحتوى الكامن . انظر المفهوم الاخير في الجزء الرابع) .

manifest curriculum

منهج ظاهر

المنهج الذي تظهره المواد الدراسية والمواد التعليمية من كتب وأفلام ومناقشات وهو ما يقابل المنهج المستتر latent curriculum (بشأن المصطلح ، الأخير انظر الجزء الرابع) .

manifest function

وظيفة ظاهرة

وهي الوظيفة العلنية والمقصودة في المجتمع والتي تحظى باعترافه وتقبله لها بعكس الوظيفة المستترة latent function وهي الوظيفة غير المقصودة وغير المعترف بها من قبل المجتمع .

manifest goals

اهداف واضحة

في بحوث التقويم اهداف تحدد بموضوعية وتقرر بصراحة أو اهداف المنظمة أو البرنامج وهي اهداف تحدد عن طريق مؤشرات النجاح وتحدد قيمتها في برنامج التقويم .

manikin test

اختبار المانيكان

اختبار أداء يتكون من مجموعة من القطع الخشبية ويكون المطلوب فيه من المفحوص أن يجمع هذه القطع لتكون شكل رجل والاختبار أحد فقرات مقياس بنتنر - باترسون Pintner- Paterson ومقاييس أداء أخرى .

manipulanda

تناول ، استعمال

خصائص الموضوع أو الشئ مثل الصلابة والليونة والتي يمكن أن تتغير بنشاط الكائن الحي الحركي أو التي تيسر النشاط الحركي .

manipulandum

اداة التحريك

زر أو مفتاح يؤدي الضغط عليه أو تحريكه إلى نتيجة معينة مثل التعزيز لسلوك ما كما كان يفعل سكينر في تجاربه .

manipulation

استغلال ، استعمال ، تناول يدوي

سلوك يهدف إلى استغلال الآخرين والتحكم فيهم مثل البكاء أو الانخراط في سورة غضب والتهديد بالانتحار والكذب أو التخطيط لتحقيق

مكانة أو مزايا خاصة . ويسمي ايضا سلوك استغلالي أو استثمالي أو ابتزازي
manipulative behavior .

فحص التناول manipulation check
في العمل التجريبي السؤال أو الأسئلة التي صممت بهدف مساعدة
المجرب علي تقييم فاعلية التناول التجريبي . ويهدف الفحص إلي التحقق ان
المفحوصين قد ادركوا التناول كما يقصد المجرب .

معالجة أو تناول المتغيرات manipulation of variables
التأثير في المتغيرات والتحكم فيها بانقاصها أو زيادتها أو احداث ايه
تعديلات فيها كما أو كيفا كجزء من اجراءات التجربة .

اختبار المهارة اليدوية manipulation test
اختبارات لقياس المهارة الحركية التي تعتمد علي العمليات اليدوية ،
ويميز بين: أ - طريقة الاختبارات الخاصة بالحركات البسيطة والتي تقاس دقتها
أو سرعتها ب - تناول الاشياء ج - العمليات البسيطة .

سلوك استثمالي manipulative behavior
ويعادل مصطلح " استثمالة " manipulation .

دافع تناولي manipulative drive
ويعادل مصطلح manipulatory drive .

أساليب معالجة ، تناول manipulative technique
وسائل متعددة تستخدم بصفة خاصة في العلاج النفسي المختصر مثل
الحث exhortation والايحاء والنصيحة ووصفات العقاقير والتعديلات البيئية
أو تناولها بما يخدم أهداف العلاج .

دافع التناول أو المعالجة manipulatory drive
دوافع ليس لها علاقة مباشرة بالطعام أو أي حاجات بقائية أخرى وقد
تكون نتائج جانبية أو ثانوية للنمو العصبي . وقد يوجه الدافع التناولي
نحو تعلم خبرة من شأنها ان تعرض المفحوص إلي مثيرات جديدة والتي قد

تسهم بدورها في البقاء . فالفرد قد يؤدي اعمالا مجرد انه يكافأ بروؤية لعبة ميكانيكية تتحرك . ويسمى أيضا دافع تناولي manipulative drive .

maniton

مانيتو

فكرة دينية تشبه فكرة المانا mana وتذهب إلي أن هناك قوة غامضة في الكون تتخلل عناصره وأشياءه .

mankind culture

ثقافة بشرية

مخترعات الانسان ومكتشفاته وكل ما اهتدي اليه كطرق وأساليب لتنظيم حياته .

mankind school

مدرسة عالمية ، مدرسة انسانية

مدرسة تركز مناهجها علي تنمية الفهم العالمي والاخوة العالمية وتقليل درجة التعصب أو التحيز للقوميات والخصائص العرقية .

man-machine system

نظام الانسان والآلة

النظام الذي يشمل كلا من الانسان والآلة ، أي النظام الذي يتعامل فيه الانسان مع الآلة مثل ما يحدث في المصانع والمختبرات وغرف التشغيل وفي نظام معالجة البيانات data processing وتحل المشكلات خلال تبادل المعلومات بين الانسان والآلة .

man-made resources

موارد من صنع الانسان

اشياء أو مواد صنعها الانسان مثل كل منتجات الحضارة أو الثقافة الانسانية .

Mann, Henry Berthold

مان ، هنري بيرتولد

رياضي أمريكي نمساوي المولد (١٩٠٥ -) . انظر اختبار مان - ويتني Mann-Whitney U test فيما يلي .

Mann-Ludwig

من ، ليويفيج

عالم اعصاب الماني (١٨٦٦-١٩٣٦) وهناك نمط من الشلل النصفي يحمل اسمه Wernicke-Mann hemiplegia .

mannerism **عادات مميزة ، نمطية**
إيماءة أو تعبير وجهي أو عادة لفظية خاصة بالفرد . والسلوك من هذا النوع ربما كان له دلالة خفية يمكن ان تجد طريقها إلى الفهم من خلال العلاج طبقا للتحليل النفسي ، وهي في كل الحالات سلوك نمطي يميز فردا عن آخر .

mannitol **منيت ، سكر المن**
سكر كحولي نحصل عليه من الاعشاب البحرية ومن الفطريات ومن المصادر النباتية الأخرى ويستخدم كمدر للبول كما يستخدم كأداة تشخيصية في دراسة وظائف الكلي والاضطرابات القلبية .

mannosidosis **مرض سكر المن**
اضطراب نادر يتضمن نقصا محتملا في أنزيم متطلب لهضم وتمثيل جزئيات سكر المن . وتدل تقارير الحالات الكلينيكية علي ان المريض قد يعاني من النمو الحركي البطئ والتخلف العقلي وضعف العضلات . وربما تبين الفحوص المعملية مستويات من سكر المن في المخ والكبد من ثمان إلى عشر مرات المعدل الطبيعي .

Mann-Whitney U test **اختبار مان - ويتني الاحصائي**
اختبار احصائي لامعلمي (لابارامتري) للبيانات المرتبة ranked لعينتين مستقلتين .

manoptoscope **منظار التغلب البصري**
أداة لقياس مدى تغلب أو سيادة العين . وهو عبارة عن مخروط أوجوف ينظر من خلاله المفحوص .

Manouvrier, Leonce Pierre **مانوفري ، ليونس بيير**
عالم فرنسي في الانثروبولوجيا (١٨٥٠-١٩٢٧) وقد اقترح نمطا جسمى بناثيا يشابه النمط الرياضي أسماء النمط المعتدل السابقين mesoskelic (انظر المدخل الأخير فيما بعد في هذا الجزء) .

Manova

مانوفا

طريقة احصائية تشير إلى تحليل التباين المتعدد .

manpower

قوي عاملة ، طاقة بشرية

مجموع الاشخاص العاملين في مجال ما أو ميدان ما سواء كان العمل يغلب عليه الطابع الذهني مثل المهن العقلية (الطب ، التدريس ، المحاماه) أو يغلب عليه الطابع اليدوي كما في حال العمالة غير الماهرة .

manpower analysis

تحليل القوي العاملة

دراسة العاملين في مؤسسة ما من حيث السن ومستوي التعليم ونوع الخبرة وغيرها .

manpower planning

تخطيط القوي العاملة

تحليل المتطلبات من القوي العاملة ومعرفة مدي قدرتها علي الوفاء بالالتزامات المطلوبة في الحاضر وفي المستقبل ، العمل علي ان تقابل الطاقة البشرية هذه الالتزامات .

manpower surplus

فائض القوي العاملة

الطاقة البشرية الزائدة عن الحاجة في وقت ما في مجتمع ما. وإذا لم يخطط لمواجهة هذا الفائض نتج عن ذلك مشكلات علي مستوي الفرد وعلي مستوي المجتمع .

mantle layer

طبقة وشاحية (في المخ)

الطبقة الوسطي في الصفحة العصبية الامبريونية (الجنينية) التي تنمو في المادة السنجابية المخية .

man -to- man rating scale

مقياس تقدير رجل لرجل

مقياس تقدير متدرج يقارن بين أفراد من حيث أبعاد أو سمات معينة في مجموعة مختارة تضم أفرادا لهم درجات متباينة في السمات موضوع الترتيب .

mantra

مانترا

يقصد بهذا المصطلح في فلسفة التفكير المتسامي كلمة أو جملة تكرر مرات ومرات حتي تسد الطريق علي الأفكار الغريبة أو التي لا صلة لها بالموقف وبذلك تسبب حالا من الارتخاء تمكن الفرد من أن يصل إلي مستوى أعمق من الوعي . وتحدد حال المانترا من جانب المعلم وتبقي سرا من جانب المتطوع .

manual alphabet

ابجدية يدوية

وهي ابجدية الاصابع ، أي النظام الذي يستخدم الاصابع في التواصل مع الأفراد الصم . ويمكن أن يتم باستخدام كلا اليدين أو يد واحدة وهو الأكثر انتشارا . وتعادل التهجئة بالاصابع Finger spelling (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الثالث وانظر أيضا فيما يلي في هذا الجزء مدخل : تعلم باستخدام الايدي manualism) .

manual - arts therapist

معالج فنون يدويه

مهني صحي يساعد في عملية التأهيل للمرضي العاجزين disabled patients بتدريبهم جسميا وعقليا من خلال مشروعات تتطلب استخدام الأطراف . مثل أعمال الخشب وأعمال المعادن والعناية بالمعادن واليستنة والرسم . هذا التأهيل هو بناء تقدير الذات والثقة والاحساس بالانجاز عند المرضي واعدادهم للعمل خارج المؤسسة الصحية .

manual dexterity

براعة يدوية ، مهارة يدوية

مهارة حركية عالية تقوم علي التأزر بين ادراك العين للأشياء المتحركة وحركة اليد .

manual dominance

تفضيل يدوي

الميل إلي تفضيل يد علي أخرى واستخدامها باستمرار في الأعمال التي يتطلب اداؤها يدا واحدة . (انظر مدخلي : هيمنة جانبية lateral dominance وتفضيل أحد اليدين handedness في الجزء الرابع) .

manual education

تربية يدوية

نمط التربية والتعليم الذي يهدف إلى غرس اتجاه احترام العمل اليدوي.

تعبير يدوي manual expression
أسلوب التعبير عن الانفعالات والمشاعر باستخدام الأيدي وإشاراتهما.

ثنائية يدوية عقلية manual-intellectual dualism

تعليم باستخدام الأيدي manualism
طريقة في التعليم تستخدم مع الأفراد الصم وتعتمد على الاتصال من خلال التهجي بالأصابع ولغة الإشارات . وتسمى أيضا الطريقة اليدوية manual method .

حركة العمل اليدوي manual labour movement
حركة تربوية كانت تهدف إلى سد الفجوة بين اليدوي والعقلي فاهتمت بإنشاء مدارس تعني بالتعليم النظري والتعليم اليدوي معا .

مخطوطة manuscript
مؤلف مكتوب باليد أو مطبوع على الآلة الناسخة ولم يطبع على مدي واسع بعد .

مرض بول سكر - الاسفندان maple - sugar urine disease
اضطراب أيضي لأحد الأحماض الأمينية يتضمن نقصا في الانزيمات المتطلبية لعملية تمثيل وهضم اللوسين (حمض أميني قابل للتيلور) والمركبات المساوية للوسين leucine والفالين والأحماض الأمينية المواكبة للوسين . وتكون الأمراض على هيئة رائحة شراب الاسفندان المميزة في بول المريض وفي تنفسه . وهناك أعراض أخرى ممثلة في التخلف العقلي وفرط الضغط والشدة hypertonicity والانعكاسات المتغيرة والتشنجات . ويكون تنظيم الغذاء والفصل الغشائي (الانفاذ) dialysis ونقل الدم transfusion من بين الإجراءات العلاجية التي تتم مع هذا المرض . ويعرف المرض اختصارا بالاحرف MSUD ويسمى أيضا مرض بول شراب الاسفندان .

mapping of genes (مفردات الوراثة) تحديد مواضع الجينات
اعداد خريطة الجينات . انظر مدخل خريطة وراثية genetic map في
الجزء الثالث .

map - reading test اختبار قراءة - الخريطة
اختبار لقياس قدرة المفحوص علي التوجه في المكان . وربما يتطلب
الاختبار ان يستخدم المفحوص خريطة ويسير في ممر بينما يمسك الخريطة
في وضع مخالف لاتجاه الحركة . ومن هنا فان اتجاه الممر في الخريطة قد
يختلف عن ذلك الذي اتبعه المفحوص .

MAPS حروف اوائلية (اختبار الصورة والقصة)
حروف اوائلية لاختبار الصورة والقصة Make A Picture Story .

marasmus نحول ، هزال ، سقام
حال طفولية تتميز بالضمول والانسحاب والسقام الناتج عن الحرمان
الانفعالي الشديد وتؤدي في بعض الحالات إلي الوفاة . وربما يحدث النحول أو
الهزال للأطفال الذين نشئوا في مؤسسات ولم يحظوا بالدفء والأمن الانفعالي
أو ان يكون حال النحول قد تسببت عن التربية في احضان ام زائدة القلق .
وتسمى أيضا ضمور طفلي infantile atrophy .

marathon group جماعة الماراثون
جماعة مواجهة تلتقي في خلوة تمتد لفترة تتراوح بين ثمان ساعات إلي
اسبوع . وتقوم فكرة هذه الجماعات علي اساس النظرية التي تذهب إلي ان
الجلسة الممتدة المفردة سوف توفر مناخا لتفاعلات اكثر كثافة وتخلق احساسا
اكبر بالالفة والمشاركة وتشجع علي التعبير بحرية اكبر عن المشاعر اكثر من
سلسلة الجلسات الاقصر والمتقطعة .

marche à petits pas مشية مترنحة
مشية متكلفة تجرجر فيها الخطي مع خطوات قصيرة وفقدان حركات
الجسم المرافقة للمشية السوية . وتحدث هذه المشية في بعض حالات
الباركنسونية وعند مرضي الاصابات المخية .

Marchi stain

صبغ مارشي

صبغ يستخدم في دراسة الياف العصب المغمدة أو المملين myelinated . ويحتوي هذا الصبغ علي الأوزميوم (معدن ثقيل) الذي يصبغ الغمد الذي بقي أسودا .

Marcus Gunn's Sign

علامة ماركغون

الظاهرة التي يحدث فيها أن يرتفع جفن العين الأعلى المفلق عندما يفتح الفم في حين يتحرك الفك إلى الجهة المقابلة . وهي علامة علي شلل في العصب الوجهي أو في عضلات الوجه ، وعادة ما تكون ولادية . وتسمى أيضا زملة جن أو علامة غمز الفك . (انظر أيضا مدخل زملة مارين أمات Marin Amat's syndrome فيما يلي في هذا الجزء) .

Marfan , Antoine Bernard Jean

مارفان ، انطوان بيرنارد جين

طبيب أطفال فرنسي (١٨٥٨-١٩٤٢) .

Marfan's syndrome

زملة مارفان

اضطراب وراثي تكون فيه الأصابع والأطراف طويلة وشاذة مع نحول الجسم . يتضمن أيضا المشكلات القلبية الوعائية .

marginal

هامشي

صفة تميز الفرد أو الجماعة التي لم تستوعب داخل الثقافة ومن ثم بقيت علي المحيط الخارجي للمجتمع . وينطبق المصطلح أيضا علي الفرد أو الأفراد الذين يقعون في المنطقة الحدية (المنطقة بين الذكاء والذكاء المتخلف) وكذلك علي الأفراد الذين يكون توافقهم الاجتماعي ضعيفا أو هشاً .

marginal ability

قدرة حدية

الحد الأدنى المقبول من القدرة .

marginal consciousness

وعي هامشي ، شعور هامشي

محتويات الوعي أو الشعور التي تكون فوق عتبة الوعي وليست في

مركز الاهتمام أو في بؤرته . والمثيرات الهامشية ليست مكافئة للمثيرات دون العتبة الحسية subliminal stimuli ويسمى أيضا حافة الشعور fringe of consciousness (بشأن المصطلح الأخير أنظر الجزء الثالث).

جماعة هامشية marginal group
في المجتمعات أو التجمعات المتجانسة والتي تتمتع بدرجة ما من التجانس تكون الجماعة الهامشية هي الجماعة المتميزة والتي لم تمتص وتستوعب في المجري الاجتماعي الرئيسي لأنها تختلف في واحد أو أكثر من الأبعاد الهامة مثل الديانة أو القومية أو الجماعة السلالية .

أفراد هامشيون marginal individuals
ينطبق هذا المصطلح على الأفراد الذين يعيشون على حافة جماعاتهم الثقافية الاجتماعية أو الذين لا يزالون في حال تحول من عالم اجتماعي إلى عالم اجتماعي ولم يقبلوا بعد بشكل كامل في أيهما مثل المركز الهامشي للمهاجرين فالأمريكيون المكسيكيون وأفراد القوميات الأخرى والجماعات السلالية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما يتولد لديهم صراعات خاصة بالدور ومشاعر شديدة بالاغتراب .

ذكاء هامشي marginal intelligence
مستوي الذكاء الذي ينحصر بين الذكاء العادي (المتوسط أو الأعلى من ذلك) و النقص العقلي .

أرقام حدية marginals
مجاميع أرقام الصفوف والأعمدة في توزيع تكراري ثنائي أو توزيع تكراري لمتغيرين وتسمى أيضا marginal numbers .

أخدود هامشي ، شق هامشي marginal sulcus
فرع من الأخدود الحزامي الذي يدور صاعدا بين مركز الفصيص والتلفيف الجبهية العلوية . ويسمى أيضا marginal branch of the cingulate sulcus .

margin of attention

هامش الانتباه

مايوجد علي هامش الانتباه في مقابل مايوجد في بؤرة الانتباه أو في مركزه .

Marie, Pierre

ماري ، بيير

طبيب فرنسي (١٨٥٣-١٩٤٠) انظر المداخل الآتية :

- التهابات الفقرات ankylosing spondylitis في الجزء الأول

- ضمور المخ brain atrophy في الجزء الثاني

- مرض شاركو- ماري - توث Charcot-Marie-Tooth disease في الجزء

الثاني

- تخلج ماري Marie's ataxia فيما يلي في هذا الجزء .

Marie's ataxia

تخلج ماري

شكل من التخلج أو الفشل في تأزر العضلات والذي يصيب البالغين أساسا . وتخلج ماري مرض وراثي عادة ما يحدث نتيجة عيب في المخيخ ، وقد حدد أولا بواسطة الطبيب الفرنسي بيير ماري . والمرض من الحالات التقدمية والتي تسبب عجزا لا يتمثل فقط في اضطرابات المشي ولكنه يسبب أيضا ارتعاشات وصعوبة في البلع إضافة إلى الكلام المضطرب .

Marie - Strumpell disease

مرض ماري - سترومپيل

نوع من الروماتزم المزمن يصيب فقرات العمود الفقري . وهو أحد أنواع التهابات الفقرات ankylosing spondylitis (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

marihuana , marijuana

ماريهوانا ، ماريجوانا

تصنع الماريجوانا (ماريهوانا) من الأوراق الجافة وسيقان نبات القنب الهندي cannabis indica أو نبات القنب cannabis sativa . بينما يصنع الحشيش من المادة الصمغية التي تستخلص من النبات . والمادة الفعالة في كل صور القنب هي دلتا-٩-تتراهيدرو كانا بينول -9- delta tetrahydrocannabinol التي تتمثل في الكبد وتسبب في إنتاج مادة لها تأثيرات سمية . (انظر مدخل حشيش hashish في الجزء الرابع) .

Marin Amat, Manual

مارين أمات ، مانويل

طبيب اسباني متخصص في طب العيون (١٨٧٩-) انظر زملة مارين
أمات فيما يلي .

Marin Amat's syndrome

زملة مارين أمات

حال مرضية يحدث فيها أن يغلق جفن العين إذا ماتحرك الفك أو إذا
انحرف يمنة أو يسرة أو إذا فتح الفم . وتعزي هذه الحال إلي تشنج أو شلل
العصب الوجهي الموجود في نفس الجانب الذي يتحرك اليه الفك (انظر أيضا
زملة ماركيوس جن فيما سبق من هذا الجزء) .

marine biology

علم الاحياء البحرية

فرع من علم الاحياء يهتم بدراسة النباتات والحيوانات البحرية .

marine ecology

علم البيئة البحرية

علم يبحث في تأثير البيئة البحرية والنهرية علي حياة الانسان
والحيوان والنبات .

marine engineering

هندسة بحرية

تطبيقات العلوم الهندسية في مجال بناء السفن وصيانتها .

marine school

مدرسة بحرية

معهد أو كلية لتدريب البحارة .

Marinesco , Georges

مارينسكو ، جورجس

عالم روماني في علم الأمراض (١٨٦٣-١٩٣٨) (انظر زملة مارينسكو-
سجوجرن فيما يلي) .

Marinesco - Sjogren syndrome

زملة مارينسكو - سجوجرن
اضطراب وراثي يتسبب عن صبغي متنح يتميز بالكتاركت (اعتام
عدسة العين) والقامة القصيرة والتخلخ المخي والتخلف العقلي . وقد وجد ان
كل المرضى الذين درسوا كان لديهم اعتام العدسة في كلا العينين وبعضهم

كانوا من ذوي الصعل (صغر الرأس microcephalic) . ويحدث التخلخ المخي في الطفولة ويتراوح المرضي بين التخلخ العقلي الطفيف والتخلخ العقلي المتوسط . وقد يعيش المرضي بصورة طيبة في منتصف اعمارهم ولكنهم غالبا مايفقدون قدرتهم علي المشي بسبب ضعف العضلات المتقدم كلما تقدم بهم العمر .

توافق زواجي marital adjstment

القدرة علي الوفاء بمتطلبات الزواج خاصة فيما يأتي :

- أ - مشاركة الخبرات والاهتمامات والقيم .
- ب - احترام فردية الشريك وحاجاته واهدافه ومزاجه .
- ج - المحافظة علي خطوط مفتوحة للاتصال والتعبير عن المشاعر .
- د - توضيح الادوار والمسئوليات .
- هـ - التعاون في اتخاذ القرار وحل المشكلات وتربية الأطفال .
- و - الحصول علي اشباع جنسى متبادل .

صراع زواجي marital conflict

الصراع الصريح أو الكامن بين الزوجين . وتتباين طبيعة وشدة هذا الصراع تبانيا كبيرا . وقد اثبتت الدراسات في المجتمع الأمريكي أن المصادر الاولى للصراع الزوجي غالبا ما تكون عدم الاتفاق الجنسي ، الاختلافات في تربية الأطفال ، الفروق المزاجية (خاصة ميل أحد الزوجين إلي السيطرة) ثم تأتي اسباب أخرى وان كانت أقل مدي مثل الفروق الدينية والفروق في القيم والميول وعدم الاتفاق بشأن المال وانفاقه . ويمكن أن يقال ان هذه العوامل هي الاسباب الشائعة في كل المجتمعات ولكن قد يختلف ترتيبها من حيث اولوية التأثير . ولم تتواتر النتائج الخاصة بأسباب الصراع الزوجي في المجتمعات العربية بشكل يسمح بايرادها مرتبة .

انشقاق زواجي ، انفصام زواجي marital schism

قدر من التنافر أو عدم الانسجام الواضح بين الزوج والزوجة من شأنه أن يضع عبئا علي الزواج ، وقد يؤدي إلي الانفصال أو الطلاق . وقد اوضحت دراسات روزبنام رآخرين مثل بوين Bowen ، اكرمان Ackerman وولمان Wolman ، ليدز Lidz ، شولمان Shulman ان الاسرة التي تعاني من الانشقاق

يمكن ان تكون أسرة منجبة للمرض pathogenic وهذا يعني ان احد ابنائها سوف يكون ضحية للمرض خاصة مرض الفصام حيث تواترت نتائج الكثير جداً من الدراسات علي بيان ان العديد من الفصامين قد انحدروا أو تربوا في أسر منجبة للفصام Schizophrenogenic family .

marital skew

انحراف زواجي

نمط معيب في الأسرة يكون فيه السلوك المرضي لأحد الزوجين المتسم بالسيطرة مقبولا من الزوج الآخر . وقد يكون هذا النمط نمطا مولدا للمرض pathogenic وقد أوضحت بعض الدراسات انه أحد الاسباب المحتملة في الفصام (انظر مدخل انشقاق زواجي marital schism فيما سبق من هذا الجزء) .

marital therapy

علاج زواجي

(انظر علاج الزواج marriage therapy فيما يلي في هذا الجزء) .

markedness hypothesis

فرض التميز والبروز

الفرض الذي يذهب إلسي ان الأطفال يتعلمون التعبيرات المتقابلة oppositional terms وازواج الطباقي antonym pairs بشكل غير متأن ، أي ليس في وقت واحد . وطبقا لهذا الفرض فان الأطفال يبدأون في التركيز علي التعبيرات الأكثر وضوحا وبروزا . فالطفل يتعلم ان يستخدم اللفظ " كبير " قبل ان يتعلم ان يستخدم اللفظ " صغير " أو " قليل " . وفي المراحل المبكرة من نموه يستخدم لفظ " كبير " ويطلقه علي الأشياء الصغيرة كما يطلقه علي الأشياء الكبيرة .

marker

مؤشر

مصطلح في علم النفس الاجتماعي يشير إلي أي شئ أو عنصر يستخدم للدلالة علي حيازة أو تملك وقتي في بيئة عامة مثل الذي يضع معطفه أو حقيبته علي مقعد في حجرة انتظار .

marketing

تسويق ، علم التسويق

عملية التسويق أو تصريف المنتجات . كما ينطبق المصطلح علي فرع

العلم الذي يعني بالأساليب والطرق الادارية المتعلقة بالبيع وتحسين المنتجات وايجاد اسواق جديدة لها .

marketing orientation

توجه سوقي ، توجه انتفاعي

مصطلح استخدمه اريك فروم E. Fromm ليشير به إلى نمط من الشخصية معاصر ومنتشر. وفيه ينظر الفرد إلى الناس كسلع وقيم الجدارة الشخصية من زاوية قيمة السلعة المادية . وعند هذه الشخصية تدرك الصفات التي تؤدي إلى ابرام الصفقات وإلى النجاح الاجتماعي باعتبارها صفاتاً أكثر ايجابية وتقديراً من الصفات المرتبطة بالمعرفة والابداع والتكامل أو تكريس الحياة لمبدأ. وطبقاً لفروم يسهم التوجه الانتفاعي في تسطيح علاقات الناس وشعورهم بالاغتراب عن الذات والمجتمع .

marketing psychology

علم نفس التسويق

الفرع من علم النفس الذي يهتم بصياغة القوانين التي تحكم عمليات العرض والطلب supply and demand وتنصب دراساته على البيع والانتاج والاعلان ويهتم بدرجة أكبر بسلوك المستهلك ورصد تفضيلاته والعوامل المؤثرة على سلوك الشراء بهدف جذب العملاء . وتزدهر بحوث التسويق في المجتمعات المتقدمة التي تنهج منهج السوق الحر لأن نجاح المؤسسات في تصريف منتجاتها يتوقف على مدى توفر البحوث عن سيكولوجية المستهلك .

market research

بحث السوق

البحث الذي يهدف إلى دراسة سلوك المستهلك باستخدام ادوات البحث العلمي . ويعادل هذا المصطلح مصطلح بحث المستهلك consumer research (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثاني) .

marking system

نظام العلامات

نظام تقييم الطلاب ووضع علامات أو درجات تمثل مستوى تحصيلهم وتنوع الأنشطة المصاحبة التي قاموا بها وطريقة كتابة التقارير التقويمية عنهم . وتسمى الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختباره " علامات " (marks) .

mark system

نظام الرموز

نظام يحصل بموجبه التلميذ علي رمز أو اشارة للاجابة الصحيحة ثم تستبدل هذه الرموز أو الاشارات فيما بعد باية مكافأة مما يشجع التلميذ ويعزز الجهد الذي يبذله .

Markoff, Anderi Andreevich

ماركوف .اندريه اندريفتش

عالم رياضيات روسي (١٨٥٦-١٩٢٢) ويمكن ان يكتب اسمه Markov .
انظر مدخلي :سلسلة ماركوف Markoff chain وتسلسل ماركوف Markoff chaining فيما يلي .

Markoff chain

سلسلة ماركوف

في الاحصاء ، تتابع مكون من عدد من الخطوات أو الاحداث مع احتمال يحكم الانتقال بين كل زوج من الخطوات .

Markoff chanining

تسلسل ماركوف

النظرية التي تذهب إلي ان ميكانيزمات المحرك المركزي تتضمن رد فعل متسلسل تعتمد فيه كل حركة علي السابقة عليها والتي ترسل إليها اشارة تكون بمثابة تغذية راجعة لها . وتقابل النظرية بعض التحديات في العديد من النقاط منها حقيقة أن سلسلة الحركات قد لا تتكرر بنفس الطريقة كل مرة عند اداء العمل .

Maroteaux , Pierre

ماروتو ، بيير

طبيب فرنسي (١٩٢٦ -) انظر مدخل : زملة ماروتو- لامي
Maroteaux - Lamy Syndrome فيما يلي .

Maroteaux - Lamy Syndrome

زملة ماروتو - لامي

اضطراب وراثي يصيب النسيج الضام ونمو الهيكل العظمي يتميز بقزامة الجذع والأطراف وفي بعض الحالات يحدث تأخر في غلق مفصل الجمجمة الثابت وسوء في نمو العظام الوجهية . وغالبا ما يصاحب هذا الاضطراب تأخر عقلي وصمم .

marriage

زواج

عقد يببج لكل من الذكر البالغ والانثى البالغة ان يقيما علاقة يحدث من خلالها الاتصال الجنسي ، وان يكونا أسرة وان ينجبا ابناء . وتخضع المجتمعات نوعا من الاحترام والقداسة علي هذه العلاقة وتجعلها الاساس في تكوين المجتمع باعتبار ان المجتمع يتكون من مجموع الأسر . وينظر كثير من الباحثين إلي أن الزواج هو الوضع الطبيعي والسوي للعلاقة بين الرجل والمرأة، وأن حال عدم الزواج أمر غير طبيعي وغير سوي ولا يتم الا علي سبيل الخروج علي القاعدة لان الصور الأخرى من العلاقة بين الرجل والمرأة فشلت واختفت . وتحض الشرائع السماوية وفي مقدمتها الاسلام علي الزواج وتعتبره بعض المذاهب الاسلامية فرضا علي كل قادر علي اعبائه ، وحتى المذاهب الأخرى تنزله منزله الواجب .

ويشبع الزواج حاجات نفسية واجتماعية لكل من الزوجين والأطفال ، فهو يهيئ للزوج والزوجة بجانب الاشباع الجنسي - في الاطار الاجتماعي المقبول- وسطا يتسم بالحنان والتفهم ، ويحقق للأطفال بيئة يتعلمون فيها النظام ويتشربون القيم الخلفية والاجتماعية في مناخ يتسم بالدفء والتقبل وبذلك يخبرون السلطة في صورة مقبولة . ومن هنا كانت بيئة الأسرة متغيرا حاسما في تكوين شخصية الطفل . (وبشأن مفهوم الزواج انظر المداخل الآتية):-

- زواج التجمع Cluster marriage في الجزء الثاني
- زواج داخلي endogamy في الجزء الثالث
- زواج خارجي أو اغترابي exogamy في الجزء الثالث
- زواج تجريبي experimental marriage في الجزء الثالث
- زواج جماعي group marriage في الجزء الثالث
- زواج جنسي مثلي homosexual marriage في الجزء الرابع
- زواج غير متكافئ hypergamy في الجزء الرابع
- زواج أخ المتوفي من أرملته levirate في الجزء الرابع

marriage fear

خوف من الزواج

ويعادل مصطلح gamophobia بمعنى الخوف المرضي من الزواج .

marriage guidance

توجيه للزواج

خدمات التوجيه التي تقدم للمقبلين علي الزواج وتشمل امدادهما بالمعلومات حول الحياة الجنسية، وتشمل أيضا زيادة وعيهما بالجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بالزواج وتكوين أسرة وحقوق كل منهما عند الآخر وواجباته نحوه . ويشمل هذا التوجيه أيضا الجوانب التربوية الخاصة بتربية الاطفال وتنشئتهم . ويتضمن التوجيه في المراكز في الدول المتقدمة تقدير جوانب الشخصية عند المقبلين علي الزواج وتحديد درجة نضج كل منهما والتعرف علي ما إذا كانت هناك بعض الصعوبات أو المشكلات عند أي منهما ، ومواجهة هذه المشكلات .

marriage therapy

علاج الزواج

نوع من العلاج النفسي يوجه لتحسين علاقة زوجية مضطربة، وتركز الجهود فيه علي تغيير الديناميات النفسية والسلوك عند كل من الزوجين، وعادة ما تكون الجلسات العلاجية في هذا النمط جلسات مشتركة ، ولكن عقد الجلسات الفردية مع الجلسات المشتركة عادة مايكون مفيدا . وقد تركز الجلسات علي مستوي فنيات حل المشكلة والتي فيها تبث الشكاوي وتحلل أوجه الخلاف والتنافر ، وقد تكون علي مستوي اعظم يتمثل في التركيز علي تحليل الاحلام والاتصالات غير المنطوقة ومصادر الاتجاهات الدفاعية أو العدوانية . ويسمي أيضا العلاج الزوجي marital therapy أو علاج الزوجين (الشريكين) Couples therapy (انظر مدخل العلاج المشترك أو الموحد في الجزء الثاني) .

married woman returners

معلمات عائدات

المعلمات اللاتي يعدن إلي الخدمة بعد انتهاء الاجازات التي طلبنها لتربية أطفالهن .

marsypials

حيوانات ذات الجراب

الحيوانات ذات الجراب مثل الكنغر، ويحمل الحيوان صغاره عادة في هذا الجراب .

Martinotti, Giovanni

مارتينوتي ، جيوفاني

طبيب ايطالي (١٨٥٧-١٩٢٨) (انظر خلايا ماريتنوتي فيما يلي) .

Martinotti cells

خلايا مارتينوتي

خلايا عمودية الشكل في الطبقة الداخلية للقشرة مع محاور تمتد إلى السطح وتتصل بالخلايا الهرمية في القشرة .

marxism

ماركسية

المذهب الذي ينسب إلى كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨٣) وهو مذهب في الاقتصاد والاجتماع والسياسة أي أنه مذهب شمولي . ولذا فله رؤياه للتاريخ الثقافي والعلمي . والماركسية مذهب مادي ، وذهبت تطبيقاته في علم النفس إلى ان الوظائف النفسية ليست إلا صدى للوظائف الجسمية المادية ورات أن نظريات علم النفس (باستثناء السلوكية) مذاهب مثالية ميكانيكية وان علم النفس لن يكتب له ان يكون علما إلا إذا انطلق من مبادئ المادية الجدلية . وقد رأي الماركسيون في دراسة الافعال المنعكسة وخلق الفعل المنعكس الشرطي البداية الصحيحة لعلم نفس " علمي " وقد تلقت الماركسية في الثمانينات ضربات قاصمة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

mascot

تميمة ، جالب الحظ (الشعور بالتفوق والتميز)

مايعتقد انه يجلب الحظ السعيد لصاحبه . كما ينطبق المصطلح علي الفرد الذي تضمه جماعة اليها حتي يشعر أفرادها بالتفوق عليه والتميز عنه .

masculine attitude

اتجاه ذكري

مصطلح قدمه أدلر ويشير به إلى الاحتجاج الذكري ضد العواطف الانثوية عند الانثي ويظهر من خلال الميول اللاشعورية في ان تلعب دور الذكر .

masculine identity

هوية ذكرية

احساس كامل النمو بالتواء والالفة مع الذكور أو التوحد مع ما مايدرك انه اتجاهات وقيم ذكرية .

masculine protest

احتجاج ذكري

مصطلح أطلقه أدلر : علي الدافع إلى الثورة والتمرد علي الخصائص

المرتبطة بالانوثة مثل الخضوع والشعور بدونية المركز ، وتبني الخصائص المرتبطة بالذكرورة مثل التوكيدية والتنافسية . وهذا الاحتجاج يحدث أساسا وبالدرجة الأولى عند النساء ولكنه قد يوجد عند الرجال أيضا ممن يتوحدون مع ما يسمى بالدور الأنثوي . وفي كلا الحالتين فإن أدلر يعتبر هذا الاحتجاج من زوايا انه تعويض زائد للشاعر الدونية ، ويعتقد انه يخلق أهدافا عصبية وهمية تحل محل الدوافع الصحية مثل الصداقة والحب والميل الاجتماعي .

masculinity

ذكورة

اساليب السلوك المرتبطة بدور اجتماعي كما تتجيز من خلال الوظائف التناسلية وكما تحدد الفرد كصبي أو رجل (انظر ذكورية فيما سبق من هذا الجزء) .

اختبارات الذكورة - الأنوثة masculinity-femininity tests

اختبارات صممت لقياس درجة الذكورة أو الانوثة عند الفرد المفحوص . وكان أول هذه الاختبارات " اختبار تيرمان - ميلز لتحليل الميول والاتجاهات" (Terman- Miles Attitude-Interest Analysis Test) عام ١٩٣٨ . واختبارات أخرى في صورة قائمة مثل تلك التي في اختبار منيسوتا المتعدد الأوجه MMPI ومنها أيضا " قائمة جيلفورد - زيمرمان المسحية للمزاج " (Guiford- Zimmerman Temperament Survey) ومنها " مقياس جوف Gough للانوثة " ومن المقاييس الجديدة " قائمة بم لدور الجنس - Bem Sex- Role Inventory) (١٩٨١-١٩٧٤) وتتكون من (٦٠) ستين من خصائص الشخصية والتي علي أساسها يرتب المفحوصون أنفسهم وينتهون إلي أي من الفئات الآتية : الخنثي (انوثة عالية ، ذكورة عالية) انثي (انوثة عالية ، ذكورة منخفضة) ذكر (ذكورة عالية ، انوثة منخفضة) ثم التقديرات غير المتمايزة . وقائمة بم من القوائم القليلة التي تتضمن فئة الخنثي .

masculinization

استرجالية

وتعني ظهور بعض صفات الذكورة الثانوية علي الاناث مثل شعر الذقن وخشونة الصوت . ويعادل هذا المصطلح مصطلح virilism .

ماشبيرن ، نيلي كورنيلس Mashburn, Neely Cornelius
طبيب أمريكي (١٨٦٦ -) (انظر جهاز تآزر ماشبيرن فيما يلي) .

جهاز تآزر ماشبيرن المركب Mashburn Complex Coordinator
اداة لقياس درجة تآزر العين مع اليد وتآزر العين مع القدم .

قناع mask
عند شتيكل ، مصطلح يشير إلى تنكر الشخصية أو الطبع ، كان يكون
حب الأطفال قناعا ليول جنسية مثلية .

مودة مقنعة masked affection
التعبير عن الحب والرقة نحو شخص ما ولكن هذا التعبير في الحقيقة
يخفي مشاعر كراهية نحو هذا الشخص .

اكتئاب مقنع masked depression
الحال التي تحدث فيها الاعراض الجسمية النفسية ويرافقها أحيانا وإلي
درجة ما مزاج مكتئب .

حرمان مقنع masked deprivation
حال تكون فيها صورة الأم حاضرة حضورا ماديا ولكنه ليس الحضور
الذي يقدم الإثارة الملائمة ولذا فإنها تماثل حالات الحرمان العاطفي ولكنها غير
ظاهرة . ويعادل هذا المصطلح مصطلح الانفصال الوجداني affective
separation (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

اضطراب مقنع masked disorder
اضطراب انفعالي مستور وراء شكل من اشكال السلوك الشاذ الذي يظهر
أنه لايرتبط بسبب الاضطراب . وغالبا ما يمثل الاضطراب المقنع جهدا
لاشعوريا للتعامل مع مشكلة حقيقية كما لو كانت غير موجودة .

صرع مقنع masked epilepsy
حال صرعية غير مصنفة بدقة هل هي نوبة صفري أم نوبة كبيري ، يقوم

فيها المريض ببعض النشاط الذي يبدو هادفا ولكنه في الحقيقة غير خاضع للضبط والتوجيه . وقد يكون سلوك المريض تدميريا خلال النوبة ولا يعود يتذكر شيئا بعد انتهاء النوبة .

masked homosexuality

جنسية مثلية مقنعة

شكل لاشعوري من الجنسية المثلية يبحث فيها الشخص في نشاطه الجنسي الغيري عن الملذات التي عادة يحصل عليها من الأفعال الجنسية المثلية، مثل الاتصال الجنسي الشرجي .

masked obsession

وساوس مقنعة

وساوس تفصح عن نفسها من خلال الأعراض الجسمية مثل الألم . وربما يمثل العرض العضوي ذكرى سارة ولكنها محرمة ويستطيع ان يتحدى التشخيص الطبي والشفاء من خلال العلاج .

masking

اخفاء

الاخفاء الجزئي أو الكامل لأحد الأحاسيس من جانب احساس آخر . فالضوءاء كثيرا ما تحجب الكلام ، والتدخين يضعف من حاسة الذوق وروائح الجسم تخفي بالصابون الذي يحتوي علي الحامض الكربولي (الفينيك) . والذكريات الحاجة هي أيضا صورة من الاخفاء أو شكل من اشكاله .

Maslow, Abraham Harold

ماسلو ، ابراهام هارولد

عالم نفس أمريكي (١٩٠٨-١٩٧٠) . وماسلو هو الذي اقترح مفهوم هرمية الحاجات التي تحرك الافراد : الحاجات الفسيولوجية الأساسية ثم حاجات الأمن، فحاجات الانتماء والحب والتقدير والتفهم وتحقيق الذات . وقد جعله التأكيد علي تحقيق الذات self-fulfillment أحد قادة حركة علم النفس الانساني .
انظر المداخل الآتية : -

- كينونة المعرفة عند ماسلو Being cognition في الجزء الثاني

- كينونة الحب الاصيل Being love في الجزء الثاني

- حب قاصر (عاجز - ناقص) deficiency love في الجزء الثالث

- دافعية قاصرة (عاجزة - ناقصة) deficiency motivation في الجزء الثالث .

- حاجات التقدير esteem needs في الجزء الثالث
- نظرية الوجود والاتصال والنمو Existence, Relatedness and Growth theory في الجزء الثالث
- منظور انساني humanistic perspective في الجزء الرابع
- النظرية الانسانية humanistic theory في الجزء الرابع
- حاجات شبه غريزية instinctoid needs في الجزء الرابع
- حاجات الحب love needs في الجزء الرابع
- هرمية ماسلو للدافعية Maslow's motivational hierarchy في هذا الجزء
- نظرية ماسلو في الدافعية الانسانية Maslow's theory of human motivation في هذا الجزء
- دافعية راقية ، دافعية بعديّة meta motivation في هذا الجزء .
- حاجات بعديّة meta needs في هذا الجزء .
- ماوراء المرض metapathology في هذا الجزء .
- دافعية motivation في هذا الجزء .
- نظرية الحاجات الهرمية need-hierarchy theory في هذا الجزء .

هرمية ماسلو للدافعية Maslow's motivational hierarchy
هرمية الدوافع والحاجات الانسانية التي وضعها ماسلو ، الحاجات الفسيولوجية عند القاعدة يتبعها حاجات السلامة والامن ثم حاجات الحب والمودة والتجمع ثم حاجات المكانة والكفاءة وعند اعلي مستوى تكون الحاجات الجمالية والحاجة الي المعرفة والحاجة إلي تحقيق الذات . (انظر أيضا مدخل - نظرية ماسلو في الدافعية الانسانية) .

Maslow's theory of human motivation

نظرية ماسلو في الدافعية الانسانية
وجهة النظر الانسانية التي تؤكد علي الدوافع الانسانية العليا في التفهم والقيم الجمالية وتحقيق الذات ومعايشة الخبرة معايشة كاملة . وحاجات ماسلو هذه تسمي حاجات الوفرة abundance needs في مقابل التأكيد علي حاجات النقص التي تنبع من الحاجات الفسيولوجية ونقص الامن والاعترا ب (انظر مدخل هرمية ماسلو للدافعية Maslow's motivational hierarchy فيما مضى من هذا الجزء) .

Masoch

مازوك

هو ليوبولد فون ساكر مازوك Leopold Von Masoch الروائي النمساوي (١٨٣٦-١٨٩٥) والذي وصف في كتاباته الأدبية الانحراف الجنسي المازوكي (انظر مدخل مازوكية masochism فيما يلي) .

masochism

مازوكية

اضطراب يشترك فيه الفرد اللذة من الألم الذي ينزله به الآخرون أو الذي ينزله هو بنفسه . وقد جاء المصطلح نسبة إلى اسم الأديب " ليوبولد فون ساكر - مازوك " الذي صور في قصصه مرارا مشاهد من الاشباع الجنسي ترتبط مع الضرب بالسياط ومحاولات الخنق أو القرص والعض أو أي صورة أخرى من صور القسوة . وعلى أية حال فإن المصطلح ينطبق أيضا على الخبرات التي لاتتضمن الجنس أو التي قد تتضمنه ولكن في صورة متخفية . وفي التحليل النفسي تفسر المازوكية على أساس أنها عدوان ارتد إلى الداخل لأن التعبير عنه في موضوعات خارجية محمل بمشاعر الذنب والقلق .

masochism and frigidity

مازوكية وبرود جنسي

يرجع بعض العلماء البرود الجنسي عند المرأة إلى ميول مازوكية حيث تعتبر ان الاتصال الجنسي بها نوع من العدوان عليها وبالتالي فليس لها إلا ان تواجه هذا العدوان بعدم التجاوب مع المعتدي فتصاب بالبرود على المستوي البيولوجي والمستوي السيكلوجي .

masochism and impotence

مازوكية وعجز جنسي

حال تصيب بعض الرجال وتقابل المازوكية . البرود الجنسي عند النساء وهي حال توجد بصفة أساسية عند من يعانون صعوبات جنسية ، وهي قد تعود إلى رغبات جنسية مازوكية مكبوتة وهؤلاء يحتاجون إلى أن يشعروا بالاذلال حتي يصلوا إلى مرحلة الإثارة المناسبة ، وقد يكون هذا الاذلال حقيقيا أو على المستوي التخيلي .

masochistic character

طبع مازوكي ، شخصية مازوكية

الفرد الذي يحصل بشكل مستمر ونمطي على الاشباع أو يتحرر من مشاعر الاثم كنتيجة للمذلة والمسكنة - أو للحط من قدر الذات أو للتضحية

بالنفس أو التمرغ في اليأس ومعاناته وفي بعض الحالات يعرض نفسه للأعمال السادية الجسمية .

masochistic fantasies

تخيلات مازوكية

تخيلات الفرد أنه يضرب بالسياط أو يخنق أو أي صورة أخرى من صور الاساءة كتعبير عن الميول المازوكية خاصة كوسيلة للوصول إلى الإثارة الجنسية .

masochistic mechanism

ميكانزم مازوكي

حيلة أو آلية سيكلوجية تساعد الفرد علي أن يواجه مايلقاه من صد وحرمان وفشل وما يستتبعها من شعور بالاحباط وذلك بان يرجع هذا الفشل إلى قصور أو عيوب في ذاته. وهذا الميكانزم يعفيه من أية مسئوليات تجاه الآخرين كالرد عليهم ومواجهتهم وبالتالي تتجه عدوانيته إلى ذاته بل وقد يسلك في بعض الحالات علي نحو يؤكد قصوره أو علي نحو يستجلب فيه العقاب والاهانة لنفسه .

masochistic sabotage

اثارة العدوان المازوكي

سلوك المريض الذي يعمل علي نحو لاشعوري إلى إثارة العقاب والاحتقار أو الاستجابات المضادة الأخرى من الأشخاص أو الموضوعات في بيئته . كذلك فإن سلوك هزيمة الذات قد يتم الافصاح عنه أيضا من خلال الاتجاه غير التعاوني الذي يبديه بعض المرضى أو من خلال ملاحظاتهم المهينة اثناء العلاج .

masochistic wish-dream

حلم الرغبة المازوكية

الحلم الذي تنصب فيه الاصابات وأوجه الضرر علي الحالم .

mass action

فعل كتلي

المفهوم الذي يتضمن ان المخ وأن كان به مراكز متخصصة للوظائف الحسية والحركية فان قشرة المخ ليست متخصصة نسبيا في التعلم ، وان كتلة القشرة كلها متضمنة في هذه الوظيفة (انظر مدخل قانون الفعل الكتلي law of mass action في الجزء الرابع) .

massage

تدليك

الضرب أو الدلك المنظم لمنطقة في الجسم باليد أو بأي وسيلة ميكانيكية أو كهربية مثل المذبذب vibrator . ويحدث التدليك اليدوي عادة لاهداف علاجية وتأهيلية لأن اليدين تستطيعان اكتشاف الشذوذ أو الاعطاب مثل الاورام أو تشنجات العضلات . وقد يتم التدليك في بيئة سائلة كما يحدث في الدوامة المائية في الحمام .

massa intermedia

كتلة متوسطة

كتلة من المادة السنجابية في المخ . وتعادل مصطلح " التصاقات بين مهادية " interthalamic adhesions (انظر بشأن المصطلح الاخير الجزء الرابع).

mass communication

اتصال جماهيري ، اتصال جماعي

الاتصال بالاعداد الغفيرة من الناس أو بالجمهور كله وله ادواته وأجهزته وفي مقدمتها أجهزة الاعلام . وتعتمد النظم السياسية علي أجهزة الاتصال الجماهيري اعتمادا كبيرا في توصيل افكارها إلي الجماهير وفي التأثير عليها وفي صنع اتجاهات معينة تكون مؤيدة لسياستها وتسمى أيضا mass media .

mass contagion

عدوي جماعية

مفهوم يشير إلي انتشار السلوك والاتجاهات النفسية أو الاستجابات الانفعالية عن طريق الايحاء والتقليد وكلمات أو ايماءات قائد مؤثر . ويعادل هذا المصطلح مصطلح هستيريا جماعية mass hysteria (انظر المصطلح الاخير فيما يلي)

mass culture

ثقافة جماهيرية

الثقافة الشعبية أو فنون وأساليب ووسائل التعبير السائدة بين الناس . وفهم هذه الثقافة ضروري للتواصل مع الجماهير وقيادتها وفي عمليات التطوير والتحديث .

massed practice

تدريب متواصل ، ممارسة متصلة

اجراء تعليمي تقدم فيه المادة التعليمية اما في جلسة واحدة طويلة أو

في جلسات يفصل بينها فترات قصيرة جدا . وفي كثير من مواقف التعلم وجد أن الممارسة المتصلة أو التدريب المتواصل أثقل لفاعلية من أسلوب الممارسة الموزعة أو التدريب علي فترات . (قارن بمفهوم الممارسة الموزعة بشأن المدخل الأخير انظر الجزء الثالث) .

mass education

تربية جماهيرية

تعليم الجماهير وتربيتهم ويعني المصطلح تعليم كل من هو في سن التعليم من الاطفال وكذلك تعليم جميع الاعمار في المدارس والجامعات وفي مؤسسات تعليم الكبار ومحو الأمية . ويشير المصطلح أيضا إلي التعليم الجمعي أو التعليم في صفوف أو جماعات كبيرة .

Masselon test

اختبار ماسيلون

اختبار اسقاطي يقدم فيه للمفحوص بضع كلمات (ثلاث كلمات) وعليه أن يكون جملا لها معنى بحيث تتضمن كل جملة الكلمات المقدمة . وقد استخدم الاختبار لقياس الذكاء .

mass higher education

تعليم عالي جماهيري

تعليم عالي أو جامعي مفتوح لاعداد كبيرة من الطلاب بعكس التعليم الجامعي أو العالي للنخبة .

mass hysteria

هستيريا جماعية

درجة عالية جدا من القابلية للايحاء تنتشر كالوباء وسلوك لاعقلاني يسود بين افراد جماعة من الناس كما في هوس الرقص وكما في هذا الرجل الممسوخ ذنبا werewolf delusions وهوس العض الذي اجتاح أوروبا ما بين القرن الثالث عشر والسادس عشر، وحنون التبوليب tulipmania في القرن السابع عشر في هولندا، وخسارة البنوك في فترة الكساد الكبير في بداية الثلاثينات والاستجابات الجماعية لاذاعة اورسون ويلز القائمة علي أساس كتاب هـ. ج حرب العوالم War of the Worlds الذي نشر في عام ١٩٣٨ . وتسمي أيضا الهستيريا الوبائية collective hysteria والهستيريا الجمعية وعدوي جماعية (انظر مدخل ذهان جمعي collective psychosis في الجزء الثاني) .

مازوكية جماعية
mass masochism
مصطلح استخدمه تيودور رايك ليصف به رغبة جماعة من الناس ليتحملوا التضحيات والمعاناة بناء على طلب قائد دكتاتور تنازلوا له عن قوتهم واراوتهم . والمثل على ذلك الانتحار الجماعي من أفراد طائفة جيم جونز في جيانا في ١٩٧٨ .

طرق جماعية
mass method
في العمل التجريبي تشير إلى إجراءات القياس أو الاختبار التي تطبق في وقت واحد على عدد كبير من المفحوصين . مثل تطبيق اختبارات في القراءة على أطفال مدرسة ما (كل الأطفال) في مدينة معينة .

حركة جماعية
mass movement
جهد مكثف أو مركز من جانب عدد كبير من الناس يؤدي إلى تغيرات اجتماعية .

ملاحظة جماعية
mass observation
فنية أو أسلوب في الدراسات المسحية يتم فيها مقابلة عدد كبير من الناس كما يحدث في بحوث واستطلاعات الرأي العام .

ماسون ، و .
Masson , W.
(انظر قرص ماسون Masson disk فيما يلي)

قرص ماسون
Masson disk
وسيلة لتعيين النقطة التي يمكن أن يري عندها اللعنان (قياس عينة اللعنان) وذلك عن طريق ملاحظة قرص دائر ذوي حلقات متحدة المركز من الرمادية المتناقصة .

علاج بالتدليك
masso therapy
علاج يعتمد على التدليك .

استقطاب جماعي
mass polarization

العمل على تركيز انتباه مجموعة من الناس حول رسالة معينة أي موضوع بقصد الدعاية له .

انتاج غزير mass production

الانتاج الجملي أو الانتاج على نطاق واسع وبكميات كبيرة وقد اتى بهذا النمط من الانتاج الثورات الصناعية وان تسبب هذا النمط من الانتاج أحيانا في فترات كساد، ولكن الاقتصاديين يحاولون دائما ايجاد الحلول لهذه الازمات للتوفيق بين غزارة الانتاج وعدم حدوث فترات الكساد الطويلة أو العنيفة .

سيكولوجية الجماهير mass psychology

دراسة أفعال وردود الأفعال التي تصدر عن الجماهير والدشود والدهماء والرعاع وتجمعات المستمعين أو الجمهور العام في مجموعة بما فيها من ظواهر مثل الهستيريا الجماعية mass hysteria والنزوات وعمليات الشغب rioting وارهاب الناس lynching وعريضة الجماعة group revelry والمسايرة من جانب الجماعة والحركات السياسية والعلاقات بين القادة. (انظر أيضا مدخل سيكولوجية الدهماء mob psychology فيما يلي) .

انعكاس جماعي mass reflex

استجابة غير محددة ، وغير متميزة تشمل العديد من العضلات والغدد والمرسلات العصبية لمثير واحد مثل التجمد استجابة لمثير مخيف .

مجتمع شعبي mass society

وهو المجتمع " الجماهيري " وهو المجتمع الذي يربط بينه الانفعالات العنيفة بالدرجة الأولى ويطلق بعض العلماء على هذا المجتمع مصطلحات مثل الحشد أو القطيع وقد يكون المجتمع الشعبي غير متجانس وهو في هذه الحال أقرب إلى الشرائذ ، أما إذا كان متجانسا فهو يضم جماعات ذات أهداف واحدة وينقصه القائد الذي يقوده إلى تحقيق أهدافه وتلعب العاطفة الدينية عادة دورا هاما في قيادة هذا المجتمع خاصة في مجتمعاتنا الشرقية التي يطلق فيها تعبير " مجتمع الفلاحين " على هذا المجتمع باعتبار ان معظم تجمعاته تعمل بالزراعة .

mass suggestion

إحياء جماعي

الإحياء للجماهير أو لاعداد كبيرة من الناس بفكرة معينة أو اعدادهم لتلقي واستقبال قرارات خاصة يراود لهم أن يستجيبوا لها علي نحو خاص وقد يتم هذا الإحياء في المجال السياسي أو في المجالات الأخرى .

mass-to- specific development

نمو من الكتلي الي النوعي

اتجاه النمو من النمو الكتلي الذي يشمل الجسم ككل إلي النمو الذي ينحصر في جزء معين أو عضو بعينه. ويظهر بوضوح في مرحلة النمو الجنيني وفي مرحلة الطفولة حيث ينتقل التقدم والارتقاء من الحركات الكبيرة والعشوائية التي تتضمن الجسم كله إلي الحركات الأكثر دقة وتخصصا لأجزاء من الجسم .

-mast-: masto -

مقطعان (صدر)

مقطعان يشير ان إلي ماله علاقة بالصدر وهي مشتقة من اللحظة الأغريقية mastos .

mastectomy

استئصال الثدي

الإزالة الجراحية للصدر أو لانسجة الصدر . ويتم استئصال الثدي الذي غزته الأورام الخبيثة ولمنع تسرب أو انتقال الخلايا المصابة إلي أجزاء أخرى من الجسم . ولكن جراحة الاستئصال هذه تحدث في بعض الحالات لازالة الورم حميد أو لتصحيح أو علاج حال من التهابات الثدي المتقيحة أو المزمنة . والاستئصال الذي يقتصر علي المنطقة المصابة قد يسمى استئصال الكتلة lumpectomy والاستئصال البسيط simple mastectomy يقتصر علي استئصال الثدي ، أما في عملية الاستئصال الأساسية المعدلة modified radical mastectomy فيزال الثدي والبراعم اللمفية تحت الأبط وفي الاستئصال الأساسي radical mastectomy فيزال الثدي والبراعم اللمفية تحت الأبط إضافة إلي انسجة العضلات التحتية .

master

مدرس ، معلم

master of arts

ماجستير آداب

كما يشير المصطلح الي الشخص الذي يحمل درجة الماجستير في الآداب أيضا .

master plan خطة رئيسية
الخطة الرئيسية أو الاساسية في مشروع ما .

Masters, William Howell ماسترز ، وليم هاول
طبيب أمريكي (١٩١٥ -) انظر مدخل النظام الجسمي الحيوي
biophysical system في الجزء الثاني ومدخل علاج الجنس الثنائي dual-sex
therapy في الجزء الثالث) .

mastery تمكن ، اتقان ، سيطرة ، سيادة

mastery leaning تعلم متقن ، تعلم للاتقان

mastery learning theory نظرية التعلم المتقن
المبدأ الذي يذهب إلي أن كل طفل يمكن أن يصل في تعلمه إلي حد
الاتقان إذا ما قدمت له الخبرات المناسبة وبالطريقة المناسبة .

mastery motive دافع مسيطر ، دافع التمكن ، دافع السيطرة
القوة الدافعة للسيطرة أو التحكم في كل من المطالب الخارجية والدوافع
الداخلية ويشمل أيضا الدافع إلي الانجاز وإلي أن يكون الفرد ناجحا .
ويسميه بعض المؤلفين ذوو التوجه التحليلي (مثل اوتو فينكل) الغريزة
المسيطرة mastery instinct .

mastery test اختبار التمكن
الاختبار الذي يقيس درجة التمكن أو قدر الاتقان الذي وصل إليه
المتعلم .

mastery training تدريب متقن
تدريب تجريبي (في المختبر) أو في العالم الواقعي يعد المفحوصين

للمواقف المنفرة ومواقف الصراع بتعليمهم الطرق التي يؤكدون بها ذواتهم وتمكنهم من التحكم البناء علي احوال بيئتهم .

خواف السياط
mastigophobia
الخوف المرضي من ان يتعرض المرء للضرب بالسياط أو أن يشاهد أحدا يضرب علي هذا النحو .

خشاء
mastoid
نتوء حلمي للعظم الصدغي والمرض الذي يصيب هذا النتوء يسمى . mastoid disease

عظم الخشاء
mastoid bone
جزء من العظم الصدغي يمتد أسفل الجمجمة ويوصل المثيرات السمعية إلي الأذن الداخلية .

التهاب الخشاء
mastoiditis
التهاب يحدث في الخشاء ويمكن أن يؤثر في عملية السمع .

زملة ماست
Mast syndrome
نمط موروث من خبل الشيخوخة المبكرة مع أعراض تبدأ قبل سن العشرين يتبعها تدهور متقدم إلي أن يصل إلي عجز كامل قبل منتصف العمر . وتتضمن الأعراض التدهور العقلي والتشنج واللكنة (عسرالكلام) والصعوبة في المشي والمظهر الوجهي الخالي من التعبيرات مع نظرة متحجرة (وقد سميت الاعراض نسبة إلي اسرة أمريكية كانت الأسرة التي وجد فيها المرض أول مرة في منتصف القرن العشرين) .

استمناء
masturbation
معالجة أو العبث بالأعضاء الجنسية خاصة القضيب أو البظر بهدف تحقيق الاشباع الجنسي . وعادة مايصاحب هذا العمل تخيلات جنسية . وبعض الباحثين يضمنون سلوك الاستمناء استخدام وسائل ميكانيكية مثل المذبذبات وإثارة الفرد لأعضاء أخرى (غير القضيب والبظر) مثل فتحة

الشرح أو حلقة الثدي وكذلك قضم الاظافر وشد الشعر أو لفه وادخال الاصبع في الأنف أو الفم أو الأذن . وقد اشتقت الكلمة من اللفظة اللاتينية masturbari وأصلها أن يندس الفرد نفسه بيده . انظر مداخل :

- ايروطيقية ذاتية ، شهوية ذاتية autoerotism في الجزء الأول .
- اشارة شرجية (ذاتية) anal masterbation في الجزء الأول .
- استمناء قهري compulsive masturbation في الجزء الثاني .
- استمناء طفلي infantile masturbation في الجزء الرابع .
- استمناء متبادل mutual masturbation في هذا الجزء .

مدمنو الاستمناء ، استمنائيون masturbation addicts

مصطلح استخدمه فينكل ليصف به فئة من المقهورين علي ممارسة الاستمناء حتي تصبح هذه الممارسة استجابة لكثير من المثيرات والمواقف باعتبار أن الاستجابة تزيل التوتر والقلق الذي يشعرون به في هذه المواقف وازاء هذه المثيرات . والاستمنائيون اناس فضلوا أو استراحوا إلي الاستمناء كوسيلة للشباب الجنسي بدلا من وجود شريك ، كثير منهم يستمر في الاستمناء حتي بعد توافر شريك من الجنس الآخر .

مكافئات الاستمناء masturbation equivalents

انشطة تتوحد أو تتطابق كبدائل سيكلوجية للاستمناء مثل المقامرة وقضم الاظافر وشد مرسور الأذن ولي خصلات الشعر .

حروف اوائلية (اختبار التماثلات) M A T

اختبار ميلر للمماثلات Miller Analogies Test .

حروف رامزة (ماجستير آداب في التدريس) M A T

حروف ترمز الي درجة ماجستير الآداب في التدريس Master of Arts
in Teaching .

سلوك معتمد تماثل matched dependent behavior

تصميم تماثل المجموعات matched - group design

تصميم تجريبي تكون فيه المجموعتان التجريبية والضابطة متساويتين
أو متماثلتين في متغيرات الخلفية قبل تعريضهما للإجراء التجريبي .

matched pairs أزواج متناظرة ، أزواج متماثلة
وضع فرد في مجموعة مقابل فرد مطابق في الخصائص (التي تمثل
المتغيرات المثبتة أو المستبعدة) في مجموعة أخرى لتكوين مجموعتين
متماثلتين أو متناظرتين لإجراء البحوث والتثبت من فاعلية أثر المتغيرات
المستقلة .

matched sample عينة معادلة ، عينة متناظرة
عينة تتماثل مع عينة أخرى في المتغيرات ذات العلاقة . ففي دراسة
يكون فيها الوزن وضغط الدم من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في النتائج
فان تماثل العينات يعني أن يكون متوسط ومدى هذين المتغيرين متكافئين
في كلا العينتين .

matched samples عينات متماثلة ، عينات متناظرة
عينات متكافئة أو متماثلة .

matching مزاججة ، تناظر
اسلوب بحثي يستخدم في حالات المقارنة بين المفحوصين بإجراء مساواة
بينهم في متغيرات الخلفية كان يتساوي أو يتزاوج الأفراد في المجموعة
الضابطة وفي المجموعة التجريبية في سنوات التعليم وفي الدخل وفي الحال
الاجتماعية (الزواجية) .

matching exercise تمرين المزاججة
تدريب يختار فيه الطالب المتدرب بندا أو عنصرا من قائمة ليناسب
بندا أو عنصرا آخر في قائمة أخرى .

matching hypothesis فرض المزاججة
النتائج التي تذهب إلى أن الناس يميلون إلى أن يجذبوا ويتفاعلوا مع
الأفراد الذين يتساوون معهم - ولو لدرجة ما - في الجمال الجسدي . وهذه

المعادلة يبدو أنها صحيحة بالنسبة للعلاقات بين الجنسين والعلاقات داخل الجنس الواحد .

اختبار المزاوجة **matching test**
اختبار يقوم علي اختيار الفقرات من قائمة ما ومزاوجتها مع الفقرات المناسبة من قائمة أخرى .

مزاوجة أو مضاهاة للالتقاء **matching to sample**
إجراء لدراسة تعلم تحدث مع الحيوان حيث يعرض عليه مثير ويكون مطلوباً منه أن يتعرف علي مثال له من بين مجموعة من البدائل العديدة .

مادية **materialism**
في علم النفس والطب النفسي أحد المفاهيم الأساسية المتضمنة في مشكلة الجسم-العقل body-mind problem (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني)

النظرية العالمية اللاحادية المادية **materialistic atheistic scientific theory**
وهي النظرية الشيوعية .

أنماط الشخصية المادية **materialistic personality types**
أنماط من الشخصية قال بها أريك فروم وهي أنماط الشخصية المادية التي تهتم "بالتملك" في مقابل الشخصية التي تهتم بأن "تكون"، أي الملكية في مقابل الكينونة . فالأولي تهتم بأن تمتلك والثانية تهتم بأن تحقق وجودها الإنساني ، ومن أنواع الشخصية المادية:-

- الشخصية ذات التوجه التقبلي أو الاستقبالي receptive التي لا تستطيع أن تشبع حاجاتها بنفسها وتطلب من الآخرين المساعدة وهي شخصية تأخذ ولا تعطي تتوقع أن يقدم لها العطاء المادي والعاطفي ولا تفكر في أن تقدم شيئاً للآخرين .

- الشخصية ذات التوجه الاستغلالي exploitative وهي شخصية تصر علي أن تأخذ من الآخرين ماتحتاجة بالقوة أو بالدهاء وتتعامل مع الآخرين كادوات أو وسائل وليس كفايات .

- الشخصية ذات التوجه الاختزاني hoarding وهي الشخصية التي تميل إلى جمع الأشياء وتكديسها وليس من الضروري الانتفاع بها لأنها تجد اللذة في الجمع والاقتناء والتملك، والجمع هنا يمتد ليشمل الاصدقاء ولكن بدون التواصل الانساني معهم .
- الشخصية ذات التوجه التسويقي marketing والتي يكون توجهها تسويقي وتكون على استعداد لتوظيف نفسها لمن يدفع أعلى سعر، وتتشكل حسب متطلبات السوق وتناجر بمواهبها واستعداداتها .

ثقافة مادية material culture

يطلق علماء الانثروبولوجي الثقافي هذا المصطلح على الأشياء المادية التي يصنعها أفراد المجتمع لسد حاجاتهم اليومية كالآلات والمعدات والأسلحة والمساكن ودور العبادة والتعاويذ ووسائل انتاج هذه الأشياء .

تجسيد ، تجسيم
materialization
في الباراسيكولوجي (علم نفس الخوارق) ادعاء استدعاء الجسم أو أي من أجزائه بطرق فوق عادية أو روحية .

ذات مادية
material self
أحد جوانب مفهوم المرء عن ذاته وهو الجانب المتعلق بالجسم والملابس والممتلكات التي يحرص المرء على بقائها وصيانتها .

عدوان أمومي
maternal aggression
أحد صور عدوان الحيوان ويظهر في سلوك الأم حين يتعرض صغارها للتهديد (انظر عدوان الحيوان animal aggression في الجزء الأول)

اتجاهات أمومية
maternal attitudes
اتجاهات الأم نحو ابنائها خاصة الاتجاهات التي تلعب دورا هاما في تكوين الشخصية والتوافق الانفعالي وصورة الذات . والأمثلة السلبية في هذه الاتجاهات المتساهل permissive والمتسامح أو المدلل indulgent أو المتسم بالحماية الزائدة overprotective والمتسم بالنظام الصارم الجامد rigidly disciplinary والمتسم بالإهمال neglectful والاتجاهات المسيئة أو المهينة

abusive attitudes أما الامثلة الايجابية فمنها العناية caring والتقبل accepting والاعتراف بحاجة الطفل إلي الاستقلال وتقدير الذات .

maternal behavior

سلوك أمومي

السلوك الذي يرتبط برعاية الذرية من جانب الأم ، وفي حالات أخرى رعاية صغار الامهات الاخريات . وقد لوحظ أن بعض صور سلوك الأمومة عند الحيوانات يتضرر إذا أصيب منتصف القشرة المخية بعيوب . وقد كشفت الذكور في بعض الأنواع عن سلوك أمومي عندما حقنوا بالبرولاكتين وهو الهرمون المدر للبن .

maternal deprivation

حرمان أمومي

عدم توافر القدر الكافي من المودة والرعاية والإشارة من جانب الأم أو بديل الأم خاصة في مرحلة الطفولة . أنه أمر يحدث في الأسر المضطربة وفي المؤسسات وربما كان له تأثيره علي كل جوانب شخصية الطفل واستجاباته الانفعالية وعلاقاته البينية الشخصية وحتى السلامة الجسمية . وفي بعض الحالات قد يضع هذا الحرمان أساسا لاضطراب عقلي شديد فيما بعد . (انظر مدخل الاخفاق في النمو failure to thrive في الجزء الثالث ومدخل هزال أو سقام marasums فيما مضى من هذا الجزء) .

maternal diabetes

داء السكري الأمومي

سبب شائع للشذوذات الولادية وحالات الوفاة الجنينية في الرحم . ويبلغ عدد هذه الشذوذات عند ذرية الامهات المصابات بداء السكري خمسة أضعاف مانجده في ذرية الامهات العاديات . ويتراوح عدد الوفيات الجنينية الناتجة عن داء السكري الأمومي بين ١٠٪ - ٢٠٪ وربما عانى الوليد الجديد من حالة نقص سكر الدم hypoglycemia وحالة نقص الكلي في الدم hypocalcemia ، وتتميز الحالة الأخيرة بالارتعاشات والحركات التشنجية .

maternal drive

دافع أمومي

الدافع الوالدي عند الانثي والذي يحفزها إلي اطعام الابناء وتوفير مختلف الرonan الرعاية الاخرى لهم .

maternal instinct

غريزة الأمومة

الدافع غير المتعلم للعناية بالمولود ويكاد يكافيء مصطلح دافع أمومي ويوجد عند الانسان والحيوان .

maternity blues

حزن الأمومة

تعبير شائع للمشاعر العابرة من الانقباض والاكتئاب البسيطة التي تحدث كثيرا بعد ولادة الطفل في مقابل حالات الاكتئاب الأكثر شدة والاطول التي تحدث أحيانا . ويسمى أيضا احزان ما بعد الولادة post partum blues . وقد دلت بعض الدراسات التي تمت في بعض المجتمعات أن الأب قد يخبر مثل هذه الاستجابة خاصة إذا لم يكن قد هين للأبوة واستعد لتغيير نظام حياته وكان الرضيع يحتاج لمزيد من الاهتمام والانتباه من الوالدين . (احزان الأبوة paternity blues احزان الوالد الجديد new-father blues).

math

رياضيات

كما تكتب في انجليزية الولايات المتحدة ولكنها تكتب في المملكة المتحدة . maths

mathematic

رياضي (متخصص في الرياضيات)

mathematical abstraction

تجريد رياضي

mathematical biology

علم البيولوجي الرياضي

الفرع من علم البيولوجي الذي يتعلق بنمو وتطور النماذج الرياضية للظاهرة البيولوجية مثل الاشرط وتوصيلات الاعصاب .

mathematical exactness

دقة رياضية

mathematical game

لعبة رياضية

mathematical model

نموذج رياضي

تمثيل الوظيفة السيكولوجية أو البيولوجية في صورة قانون رياضي أو معادلة رياضية مثل قانون فُيبر Weber's law .

mathematical notions

مفاهيم رياضية

mathematical psychology

علم النفس الرياضي

علم النفس الذي يصوغ قوانينه بطريقة رياضية مثلما يحدث في بعض المجالات كالتعلم والقياس .

mathematical reasoning

استدلال رياضي

mathematico-deductive method

طريقة الاستدلال-الرياضية

استخدام الافتراضات والنتائج في صيغة رياضية لتنمية نسق أو نظرية .

mathematics-deductive theory

نظرية الاستدلال الرياضية

نظرية كلارك هل Clark Hull من زعماء المدرسة السلوكية وهي نظرية تقوم علي أساس العلاقة بين المثير والاستجابة وتهتم بدراسة السلوك الظاهر القابل للملاحظة والقياس سواء للإنسان أو للحيوان . وقد حاول هل بناء نظرية متقنة محكمة تشابه البناء الهندسي واعتمد مجموعة من القوانين والافتراضات والبديهيات وربط بينهما في صيغة رياضية .

mathematics Usage Test

اختبار الاستخدام الرياضي

(انظر مدخل اختبار ا . س . ت ACT Assessment في الجزء الأول) .

Mathews, Chester Ora

ماثيوس ، شستر أورا

عالم نفس أمريكي (١٨٩٥ -) .

Mathurin, Saint

ماتوري ، (القديس)

رجل دين فرنسي عاش في القرن الرابع . وقد كان القديس الشفيـع والراعي للمعتوهين والبلهاء .

mating behavior

سلوك التزاوج

السلوك الذي يرتبط باختيار الشريك الجنسي بهدف توالد أفراد جدد في نفس النوع . ويتباين سلوك التزاوج ولكنه - باستثناء الطيور - يقوم على أساس تعدد الزوجات . وتنجذب الأنثى إلى الذكر الذي يبدو أن لديه مصادر أكبر لرعاية الصغار من حيث حجمه وقوته ومن حيث قدر التحكم في الوسط أو أية عوامل أخرى مماثلة قد تظهر أثناء المغازلة .

متريركية ، نظام النسب الأمومي matriarchy

نظام اسري تعتمد القرابة فيه على الأم وحدها ويلتحق الولد بأمه وأسرته ولا توجد علاقة بينه وبين أبيه وأسرة أبيه حيث يعتبرون أجنب عنه، ولا يشعر نحوهم بعواطف عائلية . كما أن هذا المصطلح بدأ يتسع ويطلق أيضا على الأنظمة أو المجتمعات التي تحكمها النساء واللائي يمثلن فيها رموز القوة أو رموز الحب والأمومة . ويرى كثير من الباحثين مثل " باخوفين " (Bachofen) الباحث السويسري و " ماك لينان " Mclenan الباحث الاسترالي أن النظام الأمومي قد سبق النظام البطريركي أو نظام النسب الأبوي patriarchal ويعتمدون في ذلك على دراسة واستقصاء المجتمعات القديمة وعلى أساس أن العلاقة الأولى للرضيع من كلا الجنسين تكون مع أمه . وإن كان هناك باحثون آخرون يرون أن المجتمع البطريركي هو الأسبق من المجتمع الأمومي ويعتمدون في ذلك على تفوق الذكر في القوة عن الأنثى .

قتل الأم matricide

حلم الامتحان ، حلم النجاح matriculation dream
ويعادل مصطلح حلم الامتحان examination dream .

نسب أمومي matrilineal

يشمل هذا المصطلح في دراسة انساق القرابة انتماء الفرد إلى أمه وإلى أهلها بحيث يشمل النسب الأقرباء من جانب الأم فقط . وهو مرادف لمصطلح matrilineal بمعنى جانب الأم (انظر مدخل متريركية matriarchy فيما مضى)

مصفوفة matrix

جدول عقسم إلى خلايا وخانات لتوضيح العلاقة بين عدة متغيرات .

مشرقة ، سيدة وقورة
matron
مرمضة مسئولة عن المركز الصحي في المدرسة الداخلية . أو السيدة المتزوجة الوقورة التي ينظر إليها باحترام في اسرتها وفي المجتمع .

نضج
maturation
يشير مفهوم النمو إلى الزيادة من الداخل في مقابل الزيادة من خلال التعلم وبالاتصال مع البيئة . ويتضمن النضج :
- ارتقاء بيولوجيا مثل النمو وتمايز الخلايا وارتقاء الوظائف الحسية والحركية
- ارتقاء الشخصية من مرحلة الرضاعة إلى الطفولة والمراهقة فالرشد .
- الارتقاء البيولوجي أساسا - وإن كان ذلك ليس بدرجة كاملة - بالوراثة أما ارتقاء الشخصية فانه نتاج كل من الميول التكوينية وغير الولادية (وهي عوامل النضج) من ناحية والتأثيرات البيئية من ناحية أخرى .

أزمة نضج ، أزمة ارتقائية
maturational crisis
أزمة تتميز بفترة من الاضطراب وعدم التنظيم الحاد للسلوك أو الوجدان بسبب الانتقال من مرحلة نمائية إلى أخرى مثل الالتحاق بروضة الأطفال ، أو أن يرتبط الفرد بخطبه شريك الحياة ، أو أن يتزوج بالفعل ، أو عندما يصبح والدا ، وعندما يحال إلى التقاعد . وتسمى أزمة نمائية أو أزمة معيارية normative crisis (انظر مدخل الأزمة المعارضة accidental crisis في الجزء الأول) .

تخلف في النضج ، تخلف ارتقائي
maturational lag
بطء أو تأخر في بعض من النمو العصبي (النيورولوجي) الذي يؤثر على التعلم ولكنه لا يتضمن إصابة مخية محددة .

فرض النضج - التدهور
maturation-degeneration hypothesis
المبدأ الذي فحواه أن الوظائف والقدرات بين الميلاد والوفاة يمكن توضيحها في رسم بياني يتخذ شكل قذيفة تسير في خط منحني بحيث أنه يصل إلى قمته في السنوات المبكرة ثم يأخذ بعد ذلك في الهبوط تدريجيا .

فرض النضج maturation hypothesis
تعميم فحواه أن بعض أساليب السلوك وراثية ولكن لا تظهر حتي نضج الاعضاء المناسبة والأجهزة العصبية .

نضوج maturity
أحد المستويات النمائية والتي تلي المراهقة وتمتد حتي سن الكهولة (انظر مدخل المستويات النمائية developmental levels في الجزء الثالث) .

عهد النضج maturity era
المرحلة التي يظهر فيها الفرد قادرا علي عقد علاقات مستمرة ناضجة قائمة علي الأخذ والعطاء .

سكر سن النضج maturity-onset-diabetes
صورة من مرض البول السكري ولا تظهر اعراضه قبل سن الأربعين عادة . وهو بصفة عامة أقل خطورة وأبطء في التقدم من صورة سكر الأحداث والشباب . وترتبط البدانة غالبا مع سكر سن النضج . وقد يمكن السيطرة عليه ببساطة في حال العلاج بحبوب أنقاص سكر الدم أو بانقاص الوزن ببرنامج غذائي أو بكلا العلاجين .

تقدير النضوج maturity rating
تقييم لسلوك الراشدين علي سمة معينة كما تقارن بمعيار جماعة الأقران .

أرق نهارى matutinal insomnia

سكر عالمي شديد maudlin drunkenness
نمط ساذج عاطفي ولكنه غير سار من السلوك يلاحظ كثيرا عند المخمورين أو الثملين .

قائمة مودسلي للشخصية Maudsley Personality Inventory
اختبار شخصية طوره ايزنك Eysenck يحتوي علي أربع وعشرين فقرة

مميزة للعصابية (N) neuroticism والانبساطية (E) extraversion وقد تم إجراء صدق القائمة (MPI) عن طريق صدق التمييز الكلينيكي بين مجموعات سوية وأخرى كLINIcKية وكذلك بمعاملات الارتباط بين القائمة واختبارات أخرى تقيس نفس الأبعاد .

mauve factor

عامل الأرجوان

نقطة أرجوانية توجد في الاختبارات التي تعتمد علي وصف التلون chromatography لعينات من بول العديد من الفصامين . ولأن هذه النقطة وجدت في بول بعض المرضى العقليين من غير الفصامين كما وجدت في بول بعض الأسوياء فإن وجود هذه النقطة لم تعد تقبل كإسساس في تشخيص الفصام . ويسمى بعض الباحثين هذه الظاهرة malvaria وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية malva بمعنى خبيزه mallow . ويرى العديد من الباحثين أن هذه النقطة تعود إلي العلاج بمقاقير الفينو زيازينات phenothiazines .

maxilla

فك علوي

العظم المكون للفك العلوي حيث توجد الأسنان العليا .

maximum performance

اختبار الاداء الأقصى

maximum-security unit

وحدة الأمن - القصوي

قسم في مستشفى يحجز فيه المرضى العقليين الذين يكونون خطرا علي انفسهم وعلي الآخرين .

Maxwell, James Clerk

ماكسويل ، جيمس كليرك

عالم فيزياء اسكتلندي (١٨٣١-١٨٧٩) (انظر مدخل أقراص ماكسويل فيما يلي) .

Maxwell disks

اسطوانات ماكسويل

سلسلة من الأقراص الملونة المثقوبة . وتوضع علي مغزل دوار علي نحو يتيح لها التداخل بالدرجة المطلوبة وعندما يبلغ التدوير التواتر الحدي الومضي ينتج مزيج ألوان تتناسب لونيته ولعانه مع مقدار اللون المعروض في الأقراص المختلفة .

May, Rollo

ماي ، رولو

محلل نفسي أمريكي (١٩٠٩ -) ويعرف ماي بأنه المتحدث باسم الحركة الوجودية خاصة فيما يتعلق بمشاعر النضال ضد الفراغ والنزعة الكلبية واليأس، وذلك بتأكيد القيم الانسانية الأساسية مثل الحب والإرادة الحرة والوعي بالذات . (انظر مدخل الخوف والقلق Angst في الجزء الأول).

maze

مناه

وسيلة نمطية لها ممرات صحيحة وأخرى غير صحيحة (وتشمل أيضا ممرات مسدودة) وعلي المبحر أن يتبع هذه الممرات من المدخل وحتى المخرج . وقد استخدمت انماط عديدة من المناهات في تجارب التعلم سواء للإنسان أو للحيوان . ومنها المناهات الورقية حيث يعرض في كل ورقة نموذج مطبوع لمناه وعلي المبحر أن يتبع مساراتها باستخدام قلم الرصاص .

maze behavior

سلوك المناهات

الافصحاح عن القدرة علي التخطيط الذكي . وهناك دلائل علي ان التدريب العقلي أو التخطيط الذكي يتضرران إذا حدثت عيوب في الفص الجبهي لأن بعض المرضى تأثر اذاؤهم علي اختبارات سلوك المناهات بعد أن حدثت هذه العيوب .

maze learning

تعلم المناهات

تعلم الوصول إلي هدف معين بأن يبدأ المبحر من نقطة معينة ويتبع ممرا ملتويا به عدد من الحارات المفلقة المتفرغة من الممر في اماكن عشوائية . ويتضمن تعلم المناهات عادة محاولات متعددة وتحسب هذه المحاولات ناجحة إذا ما استطاع المبحر ان يصل إلي الهدف بأكثر الطرق مباشرة وبدون أخطاء في محاولتين ناجحتين ، أي عندما يثبت زمن محاولتين عند الحد الأدنى ، أو عندما تبرأ المحاولتان من أية أخطاء (الدخول في ممر مغلق) .

M. B. A.

ماجستير في إدارة الأعمال

درجة الماجستير في إدارة الأعمال. Master of Business Admin.

M B D

حروف رامزة (هد أدني من سوء إداء الخ لوظائفه)

الحروف التي تشير إلي Minimal Brain Dysfunction .

M B O

حروف رامزة (الادارة بالاهداف)

العروف التي تشير إلى Management By Objectives

McArdle , Brain

ماكاردل ، برين

عالم أعصاب انجليزي انظر مدخل - مرض ما كاردل فيما يلي .

McArdle disease

مرض ماكاردل

اضطراب يتميز بتراكم غير عادي لسكر الكبد (جليكوجن) في انسجة عضلات الهيكل العظمي . وهو مرض ينتج عن صبغي متنح ويتميز بالم العضلات والتقفعات (تقلصات شاذة للعضلات) وعدم تحمل التمرينات إلى درجة ما . والعامل السببي هو نقص في أحد الانزيمات . ويسمي هذا المرض أيضا مرض قصور الجليكوجن من النمط v Type V glycogen-storage disease ، وزملة ماكاردل McArdle syndrome .

McCarthy, Dorothea

ماكارثي ، دوروثي

عالمة نفس أمريكية (١٩٠٦-١٩٧٤) انظر مدخل مقاييس ما كارثي لقدرات الاطفال فيما يلي) .

McCarthy Scales of Children's Abilities

مقاييس ماكارثي لقدرات الاطفال

اداة شاملة للاطفال من سن سنتين ونصف حتي ثمان سنوات ونصف . وتتألف من ستة مقاييس متداخله : لفظي ، ادراكي - ادائي ، كمي ، معرفي عام ، ذاكرة ، حركي . وهي اداة تناسب الاطفال من الجماعات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة ، وتساعد علي تحديد صعوبات التعلم .

McClelland, David C.

ماكليلاند ، ديفيد . س .

عالم نفس أمريكي (١٩١٧-) انظر المداخل الآتية :

- دافع الانجاز (التحصيل) achievement drive في الجزء الأول
- دافعية الانجاز achievement motivation في الجزء الأول
- نظرية الإثارة الوجدانية affective-arousal theory في الجزء الأول
- الحاجة إلى الإنجاز need for achievement في هذا الجزء

Mc Dougall, William

ماكدوجل ، وليم

عالم نفس أمريكي (١٨٧١-١٩٣٨) . وقد قدم ماكدوجل في مواجهة مدخل المثير - الاستجابة فكرة ان كل الانشطة تكون مدفوعة بغرائز ونضالات غرضية ، وفي مواجهة انتشار وجهة النظر البيئية اكد ماكدوجل علي علم تحسين النسل باعتباره الطريق إلي التحسين والتطوير الإنساني . وقد أكد هذا العلم استقلاليتة أيضا بمعارضته للتوجه الشائع بالتاكيد علي الظاهرة التي ينبغي ان تكون قابلة للملاحظة وتبني الرأي الذي تبلور في جامعة ديوك Duke University ودعم الباحثين من انصار الادراك الحسي الخارق (Extra Sensory Perception ESP) وعلي رأسهم رين ، ج ، ب J. B. Rhine (انظر مدخلي : علم النفس الغريزي الغرضي Hormic psychology - وصبيانية هستيرية hysterical puerilism في الجزء الرابع ومدخلي غريزة instinct ونيورن neurin في هذا الجزء) .

MCL

حروف رامزة (الشدة الاكثر راحة)

حروف ترمز إلي تعبير شدة الصوت الاكثر راحة Most Comfortable Loudness .

McNaughton

قواعد مكنوتن

وتكتب أيضا M' Naughten rules

McNemar , Quinn

ماكنمار ، كوين

عالم نفس واحصائي أمريكي (١٩٠٠ -) .

M D

حرفان رامزان (سفلى عضلي)

حرفان يرمزان إلي تعبير سفلى (سوء التغذية) العضلات Muscular Dystrophy .

M. D.

اختصار (دكتوراه في الطب)

درجة الدكتوراه في الطب Dr. of Medicine ويستخدم الحرفان أيضا للإشارة إلي حامل الدرجة (دكتور في الطب) .

m. dict. اختصار (كما هو مبين)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني كما هو مبين أو حسب
الارشادات وهي من التعبير اللاتيني modo dictu .

Mead, Margaret ميد ، مرجريت
عالمة انثروبولوجي (علم الانسان الثقافي) أمريكية (١٩٠١-١٩٧٨) انظر
مدخل ثقافة مزدوجة الصيغة configurative culture في الجزء الثاني .

mean متوسط
المتوسط الحسابي وهو المقياس الاحصائي الأكثر استخداما لوصف
النزعة المركزية ورمز المتوسط هو حرف " M " في اللغة الانجليزية وحرف " م "
في اللغة العربية .

mean deviation انحراف المتوسط
يعادل مصطلح متوسط الانحراف Average Deviation .

mean-gradation method طريقة المتوسط - المتدرج
يعادل التعبير طريقة فترات الظهور المتساوية equal-appearing
intervals method . (انظر الجزء الثالث) .

meaning معني
دلالة معرفية أو انفعالية للكلمة أو النظرية أو الإشارة أو الفعل الرمزي
(انظر مدخل نظرية السياق في المعني context theory of meaning) .

meaningful learning تعلم له معني
اكتساب المواد التي ترتبط بخبرات المتعلم أو التي تثير حياته بطريقة
ممتعة أو مثيرة أو متحدية في مقابل تعلم المواد التي ليس لها علاقة أو لها
علاقة ضعيفة بحياة المتعلم والتي يمكن ان تتعلم فقط عن طريق التعلم بالصم
بدون ضرورة فهم معني هذه المواد .

meaninglessness غياب المعني ، عبث

غياب المعنى خاصة عندما يرتبط مع سيادة المشاعر بان حياة الفرد أو الحياة عموما أو العالم الداخلي يفتقر إلى الدلالة أو الهدف أو الاتجاه . وإدراك غياب المعنى أو الشعور به يمثل المشكلة الكبرى التي حاول المدخل الوجودي ان يجد لها حلا أو ان يتعايش معها (انظر مدخل وجودية existentialism في الجزء الثالث).

meaning psychology

سيكولوجية المعنى

أحد مجالات علم النفس الذي لم يستقر بعد على موضوعات محددة ولكنه بصفة عامة يتناول مسألتين القصد والمغزي أو الدلالة . وفيما يتعلق بالمغزي فهناك من ينظرون إليه باعتباره مسألة إدراكية عقلية بالدرجة الأولى وهناك من ينظر إليه باعتباره مسألة انفعالية وجدانية في المقام الأول .

means

وسائل

أي موضوع أو عملية أو نشاط يستخدم من جانب الكائن الحي في حركته تجاه هدف أو تجاه حل مشكلة .

means-end capacity

قدرة (الربط بين) الوسائل - الغاية ، سعة الوسائل - الغاية مفهوم قدرة تولمان ، ا . س . Tolman, E. C. يشير إلى القدرة على إدراك الصلة بين الوسائل والغايات والاستجابة طبقا لهذا الإدراك . مثل الحكم على العلامات أو الدلائل للمسافة أو العمق أو الاتجاه في الطريق إلى الهدف .

means-end relations

علاقات الوسائل - الغاية

مفهوم قدمه تولمان ، ا . س . Tolman , E.C. يشير إلى كل الموضوعات والعوامل مثل الوقت والمسافة التي تتوسط بين الوسائل وغاية معينة أو هدف خاص ويجب على الكائن الحي أن يدركها .

means-ends readiness

استعداد الوسائل - الغايات

مفهوم قدمه تولمان ، ا . س . Tolman, E. C. يشير إلى حال الاستجابية الانتقائية عند الكائن الحي إلى الوسائل - مثيرات الموضوع في البيئة .

وبصفة أساسية يكون استعداد الوسائل - الغايات تهيؤا يقدم من خلال اسهامات الخبرة والوراثة للحكم علي المثيرات بشكل ما أو لتفضيل سلوك علي آخر باعتبار ان السلوك المفضل أكثر فاعلية في اقتفاء أثر هدف معين .
ويسمي أيضا توقع الوسائل - الغايات means-ends expectation .

means object

موضوع الوسائل

أي موضوع أو استجابة أو حدث أو حالة يمكن أن تسهم في تقدم الكائن تجاه هدف . ويشير المصطلح ليس فقط إلي الموضوعات كما هي ولكن إلي علامات البيئة ودلالاتها التي من شأنها أن تثير يقظة الكائن الحي إلي الطريق الصحيح أو الاستجابة الصحيحة . ويسمي أيضا موقف الوسائل means situation .

mean square

متوسط مربعات

متوسط مجموعة من الانحرافات عن المتوسط المربعة . وجذره التربيعي هو الانحراف المعياري وفي تحليل التباين مجموع المربعات مقسوما علي درجات الحرية . وتكون النسبة الفائية ، هي ناتج قسمة متوسط المربعات الخاصة بالتباين بين المجموعات علي متوسط المربعات الخاصة بالتباين داخل المجموعات .

means situation

موقف الوسائل

ويعادل مصطلح موضوع الوسائل means object انظر المصطلح السابق فيما مضى .

means test

تقييم عالي

تقدير مدي استطاعة الوالدين أو الأهل للاسهام في نفقات اعاشة وتعليم الابن . وفي ضوء هذا التقدير يمكن تحديد حجم المنحة التي تمنح للطالب .

measles

حصبة

مرض فيروسي معد ومن أنواعه : الحصبة السوداء... black m... والحصبة الألمانية .

مقياس النزعة المركزية measure of central tendency
القيمة القريبة من مركز توزيع الدرجات التي تستخدم لتمثيل التوزيع الكلي وهي المتوسط average أو القيمة النمطية. والمتوسط mean والوسيط median والمنوال mode كلها مقاييس للنزعة المركزية . وتسمى أيضا مقياس النزعة المركزية central- tendency measure (انظر مدخل مقياس التباين فيما يلي) .

مقياس التباين measure of variation
مقياس احصائي يكشف عن درجة تشتت أو تركيز الدرجات في توزيع تكراري حول قيم المركز . والتوزيع النمطي هو التوزيع الذي يظهر فيه معظم القيم وقد تجمعت حول الوسط بينما يتجه عدد القيم التي تنحرف عن نقطة الوسط أو التقدير الوسط الي التناقص بنسبة درجة انحرافها . والانحراف المعياري standard deviation والمدى range هي أكثر مقاييس التباين استخداما . ويسمى أيضا مقياس التشتت measure of dispersion ومقياس التغيرية أو القابلية للتغير measure of variability (انظر مدخل متوسط الانحراف average deviation في الجزء الأول ومدخل قياس النزعة المركزية measure of central tendency فيما مضى) .

استعداد ميكانيكي mechanical aptitude
القدرة علي فهم الآلات machines أو الآليات والتعامل معها .

اختبارات الاستعداد الميكانيكي mechanical-aptitude tests
اختبارات صممت لقياس مختلف القدرات التي لها علاقة بالعمل الميكانيكي مثل المعلومات الميكانيكية والاستدلال الميكانيكي والعلاقات المكانية والمهارات الإدراكية وفهم المبادئ الميكانيكية والتجميع الميكانيكي والمهارة (البراعة) اليدوية .

تفسير العلية الميكانيكية mechanical causality explanation
التفسير الذي يوجد عند الأطفال لحركة الأشياء وقوامه ان هذه الحركة تعتمد علي حركة موضوعات أو أشياء أخرى متحركة .

استيعاب ميكانيكي mechanical comprehension
قدرة مركبة من القدرة الميكانيكية والقدرة المكانية .

عامل ميكانيكي mechanical factor (M)
العامل الميكانيكي أو القدرة الميكانيكية وتتضمن في مكوناتها القدرات
الاستقرائية والميكانيكية والتذكر وسرعة الادراك .

ذكاء ميكانيكي mechanical intelligence
القدرة العقلية علي فهم الموضوعات الميانية والعلاقات الميكانيكية .

تعلم الي mechanical learning
التعلم الذي يتم عن طريق الاستظهار بدون الفهم .

مفهوم الية - الانسان mechanical - man concept
وجهة النظر القائلة بان الكائنات الانسانية والحياة نفسها يمكن ان تفهم
كصور أو اشكال من الآلية وتخضع للعمليات الفيزيقية أو المادية ولا تخضع
للاظاهرة غير المادية مثل الوعي. (هناك عبارة ماثورة لـ ولود ريدج D.E. Wooldridge
في كتابه : الانسان الآلي ، الأسس الفيزيقية للحياة الذكية
١٩٦٨ وهي " ان كل تفاصيل الحياة الماضية للانسان وكذلك حياته المستقبلية
يمكن ان تكون نفس الشيء وان تسير في نفس مسارها لو كان الوعي غائبا
بالكامل مادامت القوانين المادية للطبيعة باقية كما هي لم تتغير " .

إثارة ميكانيكية mechanical stimulation
أحداث إثارة ميكانيكية مثل الإثارة الناتجة عن الضغط أو اللمس .

علم الميكانيكا mechanics
العلم الذي يدرس الآلات وأساليب تسييرها وهو علم القوي المحركة والقوي
المتزنة أي الديناميكا والاستاتيكا .

ميكانيكية الافكار mechanics of ideas
الاسم الذي يطلق علي نظرية هربارت في تفاعل الافكار .

mechanism

ميكانزم ، آلية ، حيلة

ينطبق هذا المصطلح في الطب النفسي علي عدد كبير من الوظائف السيكلوجية التي تساعدنا علي مواجهة المطالب البيئية وعلي حماية الأنا وعلي اشباع حاجاتنا الداخلية وعلي تخفيف صراعاتنا وتوتراتنا الداخلية والخارجية . ومن بين هذه الوظائف اللغة التي تمكننا من الاحتفاظ بأفكارنا وإن نعبر عنها ، والذاكرة التي تخزن المعلومات التي نحتاج إليها في حل المشكلات ، والادراك الذي يتضمن التعرف علي الأحداث وتفسيرها ، وعمليات التفكير المتضمنة في التغلب علي الصعوبات . وبالإضافة إلي ذلك فإن هناك العديد من الميكانزمات (الآليات ، الحيل) الدفاعية مثل التبرير والتعويض والتي عن طريقها نحمي ذاتنا من القلق ومن فقدان تقدير الذات . وتسمى أيضا ميكانزمات (آليات ، حيل) عقلية mental mechanisms .

mechanistic approach

مدخل آلي

الافتراض القائل بأن العمليات السيكلوجية المعقدة يمكن أن تفهم بالكامل كنتاج للعمليات الفسيولوجية الكامنة مثل الادراك الذي يمكن أن يفسر باللقؤ الي المبادئ العلمية (خاصة الكيميائية والكهربية) التي تحكم الجهاز العصبي . ويشكل المدخل الآلي وجهة النظر الأساسية لعلم النفس الفسيولوجي (انظر مدخل ميكانزم mechanism فيما مضى ومدخل ديكارت Descartes في الجزء الثالث) .

mechanistic theory

نظرية آلية

النظرية التي تذهب إلي تفسير العمليات النفسية علي اساس آلي وتناهض النظرية التفسير الذي يعتمد علي أهمية الامراض والغايات .

mechanistic theory of learning

نظرية آلية في التعلم

التعلم الذي يتم بإضافة اجزاء إلي التعلم السابق .

mechanization

ميكنة

جعل الشئ ميكانيكيا أو آليا . ويميز المختصون في العلوم الاجتماعية في عملية الميكنة أو استخدام الآلات ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى وهي استخدام الطاقات الطبيعية كما هو الحال في طاحونة الهواء . والمرحلة

الثانية هي تحويل الطاقة الطبيعية وتسخيرها في تيسير الآلات كما حدث في الآلة البخارية والآلة الكهربائية وكذلك استخدام الطاقة الذرية . أما المرحلة الأخيرة فهي التي تتمثل في الوصول إلى آلات تنظم نفسها بنفسها .

mechanophobia

خوف الآلات

الخوف المرضي من الآلات واستخدامها .

mechanoreceptors

مستقبلات آلية

مستقبلات حساسة للأشكال الآلية من المثيرات . وكاملة على هذه المستقبلات المستقبلات التي في الأذن التي تترجم الأمواج الصوتية إلى نبضات عصبية والمستقبلات التي في المفاصل والعضلات . (انظر مدخل المستقبلات الكيميائية chemoreceptors في الجزء الثاني) .

Mecholyl

ميكوليل

(انظر مدخل اختبار الادريالين - ميكوليل في الجزء الأول) .

Meckel's syndrome

زملة ميكيل

اضطراب وراثي يتميز بصغر حجم الرأس والعين والأذن وبشذوذات في الشم وبدرجات متباينة من الشذوذ في أنسجة المخ . ويظهر لدى بعض الأطفال المصابين بهذه الزملة انفلاق فج لخياطات الجمجمة . والمرضي أما أن يولدون ميتين أو أن يموتوا في الطفولة المبكرة . ويسمى هذا المرض أيضا زملة جروبر Gruber's syndrome .

M. Ed. ; MEd

اختصار (ماجستير في التربية)

حروف ترمز إلى درجة الماجستير في التربية Master of Educ .

Medea complex

عقدة ميديا

الفكرة القهرية التي تدفع الأم لقتل ابنائها انتقاما من زوجها والد هؤلاء الأطفال . وتنسب العقدة إلى الأسطورة اليونانية ميديا . وميديا هذه زوجة كانت قد تزوجت رجلا بعد معارضة أهلها لهذا الزواج وقتلت ميديا أختها الأصغر في سبيل أن تهرب مع جاسون الرجل الذي اختارته زوجا وكانت قد

حرضت اخوات زوجها علي قتل أبيهم أيضا . ولما وقع جاسون في حب امرأة أخرى اصفر منها وقرر أن يتزوج منها قتلتها ميديا ثم قتلت اولادها أيضا انتقاما من زوجها . وأصبح اسم عقدة ميديا مرتبطا بسلوك الأم التي تفكر في أو تقدم علي قتل اولادها انتقاما من الزوج (والد الأطفال) .

وسيلة إيضاح ، وسيلة اتصال ، وسائل اعلام media
الوسيلة التي تستخدم في مجال التعليم لتوفر المزيد من الأيضاح كما يشير المصطلح إلي الوسيلة المستخدمة في الاتصال بالجماعات أو الاتصال الجماهيري .

تحليل وسائل ، تحليل وسائل الاعلام media analysis
دراسة الأثر الذي أحدثته وسائل الاتصال أو الاعلام وتقييم مدي فاعليتها في تحقيق اهدافها في التوعية أو الدعاية أو أي هدف آخر .

مركز الوسائل الاعلامية media center

دراسات مقارنة الوسائل التعليمية والاتصالية media comparison studies
الدراسات التي تهتم بمعرفة الفروق بين الآثار التي تحدثها الوسائل التعليمية المختلفة ووسائل الاتصال وذلك عن طريق المقارنة بين تأثيرات كل منها وفعاليتها .

تعليم باستخدام الوسائل media education

دليل الوسائل media index

أوسط ، وسطي medial
نسبة إلي وسط أو مركز أحد اعضاء الجسم أو اجزائه .

حزمة وسطي medial bundle
مجموعة من الالياف الحسية توجد بين العقد الظهرية والحبل الشوكي

وتتألف أساسا من عدد ضخم من الاعصاب الملينة (داخل الغمد الميلييني myelinated) متضمنة اليااف استقبال الضغط . والحزمة الوسطي تتصل بالعمود الظهري للمادة البيضاء .

medial geniculate body جسم ركبي أوسط
تضخم سطح المهاد البصري thalamus الذي يحتوي علي نويات الخلية العصبية . ويؤدي هذا العضو وظيفته كمركز بث للنبيضات السمعية بين العضد التحتي والقشرة السمعية أو مناطق السمع في القشرة المخية .

media literacy الامام بوسائل الاتصال والاعلام
الوقوف علي المفاهيم الأساسية ومعرفة المهارات العملية الأساسية المرتبطة بالعمل في مجال الاتصال خاصة الجماهيري أي في اجهزة الاعلام الصحافة والاذاعة والتلفزيون .

medial lemnisci لقاغات وسطية
مسارات حسية من الحبل الشوكي تتصل بالمهاد البصري ، والمفرد لقاغة وسطية . media lemniscus .

medial olfactory stria خط شمعي أوسط
مسار عصبي يربط بين البصلات الشمعية من خلال الوصلة العصبية الامامية . anterior commissure .

medial orbital gyrus تلفيفة مدارية وسطي

medial rectus عضلة مستقيمة وسطي
احدي العضلات المستقيمة المسئولة عن التحكم في حركات العين (انظر مدخل حركات العين eye movements في الجزء الثالث) .

media mobile جهاز اعلام متنقل
الجهاز الاعلامي الذي يمكن نقله من مكان لآخر وقد صمم لهذا الغرض مثل سيارة الاعلام التي تقدم عروضها سمعية وبصرية للأفراد في أماكن اقامتهم

وكالسيارات التي ترافق قوافل التوعية الصحية والاجتماعية التي تمارس نشاطها في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز الاتصال الجماهيري في المدن الكبرى .

وسيط median

وصف لنزعة مركزية في مجموعة من البيانات . والوسيط هو النقطة التي يقع تحتها ٥٠٪ (خمسون في المائة) من كل الحالات . وهي المقياس المفضل في قياس النزعة المركزية في توزيع ملتو بشكل واضح لأنه أقل حساسية للحالات المتطرفة القليلة عن المتوسط .

فئة وسيطة median class

ويعادل مصطلح median interval (انظر المصطلح فيما يلي) .

زملة الفلج الوجهي الوسطي median-cleft-face syndrome

اضطراب وُلدي يتميز باندماج معيب للإبنية في خط المنتصف في الوجه . وربما يتضمن الفلج العينين وأرنبة الأنف والحنك ومقدم الفك . ونادرا ما تصاب منطقة الشفة السفلى وقد تظل دقة البصر عادية ولكن الحول كثيرا ما يحدث . وقد كان لدى ٢٠٪ من المرضى السبذي خضعوا للفحص درجة من التخلف العقلي . ويسمى أحيانا البعد المفرط لما بين العينين . ocular hypertelorism

انحراف وسيط median deviation

رمادي وسط median gray

اللون الرمادي الوسط بين الأبيض الناصع والأسود الكاحل .

فئة وسيطة median interval

فئة من فئات التوزيع التكراري التي تحوي الوسيط . وتسمى أيضا فئة الوسيط median class ومجموعة وسيطة median group وفئة متوسطة midinterval .

median test	اختبار الوسيط
media package	رزمة اعلامية
media production	انتاج الوسائل
media research	بحوث وسائل الاعلام
الدراسات التي تنصب علي تحليل البيانات المستمدة من الجماهير التي تتعامل مع أجهزة الاعلام كقراء الصحف ومستمعي الاذاعة ومشاهدي التلفزيون وتتعلم هذه البيانات بخصائص هؤلاء الافراد واتجاهاتهم . كما تنصب هذه الدراسات أيضا علي تقييم فاعلية الوسائل الاعلامية وتقيم حجم تأثيراتها .	
media resources	موارد الوسائل الاعلامية
media selection	اختيار الوسائل الاعلامية
media specialist	اخصائي وسائل الاعلام
الفرد الذي تخصص في تشغيل وصيانة وسائل الاعلام .	
mediate association	تداعي وسيطي ، ترابط واسطي
فكرة وسيطة أو دخيلة تساعد علي الربط بين فكرتين بشكل غير مباشر كما يحدث في تذكر معادلة كيميائية بتأليف كلمة رموز المعادلة .	
mediated generalization	تعميم توسطي
نمط من التشريط تتبع فيه استجابة معممة مثيرة ليس شبيها بالمثير الاصيل مثل أن يستجيب الطفل نفس الاستجابة التي كانت للمثير الاصيل ازاء دمية تمثله .	
mediated program	برنامج مسجل
البرنامج الذي يبث بعد تسجيله ولا يبث مباشرة أو علي الهواء (ليس حيا) .	

استجابة وسيطة mediating response
استجابة لمثير تنتج مثيرا أو مثيرات أخرى . فهي استجابة متوسطة بين مثير هي نتيجة له ومثير آخر هي سبب في وجوده .

مثير وسيط ، مثير متوسط mediating stimulus

متغير وسطي ، متغير متوسطي mediating variable
ويعادل مصطلح متغير وسيط intervening variable (انظر مدخل متغير وسيط في الجزء الرابع) .

تعلم متوسطي mediational learning
مفهوم التعلم الذي يفترض وجود عوامل وسيطة توجد صلة بين حادثين أو أكثر ليست بينهما صلة مباشرة لأنهما لايتجاوران مكانا أو زمانا . والعوامل الوسيطة هذه (mediators) تكون علي هيئة احداث أو عمليات تقوم بدور علامات لانتاج الاستجابات .

عمليات توسط mediation processes
العمليات المتضمنة في اتخاذ القرار بما فيها استرجاع المعلومات المختزنة وإصدار التقييمات والاحكام والعمليات الحاسوبية والاستدلال والعمليات العقلية الأخرى .

استجابات وسطية mediation responses
استجابات داخلية جزئية تربط بين الاستجابات الكلية .

نظرية التوسط mediation theory
الفرض الذي يذهب إلي أن المثيرات تؤثر علي السلوك بشكل غير مباشر من خلال عمليات وسيطة .

عملية وسيطة ، وسيط mediator
عملية أو نسق يوجد بين المثير والاستجابة أو بين مصدر النبضة العصبية وجهة وصولها أو بين المرسل والمستقبل في عمليات الاتصال .

medical audit فحص طبي أو تدقيق
نسق من تقييم كفاءة الإجراءات التشخيصية والعلاجية . وقد يأخذ
الفحص الطبي صورة تحليلات لحالات فردية أو لتجمعات من المرضى . وتشمل
أنواع الفحص الطبي الفحص ذا الأثر الرجعي retrospective medical audit
الذي يقوم علي أساس استعراض بيانات المريض بعد انتهاء فترة استشفائهم
في المستشفى ، والفحص الطبي الجاري concurrent medical audit والذي
ينفذ بينما يكون المريض لا يزالون تحت العلاج في المستشفى .

Medical Care Evaluation تقييم العناية الطبية
فحص طبي تجري فيه عملية تقييم وقياس لنوعية الرعاية ومدى
الإفادة منها ، ويتضمن الفحص في هذه الحال دراسة الجوانب والمسائل موضع
الشك وتحليل المشكلات التي تصادف وضع خطة للأعمال التصحيحية . ويعرف
التقييم اختصاراً بالأحرف MCE .

medical history تاريخ طبي
في الطب النفسي يقصد بالمصطلح الجزء الخاص بالتاريخ النمائي
للمريض أو بالتاريخ كما يقصده المريض نفسه مع التركيز علي الجوانب
الصحية للمريض خلال حياته الماضية . ويتضمن هذا التاريخ الأمراض
والاضطرابات الولادي منها أو المكتسب . والهدف هو الكشف - حيث كان ذلك
ممكناً - عن علامات أو مهاديات سببية لحالة المريض الحالية .

medical jurisprudence شرع طبي ، طب شرعي
الفرع من الطب الذي يدرس الجوانب الطبية المرتبطة بالجريمة ومخالفة
القانون .

medical-laboratory technician فني مختبر طبي
مهني صحي تدرب تدريباً خاصاً ليعمل في المختبرات الكلينيكية في
المستشفيات أو في أي مؤسسات طبية أخرى . وحسب القواعد المعمول بها في
الولايات المتحدة فإن فني المختبر الطبي المسجل يلزمه أن يدرس ثلاث سنوات
علي الأقل في كلية جامعية إضافة إلي سنه من التمرين بمدرسة مرخصة
للمختبرات الكلينيكية وأن يجتاز امتحاناً بنجاح تعقده الجمعية الأمريكية
لاخصائي الأمراض الكلينيكيين Society for Clinical Pathologists .

medical library

مكتبة طبية

المكتبة التي تحوي المراجع والكتب والمعلومات الطبية .

medical model

نموذج طبي

مدخل تحليل الانساق في التقييم بمعنى المدخل الذي يتناول امبيريقيا العلاقات بين كل العوامل التي قد تؤثر على الاداء ، كما يتعلق هذا المدخل أيضا بمراقبة الآثار الجانبية التي يحتمل ظهورها كنتيجة للعلاج . والنموذج الطبي يقابل النموذج الهندسي engineering model الذي يقوم على أساس المقارنة البسيطة بين المكاسب التي تتحقق في المجموعات المختلفة التي تعرض بعضها للمتغير موضوع الدراسة أو للبرنامج موضع الاهتمام . وكلا المدخلين : النموذج الطبي والنموذج الهندسي يستخدمان في بحوث التقييم .

medical model of disease

نموذج طبي للمرض

نمط نظري أو تصوري للاضطراب والذي يمكن أن ينمذج أو يعدل وفق الحاجة ليمثل العلامات والأمراض والتشخيص والعلاج والتنبؤ بالمآل . والنموذج الطبي للمرض قد يصاغ في صورة رياضية أو على شكل برنامج للحاسب الآلي . وقد يمثل هذا النموذج الطبي الاضطراب السلوكي أو أي اضطراب نفسي آخر .

medical psychology

علم النفس الطبي

ميدان أو مجال في علم النفس التطبيقي يكرس للمسائل السيكلوجية التي تتور في ممارسة الطب مثل : الاستجابات الانفعالية للمرض والاتجاهات نحو الفترات النهائية من المرض والإشراف على الوفاة ، والمعاني السيكلوجية لتخفيف الألم (كالذي يحدث من خلال التنويم الإيحائي " المقناهيسي ") والاستجابات نحو المعجز ، والدراسات حول العوامل طيبة النشأة ، وتطور الفتيات التي تخبر الآثار الجانبية للعقاقير والأدوية على الوظائف السيكلوجية (مثل التسمم السلوكي) وتطبيق اختبارات الشخصية على المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي ومن قرحة المعدة والاضطرابات المرتبطة أو المولدة للتوتر الأخرى .

- medical psychotherapy علاج نفسي طبي
العلاج النفس الذي يستفيد من العلاجات والفنيات الطبية في علاج
المرض النفسي والعقلي .
- medical school كلية الطب ، مدرسة الطب
- medical social worker اخصائي اجتماعي طبي
مهني صحي تلقي تدريباً وتعليماً خاصاً في مساعدة الأفراد والأسر من
ذوي المشكلات المرتبطة بالأمراض والاصابات التي تسبب العجز . والميادين
التي تظهر فيها خبرة الاخصائي الاجتماعي الطبي تشمل : الحياة الاجتماعية
واحوال العمل والأمور المالية وترتيبات المعيشة والزواج ورعاية الاطفال
والاستجابات الانفعالية ويلزم الاخصائي الاجتماعي الطبي درجة فوق جامعية
علي الأقل في احدي الدراسات المناسبة . وتكون درجة الدكتوراه مطلوبة ان
كان الاخصائي سيشغل مركزاً اشرافياً .
- medical specialty board مجلس الاختصاص الطبي
لجنة تختص بمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب .
- medicine fear خوف من الطب
ويعادل مصطلح خواف الأدوية pharmacophobia .
- medieval قرون وسطي
ما يختص بالقرون الوسطي .
- medievalism تعلق بالآرون الوسطي
التعلق والاتجاه الايجابي نحو كل مايتعلق بالقرون الوسطي من فنون
وأداب وعادات . كما يشير المصطلح إلى أي صفة من صفات القرون الوسطي .
- medieval university جامعة القرون الوسطي
الجامعات التي كانت قائمة ومزدهرة في القرون الوسطي .

meditation

تأمل

انعام نظر وتدبير وتفكير بهدوء ولكن بعمق يمارسه الفرد حول اهداف وعلاقاته أو معني حياته .

medium

وسيط ، وسط ، واسطة

اية واسطة أو وسيلة يتم من خلالها تحقيق شيء ما ، ويشمل ذلك الهواء أو الاسلاك التي تنقل من خلالها الرسائل . وفي مجال علم نفس الخوارق (الباراسيكولوجي parapsychology) يشير اللفظ إلي الشخص الذي تكون وظيفته ان يقوم بدور الاداة في الاتصال المزعوم بين الاحياء والموتي .

mediumistic hypothesis

فرض وسطي

الفرض الذي يذهب إلي أن الفصامي قريب إلي اللاشعور الجمعي ومن هنا فانه في وضع من يري اتجاه الاحداث والعلامات الدالة علي تفكك شخصيته .

MEd Tech. اختصار (ماجستير في تكنولوجيا التعليم)

حروف ترمز إلي درجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم أو تقنية التعليم , master of Educ. Tech

medulla oblongata

نخاع مستطيل

الجزء من الحبل الشوكي الذي يصبح متضخما ، وهو يحتوي علي العديد من المسارات العصبية التي تنقل النبضات العصبية بين الحبل الشوكي ومراكز المخ العليا ويحتوي النخاع المستطيل أيضا (أو البصلة) علي النويات المستقلة والتي تشارك في التحكم في التنفس وضربات القلب وضغط الدم . والنخاع المستطيل أحد ابنية ثلاثة تكون المخ المؤخري hind brain وهو الجزء الأكثر قدما وبدائية في المخ . والجزءان الآخران هما الجسر pons والمخيخ cerebellum . ويسمي أيضا myelencephalon .

medullary cystic disease

مرض نخاعي كيسبي (كلوي)

اضطراب في الكلي يتميز بتكوين اكياس في النخاع أو في المنطقة من الكلي التي تحدث فيها وظيفة التنقية (انظر مدخلي : مرض الكلوه kidney disease فشل كلوي kidney failure في الجزء الرابع)

medullary sheath

غمد نخاعي

طبقة من الغمد الدهني السميك العازلة تغطي الخلايا العصبية الحسية والحركية المحيطة .

medullary tegmental paralysis

شلل غشائي نخاعي

ويعادل زملة بابنسكي - ناجيوتي Babinski-Nageotte Syndrome (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

Meduna , Ladislav J. Von

ميدونا ، لا دسلان ، ج . فون

طبيب نفس أمريكي مجري المولد (١٨٩٦-١٩٦٤) انظر مدخل :

- زهان غير نمطي atypical psychosis في الجزء الاول

- علاج ثاني أكسيد الكربون carbon-dioxide therapy في الجزء الثاني .

- علاج صدمة الميترازول metrazol shock treatment في هذا الجزء .

Meehl, Paul Everett

ميبيل ، بول افيرت

عالم نفس أمريكي (١٩٢٠ -) انظر مدخل افلات معرفي cognitive slippage في الجزء الثاني) .

-mega-

مقطع ، بادئة (كبير ، تكبير)

بادئة أو مقطع تعني كبير أو كبير .

megadoses pharmacotherapy

علاج الجرعات الكبيرة من العقاقير

استخدام الجرعات الكبيرة من المواد الدوائية في علاج اضطرابات معينة مثل العلاج الذي يتم باستخدام جرعات كبيرة من الحمض النيكوتيني للسيطرة علي الفصام . وتستخدم مختلف الفيتامينات والمعادن والهرمونات في علاجات بعض الاطباء النفسيين .

megalocephaly

كبر الرأس

megalomania

هوس العظمة

اضطراب عقلي يفالي فيه المريض من تقدير قدراته وامكانياته وأهميته

delusions of grandeur العظمة
ونفوذ ويكُون فيه المريض علي حافة هذاءات العظمة
(انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

megalophobia
خواف الأشياء الكبيرة
الخوف المرضي من الأشياء الكبيرة أو الضخمة .

megalopthalmos
هضامة العينين ، هضامة المقلتين

megalopsia
تضخيم بصري
تضخيم بصري للأشياء ويعود ذلك إلي اضطراب في شبكية العين .
ويعادل هذا المصطلح مصطلح رؤية مكبرة macropsia (انظر المدخل الأخير
فيما مضى في هذا الجزء) .

-megaly
مقطع ، لاحقة (تضخيم شاذ)
مقطع يلحق عادة بآخر الكلمة ويشير إلي معنى التضخم الشاذ أو
التكبير المبالغ فيه .

megascopic
شكبر
الشيء المكبر أو المرئي بالعين المجردة . ويشير المصطلح أيضا إلي
مايبني علي ملاحظات العين المجردة .

megavitamin therapy
علاج الفيتامين المكثف
علاج للسلوك واضطرابات التعلم عن طريق تناول جرعات كبيرة من
الفيتامينات المذابة في الماء غالبا .

megrim
شقيقة ، صداع نصفي
(انظر مدخل شقيقة ، صداع نصفي فيما يلي في هذا الجزء) .

Meier, Norman Charles
مايير ، نورمان شارلس
عالم نفس أمريكي (١٨٩٣-١٩٦٧) (انظر مدخل - اختبار مايير للحكم
الفني فيما يلي) .

اختبار مايير للحكم الفني Meier Art Judgment Test

اختبار لتحديد القدرات الفنية للمفحوصين بسؤالهم عما يفضلونه بين نسختين مقدمتين من احدي التحف الفنية ، وأحدي هاتين النسختين قد تم تحريفها بتغيير بسيط يجعلها أدنى من الأصل من الناحية الجمالية . ويقترض ان صاحب الحكم الفني الدقيق يفضل النسخة الأصلية التي لم يحدث بها تحريف . ويشتمل الاختبار الأصلي الذي وضعه مايير علي مائة زوج من الصور .

مازا ، هنري Meig, Henry

طبيب فرنسي (١٨٦٦-١٩٤٠) (انظر مدخل طفالة بريسو Brissaud's infantilism في الجزء الثاني وتسمى ايضا زملة بريسو- مازا) .

انقسام منصف melosis

مرحلة في انتاج البويضة والحيوان المنوي والتي تصبح فيها كل خلية ابنة احادية الصبغيات haploid أو تحتوي علي واحد فقط من كل زوج من الصبغيات (الكروموزومات) من المناسل الوالدية الأصلية (المبيض أو الخصية) ذات الصبغيات الثنائية . وخلال عملية التخصيب تقوم البويضة والحيوان المنوي بالامتزاج الذي يسترد المجموعة الثنائية من الصبغيات داخل خلايا النطفة (الزيجوت) التي تكونت .

ميسنر ، جورج Meissner, Georg

عالم الماني في علم وظائف الاعضاء وفي التشريح (١٨٢٩-١٩٠٥) . (انظر مدخل : نهاية مغمدة encapsulated end organ في الجزء الثالث ومدخل جسيمات ميسنر Meissner's corpuscles ومدخل نهايات العصب nerve endings في هذا الجزء) .

جسيمات ميسنر Meissner's corpuscles

مستقبلات عصبية حسية صغيرة بيضارية الشكل حساسة للمس . وترجع في الجلد وفي الأغشية المخاطية لعلمة الثدي والشفاه وطرف اللسان .

مل mel

وحدة قياس درجة الصوت أو طبقة النغم (pitch) والتي تتكافأ فيها

النغمة التي تردداتها ١٠٠٠ (الف) سيكل في الثانية ١٠٠٠ (الف) مل
والمصطلح اختصار لمصطلح لحن melody .

-melan-;-melano-

مقطعان (أسود)

مقطعان يشيران إلي معنى أسود وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية
melas بمعنى أسود .

melancholia

ملانخوليا ، كآبة

حال مرضية من الاكتئاب تتميز بمشاعر الحزن وفقدان الاهتمام
والمبادأة ، وعدم القدرة علي الشعور باللذة وانخفاض تقدير الذات والانشغال
الزائد بلوم الذات والشعور بالأسف . (انظر مداخل : اكتئاب باطني
abdominal melancholia في الجزء الأول ، كآبة سن اليأس climacteric
melancholia في الجزء الثاني ، العتة في الجزء الرابع)

melancholia agitata

كآبة تهيجية

المصطلح الذي كان مستخدما في القرن التاسع عشر لطور أو مرحلة
الاثارة في الغصام التخشبي (الكتاتوني) يستخدم الآن أحيانا كاسم
للاكتئاب التهيجي خاصة إذا كان مرتبطا مع ذهان الشيخوخة .

melancholia senilis

كآبة الشيخوخة

نوع الكآبة الذي يصيب الفرد في الكبر .

melancholic mood

مزاج سوداوي

المزاج المكتئب الذي يلون حياة الفرد الوجدانية (انظر مدخل ميل
اكتئابي جبلي constitutional depressive disposition في الجزء الثاني) .

melancholic personality

شخصية سوداوية

المصطلح الذي استخدمته الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي
والإحصائي للاضطرابات العقلية الأمريكي (DSMI) لاضطراب نمط الشخصية
الذي يتميز بغلبة النغمة الانفعالية والاكتئاب المعتدل المستمر أو الدائم وعدم
القدرة علي الاستمتاع بالحياة والانتقاص من قيمة الذات والشعور بعدم الأمن

والخوف من عدم الاستحسان والميل إلى تنمية اضطراب اكتسابي في حالة الوقوع تحت الضغوط .

melancholic type نمط سوداوي
النمط الواجم من الشخصية الذي وصفه هيبوقراط وأرجعه إلى زيادة
في افراز المرارة (انظر مدخل : النمط الجيلي constitutional في الجزء
الثاني).

melancholy سواد
مزاج يتسم بالحزن وفقدان الاهتمام حتي بالاشياء الهامة والحيوية كما
يتصف صاحبه بقلّة النشاط وفتور الهمة .

melanism لونية
وجود المادة الملونة في الشعر والعينين والبشرة بشكل أعلي من المعتاد .

melanomas ورم أسود ، ورم ميلانيني

melioristic مهيد ، يتحسن
وجود الميل إلى عمل الأشياء علي نحو أفضل أو الميل إلى التحسن .

melissophobia خواف النحل
الخوف المرضي من النحل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية
melissa بمعنى نحلة ويسمي أيضا apiphobia .

Melkersson, Ernst Gustav ملكيرسون ، ارنست جوستاف
طبيب سويدي (١٨٩٩-١٩٣٢) . (انظر مدخل ملكيرسون - روزنتال
فيما يلي).

Melkersson-Rosenthal syndrome زملة ملكيرسون - روزنتال
اضطراب وراثي غالبا يترتب علي الشعور بالضغوط ويتميز بورم

مزمّن غير التهابي للشفاء وثنيات في اللسان وشلل وجهي محيطي والقرنيات المعتمنة شيئا ما أو الظليّة والجفون المتورمة وشلح العين (صعبية غلقها بالكامل). وتسمي الزملة أيضا التهاب الشفتين (ميسر) Miescher's cheilitis .

Mellaril

ميللاريل

الاسم التجاري لعقار الثيوريدازين (thioridazine) ويستخدم كمقار مهدي (انظر مدخل تغيرات في نشاط القلب electrocardiographic effect في الجزء الثالث) .

علاج اللحن أو التنغيم الموسيقي melodic intonation therapy
علاج يقدم خصيصاً للمضطربين في الكلام ويعتمد علي ان يحاول المريض أن يصدر اصواتا لفظية منغمة منتظمة مع لحن يناسب نغمة الصوت اللفظي مما يساعد في علاج الحبسة الكلامية .

melodiotrapy

علاج بالموسيقى

(انظر علاج الموسيقى music therapy فيما يلي في هذا الجزء) .

melo mania

هوس الموسيقي

الهوس أو التعلق الشديد والولع بالموسيقى عند بعض المرضى .

member

عضو (قضيبي)

مايشير إلي أي من اعضاء الجسم وكثيرا مايستخدم للإشارة إلي القضيب penis .

membership character

طابع العضوية

العلاقة الجشططية أو الكلية التي يؤثر فيها أي تغيير في العضر علي الكل ، وكذلك فان أي تغيير في الكل يؤثر علي الأعضاء . كما يتضمن هذا المفهوم ان طابع الجزء أو العنصر مشتق من الطابع الجماعي أو الكلي .

membership group.

جماعة العضوية

اي جماعة اجتماعية ينتمي إليها الفرد ويكون فيها عضوا أصيلا .

membrane growth

نمو الغشاء

تطور وارتقاء الخلية العصبية التي يفترض انها تطلق مادة تثري بناء نسيج الغشاء من البروتين المتاح وجزئيات الدسم تحت ظروف التحكم الوراثي. ويتقدم الغشاء تدريجيا نحو العضو المستهدف أو إلي اتصال مشترك مع خلية عصبية أخرى . وكل خلية عصبية لها نمطها الخاص في نمو اغشيتها ولا تتأثر بالخلايا العصبية المجاورة النامية في الاتجاهات المقابلة لأهداف أخرى .

membrane theory of conduction

نظرية الغشاء في التوصيل
توجه نظري يفسر انتشار الدافع العصبي علي هيئة دفعات كهربية تنتشر عن طريق غشاء الخلايا العصبية .

membranous dysmenorrhea

عسر الطمث الغشائي

نوع من عسر الطمث والذي يتصف بفقدان الانسجة الغشائية في الرحم (انظر مدخل عسر الطمث أو حيض مؤلم dysmenorrhea في الجزء الثالث) .

membrum virile

عضو الرجولة (القضيب)

تعبير يشير إلي القضيب penis .

memoriter

عن ظهر قلب

memoriter teaching

تدريس استظهار

التدريس الذي يعتمد علي حفظ الطالب للمادة المتعلمة عن ظهر قلب .

memorization

استظهار

عملية الحفظ عن ظهر قلب والفعل منها يستظهر memorize .

memory

ذاكرة

القدرة علي احياء الخبرة الماضية ، وهي قدرة قائمة علي اساس عمليات عقلية منها التعلم أو التسجيل ، والاحتفاظ ، والاستدعاء أو الاسترداد، والتعرف والجسم الكلي للخبرة المتذكّرة ، وتشمل أيضا استدعاء خبرة ماضية

معينة . ويستخدم حرف (M) كإشارة مختصرة للذاكرة . انظر المداخل الآتية:-

- تذكر ترابطي associative memory في الجزء الأول
- ذاكرة سمعية auditory memory في الجزء الأول
- ذاكرة آلية automatic memory في الجزء الأول
- ذاكرة بناءة constructive memory في الجزء الثاني
- نظرية الذاكرة الثنائية dual- memory theory في الجزء الثالث
- صورة تخيلية eidetic image في الجزء الثالث
- ذاكرة وراثية genetic memory في الجزء الثالث
- مخزون وراثي genetic storage في الجزء الثالث
- ذاكرة مفردة الحسية hyperesthetic memory في الجزء الرابع
- ذاكرة فورية immediate memory في الجزء الرابع
- ذكري طارئة incidental memory في الجزء الرابع
- ذاكرة طويلة الأمد long-term memory في هذا الجزء
- ذاكرة قصيرة الأمد minute memory في هذا الجزء
- ذاكرة حركية motor memory في هذا الجزء

صورة بعدية للذاكرة memory afterImage

تذكر قوي وواضح وجاد لخبرة وذلك لفترة قصيرة بعد حدوثها ويمكن ان نقدم مثالا شهيرا علي هذا التذكر وهو بعد ان يسمع الفرد النغمة الأخيرة في سيمفونية بتهوفن التاسعة فانه قد " يسمعها " بوضوح وحيوية في ذاكرته . وبالطبع فان هذا المصطلح يختلف عن مصطلح الصورة اللاحقة أو البعدية afterimage الذي يشير إلي الصورة التي تبقى بعد زوال المثير الذي ولد الصورة .

معينات الذاكرة memory aids

أي وسيلة أو فنية تساعد علي التذكر (انظر مدخل استراتيجيات للتذكر mnemonic strategy فيما يلي في هذا الجزء) .

جهاز قياس الذاكرة memory apparatus

جهاز لقياس كمية الحفظ أو حجم المادة المستظهرة .

لون الذاكرة memory color

لون الشئ كما يعدل في الذاكرة . ويؤكد المصطلح علي حقيقة ان نوعية اللون المتذكر غالبا ما تختلف جوهريا عن اللون الواقعي أو الحقيقي . ويعتبر ادراك اللون حالة وسطي بين لون الذاكرة والمدخلات الحسية الراهنة (في الموقف) .

عرقلة الذاكرة ، تشنج الذاكرة memory cramp

تكرار دائم في عقل الفرد للحن أو لبيت من الشعر أو شئ من هذا القبيل لا يكون له علاقة بالموقف عادة .

منحني الذاكرة memory curve

ويعني المصطلح منحني الاحتفاظ retention curve .

عيب الذاكرة memory defect

تضرر أو عطب في القدرة علي الاستدعاء يعود إلي أثر حالة عضوية علي وظائف المخ مثل الضربات (علي الرأس) وتصلب شرايين المخ وامراض المخ في الشيخوخة أو عرض كورساكوف . وبعض الباحثين يضمنون تشوهات الذاكرة نفسية المنشأ بين عيوب الذاكرة (انظر مدخل تشوه الذاكرة memory distortion فيما يلي من هذا الجزء) .

اضطرابات الذاكرة memory disorders

مصطلح عام يشير إلي اضطرابات الذاكرة سواء الاضطرابات عضوية المنشأ أو الاضطرابات نفسية المنشأ . وتتضمن الامنيزيا (اللاحقة anterograde والسابقة retrograde والتفككية dissociative) وفرط التذكر hypermnasia وعيوب الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى ، والتخيل التلقيني pseudoreminiscence . وقد تكون هذه الاضطرابات جزئية أو كلية ، معتدلة أو شديدة ، دائمة أو مؤقتة لاحقة أو سابقة . وربما كان السبب في الاضطراب اصابة أو مرض يؤثر في الدورة الدموية في المخ أو عيوب أو صدمة نفسية أو حالات الشرود المصحوبة بفقدان الذاكرة (والصراعات النفسية الداخلية أو حالة زملة نساوة كورساكوف Korsakoff's كنتيجة لسوء التغذية) (انظر مدخل امنيزيا amnesia في الجزء الأول ، ومدخل امنيزيا شاملة global amnesia . في الجزء الثالث .

memory distortion

تشوه الذاكرة

استدعاء أو تعرف غير دقيق أو خادع ، انظر المداخل الآتية :

- تخريف confabulation في الجزء الثاني

- الـفة الخبرة de ja vu في الجزء الثالث

- خبرة المعيشة من قبل de ja vecu في الجزء الثالث

- الـفة الحكاية de ja raconte في الجزء الثالث

- لم أر ذلك مطلقا jamais vu في الجزء الرابع

memory drum

طبل الذاكرة

جهاز مكون من طبل يدق بسرعة معينة بينما تقدم قائمة بأشياء وعلي

المفحوص ان يتذكرها سواء بشكل مفرد أو علي هيئة أزواج .

memory falsification

تزييف الذاكرة

عرض من اعراض ذهان كورساكوف يملأ فيه المريض فجوات الذاكرة

بتفاصيل ملفقة . والمصطلح يعتبر مكافئا لمصطلح تخريف أو تلفيق

confabulation (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني).

Memory-for-Designs Test

اختبار التصميمات من الذاكرة

اختبار ادراكي حركي للعبط المخي يتكون من خمسة عشرا شكلا

هندسيا يقدم كل منها لمدة خمس ثوان ثم يرفع وعلي المفحوص ان يرسمه من

الذاكرة .

memory illusion

خداع الذاكرة

وصف الانسان لخبرات شخص آخر علي انها خبراته الشخصية . ويعتقد

الشخص غالبا - ضمنيا - أنه مر بالخبرة بالفعل وقادر علي استدعاء

التفاصيل بدقة كاملة .

memory image

صورة الذاكرة

إعادة البناء العقلي لأي حادث أو موضوع مع الوعي بأنه قد حدث في

الماضي .

memory impairment قصور الذاكرة

عييب في الذاكرة أو عطب فيها لأسباب نفسية أو عضوية (انظر مدخل عيب في الذاكرة memory defect فيما مضى في هذا الجزء) .

memory retention احتفاظ في الذاكرة

(انظر مدخل محافظة في الجزء الثاني) .

memory span سعة الذاكرة ، مدى الذاكرة

عدد الموضوعات التي يمكن استدعاؤها مباشرة بعد تقديمها مرة واحدة . وعادة ما تتخون الموضوعات من حروف وكلمات وأرقام ومقاطع علي المفحوص ان يعيدها في ترتيب . ويجب أن نميز بين سعة الذاكرة البصري وسعة الذاكرة السمعي ويعتمد ذلك علي طبيعة المثيرات المقدمة . (انظر سعة الذاكرة السمعية auditory memory span في الجزء الأول) .

memory storage مخزون الذاكرة

احتفاظ بالذكريات عند الكائن الحي . وتفسيرات هذه العملية تتضمن - علي المستوي النظري - عملية مستمرة أو صدي وتردد لانحناات الخلايا العصبية ، نمو نهايات اعصاب جديدة تتجمع في مشبكات عصبية وتسجيل الرسائل علي نحو شريف لما يحدث في جهاز الحاسب الآلي الرقمي وترميز المعلومات في الجزيئات المعقدة كما في حال RNA .

memory system نسق التفكير

نظام يسهل الفرد أو يبدعه ليسهل له عملية استدعاء المادة التي يكون عليه الاحتفاظ بها واستظهارها عند الحاجة .

memory trace أثر الذاكرة ، ما يتبقى في الذاكرة ، ذكرى

(انظر مدخل ذكرى ، أثر باق engram في الجزء الثالث) .

memory transfer نقل الذاكرة

نقل المعلومات المكتسبة من شخص إلي آخر بزرارة خلايا المخ عند الشخص المتاحول اليه . وقد حاولت التجارب أن تبين ان اشار الذاكرة في

جزيئات RNA قد تنقل عبر الديدان المسحاء والفيروس غير أنها نتائج متعارضة .

فترة الحيض menacme
الفترة من العمر التي تكون فيها الأنثى قابلة للتخصيب إذا لم يكن هناك مرض أو اضطراب يمنع ذلك وهي الفترة التي تنحصر بين بدء الحيض عند البلوغ وانقطاعه عن سن اليأس .

علاقة منزلية ثلاثية (شاذة) menage a trois
علاقة تتضمن ثلاثة أشخاص يعيشون في بيت واحد كان يعيش الزوجان معا وتعيش معهما في نفس المنزل عشيق للزوج .

ألم الحيض menalgia
الآلام التي تشعر بها الأنثى عند حدوث الدورة الشهرية وتكون مؤلمة عند البض بشكل يزعج ويمثل مشكلة سمعية جسمية ونفسية .

أول طمث menarche
أول دورة حيض للأنثى وعادة ماتكون بين سن إحدى عشر عاماً وسن السابعة عشرة ويمثل حدوث الطمث بداية البلوغ الجنسي عند النساء .

منكن ، هنري لويس Mencken, Henry Louis
ناشر أمريكي وهو كاتب ساخر وهو الذي مك مصطلح ecdysiast ويشير به إلي الراقصة التي تخلع ملابسها تدريجياً strip teaser كصورة من صور التعرية للآثار ecdysiasm (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

تضليل ، كذب mendacity
يعني المصطلح في الطب النفسي الكذب أو التضليل المرضي . pathological lying

مندل ، جريجور جرهان Mendel , Gregor Johann
راهب نمساوي (١٨٢٢-١٨٨٤) وانظر المداخل الآتية :

- اقتران coupling في الجزء الثاني .
- طرز مندلية في الوراثة Mendelian modes of inheritance في هذا الجزء .
- نسبة مندلية Mendelian ratio في هذا الجزء .
- مندلية Mendelism في هذا الجزء .

Mendel , Kurt

مندل ، كيرت

عالم اعصاب الماني (١٨٧٤-١٩٤٦) .

Mendelian modes of inheritance طرق مندلية في الوراثة
مبادئ علم الوراثة (الجينات) كما تطورت عام ١٨٦٥ علي يد الراهب النمساوي جريجور مندل . وهي مبدأ العزل أو الفصل المستقل independent segregation أو قانون مندل الأول ويقرر ان السمات المتنحية لاتتعدل ولاتفقد في الاجيال القادمة لان الجينات السائدة والمتنحية تنتقل علي نحو مستقل وهي لذلك قادرة علي أن تنعزل علي نحو مستقل أثناء تكوين الخلايا . وقد وضع مندل قانونين شهيرين . ينص القانون الأول - وهو قانون انعزال العوامل - علي انه إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من صفاتهما المتقابلة ، فانهما ينتجان عند تزاوجهما جيلا له صفة أحد الأبوين فقط - وهي الصفة السائدة - وفي الجيل الثاني تظهر الصفتان معا بنسبة ٣ (سائد) إلي ١ (متنح) . والقانون الثاني - هو قانون التصنيف أو التوزيع المستقل law of independent assortment وينص علي أنه إذا اختلف فردان نقيان بالنسبة لزوجين أو اكثر من الصفات المتقابلة فعند تزاوجهما تورث صفة كل زوج منها مستقلة عن الأزواج الأخرى للصفات ، وطبقا للقانون الأول .

Mendelian ratio

نسبة مندلية

النسبة التي يحتمل ان تتحكم في الصفات السائدة والصفات المتنحية عند الذرية في نمط معين من التزاوج .

Mendelism

مندلية

الاعتقاد في المبادئ الوراثة كما وصفها جوريجور مندل في القرن التاسع عشر .

menerik

مثيريك

زملة ثقافية نوعية تحدث بصفة خاصة عند الاسكيمو من الجنسين وتظهر في نوبات شديدة من الصباح والرقص وتحصل هذه النوبات ذروتها عندما تأخذ شكلا شبيها بالنوبات الصرعية .

Meniere Prosper

مانير ، بروسير

طبيب فرنسي (١٨٠١-١٨٦٢) انظر مدخل خلل سمعي عند الراشدين
adult sensorineural lesions في الجزء الأول ومدخل البلبلوكابينين
bulbocapnine في الجزء الثاني) وقد وصف المرض المعروف باسمه
Meniere's disease وهو عبارة عن رنين في الاذن مع الشعور بالدوار وزيادة
الحساسية للاصوات ، وقد يكون هناك فقدان كامل أو جزئي للسمع .

meningeal syphilis

زهري سحائي

شكل من الزهري الثلاثي والذي يشمل السحايا الرقيقة leptomeninges
وطبقات الام الحانية وكذلك طبقات الام العنكبوتية .

meninges

سحايا

ثلاث طبقات من الاغشية التي توفر غطاء حاميا لاسطح المخ والنخاع
الشوكي . وتتكون من طبقة خارجية قوية وهي ماتسمي الام الجافية dura
mater ثم انسجة عنكبوتية تقوم بحماية السائل المخي الشوكي والحفاظ عليه
وهي ماتمثل الام العنكبوتية ثم طبقة رقيقة تناسب مختلف الشقوق
والخطوط الكنتورية لقشرة المخ ولذا فهي تسمى الام الحانية pia-mater .
وتختلف السحايا ببعض الشيء من حيث البنية ابتداء من المناطق القشرية
والي نهاية الحبل الشوكي .

meningioma

ورم سحائي

ورم ينمو في أنسجة الطبقة العنكبوتية ، وتتراوح نسبة الأورام
السحائية في المخ والحبل الشوكي بين ١٥٪-٢٥٪ من الأورام التي يمكن أن
تصيب هذه الأعضاء . والورم السحائي النمطي ينمو ببطء ويسبب ضرورا
لأنه حين ينمو ويتضخم يضغط على الانسجة العصبية الحساسة . وقد يشكو
المرضي من الصداع أو لنوبات التشنجية كاعراض أولية ولكن المرض من
النوع الحميد .

meningismus psychosis

ذهان التهاب السحائي

meningitis

التهاب سحائي

التهاب في السحايا وهي الطبقات الثلاث من الأغشية التي تغطي المخ والحبل الشوكي . وتتضمن أنواع الالتهاب السحائي : الالتهاب السحائي الفتقي meningococcal meningitis والالتهاب السحائي الدرني tuberculous meningitis اللذين يحدثان نتيجة للبكتريا والالتهاب السحائي الذكري viral meningitis الذي يحدث نتيجة التهاب الغدة النكفية (نكاف mumps) والتهاب المادة السنجابية الشوكية (شلل الأطفال) poliomyelitis أو فيروسات الهربس herpes viruses والالتهاب السحائي المعقم a septic meningitis الذي يتسبب فيه فيروس أيكو ECHO virus (انظر الجزء الثالث بشأن فيروس أيكو) والذي يصيب الأطفال الصغار أساسا خلال شهور الصيف . أما المضاعفات التي يمكن أن تنتج من الالتهاب السحائي فتضم العمى والصم والشلل والتخلف العقلي (انظر مدخل التهاب سحائي بكتيري bacterial meningitis في الجزء الثاني) .

meningitophobia

خوف الالتهاب السحائي

الخوف المرضي من الإصابة بمرض في المخ .

meningocele

فتق سحائي

فتق في السحايا خلال فتحة غير عادية في الجمجمة تسبب نشعا للسائل الشوكي المخي من هذا الفتق . ويكون الاضطراب مصحوبا أحيانا باستسقاء الدماغ أو أية عيوب عصبية أخرى مما يخفض من إمكانية التنبؤ الجيد بالاضطراب وإذا تضمن الفتق انسجة عصبية فإن الحال تعرف باعتبارها فتقا سحائيا ((انظر مدخل جمجمي مع فتق الدماغ cranium bifidum with encephalocele في الجزء الثاني)

meningococcal meningitis

التهاب الفتق السحائي

(انظر التهاب سحائي بكتيري bacterial mening في الجزء الثاني) .

meningoencephalitis

التهاب الدماغ والسحايا

صورة من التهاب الدماغ الذي تشمل السحايا التي تغطي الدماغ .
والسبب الأكثر انتشارا لهذا الاضطراب هو السباحة والغطس والانزلاق علي
الماء في البحيرات التي تحتوي تجمعات كبيرة من الأميبا الحية الطليقة ،
والتي ربما تنفذ إلي الصفحة غريبالية الشكل للجهاز الشمي والتي السائل
الشوكي المخي بفعل ضغط المياه . وقد يكون هذا الالتهاب من مضاعفات مرض
شاجاس Chagas disease أو الحصبة الألمانية German measles .

فتق سحائي نخاعي meningocele
فتق في الحبل الشوكي والسحايا خلال عيب في العمود الشوكي أو
العمود الفقاري . وربما يرجع هذا العيب - كما في حالة العمود الفقري
المشقوق spina bifida الي فشل زوج القوسين الفقاريين في ان يلتحما وأن
يكونا وحدة كاملة في خط الوسط وقد يكون هذا الفتق ظاهرا أو قد يختفي
وراء الجلد، وفي هذه الحال يمكن اكتشافه فقط بالفحص الاشعاعي . (انظر
مدخل فتق الحبل الشوكي وسحايا myelomeningocele فيما يلي من هذا
الجزء) .

زهري الاوعية السحائية meningovascular syphilis
وللمرض اسم آخر هو الزهري المخي (انظر هذا المدخل الأخير في الجزء
الثاني) .

منكيس ، جون ، هـ . Menkes, John H.
طبيب أطفال وعالم اعصاب أمريكي نمساوي المولد (١٩٢٨ -) (انظر
مدخل مرض الشعر المتحجن أو المفتل kinky-hair disease في الجزء الرابع
ويسمى هذا المرض أيضا بمرض منكيس Menkes disease .

اكتئاب سن اليأس menopausal depression
حال من اليأس أو القنوط تحدث خلال الفترة الحرجة أو مايسمى بسن
اليأس عند النساء أو فترة انقطاع الطمث خاصة بين النسوة اللاتي يكون
لديهن استعداد أو ميل للاكتئاب أو مشاعر الدونية والنقص وعدم الرضا في
الحياة . (انظر رد فعل ذهاني انتكاسي involuntal psychotic في الجزء
الرابع وازمة منتصف العمر midlife crisis في هذا الجزء) .

اعتلال عضلي ياسي
menopausal myopathy
صورة من اعتلال العضلات المتعددة عند بعض النسوة في سن انقطاع الطمث وتتميز بضمور في انسجة العضلات القريبة .

توقف الحيض ، انقطاع الطمث
menopause
الفترة التي يتوقف فيها الحيض وهي تمثل نهاية الدورة الانتاجية أو التوالدية عند المرأة . ويحدث ذلك نتيجة لتغيرات في افراز الغدد الجنسية . وقد تكون استجابة بعض النساء لذلك استجابة تتسم بالاكنتاب والقلق والهياج ومشاعر الدونية والذنب والحط من قيمة الذات ، كما تفكر بعضهن في الانتحار وهي اعراض السواد الارتدادي أو الانتكاسي . وان كانت معظم النساء لاتكون استجاباتهن بهذه الحدة أو العنف ويستطعن مواجهة الموقف وتقبله .

ذهان سن اليأس
menopause psychosis
الذهان أو الامراض الذهانية التي تصاحب الحالات المتطرفة والحادة عند سن اليأس .

غزارة الحيض ، نزف طمثي
menorrhagia
نزيف زائد خلال الطمث ويسمى أيضا epimenorrhagia بمعنى الطمث الزائد عن المعدل العادي .

حبسة الحيض
menostasia
احتباس الحيض لأسباب نفسية أو جسمية .

حيض ، طمث
menses
ويعادل مصطلح menstruation .

عقل مذنب
mens rea
تعبير لاتيني يعني "عقل مذنب" (guilty mind) ويستخدم في التسجيلات القانونية ليشير إلى الشخص الذي لديه نية أثمة أو لديه القدرة العقلية لمثل هذه النية.

menstrual age

عمر هيفسي

عمر الجنين محسوباً من آخر دورة طمثية عند الأم (انظر مدخل عمر الجنين gestational age في الجزء الثالث) .

menstrual cycle

دورة هيفسية

الفترة من الزمن التي تصل في متوسطها حوالي ٢٨ يوماً عند انثى الانسان والتي تنحصر بين طمث والذي يليه وخلالها لا يظهر دم الحيض . وتتكرر الدورة بشكل مماثل تقريبا باستمرار إلا في فترات الحمل بين البلوغ وتوقف الحيض في سن اليأس . ويحدث التبويض عادة في منتصف فترة الدورة الهيفسية .

menstrual disorders

اضطرابات هيفسية

في الطب النفسي يشير المصطلح إلى حالات فسيولوجية نفسية ترتبط بالطمث تتضمن التوتر الطمثي والطمث المؤلم (dysmenorrhea) والنزف الطمثي menorragia وقلّة الطمث oligo menorrhea . وبينما قد تكون لهذه الحالات أسباب عضوية - علي الأقل في جزء منها - فإنها قد تعود أيضاً إلى عوامل انفعالية مثل الصراعات الخفية ومشاعر الذنب أو الاتجاهات السلبية تجاه الجنس التي زرعت عند الحالة من جانب الوالدين .

menstruation

طمث ، هيفس

تفريغ دوري للدم وللخلايا الرحمية التي تحدث عند الاناث القادرات علي الاخصاب . ويسمى أيضا menses أو الفترة الشهرية monthly period أو الفترة period أو الطمث (الدورة الشهرية) catamenia (انظر مدخل دورة هيفسية menstrual cycle) .

mental aberration

تفريغ عقلي

انحراف مرضي عن التفكير السوي . وهو مصطلح عام للاضطراب العقلي أو الانفعالي من أي نوع . وينطبق أيضاً علي الاعراض الفردية مثل هذه الملاحظة أو هذاء الاضطهاد delusion of persecution أو الشلل الهستيري hysterical paralysis .

mental abilities

قدرات عقلية

القدرات كما تقاس باختبارات معينة عند الفرد في ميادين التصور البصري المكاني والسرعة الادراكية والبراعة الرقمية (السهولة في التعامل مع الارقام) والطلاقة اللفظية والتذكر والتفكير الاستقرائي .

mental age

عمر عقلي

وحدة قياس رقمية يتم التوصل إليها بقسمة نتائج الفرد علي اختبار الذكاء علي متوسط درجات من نفس العمر . أي درجة ذكاء الفرد بالقياس إلي متوسط الذكاء عند الأفراد الأسوياء في نفس عمره ، فإذا قلنا أن طفلا عمره العقلي ثمان سنوات فمعني هذا أن هذا الطفل لديه من الذكاء ما يتساوي مع الاطفال متوسطي الذكاء الذين في سن الثامنة من اعمارهم الزمنية . وقد يزيد العمر العقلي للفرد عن عمره الزمني أو يقل . فالطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ويحصل علي نسبة ذكاء (I.Q) ١٥٠ يكون لديه عمر عقلي يساوي ٦ سنوات . ومقياس العمر العقلي في الاداء ليس فعلا بعد عمر الأربعة عشر عاما . ويعرف العمر العقلي اختصارا بالحرفين MA .

mental apparatus

جهاز عقلي

ويعادل مصطلح جهاز نفسي psychic apparatus .

mental asthenia

وهن عقلي ، كلال عقلي

نقص ظاهر في النشاط أو الدافعية لاداء الاعمال العقلية ويعبر عنه غالبا بصعوبة التركيز .

mental asymmetry

لاتماثل عقلي

علاقة غير متوازنة بين عمليتين عقليتين متقابلتين ، وغالبا ما تظهر لدي المريض حول تماثله الجسمي كأن يكون أحد ذراعيه أطول من الآخر . وتحدث المقارنات أيضا مع الآخرين داخل الأسرة .

mental ataxia

تخلخ عقلي

ويعادل مصطلح تخلخ نفسي داخلي intrapsychic ataxia (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

mental blind spot **عمية عقلية**
وتعادل مصطلح عمية blind spot (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

mental capacity **قابلية عقلية ، سعة عقلية**
القابلية العقلية أو الاستطاعة العقلية (لتعلم شيء ما مثلا) أو هي القدرة العقلية بعيدة عن التدريب والتعليم .

mental characteristics **خصائص عقلية**

mental chemistry **كيمياء عقلية**
وجهة النظر التي تذهب إلى أن النشاط العقلي يتبع القوانين الطبيعية للكيمياء وتركيب العناصر لتكون مكونات جديدة .

mental claudication **تقطع عقلي**
نمط من التقطع الوقتي لتدفق الدم إلى جزء من المخ ، يؤدي إلى نوبات قصيرة من الخلط العقلي .

mental confusion **خلط عقلي**
(انظر مدخل خلط ، التباس ، خلط confusion في الجزء الثاني)

mental content **محتوي فكري**
مختلف جوانب تجربة الفرد ومكوناتها في لحظة من اللحظات .

mental deafness **صمم عقلي**
الصمم الذي يعزي إلى خلل أو عيب يصيب مركز السمع في قشرة المخ .

mental defective **معيب عقليا ، قاصر عقليا**
الشخص الذي يكون متخلفا أو قاصرا من الناحية العقلية أو أنه على الأقل دون المتوسط عقليا .

mental deficiency

قصور عقلي

درجة الذكاء المتدنية وتشمل فئات الضعف العقلي .

mental deficiency subcultural

تخلف عقلي ثقافي

مصطلح قدمه " لويس Lewis " ويصف به التخلف العقلي الذي يعود إلى فقر الوسط الذي يعيش فيه الفرد في المثيرات المحفزة أو المشجعة أو ما يسمى بالحرمان البيئي . وقد يطلق المصطلح أيضا على التخلف عندما لا تعرف له أسباب محددة .

mental deterioration

تدهور عقلي

انحلال تقدمي وفساد القدرات والوظائف العقلية .

mental development

ارتقاء عقلي

تغيرات تقدمية في العمليات العقلية تعزى إلى النضج والتعلم والخبرة .

mental differences

فروق عقلية

الفروق الفردية أو الفروق بين الأفراد في الجوانب العقلية .

mental discipline

تدريب عقلي

وجهة النظر القائلة بأن بعض ميادين أو موضوعات الدراسة تقوي القدرة العقلية وتعمم أو تنقل إلى المواد الأخرى وتثري التعلم في هذه المواد . ومن هذه الميادين أو الموضوعات : الرياضيات والآداب الكلاسيكية واللغتين اليونانية واللاتينية والتي كان يظن أن دراستها تعمل على الترقية والتحسين العقليين . وقد يسمى mental training .

mental discipline theory

نظرية التهذيب العقلي ، نظرية التدريب الشكلي

النظرية التربوية التي تعتمد على فرض أن تدريب التلاميذ في مجال يفيدهم في الأداء في مجالات أخرى (انظر مدخل تدريب عقلي فيما سبق في هذا الجزء) .

mental disease

مرض عقلي

مصطلح عام يشير إلى مشكلة عقلية خطيرة ذات طبيعة عضوية أو طبيعة نفسية المنشأ . ومصطلح الاضطراب العقلي mental disorder هو المصطلح المفضل اليوم لأن مصطلح مرض يرتبط أساسا - ومن وجهة النظر التاريخية - بالحالات العضوية .

mental disorder

اضطراب عقلي

اضطراب تحدده الرابطة الأمريكية للطب النفسي " كمرض له مظاهر سيكولوجية أو سلوكية و/ أو تضرر في أداء الوظائف يعزي إلى عوامل اجتماعية أو سيكولوجية أو وراثية أو فيزيقية كيميائية أو يعود إلى اختلالات بيولوجية " ويسمى أيضا اضطراب طب نفسي psychiatric disorder أو مرض عقلي mental illness أو مرض طب نفسي psychiatric illness .

mental dynamism

دينامية عقلية ، دفاع عقلي

(انظر مصطلح دفاع الدينامية dynamism في الجزء الثالث) .

mental eclipse

كسوف عقلي

هذاء - يحدث عادة في الفصام - بأن شخصا ما يسرق افكار المريض .

mental element

عنصر عقلي

ابسط الوقائع العقلية غير القابلة للتحليل .

mental energy

نشاط عقلي

mental evolution

تطور عقلي

التزايد في درجة تعقيد المخ في بنيته ووظيفته التي تلي وتترتب علي النمط النشؤني من التطور .

mental examination

فحص عقلي

فحص شامل لسلوك الفرد واتجاهاته وقدراته العقلية بهدف الاقرار أو الحكم فيما يتعلق بمدى انحرافه عن السواء .

mental factor **عامل عقلي**
متغير يهتم به الباحث اهتماما خاصا أو يعالجه معالجة معينة عند دراسة القدرة العقلية .

mental faculties **ملكات عقلية**
(انظر مدخل سيكولوجية الملكة faculty psychology) .

mental faculty theory **نظرية الملكات العقلية**
النظرية التي تعتمد علي فرض ان التدريب يدرّب الملكات العقلية ويشحذها .

mental fog **ضباب عقلي ، غيم عقلي**
(انظر مدخل نغيم الشعور clouding of consciousness في الجزء الثاني) .

mental function **وظيفة عقلية**
عملية أو نشاط عقلي كالتفكير والاحساس والاستدلال .

mental growth **نمو عقلي**
الزيادة التدريجية في الوظيفة العقلية مع التقدم في العمر وعادة ما ينطبق هذا علي الذكاء .

mental handicap **معوق عقلي ، هائق عقلي**
حال أو عامل يؤثر في الوظيفة العقلية سلبيا بحيث يؤدي إلي تدني الاداء العقلي عن المتوسط أو عن مستوي العمر الزمني .

mental healing **برء عقلي ، شفاء عقلي**
مصطلح يستخدم أحيانا كبديل لمصطلح الشفاء بالايمان faith healing (انظر مدخل الشفاء بالايمان في الجزء الثالث) .

mental health **صحة عقلية (نفسية)**

حال عقلية تتميز بالسلامة والصحة الانفعالية وبالتحرر النسبي من القلق واعراض العجز والقدرة علي انشاء علاقات ايجابية ومواجهة متزنة مع المطالب العادية وضغوط الحياة .

mental health aide (النفسية)
من يعمل في الاعمال المساعدة أو المعاونة في مهن الصحة العقلية .

mental health careers (النفسية)
المهن التي تتضمنها الخدمات في مجال الصحة العقلية أو النفسية سواء منها ما يتعلق بفنيات الفحص أو خدمات التشخيص الكلينيكي أو الخدمات الارشادية أو الخدمات الاجتماعية النفسية أو خدمات التمريض النفسي .

mental-health clinic (النفسية)
احدي التيسيرات التي تمثل توفير خدمات عيادة خارجية لتشخيص وعلاج الاضطرابات العقلية وتدار من قبل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية وأحيانا ماتكون مستقلة عن أي مؤسسة صحية وتدار من قبل مجموعة من الاطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين الكلينيكيين أو الاختصاصيين الاجتماعيين في المجال الطب النفسي .

mental - health counselor (النفسية)
مهني يرعى مصالح الأفراد الذين يكونون تحت العلاج أو في مؤسسات التخلف العقلي أو التأهيل . وهو يمثل هؤلاء الأفراد كي تصان حقوقهم في الرعاية الفعالة والعلاج والتدريب والسكن وغيرها من المساعدات (انظر مدخل المدافع المدعي advocate في الجزء الأول) .

mental -health worker (نفسية)
أحد اعضاء الفريق المعني بالصحة النفسية وهو يساعد وفي تناول المشكلات الاجتماعية والنفسية للمرضي . ويتلقى أخصائي الصحة النفسية تدريباً في العلاج التدعيمي (انظر مدخل المدافع المدعي advocate في الجزء الأول) .

مستشفى عقلي (نفسي) mental hospital

مؤسسة عامة أو خاصة توفر مدي مريضاً من الفنيات والكيفيات التشخيصية والعلاجية للأفراد المضطربين علي أساس الإقامة الداخلية . وتشمل الكيفيات العلاجية - من بين كيفيات أخرى - العلاج النفسي (الجمعي والفردى) العلاج بالعقاقير والعلاج بالعمل والعلاج الاجتماعي والعلاج الترفيهي . وتسمى أيضاً مستشفى طب نفسية psychiatric hospital (انظر مدخل علاج الوسط milieu therapy فيما يلي في هذا الجزء) .

صحة (وقائية) نفسية mental hygiene

مدخل عام يهدف إلي الحفاظ علي الصحة العقلية وبقي من الاضطراب العقلي من خلال وسائل مثل البرامج التربوية وترقية الحياة الانفعالية والاسرية الثابتة أو المستقرة والخدمات العلاجية والوقائية المبكرة واجراءات الصحة العامة .

عيادة الصحة (الوقائية) النفسية mental hygiene clinic

مركز خصص لترقية الصحة العقلية mental health وللوقاية من المرض العقلي mental illness خلال وسائل من قبيل التربية العامة والتشخيص والارشاد وعلاج الحالات التي لاتستدعي البقاء في المستشفى . وقد حل محل هذه التسمية تسميات أخرى من قبيل عيادة الصحة النفسية mental-health clinic ومركز المجتمع للصحة النفسية Community mental health Center .

مرض عقلي mental illness

ويعادل مصطلح اضطراب عقلي mental disorder .

تخيل عقلي mental imagery

صور وتخيلات fantasies وأخايل hallucinations أو تمثيلات representations للموضوعات والناس والاحداث .

مؤسسة عقلية mental institution

احدي التيسيرات ذات توجه علاجي حيث يجد فيها الأفراد المتخلفون

عقليا أو المضطربون عقليا رعاية عامة وعلاجا تحت اشراف مهنيين من الاطباء النفسيين المؤهلين وهيئة مهنية مساعدة . ومرضى المؤسسة العقلية هم الأفراد غير القادرين بصفة عامة علي ان يؤدوا وظائفهم بشكل مستقل كمرضى في العيادة الخارجية إذا ما أعطوا العقاقير النفسية المنشطة . وعادة ما تحتاج هذه المؤسسات ترخيصا من السلطات الطبية المركزية (أو المحلية في بعض البلاد) . وقد أوضحت احصائية حديثة (ذي الثمانيات) في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود ٤٤٣.٠٠٠ (اربعمائة وثلاثة واربعون الفا) من المرضى في المؤسسات العقلية إضافة إلي ٢٠٢.٠٠٠ (مائتان واثنين من الالاف) من المقيمين في دور الرعاية من المعاقين عقليا .

mentalism مذهب عقلي

المذهب الذي يري أنصاره ان الظاهرة العقلية لايمكن ان تخفص أو تختزل إلي ظاهرة جسمية أو فسيولوجية . ويستخدم المصطلح أيضا كمرادف لمصطلح الروحية أو الاحيائية animism وهي الاعتقاد بان للموجودات علي اختلافها حياة أو روح وأن في كل شيء نفسا حية تسكنه . وان الحياة في صميمها روحية لامادية .

mentality عقلية

يشير المصطلح إلي العقل وإلي كل المظاهر المميزة للتصرفات الصادرة عن العقل . كما يشير المصطلح إلي مجموعة الاستعدادات والقدرات العقلية عند فرد من الأفراد أو عند مجتمع من المجتمعات وكما تظهر في ترتيب القدرة العقلية إلي متفوق أو متوسط أو متخلف .

mental levels مستويات عقلية

نظام يونج في تنظيم النشاط العقلي في مجموعات من الشعور أو الوعي والاشعور الفردي والاشعور الجمعي . ويشير المصطلح أيضا إلي تقسيم التحليل النفسي إلي شعوري وقبشعوري ولاشعوري .

mentally defective معاب عقليا

(انظر مدخل اطفال معاقون (معابون) ، ناقصون) defective children في الجزء الثالث) .

mentally dull

خامل عقليا

mentally gifted

موهوب عقليا

mentally handicapped

معوق عقليا

الحال التي يكون فيها الفرد غير قادر علي اداء الوظائف الأساسية باستقلال معتمدا علي نفسه في المجتمع وذلك بسبب النمو الناقص أو المتوقف للعقل أو بسبب أي اضطراب عقلي شديد ومعجز .

mentally retarded

متخلف عقليا

الشخص المتأخر عقليا ويطلق عادة علي من تقل نسبة ذكائه عن ٧٠ .

mentally retarded person's rights

حقوق الشخص المتخلف عقليا

mental masochism

مازوكية عقلية

ويعادل مصطلح مازوكية مثالية ideal masochism وهو من المصطلحات التي اقترحها فرويد ليصف به حب الألم واستعباده (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع).

mental maturity

نضج عقلي

انجاز المستوي الراشد في الذكاء وفي السلوك .

mental measurement

قياس عقلي

استخدام المقاييس والطرق الكمية في قياس العمليات السيكولوجية .
ويسمى أيضا عملية الاختبار العقلي mental testing .

mental mechanism

حيلة عقلية ، آلية عقلية ، ميكانيزم عقلي

(انظر مدخل ميكانيزم (حيلة) (آلية) عقلي mechanism فيما سبق

من هذا الجزء)

mental metabolism

أيض عقلي

معدل تبادل الطاقة بين الفرد وبين البيئة كنتيجة للعمليات العقلية ويقال أن بعض الأفراد مثل الهوسيين لديهم معدل أعلى من الأيض العقلي مما عند الآخرين .

mental organization

تنظيم عقلي

مجموع العمليات العقلية المنظمة لدى الفرد ويفترض أن هذا التنظيم يرتبط بتنظيمات أخرى في الشخصية كالتنظيم البيولوجي .

mental-patient organization

منظمة المريض - العقلي

نادي أو أي منظمة أخرى تنشأ لكي توفر أنشطة اجتماعية وترفيهية للمرضى العقليين السابقين لكي تساعد على الاحتفاظ بروحهم المعنوية ولكي يستعيدوا توافقهم في حياة المجتمع . وكثير من هذه المنظمات مستقلة ولكن منظمات أخرى تكون ملحقة بالعيادات والمستشفيات ومراكز وجمعيات الصحة النفسية .

mental phenomena

ظاهرة عقلية

الظاهرة التي تحدث في المجال العقلي وتميزه عن بقية المجالات .

mental philosophy

فلسفة عقلية

التوجه التي ساد حقبة في تاريخ علم النفس في بداية نشأته ويعتمد على التأمل والتفلسف ويتخذ من الاستبطان منهجا لدراسة العمليات العقلية والانفعالية ولا يعتمد على التجريب أو دراسات التطور والمقارنة .

mental process

عملية عقلية

عملية نفسية ، أو أي نشاط للكائن الحي يتضمن العقل أو يتصل به مثلما يحدث في الشعور كالأفكار أو في اللاشعور كالرقابة اللاشعورية .

mental prodigy

معجزة عقلية

تعبير يطلق على الطفل الذي يؤدي أداء عقليا متفوقا .

mental retardation

تخلف عقلي ، تاخر عقلي

اضطراب يتميز باداء الوظائف الذهنية أو العقلية العامة علي نحو أقل من المتوسط بدرجة دالة جوهريا ويحدد اجرائيا أحيانا بأنه نسبة الذكاء ٧٠ أو أقل مع ضرر السلوك التكيفي (بما فيه التفكير والتعلم واساليب التوافق المهني والاجتماعي) ويظهر خلال الفترة الارتقائية (تحت سن ١٨ عاما) ويعرف اختصارا بالحرفين MR (انظر مدخلي : تخلف عقلي طفيف (معتدل)، mild mental retardation تخلف عقلي متوسط retardation فيما يلي في هذا الجزء) .

وحسب الرابطة الأمريكية للضعف العقلي يمكن أن تكون اسباب التخلف كالآتي : الجروح أوالاصابات بامراض معدية أو التي تصيب المخ بعد الولادة : أو نتيجة لاضطراب عملية الأيض أو التسمم والاضطرابات أثناء الحمل والشذوذ الصبغي والتأثيرات البيئية أو التأثيرات الابوية غير المعروفة .

وتصنف الرابطة الأمريكية للطب النفسي التخلف العقلي إلي : حد التخلف العقلي - تخلف عقلي بسيط أو معتدل - تخلف عقلي متوسط - تخلف عقلي شديد أو حاد - تخلف عقلي عميق أو كامل .

وعندما يتم التصنيف علي أكثر من محور يمكن تمييز الأنماط الآتية : المصاحب بشذوذ صبغي - المرتبط بالابتسار - المصاحب لكبر المخ - التالي لجروح أو أسباب جسمية - التالي لعدوي أو تسمم - المصاحب لاضطرابات عملية الأيض - مصاحب لأمراض أو حالات مرضية تعود إلي تأثيرات قبل ولادية .

mental retardation borderline

حد التخلف العقلي

حسب الرابطة الأمريكية للطب النفسي ينطبق هذا التصنيف علي الأفراد الذي تتراوح نسبة ذكائهم بين ٦٨-٨٢ تبعا لاختبار ستانفورد بينيه المعدل .

Mental Scale

مقياس عقلي

(انظر مدخل مقاييس بيلي لنمو الوليد Bayley Scales of Infant Development في الجزء الثاني) .

mental science

علم عقلي

مصطلح كان يطلق في الماضي علي الفلسفة وعلي علم النفس ذي الطابع الفلسفي وحين كان المبحث الذفسي جزءا من ميدان الفلسفة .

mental set

وجهة عقلية ، تهيؤ ذهني

استعداد لعمل استجابة أو الاداء لوظيفة سيكلوجية مثل حل المشكلة بطريقة معينة كما لو أنها تحدد بتعليمات .

mental skill

مهارة عقلية

المهارة التي ترتبط بالنشاط والجانب العقلي في مقابل البراعة أو المهارة اليدوية أو مهارة التحكم اليدوي manual dexterity .

mental status

حال عقلية

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسي الحال السيكلوجية للمريض كما يكشف عنها الفحص العقلي الذي يشمل عوامل مثل : الصحة العامة - المظهر - المزاج - الكلام - القابلية الاجتماعية - التعاونية - التعبير الوجهي - النشاط الحركي - النشاط العقلي - الحال الانفعالية - الميل أو الاتجاه نحو الفكر - الوعي الحسي - التوجه - الذاكرة - مستوى المعلومات - مستوى الذكاء العام - القدرة علي التجريد والتفسير واصدار الاحكام .

Mental Status Examination Report

تقرير فحص الحال العقلية

جزء مكون للنسق المتعدد للمعلومات Multi-State Information System ويتألف من فحص محدد البناء من اختبارات متعددة ويشمل مجموعات الحال العقلية العادية . ويتضمن ايضا "سجل التقييم الفتري" Periodic Evaluation Record PER والذي يطبق علي فترات لكي يوفر معلومات عن تقدم المريض . ويعرف اختصارا بالاحرف MSER .

mental structure

بناء عقلي ، بنية عقلية

التنظيم الثابت للعقل أو للشخصية ويتكون من السمات المعقدة والمترابطة ترابطا داخليا .

mental subnormality دون السواء العقلي ، دون العادية العقلي
مصطلح يشير إلى مستوي من الذكاء دون أو أقل من المتوسط أو من
العادي .

mental synthesis تأليف عقلي ، تركيب عقلي
من المصطلحات التي قدمها " جون ستورات مل " (John Stewart
(Mill) ويعني به ارتباط العناصر الفكرية في مركب فكري جديد أو ولاف .

mental tension توتر عقلي
مصطلح يستخدم لوصف مستوى النشاط النفسي عند الفرد كحال
نسبية من التفريغ الانفعالي . فالطور الهوسي في الذهان الهوسي الاكتسابي
يمثل حالة من التوتر العقلي المرتفع .

mental test اختبار عقلي
أي اختبار يقيس سمة أو أكثر من السمات السيكلوجية للفرد .
وأحيانا ما يستخدم المصطلح كمترادف لاختبار الذكاء .

mental testing قياس عقلي ، فحص عقلي ، عملية القياس العقلي
ويعادل مصطلح mental measurement بمعنى قياس عقلي .

mental topography طبوغرافيا عقلية
وصف الجهاز النفسي مثلما ما فعل فرويد عندما قسم الجهاز النفسي
إلى قوي ثلاث وهي الهي والانا والانا الأعلى ، أو السمات والوظائف العقلية
وربطها بمنظمات معينة مثل الشعور وعملياته واللاشعور وعملياته .
وتسمى أحيانا بعلم النفس الطبوغرافي topographical psychology .

menticide مسخ عقلي ، اتلاف عقلي ، احلال عقلي
الجهد العمدي والمنظم لغسل المخ أو لتغيير ولاءات ومعتقدات ومعايير
وقيم الفرد لصالح مجموعة أخرى من الاتجاهات والأفكار .

meritula

قضييب الذكر

ويعادل مصطلح penis .

mentulomania

هوس الاستمتاع

ممارسة الاستمتاع باليد بتكرار شاذ والاستمتاع بهذه الممارسة إلى درجة تولد ولعا مرضيا .

meprobamate

ميروبامات

عقار مهدئ يفيد في علاج الأعصاب .

meralgia paresthetica

آلم الفخذ المرضى

التهاب عصبي نادر الحدوث يصيب العصب الجلدي الفخذي الجانبي صاحبه آلم وتنميل وحرقة ونخر وفرط حساسية في الفخذ تعزي إلى الضغط الناتج عن السمطة أو عن ليس المشدات (الكورسيهات) ويخفف الألم عن اعاقاة عمل العصب بمخدر موضعي .

mercury encephalopathy

مرض الدماغ الزئبقي

صورة من الامصابة الدماغية أو المخية التي يمكن أن تحدث نتيجة التعرض للزئبق في مختلف صورة . والزئبق عادة مايعطل الوظائف الحركية السوية وينتج نوعا من الخبل الذي لايمكن دفعه والترياق الذي يمكن ان يفيد في هذه الحال هو ترياق ديمر كابرول dimercaprol وهو مضاد اللويسايت البريطاني Anti-Lewisite الذي يستخدم في علاج التسمم بالزئنيخ أو الذهب أو الزئبق . وفي حادث ميناماتا Minamata تلوث مجتمع محلي بكامله بنوع من المبيدات الحشرية المعتمدة أساسا علي الزئبق.

mercy killing

موت الرحمة

(انظر مدخل تعجيل موت المريض لراحته ، القتل شفقة في الجزء الثالث) .

merergasia

اضطراب جزئي

من المصطلحات التي قدمها ادولف مايير Adolf meyer ليصف حال

من تشوش الشخصية الجزئي كما في حالات العصاب النفسي التي لايزال يكون فيها المريض قادرا علي الاداء أو العمل ولو بشكل جزئي . والمصطلح مشتق من اللفظتين الاغريقتين meros بمعنى جزئي و ergasia بمعنى عمل وتمنيان العمل الجزئي أو الوظيفة الناقصة .

تأثير العرض فقط
mere-exposure effect
العرض القائل بأن مجرد العرض المتكرر لنفس المثير (كان يكون وجها أو اسما) يزيد من جاذبية هذا المثير . وهناك من الشواهد والأدلة مايدعم صحة هذا الفرض وان كانت هذه الادلة لاتزال تجد تشككا من بعض الباحثين .

حال اندماجية
merger state
حال من الوعي تتميز بمشاعر الاندماج مع موضوع يدرك باعتباره مثاليا أو مع الواقع ككل أو مع اناس آخرين . واحيانا مايبحث الانسان عن هذه الحال من خلال استخدام انواع معينة من المخدرات (خاصة المثيرة للاخاييل كالماريجوانا و LSD) كوسيلة للتغلب علي مشاعر الاغتراب والفراغ . (انظرمدخل حالة اندماج fusion state في الجزء الثالث) .

صندوق الاستحقاق
merit fund
صندوق يمول من مصادر مختلفة يوجد في بعض الجامعات تقدم منه مكافآت للاعمال المميّزة والابداعية .

اجازة الاستحقاق
merit holiday
اجازة إضافية تعطى بشكل تشجيعي لمن قام بعمل مميّز أو حيوي تقديرا لما آتي به من انجاز .

مجتمع الاستحقاق ، مجتمع الجدارة
meritocracy
المجتمع الذي يعطي الفرد مكانته فيه حسب جهده وعمله ونوعية هذا الجهد وليس علي حسب نسبه أو ثروته .

ترتيب الاستحقاق ، ترتيب الجدارة
merit ranking
ترتيب للأفراد أو للبيانات أو للموضوعات بحسب الحجم أو القيمة أو حسب اي خصائص أخرى تسمى أيضا order of merit .

merit rating معدل الاستحقاق ، معدل الجدارة
تقييم لاداء فرد في مهمة معينة أو في سبيل انجاز مطلب خاص .

merit system نظام الاستحقاق
النظام الاداري الذي تكون فيه الترقيات والتعيينات علي أساس الكفاءة والاداء العقلي في العمل وليس علي أساس التحيز الشخصي أو التحيز لاسباب عنصرية أو قبلية أو دينية أو سياسية .

Merkel , Friedrich Siegmund ميركل ، فردريك سجمند
عالم تشريح الماني (١٨٤٥-١٩١٩) (انظر مدخل : قرص ميركل اللمسي فيما يلي) .

Merkel, Julius ميركل ، جوليس
عالم نفس الماني (انظر مدخل - قانون ميركل)

Merkel's corpuscles جسيمات ميركل
وتعادل مصطلح قرص ميركل اللمسي .

Merkel's law قانون ميركل
القانون الذي يذهب إلي أن الفروق المتساوية بين الاحاسيس ترتبط وتناظر الفروق المتساوية بين المثيرات التي تسبب هذه الاحاسيس .

Merkel's tactile disk قرص ميركل اللمسي
نهايات اعصاب حسية في الاغشية المخاطية للجم واللسان . ويعتقد البعض انها تمثل مستقبلات الاحساس بالضغط . وتسمى أيضا جسيمات ميركل Merkel's corpuscles أو جسيمات جراندري - ميركل - Grandry .
Merkel corpuscles .

merogony تلقيح
نمط من التوالد تلقح فيه بويضة واحد من الأنواع بحيوان منوي من نوع آخر وتنتج علقه (Embryo) بها خصائص النوع الذي جاء منه الحيوان المنوي .

وعادة ما يكون هذا النمط من التوالد إجراء تجريبي يستخدم ليظهر أو ليبرهن على سيادة المحتويات الجنينية للنويات (مجموعة الخلايا العصبية) في تحديد سمات العلقه أو الجنين .

عمي جزئي meropia
حال تشير إلى قصر في عملية الرؤية الجزئية تتمثل في الرؤية الجزئية أو عمي كامل .

ميول ، مود أماندا Merrill , Maud Amanda
عالم نفس أمريكي (١٨٨٨ -) (انظر مدخل : اختبارات الطفولة وماقبل المدرسة في الجزء الرابع ومدخل مقياس ميول - بالمر فيما يلي) .

مقياس ميول - بالمر Merrill- Palmer Scale
اختبار يتكون من ٩٣ فقرة بعضها لفظي والآخر ادائي صممت لتقيس القدرة العقلية للأطفال ما بين ٢٤ شهرا و٦٣ شهرا .

اجترار merycism
الاسترجاع الارادي للطعام من المعدة إلى الفم حيث يعاد مضغه وتذوقه مرة أخرى . ويوجد هذا السلوك باستمرار عند الأفراد المتخلفين بدرجة شديدة على الرغم من ان بعض الباحثين يرجعون النمو المتخلف - على الأقل في جزء منه - إلى الاضطراب . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية merykismos بمعنى مضغ الطعام المجتر .

ميوتسباكر ، لودفيج Merzbacher, Ludwig
عالم اعصاب ألماني (١٨٧٥ -) .

مقطع (متوسط ، وسيط ، أوسط) mes- و -meso-
مقطع يعني متوسط أو وسيط أو أوسط .

مسكالين mescaline
عقار ذو تأثير نفسي يسبب استعماله أو تعاطيه أعراضا اخاييلية

وتغيرا في الانتباه والحال الوجدانية . وقد وجد أنه عندما يعطي لحيوانات التجارب يجعل سلوكها أقرب إلي الكتاتونيا (التخشب) .

نوبة الدماغ المتوسط mesencephalic nucleus
واحدة من النوبات الثلاثة للعصب مثلث التوائم trigeminal nerve .
وتمتد هذه النوبة خلال القنطرة pons في الجزء الأسفل من الدماغ المتوسط .
وتوفر اليافها تعصيبا (أمدادا بالأعصاب) لعضلات ومفاصل الرأس .

غطاء الدماغ المتوسط mesencephalic tegmentum
منطقة في المخ الأوسط خلف المادة السوداء substantia nigra ولها اتصالات عصبية مع المخيخ والحبل الشوكي والمهاد البصري وماتحتة مكونة حزمة لحائية شوكية . وإذا وجدت عيوب في منطقة الغطاء هذه فانها تؤثر في عادات الأكل عند حيوانات التجارب فقد وجد انها تنتج عندها في بعض الحالات النهم الشديد وأنها تاكل ماتصل إليه بدون تمييز .

دماغ متوسط mesencephalon
كتلة صغيرة نسبيا من الأنسجة العصبية تقع بين مقدم المخ والمخ المؤخري . وتحتوي الدماغ المتوسط علي التوتوات العليا والسفلى وجزء من التكوين الشبكي والمسارات الحسية والمسارات الحركية ومراكز الانعكاس .
وتسمى أيضا المخ الأوسط midbrain .

مسمر ، فرانز انطون Mesmer , Franz Anton
طبيب الماني (١٧٣٣-١٨١٥) . وقد كتب رسالته للدكتوراه في موضوع التأثيرات المغناطيسية للكواكب علي جسم الانسان وسعي إلي تسخير " قوي علوية " مستخدما قضباناً حديدية وماء مفعظا يركزها علي الاجزاء المريضة ويخبر مرضاه في هذه الحالة " أزمة كبيرة " أو نوبة تشنج. وقد أدي مظهره الاستعراضي وادعاءاته المبالغ فيها " بالشفاء الكامل والنهائي " إلي تحقيق رسمي معه انقهي باعلانه انه دجال ومشغوذ ولكن طرائقه رغم ذلك أثارت الاهتمام حول قوة الايحاء . وقد اشتق من اسمه الفعل يمسمر أو يستخدم القوة المغناطيسية mesmerize ومنها الصفة مسمري mesmeric . (انظر مداخل : مغناطيسية حيوانية في الجزء الأول ، حوض علاجي (حوض مسمر)

في الجزء الثاني . وأزمة كبرى grand crisis في الجزء الثالث وأزمة مسمرية
mesmeric crisis فيما يلي في هذا الجزء)

أزمة مسمرية
mesmeric crisis
استجابة علاجية أوجدها " المغناطيسي " انطون مسمر . واحدي
أساليبه العلاجية هي مايسمي بالحركة المغناطيسية والتي يدفع فيها المريض
إلى حركات تتقلص فيها عضلاته إلى الدرجة التي تؤدي إلى إصابته بنوبة
تشنجية بعدها يخبر المريض الشفاء والتحرر من اعراضه وتسمى أيضا أزمة
مغناطيسية magnetic crisis . (انظر مدخل أزمة كبرى grand crisis في
الجزء الثالث) .

مسمرية
Mesmerism
الاسم القديم للتنويم hypnotism والاسم مشتق من اسم " المغناطيسي "
فرائز انطون مسمر F.A. Mesmer (انظر هذا المدخل فيما مضى . وكذلك
مدخل أزمة مسمرية . انظر أيضا مدخل دراسة التنويم hypnotism في الجزء
الرابع) .

يمسمر (يستخدم أساليب مسمر)
mesmerize
الفعل من المسمرية mesmerism . (انظر مداخل مسمر Mesmer
وأزمة مسمرية Mesmeric crisis ومسمرية Mesmerism فيما مضى في
هذا الجزء .

دماغ متوسط
mesocephalic
علاقة متوسطة بين طول وعرض الرأس .

ميزودرم ، طبقة وسطى عند الجنين
mesoderm
الطبقة الوسطى من الطبقات الثلاث الجرثومية الأولية للعلقة (embryo)
النامية والكلمة تعني حرفيا الجلد الأوسط middle skin . وتتطور الخلايا
الميزودرمية إلى الغضاريف والعظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية وخلايا
الدم والجهاز اللمفاوي والحبل الظهري والعضلات والغدد التناسلية (الخصية
والمبيض) والكلي واغشية الرئة . والصفة منها mesodermal . تسمى أيضا
mesoblast (انظر مدخل المرحلة الامبريونية (العقلية في الجزء الثالث)

mesognathous منخلف الفكين ، أفقم
وصف توصف به الجمجمة في حال وجود العظم الفكي المتوسط .

mesokurtic منحني معتدل القمة
المنحني المتوسطي الذي يسف توزيعا احصائيا لا هو بالمفلطح ولا هو بالمديب مثل المنحني العادي أو الاعتدالي normal distribution .

mesomorph بنية متوسطة التركيب
واحدة من الأنماط البنائية أو الأنماط الجسمية التي وصفها شيلدون .
ويتميز هذا النمط بأنه عضلي ذو بنية جسمية رياضية وقد وجد أنه يرتبط ارتباطا عاليا مع المزاج الجسمي التوتري somatotonic (وهو الميل إلى النشاط الذي يستلزم طاقة والتوكيدية والشجاعة الجسمية وحب القوة)
ويسمى أيضا mesomorphic body type .

mesontomorph بنية جسمية متوسطة
نمط جسمي بنائي يتميز بجسم عريض مشقوق ويعتبر مكافئا إلى حد ما للبنية متوسطة التركيب mesomorph .

mesopic luminosity سطوع وسط (ما بين النور والظلمة)
الرؤية التي تتضمن التكيف الوسط أي ما بين التكيف للنور وبين التكيف للظلام. وتمثل هذه الرؤية وظيفة مشتركة للعصيان والمخروطات .

mesopic vision رؤية وسط (ما بين النور والظلمة)
الرؤية التي تتضمن التكيف الوسط ، أي ما بين التكيف للنور photopic وبين التكيف للظلام scotopic وتمثل هذه الرؤية وظيفة مشتركة للعصيات والمخروطات .

mesoskelic معتدل الساقين
نمط جسمي بنائي يتوسط بين قصر الأرجل الشاذ brachy skelic من ناحية وضخامة الساقين وطولهما macroskelic من ناحية أخرى ويعتبر مكافئا إلى حد ما مع النمط الرياضي .

mesosomatic

متوسط الجسم

مفهوم يشير إلى الشخص الذي يقع جسمه في حدود انحراف معياري واحد من المتوسط بعد ضرب الدرجة المعيارية لطول قامته في الدرجة المعيارية لحيط صدره . وهو من المفاهيم التي قدمها " ايزنك " .

message

رسالة

اي رمز أو اتصال بين الأفراد وبين الجماعات . وهي تمثل مخرجات المرسل والتي سيزود بها المستقبل .

messenger RNA.

ناقل ر . ن . ا .

حامض (ريبوزي) نووي في نواة الخلية ينقل تعليمات الشفرة الوراثية من الجين الموروث إلى الآليات أو الميكانيزمات دون الخلوية المسؤولة عن بناء البروتين والجزيئات الأخرى من المواد الكيميائية في سيتوبلازم (جيلة أو حشوة) الخلية . كما أن من وظائف هذا الناقل انه يضبط وظائف الخلايا ويعتقد البعض انه الوسيط الكيميائي في عمل الذاكرة .

-met-; meta

مقطعان (مابعد ، ماوراء ، تغير)

مقطعان يشيران إلى معاني مابعد أو ما وراء أو إلى مايتضمن التغير. والمقطع من أصل اغريقي بمعنى " بين " أو " مع " أو " ماوراء " .

metabolic anomaly

شذوذ أيضي

ويعادل تعبير " خطأ وراثي في عملية الأيض inborn error of metabolism (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

metabolic defect

عيب أيضي

اي قصور في الوظيفة البنائية أو الانزيمية لجزيئات البروتين أو السعير في عملية نقل المواد عبر أغشية الخلية الناتج عن عيوب وراثية أو خلل بسبب عوامل سمية أو زيادة في الغذاء كما في تناول الكحوليات أو الاطعمة الغنية بالكولسترول . وقد تظهر آثار العيب الأيضي في وظائف الكلي كما تظهر في الجهاز المعدي المعوي .

اضطراب الادراك الايضي metabolic dysperception
مصطلح في مجال الفصام اقترحه " بلاكوالسن " (Bella Kowalson)
عام ١٩٦٧ ليؤكد علي تنوع التغيرات الادراكية التي تحدث عند مرضي الفصام
ويشير المصطلح أيضا إلي احتمالية أن يكون الاضطراب في عملية الأيض وراء
هذه التغيرات .

التهاب الدماغ الايضي metabolic encephalitis
التهابات الدماغ التي ترتبط مع أيض المكونات الكيميائية للاطعمة
والمخاقير . ويفترض ان بعض الاصباغ والمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة من
بين اسباب اعراض التهاب الدماغ .

نموذج الايض الغذائي metabolic- nutritional model
نسق من الدراسة للاضطرابات العقلية يركز علي التتبع طويل المدى
لتأثيرات عوامل مثل التسمعات والهرمونات عند التجمعات والشعوب .

فرز ايضي ، فحص ايضي metabolic screening
اجراءات فحصية تتم بهدف التنبؤ أو التشخيص لاحتمال وجود اخطاء
ولادية في عملية الأيض مثل الفيناييل كيتونوريا phenyl ketonuria .
وتشمل هذه الاجراءات فحوصا مثل الفحص الدوري الروتينى لكلورايد الحديد
في حفاظات الوليد ، وفحص الكبد والاعين للتأكد من عدم وجود علامات علي
وجود سكر اللبن في الدم ، والارشاد الوراثي للوالدين بالعيوب الايضية
العائلية المعروفة ، وتشمل هذه الفحوص أيضا فحص الجنين امنيونيا ،
amniocentesis .

ايض ، تمثيل غذائي metabolism
العمليات الحيوية الكيميائية والتي عن طريقها تتحلل المواد الكيميائية
في البيئة لتصبح مصادر للطاقة وموادا بنائية . وتمثل عملية تكسير
الجزيئات المركبة الكبيرة في الطعام المرحلة أوالمطور الهدمي catabolic phase ،
بينما تمثل عملية تركيب جزيئات جديدة . بعد عملية الهدم- الطور البنائي
anabolic phase . ويستطيع الجسم الأنساني ان يركب معظم المواد اللازمة
لاداء الوظائف بشكل طبيعي من الجزيئات الاساسية في مختلف الاطعمة

الشائعة . ولكن بعض الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية وكذلك الفيتامينات والمعادن لا يمكن أن تتركب بواسطة العمليات الجسمية الكيميائية بل لابد من أن تكون موجودة في الطعام الذي يؤكل . (انظر المداخل الآتية :

- عملية الابتداء anabolism في الجزء الأول.
- الأيض القاعدي basal metabolism في الجزء الثاني.
- التمثيل الغذائي للكربوهيدرات carbohydrate metabolism في الجزء الثاني.
- أيض الدهن fat metabolism في الجزء الثالث.
- خطأ وراثي في عملية الأيض inborn error of metabolism في الجزء الرابع.
- أيض عقلي mental metabolism في هذا الجزء .

مطب ميليني متغير اللون metachromatic leukodystrophy
اضطراب ناتج عن صبغي متنح متميز بفقدان الميليني في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي مع تراكم طبقات تحميه متغيره اللون بين الخلايا البلعمية macrophage cells والخلايا الفرائية glial cells وخلايا الشوان Schwann cells. ويحدث في هذا الاضطراب فقدان لكل من الوظيفة الحركية والقدرة العقلية ابتداء من العام الأول من العمر . وقد اثبتت الدراسات المختبرية حدوث زيادة في السلفات في نسيج العصب .

ماوراء الاتصال ، اتصال خفي metacommunication
رسائل خفية أو اضافية عادة ماتكون علي شكل ايماءات خفيفة أو حركات أو تعبيرات وجهية .

دفعة مكتسبة ، دفعة ما بعد فطرية metaerg
من المصطلحات التي قدمها كاتل Cattell ويشير بها إلي الدفعة أو السمة الدافعية التي تتأثر بالبيئة . فهي تختلف عن الدفعة الغريزية أو الفطرية ذات الأصل التكويني الولادي . فالدفعة المكتسبة قد تقوم في الأصل معتمدة علي دفعات غريزية فطرية ولكنها تتشكل بحسب البيئة وحسب عوامل الخبرة والعوامل الثقافية ، ولذا فهي تظهر في سياق نمو الفرد وتفاعله مع البيئة . ومن أمثلتها الاتجاهات والميول والعواطف .

تقييم التقويم ، ما وراء التقويم metaevaluation

في بحوث التقويم محاولة اصدار احكام علي مدي جدارة أو استحقاق العمل التقويمي . وهو تقييم منهجي منظم (نسقي) لانشطة التقويم والتركيز علي متغيرات من قبيل تقدير الصرامة المنهجية ومدي الاستفادة ، والتكلفة ، والصلة بالموضوع وزاوية الدراسة والاهمية ودرجة الموثوقية والتحديد الزمني وإمكانية التعميم أو النشر كمحك لتقدير الجدارة في بحوث التقويم .

تغير نسلي metagenesis

تغير متميز في الشكل ينتقل جينيا (وراثيا) إلي الأجيال التالية .

معرفة التلقي metagnomy

الحصول علي المعرفة ليس عن طريق طرق البحث المعروفة كالاستدلال والاستقراء ولكن عن طريق تلقيها من كائنات علوية أو اثيرية كالأرواح .

لغة الدرجة الثانية ، لغة شارحة ، لغة خاصة metalanguage

لغة أو مجموعة من الرموز تستخدم في وصف لغة أو مجموعة رموز أخرى كأن تستخدم الكلمات الانجليزية في تعليم لغة أخرى، أو التعليمات باللغة الانجليزية (مثلا) التي تصاحب برنامجا في الحاسب الآلي . كما أن هذه اللغة قد تنشأ أحيانا لهدف نوعي محدد، أو ربما لغة خاصة بجماعة أو بفئة بحيث لايفهمها الآخرون من خارج الجماعة أو الفئة . وأحيانا ماتسمي لغة من الدرجة الثانية

مذاق معدني metallic

المذاق الذي يخبر الفرد إذا ما تذوق المعادن باللسان .

دراسة المعادن metallography

مصطلح يشير إلي دراسة المعادن عن طريق المجهر .

خواف المعادن metallophobia

خوف مرضي من المعادن .

metallophonia

صوت معدني

الصوت المعدني الذي يتميز بأنه رنان .

metallurgical engineering

هندسة المعادن

metallurgist

عالم المعادن

العلم المتخصص في دراسة المعادن .

metallurgy

علم المعادن

العلم الذي يبحث في استخراج المعادن وخصائصها الطبيعية والكيميائية .

metalogic

ما بعد المنطق

دراسة تنصب علي أسس المنطق وهي قوانين الفكر وشروط التفكير الصورية .

metalwork

أشغال المعادن

أشغال المعادن ذات الطابع الفني .

metamemory

ما وراء الذاكرة

مصطلح يشير إلى كيفية تذكر المعلومات والبيانات بشكل أفضل ، كما يشير المصطلح أيضا إلى توجهات في تعليم الأطفال المتخلفين عقليا والمعاقين تعليميا بتشجيعهم علي التفكير ومساعدتهم علي تذكر المعلومات التي يتلقونها .

metamorphopsia

تبدل الرؤية

اضطراب في الرؤية تبدو فيه الاشياء كما لو كانت مشوهة . وتظهر هذه الرؤية في الشقيقة migraine وصرع الفص الصدغي كاعراض لهذين الاضطرابين كما تتميز هذه الرؤية أيضا بنوع من الخداع يتمثل في أن الاحجام النسبية لاجزاء الشئ المرئي مختلة . وتحدث هذه الرؤية أيضا وبكثرة في حالات عيوب الفص الجداري وفي حالات التسمم بالميسكالين . وقد

تعود هذه الحال المرضية إلي سوء وضع شبكية العين . ويسمى أحيانا أثر اليس في بلاد العجائب Alice in Wonderland effect (انظر أيضا مدخلي : رؤية مكبرة macropsia ، رؤية مصغرة micropsia في هذا الجزء) .

metamorphosis تبدل ، تحول ، انسلاخ
(انظر مدخل تحولات سيكلوجية behavioral metamorphosis في الجزء الثاني ومدخل هتر التحول delirium metamorphosis في الجزء الثالث) .

metamorphosis sexualis paranoic بارانويا التحول الجنسي
تعبير نادرا ما يستخدم الآن للهاء المنتشر نسبيا بين المرضى البارانيين الذين يعتقدون أن جنسهم قد تغير .

mctamotivation دافعية راقية ، دافعية بعدية
يشير هذا المفهوم طبقا لماسلو Maslow إلى الدوافع التي تحت الفرد علي نمو الشخصية والتعبير عنها والنضج والارتقاء . وهذه الدافعية التي تعمل علي مستوي تحقيق الذات والتسامي في البناء الهرمي للحاجات (المستوي الخامس) تمثل الحاجات البعدية metaneeds . وفي نظر ماسلو تتميز الدافعية الراقية عن الدافعية التي تعمل عند حاجات المستوي الأدنى التي تتسم بالنضال لمواجهة النقص الجسمي أو النفسي . وتظهر الحاجات البعدية بعد أن تشبع حاجات المستوي الأدنى . وتسمى أيضا دافعية الكينونة Being motivation والدافعية ب B motivation ودافعية النمو growth motivation (انظر مدخلي : حاجات بعدية meta needs ، نظرية الحاجات الهرمية need-hierarchy theory في هذا الجزء . وقارن أيضا بمصطلح دافعية قاصرة (عاجزه) (ناقصة) deficiency motivation الوارد في الجزء الثالث) .

metaneeds حاجات بعدية
يشير هذا المصطلح طبقا لماسلو إلي أعلي مستوي في الحاجات التي تبدأ في لعب دورها أساسا بعد أن تجد دوافع المستوي الأدنى الاشباع المناسب لها . وتشكل الحاجات البعدية الأهداف التي يسعى الفرد إلي الوصول إليها

لتحقيق ذاته وتشمل الحاجة الي المعرفة والأنشطة الابداعية . ومن وجهة نظر ماسلو يؤدي عدم القدرة علي اشباع الحاجات البعدية إلي ما بعد المرض . metapathology

ما وراء المرض ، ما بعد المرض metapathology
مصطلح استخدمه " ماسلو " Maslow ليصف به حال غامضة من الاحباط أو حال عدم الرضا الذي يخبره الأفراد الذين يفشلون في اشباع الحاجات البعدية أو حاجات المستوي الاعلي في التنظيم الهرمي مثل الحاجات الابداعية والذهنية والجمالية . وطبعاً فان هذه الحال تبدو عند الاشخاص الذين يشبعون حاجات المستوي الأدنى بدرجة كافية . (انظر مدخل حاجات بعدية metaneeds فيما سبق من هذا الجزء) .

أم بديله ، ميتا بيليت metapelet
أم بديلة وقد اشتق المصطلح من الاسم الذي يطلق علي الامهات البديلات اللاني يعتنن بالاطفال في الكيوبتز (المستعمرة) الاسرائيلي .

طور ثان من انقسام الخلية ، مرحلة انتقال metaphase
المرحلة الثانية من عملية انقسام الخلية والتي تتميز بتدفق المادة النووية خلال جبلة (سيتوبلازم) الخلية الي خط افتراضي في الوسط يسمى الخط الاستوائي وهناك تشكل الصبغيات (الكروموزومات) خطاً من الأزواج يبدأ في الانفصال إلي أزواج متماثلة من الصبغيات الفردية التي ستقسم .

لغة استعارية ، لغة مجازية metaphoric language
يعني هذا المصطلح في التحليل النفسي استخدام الاستعارات أو بعض القصص التي تعبر عن مشاعر وخبرات التي يبدو أنها تحدث في المراحل المبكرة جداً في الحياة خاصة في المرحلة قبل التناسلية . وتظهر هذه اللغة عند الذاتيين خاصة الفصامين . كما تظهر عن العصبيين ويدل استخدام هذه اللغة علي احداث وتجارب حدثت عند هؤلاء المستخدمين لهذه اللغة في المراحل قبل التناسلية وعن الرغبات الأوديبية المكبوتة ويعكس مضمون هذه اللغة التوتر الغريزي . ولكن هذه اللغة تحدث أيضاً عند الأسوياء في الاحلام .

metaphoric paralogia خلال استعماري ، فساد مجازي
ويعادل مصطلح فكرة ثانوية by-idea وهي الفكرة التي تحل محل فكرة
أولية (انظر مصطلح فكرة ثانوية في الجزء الثاني) .

metaphoric symbolism رمزية استعمارية ، رمزية مجازية
ويعادل مصطلح تمثيل خفي Cryptophoric symbolism (انظر
المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

metaphrenia نفعية ، توجه مادي
حال تتميز بانسحاب اللبido من الأسرة أو من الجماعة بينما يوجه
النشاط النفسي والاهتمام نحو المكاسب المادية .

metaphysical chondroplasia اضطراب غضروفي ميتافيزيقي
اضطراب تقدمي في العظام يتميز بانحناء تدريجي للعظام الطويلة
خاصة الأرجل . وتؤدي هذه الحال إلى اضطراب في الأطراف يجعل المشي أمرا
صعبا ويمكن أن تعالج هذه الحال وتصحح بالجراحة في معظم الحالات . ويعرف
الاضطراب اختصارا بالأحرف MCD .

metaphysics ميتافيزيقا ، ماوراء الطبيعة
فرع من فروع الفلسفة يعتمد على التأمل العقلي والنظر الفكري ويبحث
في الطبيعة النهائية للأشياء وجودها المطلق . وأصل التسمية جاءت من اسم
كتاب لأرسطو وضع في ترتيب يلي كتابه عن الطبيعة، ويرى البعض أن هذا
هو سبب تسمية ماوراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة . وتهتم الميتافيزيقا
أساسا بنظرية المعرفة وأحوال النفس ، وهي منهج غير دياليكتيكي لأنها
ذاتية وتأخذ جانبا واحدا وتري الظواهر نهائية وثابتة غير قابلة للتغيير
ومستقلة عن بعضها البعض . وقد اعترض ماركس على هذا المنهج وقدم المنهج
الجدلي الديالكتيكي كنقيض للمنهج الميتافيزيقي وقد اتخذت المشكلات التي
تبحثها الميتافيزيقا صورا متعددة حسب العصور المختلفة والفلاسفة المختلفون
فهي عند أرسطو والمدرسين علم المبادئ العامة والعلل الأولى وعند ديكرت
معرفة الله والنفس وعند كانط مجموعة المعارف التي تستمد من العقل وليس

من التجربة لأنها تجاوز نطاق التجربة وعند كونت معرفة تحاول الكشف عن حقيقة الأشياء وأصلها وهي بذلك ربط بين اللاهوت والعلم الوضعي وهي عند برجسون معرفة تحصل عليها بالحدس المباشر ولذا فهي مطلقة .

ما بعد الطب النفسي ، ما وراء الطب النفسي *metapsychiatry*
ميدان الطب النفسي الذي يتعلق بالظواهر والقضايا التي تقع وراء منظور أو نطاق الممارسة الطب النفسية المعيارية أو المقننة مثل الحالات المتغيرة للا شعور ، وعلم نفس الخوارق أو ما وراء علم النفس *prapsychology* والخبرات الصوفية .

دراسة ما وراء النفس *metapsychics*
المبحث الذي يهتم بدراسة الظواهر الخارقة للعادة سواء منها المادية أو النفسية والروحية مثل التخاطر والاستشفاف *telepathy* وفي هذا تكاد هذه الدراسة تترادف مع دراسة علم نفس الخوارق الباراسيكولوجي *parapsychology* .

ما بعد التحليل النفسي *metapsychoanalysis*
تعبير يطلق علي آراء وجهات نظر بعض الفرويديون الجدد -Neo- Freudian الذين عدلوا من نظريات استاذهم مستفدين من الانتقادات التي وجهت إلي نظرية فرويد الارثوذكسية ومن الانثروبولوجيا الثقافية ومشاهدات علمائها بحيث انهم اكدوا علي أهمية البؤناب الاجتماعية علي حساب الجوانب البيولوجية في التحليل النفسي الفرويدي ومن هؤلاء أوتورانك *Otto Rank* .

صفحة ما بعد نفسية *metapsychological profile*
تصنيف نسقي للعلامات والاعراض عند المرضي طورته " أنا فرويد " *Anna Freud* وتتصل هذه الصفحة بالاشعور عند المريض وتستخدم علاجيا للمساعدة في حماية المريض الذهاني من التهديدات التي تشكلها حياته العقلية الداخلية .

ما وراء علم النفس *metapsychology*
مدخل تأملي نظري إلي المشكلات الفلسفية المرتبطة بالسلوك الانساني

ويعني المصطلح حرفيا " ماوراء علم النفس " (beyond psychology) والمشكلات التي يهتم بها هذه المدخل : العلاقة بين العقل والجسم ومكانة العقل في الكون . ومثل هذه المشكلات تمثل قضايا تقع " فيما وراء " الحقائق والمبادئ لعلم النفس العلمي .

وقد طبق فرويد من ناحية أخرى - المصطلح علي النسق الشامل الذي يتضمن ستة مداخل مختلفة للعمليات العقلية وهي :

- الدينامي (غرائز - دوافع)
- البنائي (الهي - الأنا - الأنا الأعلى)
- الطبوغرافي (الشعور - اللاشعور)
- الاقتصادي (توزيع الطاقة العقلية)
- التكويني (أصول وارتقاء العمليات العقلية والاعراض)
- التكيفي (التوافق مع البيئة)

علم العلوم ، علم ماوراء العلوم metascience
العلم الذي يدرس العلوم الأخرى أو يدرس الظواهر التي تقع خلف الموضوعات التي تقع في نطاق العلوم القائمة حسب التصنيفات المعترف بها .

انتقال المرض (من موضع إلي آخر) metastasis
انتشار المرض من احد اجزاء الجسم الي جزء آخر خلال الأوعية الدموية أو المسالك اللمفية . وعادة ماينطبق المصطلح علي حركة الخلايا السرطانية من أحد الاعضاء أو الموضع الي آخر ، ولكنه أحيانا مايستخدم ليصف تحول أو انتقال الكائنات المولدة للمرض مثل الدرن من الموضع الأصلي المصاب إلي موضع آخر . وتعرف عادة المنطقة الأصلية للمرض بالمنطقة الأولية أما الانسجة التي اصببت بهذا التحول أو الانتقال فتعرف بالمنطقة الثانوية ، وعليه يكون عندنا سرطان أولي وسرطان ثانوي . والفعل من هذه العملية metastasize .

ميقاتابي metatabi
مادة تستخرج من نبات متسلق يسمى أكتينيديا بوليجاما Actinidia polygama لها تأثيرات مسكنة وتثير النشوة والسرور وتستخدم سيقان النبات وأوراقه في صنع مادة تسمى " مسحوق القط " (cat powder) ويستعمل هذا المسحوق في تهدئة الحيوانات . ويزرع هذا النبات والنباتات

الأخري من نفس فصيلته في اليابان وبعض اجزاء الصين من اجل ثمارها الخضراء . ويسمى احيانا ماتابابي matababi .

metathalamus **ماوراء المهاد البصري**
مصطلح يطلق أحيانا علي الأجسام التركيبية (الشبيهة بالركبة في انحنائها) الوسطي والجانبية وعلي الاجسام النووية المهادية المرتبطة بحواس السمع والبصر بالترتيب . ويوجد ماوراء المهاد البصري مباشرة تحت نهاية مؤخر المهاد .

metatheory **نظرية بعدية ، نظرية مكمل**
النظرية التي تتخذ من نظرية أخرى موضوعا تدرسه بهدف تحليل فروضها ومفاهيمها وتقييم وسائل تمحيص هذه الفروض وصولا إلي بناء نظرية أشمل ، وبالتالي تحقق أهداف العلم في الاقتصاد من ناحية وشروط النظرية العلمية المستمرة من ناحية أخرى .

metazoa **كائنات متعددة الخلايا**
الكائنات ذات الخلايا المتعددة .

metempirical **ماوراء التجريبي ، تأملي**
يشير المصطلح إلي الظواهر التي تقع فيما وراء الفحص التجريبي وتعتبر لذلك أمرا تأمليا .

metempsychosis **تناسخ الأرواح**
الاعتقاد بانتقال الروح بعد الموت إلي جسم شخص آخر أو جسم حيوان وعادة مايتضمن هذا انتقال الذكريات . وهذا الاعتقاد جزء من الديانة الهندوكية.كما قال بهذه النظرية الفيلسوف اليوناني القديم فيثاغورس، كما عرفت أيضا في بعض مذاهب الفلسفة الاسلامية .

metencephalon **دماغ خلفي**
الجزء من المخ الذي يشمل القنطرة والمخيخ ويشمل أيضا النخاع المستطيل ويمثل هذا الدماغ مايعرف بالمخ المؤخري hidbrain ويسمى أيضا epencephalon .

meteorophobia

خوف النيازك (أو الشهب)

الخوف المرضي من النيازك أو الشهب .

meter

مقياس

أداة قياس أو جهاز قياس .

methacholine infusion test

اختبار نقع الميثاكولين

إجراء تشخيصي يهدف إلى اكتشاف أي دليل على عسر التلقائية العائلي familial dysautonomia في الوليد . وعادة ماتكون القرنية عند مرضي عسر التلقائية حساسة إلى الميثاكولين وهو صورة قوية من الاستيل كولين يستخدم في علاج الجلوكوما ، ومن هنا فان نقع كلورايد الميثاكولين في عين المريض الذي يعاني من عسر التلقائية يفشل في انتاج الاستجابة أو رد الفعل الذي يتضمن أنهما الدمع وهي الاستجابة التي تلاحظ حينما يوضع العقار في قرنية الفرد السوي .

methadone

ميثادون

عقار مخدر يستخدم في صورته الهيدروكلورايدية لتخفيف الألم ومعالجة ادمان الهيروين . وهو يستخدم كعقار انتقالي بين ادمان الأفيونات للوصول إلى التخلص من ادمانها . ولكن زيادة جرعته تسبب الوفاة عن طريق وقف التنفس واعراضه الانسحابية أقل حدة من المورفين وأطول مدي .

methadone center

مركز الميثادون

أحد خدمات تأهيل متعاطي المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون ملحقة بمستشفى أو بعيادة أو بمركز صحة في أحد الأحياء حيث يمكن ان يحصل مدمنو الهيروين السابقين علي جرعة فمية يومية من الميثادون حتي يقطع الطريق علي اللهفة الي العقاقير الأفيونية . ويمكن ان يوفر مركز الميثادون معالجة طبية في حال حدوث مضاعفات للادمان وان يوفر علاجاً نفسياً ومساعدات قانونية وارشاداً أسرياً ومساعدات مالية وهذا يعتمد علي قدر التمويل والهبات من ناحية والتشريعات المحلية من ناحية أخرى .

methadone hydrochloride

كلورايد الميثادون

أحدي العقاقير المصنعة أو المركبة .

methadone maintenance **دعم الميثادون**
تعبير يشير إلى مايمثله الميثادون كمقار مدعم .manintenance .
والعقاقير المدعمة عقاقير توصف بصفة منتظمة ولفترة طويلة نسبيا في
اطار العلاج التعديمي بديلا عن التدخل الدوائي المباشر والسريع لوقف
الاضطراب . (انظر مدخل عقاقير داعمة (أو مدعمة) فيما سبق في هذا الجزء).

methamphetamine **ميثامفيتامين**
أحد صور الامفيتامينات ويستخدم أحيانا في حالات التوتر الشديد
المرتبط بالمعارك (انظر مدخل امفيتامينات amphetamine في الجزء الأول) .

methaqualone **ميثاكوالون**
مقار مركب له تأثيرات مسكنة ومنومة علي الرغم من أنه لايرتبط
كيميائيا بالعقاقير الأخرى التي تنتج مثل تلك التأثيرات . وفاعلية
الميثاكوالون تتمثل في البنثوباربيتال ويستخدم في علاجات المرضى
غير القادرين علي تحمل العقاقير الباربيتورية . ويسبب الميثاكوالون
ضغوطا علي القشرة الحسية في الجرعات القليلة . أما في الجرعات الكبيرة
فيسبب انعكاسات شوكية . ويسبب المقار الوفاة إذا أخذ بجرعات كبيرة
أكثر مما يحدث في عقاقير مثل الفيننسيكلداين phencyclidine (أو
مايسمي تراب الملاك angel dust) أو الهيروين وقد اكتشف الميثاكوالون في
عام ١٩٥٠ في سياق البحث عن عقاقير ضد الملاريا .

methectic **اسهام ذهني**
من المصطلحات المتداولة في مجال الباراسيكولوجي والدراسات الروحية
ويشير الي نوع من الاتصال أو التواصل بين وظائف الشخصية بدون وعي
كامل من جانب الفرد كمن يكتب شيئا ما أو يقول قولاً لم يفكر فيه أو يقصده
علي نحو محدد .

Methedrine **ميثدرين**
الاسم التجاري لمقار كلورايد ميثامفيتامين methamphetamine
chloride والمصطلح اختصاراً من ميثامفيتامين methamphetamine
وانيدرين ephedrine .

methocarbamol

ميثوكاربامول

عدد من مجموعات كيميائية تستخدم لاحداث الارتخاء في عضلات الهيكل العظمي . ويحدث الميثوكاربامول مفعوله من خلال تأثيره علي الجهاز العصبي المركزي ليخفف من الرعشات المصاحبة للكحولية والباركنسونية . وقد يستخدم العقار في علاج التشنجات التي تتميز بتقلصات حادة في العضلات وفي التحكم في الثوبات الناشئة عن الصدمات الكهربائية .

method

طريقة ، منهج

الطريقة أو المنهج مصطلح يستخدم بصفة عامة ليشير إلي وسيلة محددة توصل إلي غاية معينة ويستخدم في المجال العلمي بمعنى الخطأ المنظمة والتي تشمل العديد من العمليات الحسية والذهنية للوصول إلي قاعدة أو قانون أو البرهنة علي صحة فرض أو خطئه . والطرق أو المناهج المستخدمة في البحوث العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة ولذا يقال ان الطريقة أو المنهج يكون موضوعيا وصحيحا كلما تطابق مع الموضوع المدروس .

methodical

منهجي ، نظامي

methodical doubt

شك منهجي

methodism

توصيفية ، طريقية ، نظامية

طريقة نظامية أو طريقة المعالجة الطبية بحسب قواعد ونظريات منتظمة .

methodist

منهجي ، نظامي

الشخص شديد التمسك بالمنهج أو النظام أو الطريقة .

method of approximations

طريقة التقاربات

وتعادل تعبير طريقة التقاربات المتتالية successive

approximations (انظر المدخل الأخير فيما يلي من هذا الجزء)

طريقة المثيرات المستمرة method of constant stimuli
اجراء نفسي فسيولوجي لتحديد العتبة الحسية وذلك عن طريق تكرار تقديم مثيرات مستمرة متعددة يعرف أنها قريبة من العتبة . (انظر مدخل طريقة الحدود method of limits فيما يلي ومدخل تقدير كمي magnitude estimation فيما سبق في هذا الجزء) .

method of difference

طريقة الاختلاف ، طريقة التلازم في التخلف
احدي الطرق التي تحدث عنها ستيورات مل واعتبرها لب منهجه الاستقرائي وفحواها انه إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في احدهما ولا توجد في الأخرى في جميع الأحوال والظروف إلا واحدا فان هذا الظرف يكون نتيجة أو سببا أو جزءا من سبب حدوث الظاهرة .

طريقة الانهالك method of fatigue
طريقة أو أسلوب يستخدم للتخلص من عادة سيئة وتقوم علي تكرار المثير وتتبعه الاستجابة لعدد كبير جدا من المرات حتي يشعر الفرد بالاعياء مما يجعله يتوقف عن الاستجابة لهذا المثير .

method of incompatible stimuli

طريقة المثيرات المتنافرة (المتعارضة)
طريقة تستخدم للتخلص من عادة سيئة .

method of instruction

طريقة التدريس

method of least squares

طريقة المربعات الصغرى

method of limits

طريقة الحدود

اجراء نفسي فسيولوجي لتحديد العتبة الحسية وذلك عن طريق التدرج في زيادة أو انقاص حجم المثير أو التقدير الكمي magnitude estimation (انظر مدخل : طريقة المثيرات المستمرة ، ومدخل : تقدير كمي فيما سبق من هذا الجزء) .

طريقة المواضع ، طريقة الأماكن
method of loci
استراتيجية تعين علي التذكر والتي تحول فيها الفقرات أو الموضوعات المطلوب تذكرها إلى صور عقلية وترتبط بأوضاع أو امكنة معينة . فلكي يتذكر أحد أسماء الأشخاص الذين يجلسون حول مائدة فانه قد يتخيل المائدة وكأنها ساعة وعليه أن يربط وجه واسم كل شخص بالرقم الذي يشير إلى ساعة معينة أو بوضع الساعة (انظر مدخل استراتيجية تذكيرية mnemonic strategy) .

طريقة التقاربات المتتالية
method of successive approximations
احدي الفنيات أو أساليب التعزيز والتي تعزز فيها كل استجابة اجرائية تكون قريبة من الاستجابة التي يقصد اليها المجرّب . ففي البداية تعزز كل الاستجابات القريبة إلى حد ما من الاستجابة المطلوبة ولكن فيما بعد لاتعزز إلا الاستجابات القريبة جدا من الاستجابة المطلوبة . لان تعزيز ومكافأة هذه الاستجابات الناجحة هو الذي يؤدي بالتدريج إلى السلوك المرغوب فيه أو المطلوب . وأحيانا مايشار إلى هذه العملية كلها باعتبارها عملية تشكيل shaping . وتسمى أيضا طريقة التقاربات approximation method .

منهجية ، علم مناهج البحث
methodology
التحليل والتطبيق المنهجي أو المنظم للإجراءات التي تستخدم في الفحوص والدراسات العلمية أو في أي مشروع بحثي معين . والمنهج العلمي هو في النهاية مزيج جدلي من المنطق والملاحظة التجريبية . ومناهج البحث أحد فروع علم المنطق . ولكل علم أو مجال من مجالات المعرفة مناهج بحثه التي تتسق مع منطق .

تحليل الطرق
methods analysis
تطور الأساليب المحسنة في الأداء وارتقاؤها من خلال تحليل العمليات الخاصة وبيانات الاجراءات والعمليات ودراسات الحركة الدقيقة . وتطبيق مبادئ اقتصاد الحركة motion economy (انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

methomania

هوس السكر

حال من الاضطراب والتشوش والخلط العقلي نتيجة الافراط في تناول الكحوليات .

methoxamine

ميثوكسامين

واحد من أكثر من ٢٥ (خمسة وعشرون) عقارا أمينيا قريب في تركيبه الكيميائي من المواد ذات التأثير السعبتاوي مع تأثيرات فسيولوجية شبيهه بتلك التي يحدثها ابينفرين epinephrine والنورابينفرين norepinephrine . وربما يستخدم ملح الكلورايد لهذا العقار في علاج حالات اسراع دقات القلب tachycardia أو السرعة المرضية لايقاع القلب كما في انقباض الأوعية الدموية في حالات انخفاض التوتر أو انخفاض ضغط الدم وكما في تخفيف الاحتقان الأنفي .

methyldimethoxyamphetamine **ميثل ديميثوكسي امفيتامين**

عقار مصنع من الامفيتامين يثير الأخابيل hallucinations (انظر مدخل امفيتامينات amphetamines في الجزء الأول) .

methyl dopa

ميثل دوبا

مادة تعيق التأثير الادريناليني تستخدم في علاج التوتر الزائد . وتعمل هذه المادة كعامل كاف يمنع التركيب الطبيعي للكاتكولامينات والتي تعمل بدورها علي رفع ضغط الدم . وربما تشمل الاعراض الجانبية لاستخدام ميثل دوبا التخدير والاكتئاب النفسي واثارة افراز اللبن .

methylene blue stain

صبغة الميثيلين الزرقاء

مادة عضوية مركبة يمكن ان تستخدم في صبغ الياف الاعصاب في الجلد والقرنية للحيوانات الحية التي تستخدم في الدراسات التجريبية والدراسات المتعلقة بالاجوانب المرضية . أما أصباغ الانسجة الأخرى فلا يمكن ان تستخدم مع الكائنات الحية بسبب تأثيراتها السمية .

methylphenidate

ميثل فينيديت

أحد العقاقير في مجموعة المقويات أو المنشطات analeptics (انظر مدخل مقويات أو منشطات في الجزء الثاني) .

methyloxanthines مثيل اكسانثينات
مجموعة من النباتات القلوانية لها نفس البناء الجزيئي كما ان لها نفس التأثيرات الفارماكولوجية وتشمل هذه التأثيرات إثارة الجهاز العصبي المركزي علي الرغم من ان هذه التأثيرات تتباين تباينا كبيرا . والنموذج الاولي لهذه المجموعة هو الكافيين caffeine والثيوفيللين theophylline المنبه الموجود في الشاي . (انظر مدخل مركبات الاسبرين aspirin combination في الجزء الاول ومدخلي الكافيين وتأثيرات الكافيين caffeine effects في الجزء الثاني) .

methysergide ميثيسرجيد
مضاد سيروتونيني يستخدم في علاج الصداع النصفي . وهو يخفض من مرات تكرار الصداع النصفي ومن حدتها عند معظم المرضى رغم أن الطريقة التي يتم بها هذا التفاعل غير مؤكدة . ويرتبط هذا المضاد مع عقار ل.س.د (lysergic acid diethylamide) L S D وله نفس التأثيرات في بعض المواضع النسيجية . وتتضمن التأثيرات الجانبية العصبية الشعور بالانشرائح euphoria والأرق insomnia وعدم الثبات unsteadiness والعصبية nervousness .

meticulous مدقق
الشخص شديد التدقيق أو الذي يفرط في الاهتمام بالتفاصيل . واللفظة مشتقة أصلا من الكلمة اللاتينية التي تعيد معني التخوف والتهيب والحذر .

metonymic distortion تشوه تبديلي
اضطراب معرفي يوجد عند الفصامين يستخدم فيه المريض تعبيرات لفظية ليست هي التعبيرات الدقيقة أو المطلوبة ولكنها قريبة من المطلوب كأن يقول الفرد انه تناول ثلاث قوائم طعام (menus) في اليوم بدلا من ان يقول انه تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم . انظر مدخل تبديل metonymy فيما يلي .

metonymy

تهديل ، كناية

شكل من الحديث لا يستخدم فيه الكلمة أو اللفظة الدقيقة أو الصحيحة (الحرفية) ولكن يستخدم بدلا منها لفظا مرتبطة بها كان تستخدم كلمة سيف بدلا من كلمة " حرب " . وفي علم امراض الكلام يعتبر التبدل اضطرابا يحدث بصفة عامة عند الفصامين حيث يميلون إلى استخدام الكلمات غير الدقيقة وغير المناسبة . كما يشير المصطلح في الأدب إلى صورة بلاغية في استعمال اسم شئ بدلا من شئ آخر متصل به . وقد تكون الصلة سببية كمن يعبر عن الجمال بفينوس ربة الجمال، وقد تكون رمزية كمن يعبر بالصولجان كناية عن الملك ، والعمل كناية عن العامل خاصة في الأعمال الادبية والفنية كمن يقول قرأت شوقي ويعني أشعاره .

metrazol shock treatment

علاج صدمة المترازول

نوع من علاج الصدمة قدمه الطبيب النفسي المجري " لاديسلاس فون ميدونا " Ladislas Von Meduna في عام ١٩٣٤ ، قائم على اساس ملاحظاته بان الاعراض الذهانية عند المرضى الفصامين والذين يكونون صرعين أيضا تبيل إلى الاختفاء بعد النوبة . وتنتج الحقنة الوريدية من المترازول مشاعر حادة بالهلع والرعب dread وترتفع نسبة المتوفين كضحايا لهذا العلاج . وهو علاج لا يستخدم كثيرا الآن . ويسمى علاج المترازول metrazol أو المداواة بالمترازول metrazol treatment وقد حل العلاج بالكهرباء محله .

metre

وزن الشعر ، بحر

مجموعة الأنماط الإيقاعية للكلام المنظوم . ويشير المصطلح أيضا إلى معني البحر وهو ذلك الشكل النمطي الذي يتكرر في بيت الشعر .

metrical romance

قصة شعرية

مجموعة قصص شعرية كتبت بالعامية في بعض دول أوروبا (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وقد ألهمت هذه القصص الشعراء الأوربيين الكبار في القرن التاسع عشر في ابداع الكثير من قصائدهم .

metric methods

طرق قياس ، طرق متريّة

طرق سيكلوجية تتضمن الارقام والكميات أو الطرق الكمية بصفة عامة خاصة تلك التي تستخدم النظام أو القياس (المترى) . وهو النظام العشري للمقاييس والمكاييل والأوزان ووحدتها المتر واللتر والجرام .

علم العروض ، نيزان الشعر
مجموعة القواعد الخاصة بأوزان الشعر ، كما يعني أيضا العلم الذي يبحث في انواع الشعر المختلفة من حيث توزيع مقاطع الكلمات في اشكال نمطية متفق عليها .

كتابة معكوسة ، تشاعر
الميل القهري إلى الكتابة باستمرار بشكل معكوس . كما يعني المصطلح الولع بكتابة الشعر .

متشاعر ، مشعور
من يري نفسه شاعرا وليس كذلك .

مدقات ، مترو نوم
جهاز شبيهه ببندول الساعة يحدث دقات مسموعة . ويمكن تغيير سرعة حدوث هذه الدقات في الوحدة الزمنية (الدقيقة مثلا) كما نشاء ويستخدم في الكثير من التجارب والدراسات .

مقراءة
جهاز يعرض مادة مطبوعة تعرض بسرعة معينة يستخدم في قياس سرعة القراءة وفي زيادتها .

Metropolitan Achievement Test

اختبارات متروبوليتان للتحصيل
خمس بطاريات من الاختبارات للصفوف من الأول الابتدائي إلى الصف التاسع (الثالث الاعدادي) وتتكون من فقرات تقيس الحصول اللغوي والقراءة والمهارات الحسابية واستخدام اللغة في المستويات الأولية والدراسات الاجتماعية والعلوم ومهارات الدراسة عند المستويات الاعلى .

metropolitan education

تعليم عاصمي
التعليم في العواصم والمدن الكبيرة .

metropolitanism

عاصمية (في التعليم)
ربط قلب العاصمة أو المدينة الكبيرة بجميع احيائها لتكون مربعا تعليميا واحدا .

Meyer, Adolf

مايبر ، أدولف

طبيب نفس أمريكي سويسري المولد (١٨٦٦-١٩٥٠) . أمضى معظم حياته المهنية في جون هوبكنز . وقد اكتسب مايبر لقب عميد الطب النفسي الأمريكي بإسهامه في كل أوجه الميدان : في العلاج الفردي بتركيزه علي إعادة التربية لمواجهة الأنماط الخاطئة من التوافق والقوي البيئية التي تساعد علي انتاج الاضطراب ، وفي العلاج في المستشفيات بإدراجه أسرة المريض في البرنامج العلاجي والاستشفائي . وفي مجال التربية العامة بتشجيعه 'كليفورد بيرس ' (Clifford Beers) علي الجهاد في سبيل الاصلاح وبالتعاون معه في انشاء اللجنة الدولية للصحة النفسية . The International Committee for Mental Hygiene وباستعراض هذا المدخل متعدد الجوانب فقد اعتبر مايبر مؤسس النزعة الكلية ونظرية علم الحياة النفسي (السيكوبولوجيا) psychobiology . انظر المداخل الآتية :-

- محلل نفسي analyst في الجزء الاول
- تاريخ المريض كما يقصه anamnesis في الجزء الاول
- فقدان النشاط الوظيفي anergia في الجزء الاول
- الطب النفسي للطفل child psychiatry في الجزء الثاني
- سيكوباتي ناقص جبليا constitutional psychopathic inferior في الجزء الثاني

- تحليل وتركيب توزيعي distributive analysis and synthesis في الجزء الثالث

- أعراض . خلل مخي dysergasia في الجزء الثالث
- عمل ، جهد ، نشاط ergasia في الجزء الثالث
- طب نفسي ergasiatry في الجزء الثالث
- علم النفس ergasiology في الجزء الثالث

euergasia	في الجزء الثالث	- اداء عقلي سوي
fabulation	في الجزء الثالث	- تخريف ، تلفيق
holergasia	في الجزء الرابع	- ذهان كلي
holism	في الجزء الرابع	- نزعة كلية
hyperergasia	في الجزء الرابع	- فرط النشاط
hypoergasia	في الجزء الرابع	- طور اكتسابي
merergasia	في هذا الجزء	- اضطراب جزئي

M F اختصار (نموذج متعدد العوامل)
 حرفان اوائلان يشيران إلى تعبير " نموذج متعدد العوامل " .
 multifactorial model

miasma theory نظرية الروائح العفنة
 النظرية التي كانت تتعلق بانتشار المرض في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وكانت تفسر امراض حمي التيفوئيد والسل والكوليرا والملاريا وامراض أخرى من زاوية أنها نتائج لمواد عضوية-متعفنة خاصة الخبث أو القذارة sewage والمواد التي من شأنها أن تنتج روائح ضارة . وقد بدأت حركة الصحة العامة بمحاولة الوقاية من ذلك بمكافحة التلوث .

-micr-;:micro مقطعان (صغير ، تكبير)
 مقطعان يشيران إلى معني صغير أو تكبير ماهو صغير .

microangiopathy امعتلال الأوعية الشعرية
 أي مرض أو اضطراب يتضمن الأوعية الدموية الدقيقة مثل الأوعية الشعرية capillaries والأوعية الشريانية arterioles مثل الجلطة في الأوعية الشعرية والتي قد تعرف باعتلال الأوعية الشعرية المتجلطة . thrombotic m. .
 وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة الأخيرة باعتلال شبكية العين الناتج عن سرض السكر أو بالجلوكوما الثانوية الناتجة عن تدهور الأوعية الشعرية والنزيف في الشبكية .

microbiology علم الأحياء الدقيقة
 الفرع من علم الأحياء الذي يهتم بدراسة الكائنات أو المتعضيات المجهرية.

microbiophobia

خوف الميكروبات

الخوف المرضي من الميكروبات أو من العدوي المرضية .

microcephalia vera

صعل نقي (صغر الرأس)

ويعادل مصطلح pure microcephaly .

microcephaly

صعل ، صغر الرأس

الرأس الصغيرة بالنسبة إلى بقية جسم الفرد ، وهناك العديد من الاسباب لهذا التشوه ومظاهره . فهناك الصعل العائلي والذي يمثل سمة مرتبطة بصبغي متنح ويتميز بالرأس الصغيرة ذات الجبهة المنحدرة وبالأذنين الكبيرتين نسبيا والأنف الكبير أيضا ويرتبط التخلف العقلي بدرجاته التي تمتد من المتوسط حتي العميق مع حالات الصعل .

micro computer

حاسب آلي صغير

حاسب آلي صغير يؤدي المهام الاساسية للحاسب الآلي ولكن ذاكرته محدودة ويستخدم في كثير من المدارس خاصة مدارس الاطفال المعاقين ليوفر عليهم بعض الجهود الخاصة بالتدريب وفي الحالات التي تعاني من اضطرابات أو ضعف في السمع أو عند تعليم اللغات الاجنبية . ويسمى أيضا micro processor .

microcosm

عالم صغير ، عالم داخلي

مصطلح يستخدم أحيانا ليشير إلى العالم الداخلي للفرد في مقابل عالم الفرد الخارجي macrocosm أو البيئة .

microdontia

صغر الاسنان

الاسنان الصغيرة بشكل غير عادي . ومن لديه هذه الاسنان يسمى

microdont .

microelectrode

قطب صغير

قطب له طرف مدبب قد يكون قطره أقل من ميكرون واحد (الميكرون جزء من مليون من المتر ١/١٠٠٠٠٠٠٠٠ micron) . وبعض الأقطاب اكبر

بدرجة طفيفة ولكن طرقها ليس اكبر من بضعة ميكرونات في قطره .
وتستخدم هذه الاقطاب في تسجيل النشاط الكهربى أو النشاط المثار داخل
خلية مفردة مثل الخلية العصبية neuron .

فنية القطب microelectrode technique

استخدام الاقطاب في دراسة وتشخيص اضطرابات الجهاز العصبى .
والاقطاب البيئخلوية (بين الخلايا) والتي لها اطراف مدببة اقل من ميكرون
واحد تستطيع ان تسجل النشاط داخل خلية عصبية مفردة ، أما إذا عملت
بعض الاقطاب معا فاتها يمكن ان تستخدم في دراسة أنماط السلوك . وقد
تستخدم هذه الفنية في العلاج لتحديد موضع بؤرة المعطب في المخ الذي
يحدث في الباركنسونية وفي الصرع وفي الاضطرابات الاخرى .

تطور دقيق microevolution

التطور الخفى أو البطئ أو المحدد .

ميكروفيش microfiche

صفحة صغيرة تحمل صوراً لما بين ٦٠-١٠٠ صفحة من كتاب .

ميكروفيلم microfilm

الفيلم الحساس الذي يصور عليه تسجيل فوتوجرافى مصغر لنص
مكتوب وقد يسقط على شاشة لتكبيره .

صورة دقيقة microform

صورة ضوئية مصغرة جداً لمادة مطبوعة يتطلب قراءتها استخدام جهاز
مكبر .

خطوات صغيرة microgeny

سلسلة من الخطوات الصغيرة تؤدي إلى أعراض المريض أو إلى سلوك
خاص بالفرد أو إلى عملية عقلية . ويستخدم المصطلح في المدخل
السيكودينامى .

microglossia

لسان صغير

لسان صغير بشكل كبير يؤدي إلي ان يعاني صاحبه من اضطراب في نطق الاصوات اللغوية .

micrognathia

صغر الفك الأصغر

صورة من صور التشوه الوجهي يتميز بالصغر الشاذ للفك أو للفكين وعادة ماتتضمن هذه الصورة الفك الأسفل . وهي حال يمكن ان تصحح أو تعالج عن طريق زراعة ذقن صناعية تجعل الوجه أقرب إلي الشكل الطبيعي .

microgyria

صغر التلافيف

تلافيف مخية قصيرة وشاذة ، اما كثرة التلافيف فتسمى micropolgyria .

microlesson

درس مصغر

درس تجريبي يلقيه الطالب المتدرب علي فن التدريس علي مجموعة صغيرة من التلاميذ وعادة مايكون في زمن أقل من الزمن المعتاد للدرس .

micro-level studies

دراسات مصغرة

الدراسات التي تتم علي مستوي ضيق أو علي مستوي محدود .

micromanla

هوس الاستصغار

حال نفسية مرضية يعتقد فيها المريض ان جسمه قد تضاعف إلي حجم القزم أو الطفل الصغير . وتحدث هذه الحال أكثر ماتحدث في الاكتئابيات العضوية . وقد تتضمن عقدة القضيبي الصغير .

micromastia

صغر الثديين

، ديبا الانثي صغيرا الحجم بشكل كبير .

micromelia

صغر الأطراف

عيب نمائي يتميز بالقصر الشاذ أو الصغر الشديد للأطراف . وهي حال ترتبط أحيانا بالنمو العقلي المتخلف .

micron ميكرون
وحدة أطوال تبلغ ($1/1000$) من المليمتر (أو جزء من مليون من المتر).

microorchidism صغر الخصيتين
الصغر الشاذ للخصيتين أو لخصية واحدة كما في زملة كلينفيلتر
Klinefelter's syndrome . ويسمى أيضا microorchidia .

microorganism كائن مجهرى
كائن دقيق جدا لا يكاد يري بالعين . ولكن يمكن فحصه بالميكروسكوب أو المجهر .

micropenis قضيب متناهي في الصغر

microphobia خواف الأشياء الصغيرة
الخوف المرضي من أي شيء صغير الحجم أو من الميكروبات ويسمى أحيانا
microbiophobia .

microphonia خفوت الصوت المرضي
صوت ضعيف أو منخفض يسمع بالكاد .

microphthalmos-corneal (opacity-spasticity syndrome)
خفش - قرني (زملة القسمة - التشنج)
اضطراب يفترض أنه وراثي لدى الأطفال الذي يولدون بصغر الرأس
والعيون الصغيرة ذات القرنية الظليلة وشلل الجانبيين أو ازدواج الشلل
التشنجي والتخلف العقلي . ويبدو علي هؤلاء المرضي علامة عامة ومميزة
وهي تقاطع الأرجل .

microphthalmus صغر العينين
العيون الصغيرة الشاذة ويطلق المصطلح أيضا علي صاحب هاتين
العينين وتسمى أيضا microphthalmia .

microplasia قزامة
القصر الشديد ويعادل مصطلح dwarfism .

رؤية مصغرة micropsia

اضطراب بصري تبدو فيه الأشياء والموضوعات أصغر كثيرا من حجمها الحقيقي والواقعي . وربما تعود هذه الحال إلي عيب أو مرض في الشبكية ولكنها كثيرا ما تكون عرضا تحوليا (هستيريا) أو تعبيرا عن أخايل (هلوسات) ، ويحتمل ان تكون محاولة لاشعورية لتقليص العالم إلي أقل حجم مهدد ممكن (انظر مدخل هلوسة ليليبت Lilliputian hallucination في الجزء الرابع- قارن أيضا بمصطلح رؤية مكبرة macropsia الوارد في هذا الجزء) .

دراسة فسيولوجية نفسية مصغرة micropsychophysiology

دراسة العمليات النفسية مثل تكوين الهذاء أو الوسواس في تفاصيلها الدقيقة متوازيا مع الفحوص الميكروسكوبية (الجهرية) التي يمارسها الباحثون في الفسيولوجيا (علم وظائف الاعضاء) .

ذهان مصغر micropsychosis

تعبير أحيانا ما يطلق علي الصور الهينة من الذهان أو علي بعض الأمراض العصبية .

أخايل رؤية مصغرة microptic hallucination

رفيها يري المريض الأشياء - كائنات بشرية وحيوانات علي وجه الخصوص - وقد تناقصت في الحجم . ويعادل المصطلح مصطلح أخايل (هلوسة) ليليبت Lilliputian hallucination (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

مستوي مجهري (ميكروسكوبي) microscopic level

مدخل سيكولوجي يركز علي أصغر الوحدات المعروفة في التحليل مثل المكونات وردود الأفعال الخلوية . وعادة مايرتبط المصطلح بعلم النفس الفسيولوجي .

سنه من النوم ، غفوة microsleeps

فترات قصيرة من النوم الخفيف أو النعاس التي تحدث خلال الفترات التي يفترض ان يكون الفرد فيها متيقظا . وربما كانت هذه السنه أو الغفوة

كأثر من اثار الحرمان من النوم والذي يؤدي بدوره إلى العلامات التي تدل على اضطراب تزامن النوم أو النوم اللامتزامن desynchronized sleep - كما يلاحظ في تخطيطات جهاز رسم المخ الكهربى (EEG) خلال نوم الموجة البطيئة — والتي عادة ماتكون غائبة .

هندسة اجتماعية مصفرة microsocial engineering

مصطلح وصفي ينطبق على التعاقد السلوكي أو علاج الاتفاق والذي فيه يؤسس اسلوب أو فنية حل الصراع بين افراد الأسرة من خلال جدول للمسئوليات والحقوق والعقوبات لسلوك العنف والمكافآت لسلوك الانعان والقبول . (انظر مدخل عقد أو اتفاق contract في الجزء الثاني).

صاحب الجسم الضئيل microsomatic

الشخص الذي تقل درجات قياس أبعاد جسمه عن متوسط حاصل ضرب الدرجة المعيارية لطول القامة في الدرجة المعيارية لحيط الصدر والبطن بمقدار درجة أو أكثر .

حيوانات صغيرة الحجم microsomatic animals

الحيوانات التي تكون صغيرة الحجم بشكل غير عادي ، ويقصد بالحجم هنا حجم الجسم بصفة عامة ويكون الجسم من النوع الصغير microsomatic إذا كان أصغر من المتوسط بدرجة معيارية أو أكثر من الحجم العادي . (قارن مع مدخل حيوانات كبيرة الحجم macrosomatic animals الذي عولج فيما سبق من هذا الجزء) .

نمط صغير الاحشاء microsplachnic type

نمط جسمي بنائي يتميز ببطن صغير وجسم مستطيل طبقا لتصنيف فيولا Viola classification .

تدريس مصغر ، تعليم مصغر microteaching

تعليم يقوم به المتدرب على فن التدريس لعدد قليل من التلاميذ لمدة لاتزيد عن نصف زمن الدرس العادي مع حضور الأستاذ المشرف ثم يلي ذلك تقييم لاداء المتدرب وقد يعاد الدرس في مجموعات أخرى مع الاستفادة من الملاحظات التقويمية للمشرف .

micturition reflexes

منعكسات التبول

سلسلة من الاشارات أو العلامات العصبية تنظم طوال الحبل الشوكي من جانب الجهاز العصبي المستقل كلما ثارت الحاجة إلي افراغ المثانة من البول. وتبدأ الاستجابة بمستقبلات الضغط الحساسة في جدران المثانة البولية والتي تثير الخلايا العصبية المحركة فتتحالف مع عضلات المثانة ومن هنا تزيد الضغط بشكل أكبر . وفي نفس الوقت تعمل الخلايا العصبية الأخرى في المركب علي أرخاء العضلة العاصرة وتساعد علي حدوث وضعية خاصة للجسم تلائم وضع التبول . ومن خلال التدريب ينمو التحكم المخي في هذه الانعكاسات ويرتقي . والأفراد الذين يفقدون التحكم المخي نتيجة اصابة في الحبل الشوكي يكونون أحيانا قادرين علي تعلم أساليب افراغ المثانة عن طريق اثارة منعكسات التبول كاستجابة لمستقبلات الجلد المستقلة في منطقة الحوض .

Midas punishment

عقوبة ميداس

مصطلح يطلق علي بعض صور الاستمراء القهري حينما يفسر هذا السلوك علي أنه نمط أو نوع من العقوبة الذاتية ، وهو في هذا شبيه بعقوبة الملك ميداس في الأسطورة الاغريقية الذي هلك من خلال اشباع رغباته وتذكر الأسطورة ان كل ما كان يلمسه - بناء علي طلبه - قد تحول إلي ذهب .

midbrain

مخ متوسط

ويعادل مصطلح دماغ متوسط mesencephalon (انظر مدخل دماغ متوسط فيما سبق في هذا الجزء) .

midchildhood

طفولة متوسطة

المرحلة من النمو النفسي للإنسان والتي تمتد من سن السادسة حتي سن الثانية عشر وأحيانا ماتسمى بالطفولة المتأخرة late childhood . (فيما يتعلق بالطفولة المتوسطة انظر مدخل مستويات نمائية developmental levels في الجزء الثالث) .

middle

وسط

الوضع الوسط ، مايقع علي مسافة متساوية بين طرفين ومن هنا كان

أرسطو يعتبر الفضيلة وسطا بين طرفين أو حدين . كما أن المصطلح ينطبق أيضا علي مايوضع بين قضيتين غير متناقضتين لأنه لا يوجد وسط بين المتناقضتين .

مرحلة العمر المتوسط ، وسط العمر
middle age
المرحلة من العمر التي تبدأ باكتمال البلوغ وتبدأ بالفترة التي يستقر الفرد فيها في عمل وفي زواج ويعمل لبناء مكانة اجتماعية وتمتد حتي سن التقاعد أو سن اليأس عند النساء ، ويكون بعض الأفراد معرضين فيها للإصابة بالاضطرابات النفسية بسبب الضغوط التي يتعرض لها خاصة عند من يكون لديه الاستعداد للإصابة بهذه الاضطرابات .

شريان مخي أوسط
middle cerebral artery
أكبر فروع الشريان السباتي الداخلي . ويبدأ من شق سلفيوس ويتجه صاعدا علي سطح الجزيرة حيث ينقسم إلي فروع عديدة منتشرة علي السطح الجانبي للتخمين الكرويين المخيين بما فيها الفرع المشيمي الأمامي anterior choroidal branch .

طبقة وسطي
middle class
يعرف علماء الاجتماع الطبقة الوسطي بأنها الطبقة التي تقع تقليديا وببساطة بين طبقتين الطبقة العليا والطبقة الدنيا . حيث جرت العادة أن تقسم طبقات المجتمع من حيث ترتيبها في السلم الاجتماعي إلي عليا ووسطي ودنيا ويتم هذا التقسيم علي اساس الدخل والظروف والمكانة الاجتماعية ومستوي التعليم وهذا ما يخلق عادات لكل طبقة وقد يخلق سمات نفسية خاصة تشيع عند كل طبقة أكثر من غيرها . وقد دلت البحوث علي أن افراد الطبقة الوسطي أكثر تحورا من افراد الطبقة العليا وأكثر استعدادا للتغيير والتجويد وأقل تمسكا بالعادات والتقاليد . ويعتقدون أن العمل والتعليم فرصتهم للحراك الاجتماعي واحتلال مراكز أعلي لابنائها في السلم الاجتماعي ولذا يتميزون بالطموح الشديد وتحتوي هذه الطبقة في كل المجتمعات علي قطاع كبير من السكان وتضم رجال الأعمال واصحاب المهن الحرة والمثقفين والمهنيين اصحاب المهن الذهنية العالية (التدريس ، الهندسة ، الطب ، الحمامة ، الإدارة ، الصحافة) والموظفين .

وفي المجتمع الأمريكي تتألف الشريحة العليا من الطبقة الوسطى upper middle class (حسب ويتزكن Waitzken, 1978) من المهنيين بنسبة ١٤٪ من مجموع السكان ، والمسؤولين التنفيذيين من المستوي المتوسط - middle level executives بنسبة ٦٪ ، والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى من أصحاب المحلات shopkeepers والصناع artisans وأصحاب الحرف craftsmen بنسبة ٧٪ ، ومن الكتبة clerical والباعة ومندوبي المبيعات sales workers بنسبة ٢٣٪ . (انظر مدخلي : مساعد محلي indigenous worker ونسبة ذكاء IQ في الجزء الرابع ومدخل اختبارات عادلة ثقافيا culture - fair tests في الجزء الثاني) .

middle commissure (وسطي)
وصلة عصبية متوسطة (وسطي)
وصلة عصبية تصل مابين المهادين البصريين (انظر مدخل وصلة عصبية commissure في الجزء الثاني) .

middle ear اذن وسطي
تجويف مبطن بالاعشية علي جانبيه في عظم الجمجمة متاخم للخلايا الغشائية.(خلايا التتوء الحلمي للعظم الصدغي mastoid cells ، ويكون مليئا بالهواء ويتصل بالخيشوم خلال بوق استاكيو Eustachian tube . وتشغل هذه المكان العظيومات - المطرقة والسندان والركاب - التي تنقل ذبذبات الصوت من الغشاء الطبلي إلي الفتحة البيضاوية للاذن الداخلية . وتسمى هذه الاذن أيضا التجويف الطبلي tympanic cavity (انظر مدخل اذن في الجزء الثالث) .

middle english انجليزية وسطي
اللغة الانجليزية في احدي مراحل تطورها من حيث قواعدها وتقع هذه المرحلة مابين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر .

middle fossa حفرة وء لي
الحفرة الوسطي في قاعدة الجمجمة (انظر مدخل حفرة ، نقرة fossa في الجزء الثالث) .

middle insomnia

أرق أوسط

فترة السهر أو اليقظة التي تحدث بعد ان ينام الانسان بشكل طبيعي ولكنه يجد صعوبة معها بعد ذلك في أن يعود الي النوم ثانية .

middle management

إدارة وسطي

من يشغلون المراكز الوسطي في السلم الاداري وهم الموظفون الذين يكونون دون مستوي المدير ونائبه وفوق مستوي العمال وحفار الموظفين .

middle term

حد أوسط

ما تشترك فيه مقدمات القياس في المنطق وهو الحد الذي يحذف ولكنه يوجد علاقة بين الحدين الأكبر والأصغر مثل كلمة " انسان " في القياس الآتي :

انسان	زيد
فان	كل انسان
<hr/>	
فان	زيد

midget

قصير جدا

الشخص قصير القامة إلى درجة القزامة dwarfism ولكنه مكتمل الشكل . (انظر مدخل قزامة في الجزء الثالث) .

midinterval

مدي أوسط

ويعادل مصطلح مدي وسيط . وقد يسمى فئة وسيطة ومجموعة وسيطة (انظر مدخل مدي وسيط فيما سبق من هذا الجزء)

midlife crisis

أزمة منتصف العمر

أزمة نفسية تحدث خلال سنوات منتصف العمر التي تنحصر بشكل تقريبي بين سن ٤٥ وسن ٦٠ وكثيرا ما يذكر ان الحوادث المنتجة للصدمات عند النساء هي: انقطاع الطمث ورحيل الأبناء من المنزل وبالنسبة للرجال

تكون هذه الحوادث ممثلة في المشكلات الصحية والاهتمامات الجنسية والتهديد الذي يمثله العاملون الأصغر سنا في العمل . وهذه الاحداث علي كل حال لايفترض بالضرورة انها تسهم في نشوء الأزمة لان هذا يعتمد - عند النساء - علي اتجاهاتهن نحو مشكلات انقطاع الطمث ونحو خلو المنزل من الابناء أو مايسمي بالعش الفارغ وتنمية أنشطة مشبعة يمكن أن تحل محل الاعتماد علي الابناء . وبالمثل فقيما يتعلق بالرجال حدث أيضا بعض المبالغات من الكتاب في تضخيم هذه الأزمة فكما ان الحوادث المنتجة للصدمات تولد ضغوطا جديدة علي الفرد ولكن الفرصة قائمة أيضا في ان يستطيع الفرد ان ينمي احساسا خصبًا بالذات وكفاءات جديدة لمواجهة تعقيدات الحياة . (انظر مدخل اكتئاب سن الياس menopausal depression فيما سبق من هذا الجزء).

خط منتصف للجسم
midline
خط منتصف للجسم أو لمركز الثقل .

متوسط الوالدين
midparent
مصطلح يشير إلي متوسط الوالدين في متغيرات الطول والوزن والذكاء والسمات الأخرى .

نقطة متوسطة
midpoint
النقطة أو القيمة التي تقع في منتصف المسافة بين أعلى قيمة وأقل قيمة في توزيع تكراري .

يقظة منتصف القنطرة
midpontine wakefulness
التأثير الذي يحدث كنتيجة لعيب في جذع المخ عند مستوي منتصف القنطرة ويتميز بفقادان العلامات المرتبطة بالنعاس أو النوم . والحيوانات التي تخضع لعمليات قطع منتصف القنطرة فانها تبقي يقظة طوال الوقت .

قيمة منتصف المدى
midrange value
مقياس تقريبي للنزعة المركزية تحصل عليه بإيجاد المتوسط لأعلي وأقل القيم في توزيع تكراري .

midscore درجة متوسطة
وتعادل الوسيط median . (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

midtæn يافع
وهو الصبي أو الفتى الذي ينحصر عمره بين ١١-١٥ عاماً .

midterm اختبار نصف الفصل

Midtown Manhattan Study دراسة وسط مدينة مانهاتن
دليل المقابلة الذي استخدم في دراسة منطقة يورك فيل Yorkville في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعنون " الصحة النفسية في المدينة " (Mental Health in the Metropolis) والتي أجراها سرول Srole وزملاؤه في عام ١٩٦٢ . وقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج تخص المجتمع الأمريكي منها :-
- أن ٩٪ من أفراد الطبقة العليا .
- وأن ١٨٪ من أفراد الطبقة الوسطى .
- وأن ٢٨٪ من أفراد الطبقة الدنيا .

قد أصيبوا باضطرابات عقلية وانفعالية شديدة . حتي أن مايقرب من ٣٪ قد أقعدهم المرض النفسي mental illness بالفعل عن العمل وإن أقل من ٥٠٪ من هؤلاء المقعدين قد اتصلوا بمصادر طب نفسية . كما ظهر أن أقل من ثلث المجموع الكلي من المصابين بالمرض النفسي قد التمسوا العلاج النفسي وتدل هذه النتائج علي أن المترددين علي العيادات والمستشفيات النفسية لايشكلون اغلبية من يحتاج إلي الرعاية والعون العلاجي النفس ، وبالتالي فقد يكونون عينة غير ممثلة للمرضي النفسيين .

Miescher , Guido ميشير ، جيودو
عالم سويسري في أمراض الجلد (انظر زملة مليكيرسون - روزنتال Melkersson - Rosenthal syndrome) وتسمى أيضا التهاب الشفتين - ميشير Miescher's cheilitis .

Mignon delusion

هذاء ميثون

نوع من التخيل الرومانسي الأسري فيه يعتقد الطفل أن والديه هما آباء بدلاء أو انهما يربياه ويتبنياه فقط اما والداه الحقيقيان فانهما من الأفراد المتفوقين خلقا وثروة ومكانة اجتماعية ومن حيث السلالة أيضا . وهذا الوهم أحيانا مايكون دافعا لاشعوريا ضد العوامل الجنسية العدوانية للمرحلة الأوديبية . ويلاحظ هذا الوهم أكثر مايلاحظ عند الفصامين . وقد اشتق المصطلح من احدي روايات الأديب الألماني جوته

migraine

شقيقة ، صداع نصفي

صداع عادة مايكون عنيفا ومتكررا وغالبا ما يصيب أحد جانبي الرأس ويحتمل ان يكون مصحوبا بالغثيان والتقيؤ والاسهال أو الإمساك . وقد يرتبط هذا الصداع النصفي بحس شخصي يستشعره الفرد قبل نوبة الترنح أو يحس بوميض ضوء واعتام جزء من المجال البصري أو خداعات من الألوان أو الأنماط . ومن الأنماط الشائعة نمط اسنان المنشار . وفي معظم الحالات يمكن الإشارة إلى الاستعداد الوراثي ولكن السبب المرسب عادة مايكون متعلقا في الضغط النفسي أو الانهك . وتتضمن العلاجات العقاقير التي تخفيق الشرايين المخية . (انظر مدخلي : زملة بارتسكي-روشييه Bartschi Rochaix's syndrome ، صداع متجمع cluster headaches في الجزء الثاني) .

migraine - neuralgia analgesics

مسكنات الألم العصبي للشقيقة

عقاقير تخفف من الألم والاعراض المرتبطة بالصداعات النصفية . وتتضمن هذه المسكنات مقبضات العروق المشتقة من الايرجوت - ergot derived vasoconstrictors ومضادات الهستامينات antihistamines والمواد المضادة للسيروتونين serotonin antagonists . وقد يستخدم أحيانا عقار دي فينل هايد انتونين diphenylhydantoin الذي وجد أن له تأثيرات فعالة في تسكين الأم بعض انواع الصداع . انظر المداخل الآتية :
- وسائط معيقة للتأثير الأدريناليني adrenergic blocking agents في الجزء الأول

- مضادات الهستامين antihistamines في الجزء الأول
- مركبات الأسبرين aspirin combinations في الجزء الأول

- سيبروهبتادين cypheptadine في الجزء الثاني
- مشتقات الايرجوت ergot derivatives في الجزء الثالث
- هيدانتوينات hydantoins في الجزء الرابع

شخصية الشقيقة (الصداع النصفي) migraine personality
نمط الشخصية الذي وجد أنه يشيع بين العديد من ضحايا الشقيقة . ويميل اصحاب هذا النمط من الشخصية إلى أن ينشدوا الكمال في اعمالهم وهم زائدو الطموح ويرحبون بمواقف التنافس كما انهم يمارسون النقد بدرجة عالية . وفي حال الاحباط أو الشعور بخيبة الامل فانهم يسلمون كل شئ أو يستسلمون بالكامل وقد يتبنون مشاعر الامتعاض لفترات طويلة وهذا من شأنه أن يبقئهم في حال توتر انفعالي مستمر .

اطفال مهاجرون migrant children
اطفال الأسر الذين يرحلون كثيرا من مكان لآخر . ويؤدي هذا الارتحال إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بتحصيلهم الدراسي لعدم استقرارهم في برنامج دراسي واحد لفترات طويلة ويكون اذاؤهم في كثير من الحالات أقل من مستوي قدراتهم .

تعليم المهاجرين migrant education
برنامج تربوي لتعليم المهاجرين وابنائهم .

تكيف الهجرة migration adaptation
عملية التوافق لمنطقة جديدة أو لمجتمع جديد وهي القدرة علي تحمل الضغوط التي يتضمنها الانتقال الجغرافي ، والتوترات المتضمنة في اتخاذ القرار بعيدا أو منفصلا عن الوسط المألوف له في عملية التحرك وفي الاتصال بوسط جديد غير مألوف وفي مواجهة عادات ونظم جديدة . ورغم المشقة التي تتضمنها كل هذه المواقف فإنه لم تتم البرهنة علي أنها أصبحت مصدرا شائعا للمرض النفسي mental illness .

سلوك الهجرة migration behavior
شكل من السلوك الغريزي يتضمن السفر والترحال عبر مئات أو آلاف

الاميال من والي الموطن الأصلي . ويلاحظ هذا السلوك عند الطيور والاسماك
وسمندل الماء (وهو حيوان يشبه السحلية) . وسلوك الهجرة عند بعض
الانواع موسمي وعند انواع أخرى - خاصة السلمون - يحدث مرة واحدة في
عمر الفرد أما العوامل التي تؤثر في سلوك الهجرة فتشمل الحساسية لبعض
العلامات الكيميائية وبعض الهرمونات خاصة النخامية وضوء النهار ودرجة
الحرارة .

مهاجرة (migratory elite)

تعبير يطلق علي خريجي الجامعات الذين يهاجرون ليجدوا وظائف
تناسب مستوي تعليمهم أو ليعملوا في مناخ يظنونه أفضل مما هو قائم في
بلدانهم وتعاني كثير من المجتمعات النامية أو مجتمعات العالم الثالث من
هجرة النخب المتعلمة فيها إلي المجتمعات الأكثر تقدما .

اكتئاب معتدل (طفيف) mild depression

أقل درجات الاكتئاب ويتميز بالحزن أو الكدر dejection وفقدان
الاهتمام والشغف بالأشياء والموضوعات والقصور أو الهمود inertia وواقع
غامضة والشعور بالالام بدون أساس عضوي لها . ويميل المريض بهذا الاكتئاب
إلي الجلوس بمفردهم والتأمل لفترات طويلة في صور الفشل التي يقابلونها
وفي احساسهم بعدم الاستحقاق وبعدم الجدارة كما يجدون بعد ذلك صعوبة
في الحديث وفي العمل وفي التفكير ولكنهم غير مضطربي التوجه ولايظهرون
اية علامة علي تضرر في الذاكرة . ويسمي أيضا الاكتئاب البسيط simple
depression .

فقدان سمعي معتدل (طفيف) mild hearing loss

فقدان سمعي معتدل أو درجة هينة من فقدان السمع بحيث يجد الفرد
المصاب بهذا الفقدان صعوبة في سماع الاصوات ذات التردد الضعيف
والتلاميذ من هؤلاء قد تحل مشكلتهم إذا ما جلسوا في الصفوف الاولى أمام
المعلم .

تعويق معتدل (طفيف) mildly handicapped

مصطلح يشير إلي التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ومن

مشكلات سلوكية ليست خطيرة ولذا فانه يمكن استيعابهم في البرامج الدراسية العادية ولكن مع توفير قدر من الملاحظة والاهتمام والخدمات لهم .

mild mental retardation تخلف عقلي معتدل (طفيف)

فئة تشخيصية تنطبق على الأفراد الذين تتراوح نسبة ذكائهم من ٥٠ - ٧٠ وهم يشكلون حوالي ٨٠٪ من مجموع الأفراد المتخلفين عقليا . وتصنف هذه الفئة باعتبارها قابلة للتعليم وهم عادة مايستطيعون تنمية مهارات تواصل جيدة ويصلون إلى الصف السادس في أواخر العقد الثاني ولايستطيعون المضي في النمو الاجتماعي إلى مابعد مستوي المراهق ولكنهم قادرين عادة علي تعلم المهارات المهنية البسيطة والتي تناسب الحد الأدنى من اعالة الذات (DSM III) .

Miles, Catherine Cox ميلز ، كاترين كوكس

عالمة نفس أمريكية (١٨٩٠-) . وقد شاركت في وضع أول الاختبارات التي صممت لقياس درجة الذكورة أو الأنوثة عند الفرد المفحوص وهو " اختبار تيرمان - ميلز لتحليل الميول والاتجاهات " (Terman - Miles Attitude) (Interest Analysis Test) انظر مدخل اختبارات الذكورة - الأنوثة masculinity - femininity tests فيما سبق من هذا الجزء) .

Milgram , Stanley ملجرام ، ستانلي

عالم نفس أمريكي (١٩٢٣-) (انظر مدخل الطاعة المدمرة destructive obedience في الجزء الثالث ومدخل حشد زائد للمعلومات information overload في الجزء الرابع) .

milieu وسط ، محيط

يعني المصطلح البيئة بصفة عامة ويعني في الطب النفسي وعلم النفس المناخ الخاص للمنزل وطبيعة الجيرة من حيث تأثيرها علي شخصية الفرد وعلي توافقه .

milieu therapy علاج الوسط ، علاج محيطي

علاج طب نفسي يقوم علي اساس تعديل أو تناول ظروف حياة المريض

أو بينته المباشرة ، كما يشير المصطلح إلى المفهوم الذي ينظر إلى المستشفى باعتبارها مجتمعا علاجيا . وهذا الشكل من العلاج هو محاولة لتنظيم الوسط الاجتماعي والفيزيقي الذي يعيش فيه المريض أو الذي يتعامل فيه علي نحو يساعد في الوصول إلى الشفاء . ويعتبر المصطلح مكافئا لمصطلح العلاج البيئي environmental therapy .

militarism عسكرية ، احترام الفضائل العسكرية
يعني المصطلح سيطرة العسكريين علي مقاليد الحكم كما يعني أيضا احترام الفضائل العسكرية .

military psychiatry طب نفسي عسكري (حربي)
علاج الامراض الطب نفسية عند نقطة معينة في مراكز التدريب وفي مواقع القتال أو المعارك . والاطباء النفسيون العسكريون يكونون مسئولين عن وحدات علاج الطب النفسي الموجودة ضمن الخدمات الطبية العسكرية وعن التدخل اثناء الأزمات وتطوير فنيات علاج - الطوارئ لكي تستخدم في ميدان المعركة أو مباشرة خلف الخطوط القتالية .

military psychology علم النفس العسكري (الحربي)
الفرع من علم النفس التطبيقي الذي يهتم بتقييم واختبار وفرز وتدريب الأفراد في القوات المسلحة ، كما يهتم هذا الفرع أيضا بتصميم التجهيزات وتطبيق الفنيات الكلينيكية والارشادية للمحافظة علي الروح المعنوية والصحة النفسية لأفراد القوات المسلحة .

Millard , Auguste ملر ، اوجست
طبيب باطني فرنسي (١٨٣٠-١٩١٥) (انظر زملة ملر - جوبلر فيما يلي من هذا الجزء) .

Millard - Gubler syndrome زملة ملر - جوبلر
نمط من الشلل المتقاطع cross paralysis يشمل إصابة الاطراف في احد الجانبين من الجسم والجانب الآخر المقابل من الوجه ، ويشمل أيضا شلل العضلة المستقيمة الخارجية لمقلة العين في الجانب الوجهي المصاب . ويحدث هذا الشلل نتيجة عيب أو إصابة في القنطرة يتضمن العصبين الجمجمين

السادس والسابع والمسار اللحائي الشوكي . ويسمى أيضا شلل جوبلر
النصفي Gubler's hemiplegia .

ميللر ، ولفورد ستانتون Miller , Wilford Stanton
عالم نفس أمريكي (١٨٨٣ -) (انظر مدخل اختبار ميللر للمماثلات
Miller Analogies Test .

اختبار ميللر للمماثلات Miller Analogies Test
اختبار صمم للتنبؤ بالقدرة المدرسية للطلبة الذين انهوا سنوات
الدراسة الثانوية ويتكون من ١٠٠ (مائة) زوج من المماثلات اللفظية مشتقة
من العديد من الميادين ويستخدم أحيانا لاختبار الطلبة المتقدمين للكلية
والمعاهد العليا .

ميللر ، نيل Miller , Neal
يرتبط اسم ميللر دائما مع زميله جون دولارد . وقد حاولا معا أن يربط
بين نظرية التحليل النفسي ونظرية المثير - الاستجابة فقد عمدا إلى فحص
بعض الفروض الخاصة بنظرية التحليل النفسي ولكن بمناهج نظرية المثير
والاستجابة وعملا معا في معهد العلاقات الانسانية بجامعة ييل .

طريقة ملليجان للإبطال Milligan annihilation method
نمط من علاج الصدمة الكهربائية تبدأ بثلاث جلسات في اليوم ثم
جلستين في اليوم فيما بعد حتي الوصول إلي المستوي المطلوب أو المرغوب
من النكوص .

ملليلامبرت Millilambert
جزء من الألف (١/١٠٠٠) من اللامبرت وهو قدر الضوء الذي ينعكس من
سطح منطقة مساحتها قدم مربع وهي منطقة مشتتة بالكامل وعاكسة ومنارة
بضوء يساوي ٩٣ ر من وحدة الاضاءة شمعة - قدم foot candle .

ملليمكرون millimicron
وحدة أطوال تستخدم بصفة عامة في قياس أطوال الموجات الضوئية
ويبلغ جزء من البليون من المتر (١/١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) . فطول مرجة الضوء
الاصفر تبلغ ٥٦٠ ملليمكرون بالتقريب أو ٥٦٠٠ من وحدات الانجستروم .
ويسمى أيضا نانومتر (nm) nanometer .

millling crowd حشد متجمع
(انظر مدخل سلوك الحشد crowd behavior في الجزء الثاني) .

مل ، جيمس ستيورات Mill, James Stuart
فيلسوف انجليزي (وهو والد جون ستيورات مل) وقد عاش بين عامي ١٧٧٣-١٨٣٦ . (انظر مدخل الترابطية أو المذهب الترابطي associationism في الجزء الاول) .

مل ، جون ستيورات Mill, John Stuart
فيلسوف واقتصادي انجليزي (وهو ابن الفيلسوف جيمس ستيورات مل) عاش بين عامي ١٨٠٦-١٨٧٣ (انظر مدخل الترابطية أو المذهب الترابطي associationism في الجزء الاول) .

قوانين مل Mill's canons
قوانين الاستدلال الاستقرائي التي وضعها جون استيورات مل وهي :
- قانون الاتفاق .
- قانون الاختلاف .
- قانون الاتفاق والاختلاف .
- قانون البواقي . - قانون التغيرات المتلازمة

mime تمثيل صامت
التمثيل الصامت عن طريق الحركات الجسمية كما يشير المصطلح إلى المسرحية الساخرة أيضا .

mimeograph ناسخة ، آلة ناسخ

mimer مقلد
من يقوم بالتمثيل الصامت عن طريق الحركات الجسمية .

mimesis تقليد ، محاكاة غرضية

يعني المصطلح التقليد ، كما يشير أيضا إلى سلوك المحاكاة الغريزية لسلوك فرد آخر من نوع ما في غياب التعليم أو التعلم السابق .

mimetic

مقلد

مايتعلق بالتقليد فمصغير الشمبانزي يقلد حركات وأفعال أمه . وغالبا ماينطبق المصطلح على السلوك النوعي الخاص بأنواع أو سلالات معينة بمعنى السلوك الذي يظهر بشكل تلقائي ويكون مطابقا أو قريبا من شكل السلوك الشائع عند كل أفراد النوع . فالاستجابة المقلدة mimetic response هي استجابة محاكاة imitative response أو استجابة نقل أو تشبه copying response .

mimicry

مماثلة ، تقليد ، محاكاة

عادة ماتطلق هذه التسمية لوصف سلوك بعض الكائنات عندما تتخذ شكل كائن آخر أو عندما تغير من شكلها أو لونها حتي يشبه الوسط الذي توجد فيه . وتلجأ إلى ذلك بهدف التخفي وحماية نفسها كما تفعل الحرباء .

mimic spasm

تشنج محاكاة ، تشنج تقليد

ويعادل مصطلح تشنج العادة habit spasm وهو تشنج يمثل عادة شخصية تميز الفرد وقد لا يكون لها علاقة بالموقف (انظر مدخل تشنج العادة في الجزء الرابع) .

min.

اختصار (نقطة ، حد أدني)

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني نقطة (وهي أصغر مقياس للسعة في البلاد السكسونية) أو الحد الأدنى . واللفظة مشتقة من الكلمة اللاتينية minimum

Minamata disease

مرض ميناماتا

مصطلح يشير إلى التسمم الزئبقي وقد اشتق من الوباء الذي حدث في ميناماتا في اليابان التي تناول السكان فيها كميات من الأسماك التي تلوثت بالزئبق وأدى ذلك إلى اضطرابات في الجهاز العصبي وإلى إصابات في المخ وعيوب في الولادة وإلى الوفاة . وقد عبرت المكونات الهيدروكربونية للزئبق

حاجز المشيمة وسببت تخلفا عقليا وشللا مخيا للأجنة . (انظر مدخل مرض الدماغ الزئبقي mercury encephalopathy فيما سبق من هذا الجزء) .

مقل ، ذهن mind
يعني العقل في الفلسفة جوهرًا مستقلًا يضم جميع العقول الفردية في مقابل المادة ولكن مفهوم العقل في علم النفس ينصرف إلى مظاهره ، وليس إلى جوهره الميتافيزيقي أي إلى الوظائف والعمليات العقلية ، ولذا فهو مفهوم قريب من مفهوم النفس . وهناك تطابق بين مفهوم الطب العقلي والطب النفسي وإن انطبق المرض العقلي بدرجة أكبر على الذهان وانطبق المرض النفسي بدرجة أكبر على العصاب . فالعقل في علم النفس إذن هو الكل المنظم للعمليات العقلية والنفسية والمكونات البنائية والوظيفية التي تعتمد عليها ، ولذا ينطبق المصطلح كما قلنا على مفهوم النفس psyche وعلى مفهوم الذهن intellect وعلى الطرق المميزة في تفكير الجماعة في " العقل البدائي primitive mind .

عقاقير مغيرة للعقل mind-altering drugs
المواد مثل المسكالكين والـ ل . س . د التي تنتج حالات متغيرة للوعي من خلال النشاط الفارماكولوجي . وقد تصبح حالة العقل مولدة للأخايل أو متسمة بالنشوة أو بالاثارة أو بالاكتئاب أو بالقلق أو بالمزيج من كل هذه الحالات . (انظر أيضا مدخل عقاقير مغيرة للمزاج mood-altering drugs فيما يلي في هذا الجزء) .

عمى عقلي mind blindness
العجز عن ادراك مدلول ما يراه الفرد من موضوعات نتيجة اصابة بعض خلايا اللحاء في المنطقة البصرية .

ثنائية العقل - الجسم mind-body dualism

مشكلة العقل - الجسم mind-body problem
المشكلة فلسفية في جوهرها ، إذ كيف يتصل المادي (وهو الجسم) بغير المادي (وهو العقل) كيف يؤثر كل منهما في الآخر إذا كان هناك تأثير أصلا ؟

وان كانت المشكلة تقابل الباحثين في كل من المجالين الجسمي والنفسي. وقد تعددت المذاهب التي تصدت لتفسير وشرح هذه العلاقة . فالمذاهب الواحدة المادية رأّت في العقل وظيفية للبدن ، اما الواحدة المثالية فقد رأّت العكس أي ان البدن مظهر للنشاط العقلي اما المذاهب الاثينية فافترضت الجسم والعقل باعتبار كل منهما جوهر مستقلا وقائم بذاته، كما افترضت صيغة معينة للتأثير بينهما . (انظر مدخل مشكلة الجسم - العقل body-mind problem في الجزء الثاني).

تحكم العقل
mind control
التحكم في الأنشطة الفيزيائية للجسم - خاصة الوظائف المستقلة - من جانب العمليات العقلية . انظر مداخل :
- التدريب المتولد ذاتيا autogenic training في الجزء الأول
- التغذية الحيوية الراجعة biofeedback في الجزء الثاني
- تأمل meditation في هذا الجزء

شفاء عقلي
mind cure
تعبير يشير إلى التحسن الذي يحدث نتيجة الإيحاء .

صمم عقلي
mind deafness
العجز عن إدراك مدلول ما يسمعه الفرد نتيجة إصابة بعض الخلايا في المنطقة السمعية في المخ .

نظرية العقل - التراب
mind-dust theory
نظرية فلسفية قديمة تذهب إلى أن العقل مكون من جزيئات من مادة العقل . وهذه المادة منتشرة ولكنها تتحد وتتألف لتكون العقل .

قراءة العقل
mind-reading
أن يستطيع فرد أن يقرأ ما يدور في عقل فرد آخر دون اتصال مباشر بينهما ، أي على أساس مظاهر الآخر ، أي بوسائل حسية غير عادية .

مادة العقل
mind stuff

مصطلح قدمه كلفورد W. K. Clifford ليشير به إلى المادة الأولية التي تكون الواقع وتتألف من الجوهر الداخلي للعقل الذي يجعل منه كلا والتي تظهر في الخارج علي هيئة مادة .

تنظيم المعادن mineral regulation

علاقة بين أيض المعادن والسلوك . ففقدان الغدد جارات الدرقية في الحيوانات علي سبيل المثال يعطل توازن فوسفات الكالسيوم ويؤدي إلي التشنجات . قد تظهر الحيوانات تفضيلات لانواع من الطعام غنية بالكالسيوم أو الصوديوم أو البوتاسيوم حينما تكون هذه المعادن ناقصة في غذائها .

مقل مصغر miniature mind

العقل الذي يوجد عند شخص طفل من الناحية النفسية وهي حالة ذهنية تعادل الشخص المتخلف في كل الجوانب .

نمق مصغر miniature system

المعرفة المنظمة التي تشمل الحقائق والافتراضات المرتبطة بميدان محدد وضيق من مجالات الدراسة السيكلوجية مثل نظريات الادراك أو التعلم .

مقرر مصغر mini course

مقرر مختصر في مادته ومدته كما يشير المصطلح إلي البرنامج الذي يكون مختصرا في اهدافه ومدته أيضا .

مجال سمعي عند الأدنى minimal audible field

اختبار عتبة سمعية فيه يواجه المفحوص مصدر الصوت بينما تقاس الشدة أو الحدة عند نقطة الوسط في رأسه . ويعرف اختصارا بالأحرف MAF.

ضغط سمعي عند الأدنى minimal audible pressure

اسلوب لقياس عتبة سمعية يقاس فيه الضغط علي طبلة اذن المفحوص .

اصابة مخية عند الأدنى minimal brain damage

افتراض درجة طفيفة من العضوية - قائم علي أساس مشكوك فيه -

للأمراض الخفيفة ، والتي تتباين من فرد إلى فرد وتشمل النشاط الزائد وعدم الارتياح ومشكلات التعلم والمدي القصير للانتباه والعيوب الإدراكية والتأخر الضعيف . وعادة ما يتجنب استخدام هذا المصطلح اليوم لأنه في معظم الحالات لا يمكن عزو الحال إلى عوامل عضوية معروفة مثل الروبلا (الحصبة الألمانية) أو نقص الأكسجين أو إصابة أثناء الولادة .

minimal brain dysfunction

سوء أداء المخ لوظائفه عند الحد الأدنى
تضرر طفيف نسبيا لوظائف المخ والذي يؤثر في الإدراك والسلوك والقدرة الأكاديمية . وقد طبق هذا المصطلح من قبل بعض المؤسسات على الأطفال القريبين من المتوسط والمتوسطين أو الذين هم أعلى من المتوسط في الذكاء العام مع بعض أوجه القصور أو العجز التعليمي أو السلوكي التي تتدرج من أوجه القصور الطفيفة إلى أوجه القصور الشديدة والتي ترتبط مع انحرافات في وظيفة الجهاز العصبي المركزي . وقد تفصح هذه الانحرافات عن نفسها من خلال مجموعة متعددة من التشرور أو الاضطراب في الإدراك وصياغة المفاهيم واللغة والذاكرة والتحكم في الانتباه والاندفاع أو الوظيفة الحركية . وتتباين جدا آثار هذه الحال فهي تشمل أعراضا مثل صورة الجسم الخاطئة وثقل الحركة والخلط بين الاتجاه إلى الأمام الاتجاه وإلى الخلف وفرط النشاط وعدم الاستقرار الانفعالي وعدم النظام (في الملابس والمظهر) والمدي القصير للانتباه واضطرابات الكلام . ويعرف اختصارا بالأحرف MBD.

طريقة الحد الأدنى في التغير minimal-change method

أسلوب تجريبي يقدم فيه المثير بدرجات صغيرة جدا وبشكل متصاعد وفي خطوات متدرجة .

حد أدنى من التوصيل minimal communication

العمل على عدم وصول الضوضاء والضجة المحيطة بالمبنى المدرسي إلى داخل القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبة ومرافق المدرسة مما يوفر مناخا أكثر مناسبة للتعلم .

minimal cue

الماتمة (إشارة) عند الحد الأدنى

أصغر مثير يمكن قياسه ويستطيع أن يثير استجابة . وعادة مايكون
المفحوص غير واع بالمثير . ويمكن اكتشاف الاستجابات الانفعالية غالبا
بأبسط التغيرات في التعبير أو في وضعية (الجسم) . (انظر مدخل اختزال
الالام cue reduction في الجزء الثاني) .

minimization

تقليل

اسلوب معرفي يتألف من ميل اعتيادي للتقليل من أهمية التغيرات
الجسمية أو من الامراض .

minimum-change therapy

علاج الحد الأدنى من التغير

مصطلح وصفي ينطبق أحيانا علي الارشاد الشخصي عندما يكون
الغرض هو أحداث تغيير محدود أو توافق في مقابل المداخل الأخرى في الطب
النفسي وعلم النفس الكلينيكي التي تؤكد علي إعادة البناء بمعنى اجراء
تغيرات أساسية في أنماط الشخصية الكامنة . ويوفر علاج الحد الأدنى من
التغيير إعادة التأكيد والدعم مركزا علي مساعدة العميل علي أن يستفيد من
جميع المصادر المتاحة . ولا يرتبط هذا العلاج عادة باكتشاف اللا شعور
والصراعات العميقة .

minimum curriculum

حد أدنى من المنهج

الحد الأدنى الذي يقبل من المنهج .

minimum qualifications

حد أدنى من المؤهلات

الحد الأدنى من المؤهلات التي تقبل في وظيفة مثلا أو لمواصلة دراسة
أعلى .

minimum requirements

حد أدنى من المتطلبات

الحد الأدنى من المتطلبات المفروضة .

minischool

مدرسة مصفرة

جزء من المدرسة يسير علي نظام مختلف عما تسير عليه بقية المدرسة .

Minnesota Clerical Aptitude Test

اختبار منيسوتا للاستعداد الكتابي
اختبار مصمم لقياس ادراك التفاصيل والدقة والسرعة وذلك من طريق
الطلب من المفحوص أن يقارن بين أزواج من الأسماء والأرقام وأن يحدد أيها
يكون متطابقا وأيها يكون غير متطابق .

Minnesota Mechanical Assembly Test

اختبار منيسوتا للتجميع الميكانيكي
اختبار فردي للاستعداد الميكانيكي يعطي فيه المفحوص وقتا محددا
يصل إلي ثلاثين دقيقة وعليه أن يجمع عشر موضوعات شائعة ومعروفة مثل
الدراجة ومسيدة الفران وغيرها .

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.MPI)

اختبار الشخصية المتعدد الأوجه
اختبار واسع الانتشار والاستخدام قائم علي أساس التقرير الذاتي
صممه كل من هاثاواي وماكنلي عام ١٩٤٢ (Hathaway & Mckinley 1942)
لقياس تسعة أوجه هامة في الشخصية وهي : توهم المرض hypochondria
والاكتئاب depression والهستيريا hysteria والانحراف السيكوباتي
psychopathic deviate والميل إلي الذكورة - الأنوثة masculine-feminine
interest والبارانويا paranoia والسيكاستنيا psychasthenia والفصام
Schizophrenia والهوس الخفيف hypomania . وعلي المفحوص أن يستجيب
بانطباق مضمون ٥٥٠ (خمسة وخمسون) فقرة علي حالته أو عدم انطباقها .
وتسجل النتائج من جانب الفاحص أو عن طريق الحاسب الآلي لتحديد الصفحة
النفسية للمفحوص كما تعطي تقديرات المفحوص علي الاختبار فيما إذا كان
لديه ميل للكذب أو تشويه الاستجابة . ويعرف الاختبار اختصارا بالأحرف
MMPI وقد ترجم هذا الاختبار وقننه في البيئة المصرية كل من محمد عماد
الدين اسماعيل ولويس كامل مليكة وعطية محمود هنا عام ١٩٥٩ . كما أن
لويس كامل مليكة وأصل تقنين بعض الاختبارات الفرعية ووصل إلي صور
أكثر نقاء وأكثر صدقا في البيئة المصرية .

Minnesota Paper Formboard Test

اختبار لوحة اشكال منيسوتا الورقية
اختبار استعداد ميكانيكي يطلب فيه من المفحوص ان يختار اجزاء
مطبوعة من الاشكال الهندسية التي ان جمعت بشكل صحيح كونت واحدا من
خمسة أشكال .

Minnesota Rate of Manipulation Test

اختبار منيسوتا لمعدل التناول
اختبار للمهارة اليدوية والاستعداد يوضع فيه مجموعة من الأقراص
الاسطوانية متعددة الألوان في الفراغات المناسبة بلوحة أشكال وفق نظام
يحدد للمفحوص ، ويفعل هذا في البداية بأحد اليدين ثم يفعله مرة أخرى
باليدين الثانية بعد تدويرها .

Minnesota Spatial Relations Test

اختبار منيسوتا للعلاقات المكانية
اختبار استعداد ميكانيكي يقيس السرعة والدقة في وضع ثمانية
وخمسين (٥٨) قطعة من أشكال واحجام مختلفة في اماكنها الصحيحة المثقبة
في أربع لوحات .

Minnesota Vocational Interest Inventory

اختبار منيسوتا للميول المهنية
احد الاختبار الشهير التي تقيس الميول المهنية للفرد (انظر مدخل
اختبارات الميول في الجزء الرابع) .

minor

قاصر ، أصغر

(انظر مدخل تحرر قاصر emancipated minor في الجزء الثالث) .

minor adviser

مرشد فرعي

المرشد الذي يوجه الطالب فيما يتعلق بالتخصص الفرعي أو المقررات
التي تقع خارج نطاق التخصص .

minor analysis تحليل نفسي أصغر ، تحليل نفسي مختصر
نمط التحليل النفسي الذي يستغرق وقتاً طويلاً وهو في نفس الوقت محدود بالنسبة للجوانب الهامة في مشكلة المريض في مقابل التحليل الأعمق والأكثر شمولاً ووفاءً وهو التحليل الارثودوكسي (الأصلي) .

minor asynergia of Babinski

فقدان التآزر العضلي الأصغر (بابنسكي)
(انظر مدخل فقدان التآزر العضلي في الجزء الأول)

minor epilepsy

صرع أصغر
ويعادل مصطلح نوبة صرعية صغيرة petit mal .

minor hemisphere

نصف مخي أصغر
النصف الكروي المخي الذي لا يكون سائداً بالنسبة للفرد أو بالنسبة لوظيفة خاصة . وعادة ما يكون للنصف المخي الأصغر دور تكميلي أو تدعيمي يمكن أن يظهر من خلال اختبارات بصرية عديدة مثل اختبارات الأشكال المتضمنة وإدراك العمق والوظائف البصرية - المكانية الأخرى .

minority group

جماعة أقلية
جماعة فرعية من الناس لها نسيج اجتماعي وديني واهتمامات أخرى فريدة ومختلفة عن تلك السائدة عند أغلبية أفراد المجتمع .

minority-group psychiatry

طب نفسي جماعة الأقلية
دراسة وعلاج الاضطرابات العقلية في جماعات الأقلية وينطبق التعبير أيضاً على معرفة طبيعة العلاقة بين هذه الاضطرابات وعوامل مثل الحرمان الاقتصادي والظلم أو الطغيان والتمييز العنصري والاسر المضطربة والإغتراب عن بقية المجتمع والاحوال السائدة في قاع المجتمع . يستخدم المصطلح أيضاً في دراسة نسبة شيوع اضطرابات معينة مثل الفصام وتعاطي المخدرات والتخلف العقلي وانماطها بين جماعات الأقلية المختلفة .

minor laws of learning

قوانين التعلم الثانوية

minor premise

مقدمة صفري

في المنطق يطلق علي المقدمة التي تحتوي الحد الأصغر المقدمة الصفري
كما في المثال الآتي :

(الحد الأصغر - المقدمة الصفري)

كل جسم مؤلف

(الحد الأكبر - المقدمة الكبرى)

كل مؤلف محدث

النتيجة

اذن كل جسم محدث

minor self

ذات منعكسة

مفهوم الذات كما تعكسه فكرة الآخرين واتجاهاتهم نحوها .

minor term

حد اصغر

الحد بصفة عامة هو القول الدال علي ماهية الشيء ، ويستخدم في المنطق بكثرة ، فهو في القضايا أحد طرفي القضية من محمول أو موضوع وفي القياس يشير إلي الطرف الأكبر أو الأوسط أو الأصغر . والحد الأصغر أو الطرف الأصغر هو موضوع المطلوب كما ينزل المناطق . والحد الأصغر في القياس السابق (في مدخل مقدمة صفري) هو لفظة " جسم " (انظر مدخل: مقدمة صفري فيما سبق) .

minor tranquilizers

مهدئات صفري

مجموعة العقاقير المضادة للقلق وهي تشابه الباربيتورات في مفعولها التسكينى المعتدل وتوصف هذه العقاقير أساسا للمرضي الذي يخبرون القلق والتوتر . وقد تستخدم المهدئات الصفري أيضا في علاج حالات النوبات الصرعية الصفري ولكنها بصفة عامة لاتوصف في علاج الذهان . ويكاد مصطلح مهدئات صفري ان يكافئ مصطلح مضادات القلق (انظر مدخل مضادات القلق في الجزء الأول) .

minute memory

ذاكرة الدقيقة ، ذاكرة مباشرة ، ذاكرة قصيرة المدى

مصطلح يستخدم في بعض الحالات للإشارة إلي الذاكرة قصيرة المدى أو

للإشارة إلي الاستدعاء المباشر .

مقطع (تخفيض ، أولية) -mic-
مقطع يشير إلي ماله علاقة بمعنى التخفيض أو التقليل . كذلك يشير
المقطع إلي معنى حالة أولية .

miosis
انقباض البؤبؤ ، انقسام منصف ، انقداد ، انخفاض المرض
ويكتب المصطلح أيضا myosis .

miotic
مقار انقباض حدقة العين
مقار يؤدي استخدامه إلي انقباض حدقة العين .

miracle
معجزة
تشير المعجزة إلي الفعل الخارق للعادة أو الخارج علي نواميس الطبيعة
أو الكون . وترتبط المعجزات عادة بالانبياء والرسول ومعجزاتهم تجد التصديق
باعتبارهم مرسلين من عند الله . كما ترتبط المعجزات أحيانا ببعض الأولياء
والصالحين ويتقبلها كثير من الناس أيضا ويعدونها من " الكرامات " . كما
تنسب الاساطير الكثير من المعجزات إلي افراد آخرين مثل الحكام والقادة
والأبطال . ومن أشهر المعجزات ما أورده القرآن الكريم متعلقا بسيدنا موسى
حول عصاه التي التهمت حيات السحرة وحول شق البحر عندما ضربه بعصاه ،
وما أورده حول سيدنا عيسى وشفائه الاكمه والإبرص واحياء الموتى وحول
معجزة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الكبرى المتمثلة في القرآن الكريم .
وقد اثارت تفسيرات المعجزة جدلا بين المفكرين فقد التزم معظمهم بتعريف
المعجزة باعتبارها خروجا علي قوانين الطبيعة وبدا أن هذا الفهم يتعارض مع
الفهم المسيحي الذي يرى أن الله لايفعل شيئا ضد الطبيعة . وهناك تفسير
يرى أن المعجزة تحدث في بعض المواقف التي يحتاج اليها فيه ، أي أن
للمعجزة وظيفة دينية أو اجتماعية وأن المصلحة العامة تقتضي حدوثها .

mirror drawing
رسم في المرآه
اختبار مهارة حركية وفيه يتبع المفحوص رسما أو صورة بينما ينظر
في مرآه تزيه فقط الصورة والقلم . والهدف هنا هو اختبار القدرة علي تغيير
نمط العادة اليدوية ، واحتمال انتقال تدريب احدي اليدين إلي الأخرى .

خوف من المرايا
mirror fear
ويعادل مصطلح خواف الانعكاس أو خواف المرايا (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

بؤرة المراة
mirror focus
بؤرة ثانوية أو موضع نسيجي يؤدي وظائفه بشكل سيئ يلاحظ عند المرضى الصرعيين وعند الحيوانات التي تعاني من أنماط معينة من العيوب اللحائية. والبؤرة الثانوية توجد بشكل متماثل في النصف الكروي المخي المقابل وتعزي إلي نبضات تنتقل عبر الجسم الجاسي .

تصور - مرآة ، تصور معكوس
mirror - imaging
نمط من التماثل المعكوس للخصائص غالبا مايوجد عند مجموعات التوائم خاصة المتعائلة . ومن الأمثلة علي هذا التماثل المعكوس تفضيل أحدي اليدين handedness وبصمات الأصابع fingerprints وتجايد الشعر وسمات مرضية وراثية معينة .

انعكاس
mirroring
ويعادل مصطلح فنية المراة mirror technique (انظر المدخل الأخير فيما يلي من هذا الجزء) .

قراءة المراة ، قراءة معكوسة
mirror reading
القراءة علي نحو معكوس للنمط الشائع والمتبع بصفة عامة .

علامة المراة
mirror sign
عرض من الانسحاب الاجتراري autistic withdrawal يلاحظ عند المرضى الفصامين ويعيلون إلي أن يقفوا طويلا أمام مرآة أو أي سطح عاكس آخر . ومرضي الزايمر المتقدمين قد لا ينظرون فقط إلي صورتهم في المرآة ولكنهم يتحدثون إليها أيضا غير متأكدين من أنها صورتهم الخاصة .

فنية المراة
mirror technique
فنية من فننيات السيكدوراما (التمثيل النفسي) يحاول فيه ممثل

إضافي أن يقلد الأنماط السلوكية للفرد إذا كان غير قادر علي المشاركة في التمثيل والاداء . والهدف هو ان يبين للفرد كيف يدركه الآخرون وكيف يستجيبون له وتسمى أيضا انعكاس mirroring .

طرح المرأة mirror transference

مصطلح استخدمه كهوت H. Kohut في علاج اضطرابات الشخصية النرجسية . ان ذات المريض المتعاطفة تنتعش بالطرح كما حدث بالضبط في المرحلة المبكرة من الحياة عندما رسخت أمه احساسه بالكمال باعجابها بسلوكه الاستمراضي. وعملية الانعاش هذه تساعد المريض علي الاحتفاظ بتقديره لنفسه .

كتابة المرأة ، كتابة معكوسة mirror writing

الانعكاس الشبيه بالمرأة للحروف والكلمات والذي غالبا مايلاحظ عند الأطفال الذين يعانون من عجز شديد في القراءة . وتسمى أيضا تكرار الكتابة palingraphia وكتابة المرأة ترتبط مع الانقلاب الرمزي strephosymbolia وهو عكس أو قلب ادراك اليمين واليسار .

تقليد ساذج miryachit

زملة ثقافية - نوعية تتميز بالتقليد غير المميز وغير المتحكم فيه علي ما يبدو لأفعال الآخرين الذين يقابلهم المريض . وقد اشتق المصطلح من تعبير روسي يعني من يلعب دور الأبله، وتنتشر هذه الزملة في سيبيريا في الاتحاد السوفيتي .

مقطعان (مكروه ، سن ، خطأ) -mis-; -miso-
مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بمعنى مكروه أو سن أو خطأ .

كره البشر misanthropy

الكراهية أو النفور أو عدم الثقة في كل البشر .

سوء سلوك misbehavior

تعبير دارج أو شائع يشير إلي العادات والسلوك غير المرغوب فيه عادة من الناحية الاجتماعية وأحيانا مايسمى misconduct .

miscarriage إجهاض تلقائي ، سقط
إجهاض تلقائي للجنين قبل أن يكون قادرا علي البقاء حيا خارج الرحم ،
وعادة مايتم ذلك قبل الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل . ويسمي أيضا
إجهاض تلقائي spontaneous abortion .

miscegenation تزاوج مختلفي الجنس
الزواج أو المعاشرة بين رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى سلالة
مختلفة. والمصطلح مركب من مقطعين وأصله لاتيني، فمقطع miscere يعني
أن يختلط ومقطع genus بمعنى جنس أو سلالة . ومن الناحية التاريخية فإن
التزاوج بين الأفراد مختلفي الأجناس جاء نتيجة لطبيعية للحروب. وقد قاومت
التشريعات في بعض المجتمعات هذا التزاوج فالقوانين الأمريكية مثلا التي
وضعت موضع التطبيق لأول مرة في فترة الاحتلال الأوربي كانت لاتشجع علي
المعاشرة بين السادة والعبيد .

misconception مفهوم خاطئ
المفهوم الخاطئ أو الاعتقاد الخاطئ أو الفكرة التي لاتتفق مع الواقع أو
مع المنطق .

miscue analysis تحليل الأخطاء
تحليل الأخطاء خاصة مايتملق بأخطاء القراءة .

misidentification سوء تمييز
الفشل في تمييز الأفراد أو تعيينهم بدقة ويعزي ذلك إلى الذاكرة
المتضررة أو في حالة الخلط، وكما يحدث في التسمم الكحولي (سوء تمييز
تسباني amnesic misidentification) والفشل في التعرف علي الناس أو
الأشياء) والذي يعزي إلى الهذاء بانهم قد تغيروا في أشكالهم (سوء تمييز
هذائي delusional misidentifications) أو النداء علي الشخص باسم آخر
غير اسمه وبطريقة هوجاء (سوء تمييز مبالغ فيه hyperbolic
misidentification) والذي يلاحظ من أن آخر عند المرضي الهوسيين .

misleading alternatives بدائل مضللة

الاجابات الخاطئة التي يضعها المعلم في الاسئلة التي من طراز الاختيار من متعدد حتي يتأكد من أن الطالب يستطيع ان يفرز ويختار الإجابة الصحيحة من الاجابات المعروضة .

كراهية الجديد
misocainia
ويعادل مصطلح مقاومة التغير (انظر المدخل الأخير فيما يلي من هذا الجزء) .

كراهية الزواج
misogamy
كراهية الزواج . وفي بعض الحالات تكون هذه الكراهية قائمة علي عقدة أدبية غير محلولة . وعند الفصامين ربما كانت كراهية الزواج بمثابة دفاع ضد مفهوم ان الزواج صورة من صور اتیان المحارم incest .

كراهية النساء
misogyny
كراهية النساء . وفي التحليل النفسي ربما تعود هذه الكراهية - جزئيا علي الأقل - عند الذكور إلي عوامل مثل صدمة الفطام أو تهديدات الاخصاء من جانب الأم أو الصراعات الجنسية المثلية أو الرغبة المحبطة في ان يصبح امرأة . وقد تحدث الحالة أيضا عند النساء عند من كن يرغبن أن يكن رجالا وفي بعض الحالات بسبب ان اباءهن قد صدموا لأن الامهات ولدنهن بناتا .

نفور من الكلام
misologia
كراهية الكلام أو النقاش والنفور منهما ، ويظهر هذا السلوك بصفة عامة عند الفصامين التخشبيين (الكتاتونيين catatonic) وقد يرتبط هذا النفور لديهم بالخوف من ان الكلام قد يكون له اثار مدمرة عليهم . وتكتب أيضا misology .

مقاومة التغير
misoneism
مقاومة شديدة للتغير وعدم التحمل لأي شئ جديد . وهو عرض شائع عند مرضي ذهان الشيخوخة المبكر . ويسمي أيضا كراهية الجديد
misocainia .

كراهية الاطفال

misopedia

كراهية الاطفال والتي تصل في بعض الحالات الي أن ترتبط مع ميل قهري مرضي يدفع إلي قتلهم باعتبارهم يمثلون (أو ثمرة لـ) اتيان المحارم .

خوف من القذائف

missile fear

ويعادل مصطلح خواف القذائف ballistophobia (انظر بشأن المصطلح الاخير الجزء الثاني) .

اختبار الاجزاء الناقصة

missing-parts test

اختبار يكون علي المخصوص فيه أن يحدد أو يشير إلي الجزء الناقص في صورة . وكثيرا ما يستخدم كاختبار فرعي للملاحظة في مقاييس الذكاء مثلما في مقياس وكسلر .

مدرسة تبشيرية

mission school

مدرسة ترتبط بالكنيسة أو باحدي الجمعيات الدينية (المسيحية عادة) وتهدف هذه المدارس إلي نشر الدين المسيحي في اطار التعليم . ويحدث هذا بصفة خاصة في مجتمعات العالم الثالث الذي يحتاج إلي الخدمات التعليمية .

اختصار (خليط)

mist

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني خليط mixture وهو معني مشتق من اللفظة اللاتينية mistura بنفس المعني .

عدم ثقة ، سوء ظن ، ارتياب ، شك

mistrust

(انظر مدخل فقدان الثقة الاساسي basic mistrust في الجزء الثاني) .

متشل ، سيلاس وير

Mitchell, Silas Weir

طبيب وشاعر أمريكي (١٨٢٩-١٩١٤) . وعلي الرغم من اسهامات متشل العديدة في علم الاعصاب فانه يعرف بالدرجة الأولى باعتباره رائدا ورئيسا لمدخل " علاج الراحة " في تناول الاضطرابات العصبية . وبالإضافة إلي الراحة فان نظامه العلاجي يتضمن كذلك التغذية الجيدة والعلاج الجسمي والتدليك وتغيير المناظر .

mitochondria

حبيبات خيطية

أعضاء صغيرة تكون بين الخلايا وتنتج جزيئات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات من المواد التي في الدهون والسكر . ولأن المنتج يكون هاما كمصدر للنشاط الخلوي فان هذه الجزيئات عادة ماتميل إلي أن تتركز في مناطق الخلية بينما يكون النشاط الأيضي في مستوى عال .

mitochondrial disease

مرض الحبيبات الخيطية

مرض وراثي نادر نسبيا يتمثل في الضمور العضلي ويتميز بفشل وظيفة الحبيبات الخيطية باعتبارها المصدر الأولي للطاقة بين خلايا العضلة . وتحتوي الحبيبات باعتبارها وحدات فرعية لخلايا الجسم علي الضمائر (الانزيمات enzymes) الضرورية لأيض الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية. وتعتمد وظائفها الطبيعية بدورها علي مدى توافر الأكسجين والمغذيات المشتقة من مجري الدم . وهذا المرض قد يتضمن تعطيلًا لأي من مكونات الجهاز .

mitosis

انقسام قتيلي

العملية التي بموجبها تنتج الخلية الجسمية خليتين ابنتين بالانقسام ويكون لكل منهما نفس العدد والأنواع من الصبغيات (الكروموزومات) . ويتطلب الانقسام القتيلي للخلية عادة أن تمتلك الخلية قدرا كافيا من الحامض النووي الرايبوزي (DNA) يسمح بتوزيع مادتها الكروموزمية علي الخليتين الناتجتين .

mitral cell

خلية تاجية ، خلية اكليدية

أي من الخلايا الهرمية التي تكون طبقة من البصلة الشمية . وكل خلية تاجية قد تستقبل اشارات من مئات الخيوط الشمية المتضمنة في الظهر الأنفي nasal epithelium .

mitral stenosis

ضيق تاجي

ضيق في الفتحة خلال الصمام التاجي أو المترالي الذي يفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر من القلب . ويمكن أن يكون الاضطراب واديا أو نتيجة لمرض مثل الحمى الروماتيزمية التي تسبب التهابا في شرفات الصمام

بحيث انها تميل إلى ان تلتصق معا والنتيجة التي تترتب في أي من السبب
الولادي أو السبب الروماتزمي هي الحد من جريان الدم في البطن الأيسر الذي
يضخ الدم إلى الأنسجة في كل أجزاء الجسم .

الم مابين الطمثين Mittelschmerz
الم تجده بعض السيدات في منتصف الفترة التي تفصل بين الطمثين
أو الحيضين أو في فترة التبويض . والكلمة المانية وتعني الألم الوسط
midpain . ويحدث الألم في منطقة المبيض نتيجة لفتق في الحويصلة
المبيضية والنزيف في الغشاء البريتوني .

نمط القفاز mitten pattern
نمط غير عادي من رسم المخ الكهربائي يتسم بالبطء يتألف من الموجات
والذري بمائل الإبهام ومعال يد داخل القفاز . وهذا النمط يحدث بحصة
أساسية عند الفصامين البالغين وعند المرضى الصرعيين من ذوي الميول
الذهانية ، ويوجد أيضا عند رسم المخ عند بعض المجرمين .

تواصل Mitwelt
مصطلح وجودي يشير إلى العلاقات بين الشخصية وأوجه التلاقي بين
الفرد وبين زملائه من بني الإنسان والمصطلح من أصل الماني ويعني حرفيا
العالم الذي نشترك فيه shared world .

صف القدرات المختلطة (المتباينة) mixed ability class
الصف الدراسي الذي يضم تلاميذ ذوي قدرات عقلية متباينة ومتفاوتة
ولكن بدون فئات الضعف العقلي التي تلتحق بفصول ومدارس خاصة .

تعليم القدرات المختلطة (المتباينة) mixed ability teaching
تعليم التلاميذ في صفوف القدرات المختلطة والتي تحوي اصحاب
القدرات العقلية المتباينة والمتفاوتة وعلي المعلم ان يتعامل مع كل حسب
مستواه .

سيطرة مخية مختلطة mixed cerebral dominance

الحال التي لا يبدو فيها أي من النصفين الكرويين المخين له سيطرة علي التحكم الحركي مما يسبب اضطرابات في الكلام أو تناقض واختلاف في تفصيل إيدي اليدين .

mixed deafness

مسم مختلط

وهو المسم الذي يتضمن نوعي المسم: مسم التوصيل والمسم العصبي الحسي (انظر مدخل مسم deafness في الجزء الثالث) .

mixed design

تصميم مختلط

الطريقة التجريبية في الدراسة التي يقسم المفحوصون فيها إلي مجموعتين أو أكثر منفصلة، وعادة ماتكون المجموعات مستقاة من مجتمع أصل متداخل ، ولكنها تخضع لظروف تجريبية مختلفة، مثلا نوعين أو أكثر من العلاج . ويكون هدف المجرّب حينذاك الكشف عن الفعالية النسبية لكل نمط منهما .

mixed laterality

جانبيه مختلطة

الميل إلي التحول من الجانب الأيمن إلي الجانب الأيسر في بعض الأنشطة أو أداء بعض الأعمال مع تفضيل الجانب الأيمن وأداء بعضها الآخر مع تفضيل الجانب الأيسر . وتسمي أيضا خلط جانبي lateral confusion .

mixed model

نموذج مختلط

مثال تجريبي يستخدم في تحليل التباين وفيه يثبت المجرّب واحدا أو أكثر من المتغيرات بينما يختار عينة من متغير اضافي أو أكثر .

mixed - motive game

لعبة الدافع - المختلط

الموقف الذي يحتوي علي عوامل من كلا البنيتين الإثابيتين ، البنية الإثابية التعاونية cooperative reward structure والبنية التنافسية competitive reward structure وهذا يعني أن يقف الفرد في موقف عليه أن يختار بين أن يسلك متعاوناً أو يسلك متنافساً . (انظر مدخلي بنية الإثابة التعاونية ، بنية الإثابة التنافسية في الجزء الثاني) .

mixed neurosis مصاب مختلط

أحد المصطلحات التي قدمها فرويد في بواكير حياته العلمية وكان يشير بها إلى حال المريض التي يظهر أعراضا تنتمي إلى عصابين أو أكثر . وكثير من الحالات التي شخصت باعتبارها عصابا مختلطا في الماضي تصنف اليوم باعتبارها نمطا من الفصام خاصة الفصام شبه العصابي - pseudo-neurotic schizophrenia .

mixed reinforcement تعزيز أو تدمير مختلط

تدعيم متقطع يتغير فيه نمط التدعيم بشكل عشوائي أو بشكل مصمم ولا يتغير فيه المثير .

mixed sampling معاينة مختلطة

استخدام أكثر من طريقة في اختيار العينات ، وتعادل عملية المعاينة المزدوجة (انظر مدخل معاينة مزدوجة double sampling في الجزء الثالث) .

mixed school مدرسة مختلطة

المدرسة التي يختلط فيها البنون والبنات في التعليم، أي المدرسة التي تعمل في ظل نظام التعليم المشترك .

mixed schizophrenia فصام مختلط

صورة الفصام الذي تظهر فيه أعراض تنتمي إلى مجموعتين أو أكثر من المجموعات التصنيفية الأساسية للفصام : البسيط simple ، الباراني paranoid ، التخشبي (الكاتاتوني catatonic) ، فصام المراهقة (الهيبيفرييني hebephrenic) .

mixed specific developmental disorder اضطراب نمائي نوعي مختلط

فئة تشخيصية تنطبق حينما لا تكون هناك علامة سائدة على اضطراب نمائي ولكن مهارات الطفل في القراءة والحساب والقراءة متضررة إلى درجة الاضطراب النمائي (DSM III) .

mixoscopia **نظارية مختلطة**
صورة من النظارية voyeurism يصل فيها الفرد إلى ذروة اللذة الجنسية orgasm من مشاهدة اتصال جنسي بين الشخص موضوع حبه وشخص آخر .

mixoscopia bestials **نظارية حيوانية مختلطة**
نمط من الانحراف الجنسي يحصل فيه الشخص علي الإشارة بمشاهدة فرد آخر يتصل جنسيا بأحد الحيوانات .

mixovariation **تهجين**
يعني المصطلح في علم الوراثة اتحاد عوامل وراثية متعددة عبر عدة أجيال بسبب اختلاف أو تزاوج افراد ذوي استعدادات وراثية مختلفة (وهي عملية تهجين hybridization) وتسمى أيضا اتحاد combination .

M MECT **حروف اوائلية (علاج الرجفات الكهربائية المتعددة)**
حروف ترمز إلي تعبير علاج الرجفات الكهربائية المتعددة مع مراقبة المريض multimonitored electroconvulsive treatment وفيه تجري محاولة لاختصار مدة العلاج وتقصيره باستحداث أربع أو خمس صدمات في كل جلسة ومراقبة المريض بوسائل رسام المخ الكهربائي EEG ورسام القلب الكهربائي EKG .

MMPI **حروف اوائلية (اختبار الشخصية المتعدد الأوجه)**
حروف أوائلية ترمز إلي اختبار مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية Minnesota Multiphasic Personality Inventory (انظر هذا المدخل فيما سبق من هذا الجزء) .

M'Naghten rules **قواعد أمناثن**
في الطب النفسي الشرعي مجموعة القواعد التي تم وضعها من قبل عدد من القضاة في إنجلترا في عام ١٨٤٣، وقد تبنتها الولايات المتحدة عام ١٩٦٢ ومضمونها انه لكي يتقدم الدفاع عن المتهم باعتباره مجنوناً فينبغي ان يدلل الدفاع في هذه الحال علي أن المتهم كان يسلك في ظل مرض عقلي أو

لايعرف طبيعة مايفعل أو إذا كان يعرف مايفعله فهو لايعرف انه خطأ . وقد نشأت هذه القواعد في حالة دانيال أمناثن Daniel M' Naghten الذي عاني من هذهات الاضطهاد التي تضمنت السير " روبرت بيل " Sir Robert Peel والذي اطلق النار علي سكرتيهه الخاص بطريق الخطأ (وقد مات أمناثن عام ١٨٦٥ ويلاحظ ان كتابة اسمه ليست محددة من الناحية الهجائية ، ولذا تسمى Mc Naughten rules أيضا وكذلك Me Naughton أو اختبار أمناثن M' Naughten test) . (انظر مداخل : -

- القواعد الأمريكية لتحديد المسؤولية الجنائية American Law Institute Guidelines في الجزء الأول
- كفاءة التصدي للمحاكمة Competency to stand trail في الجزء الثاني
- مسئولية جنائية criminal responsibility في الجزء الثاني
- اختبار الخير والشر good - and - evil test في الجزء الثالث
- دفع لايقاوم irresistible في الجزء الرابع

ذاكرة (مصورة)
mneme
وتعادل مصطلح ذكري أو أثر باق engram (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث).

خطة الذاكرة
mnemonic strategy
أي وسيلة أو أسلوب يستخدم في مساعدة الذاكرة وعادة مايكون عن طريق إقامة صلة أو رابطة بين المعلومات الجديدة المطلوب تذكرها والمعلومات التي سبق ترميزها . كان يستعان علي فتح أحد الأقفال ذات الأرقام الخاصة بربط هذه الأرقام بتواريخ ميلاد مألوفة أو بعناوين أو بأرقام تليفونات أو أرقام حجرات . وتسمى نسق ذاكرة mnemonic system (انظر مدخلي طريقة المواضع method of loci وتداعي وسيطي mediate association فيما سبق من هذا الجزء) .

اثر الذاكرة
mnemonic trace
وتعادل أيضا مصطلح ذكري أو أثر باق engram (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

mob

فوقاء ، سوقه ، رهاق ، دهماء

جمهور غير منظم وغير منضبط من الناس ويتميز :

- بالاجماع في المشاعر والأفكار والأفعال .
- بالاستجابة الانفعالية المرتفعة وباللامعالية .
- الاحساس بخفاء الهوية anonymity أو بطمس الفردية deindividuation وفقدان الاحساس بالمسؤولية بين أعضائه .

وعادة ما تقود الفوقاء إلى السلوك العدواني والذي قد لا يخطر فيه أفرادها لو كانوا يتصرفون أحادي وكل لحسابه .

ويميز بعض الباحثين بين أربعة أنواع من الفوقاء :

- الفوقاء المعتدية والتي تقوم بالسلب والنهب والارهاب .
- الفوقاء الخائفة التي تهرب في حال وقوع كارثة .
- الفوقاء المحتاجة التي تحتشد امام مصادر توزيع المؤن .
- الفوقاء المعبرة التي تعبر عن انفعالات عامة

وعادة لا تكون هناك قيادة للفوقاء ، وإن ظهرت في بعض الحالات قيادات بشكل تلقائي أحيانا، ولكن الروابط الانفعالية بين أعضائها والمواطف المتبادلة القوية تعوض نقص القيادة . انظر أيضا مداخل : سلوك الحشد crowd behavior، عقل الجمهره أو الحشد crowd consciousness في الجزء الثاني وعلم نفس الجماهير mob psychology فيما يلي من هذا الجزء) .

mobbing behavior

سلوك قطيعي

شكل من السلوك غالبا ما يلاحظ بين الطيور حيث تلتحم معا وتهرب بعيدا خوفا من حيوان مفترس أو من صقر أو طير جارح .

mobile classroom

صف دراسي متنقل

غرف الدراسة التي تصمم بحيث تنتقل بسهولة من مكان إلى آخر حسب الضرورة وعادة ما تكون على شكل سيارة كبيرة أو مقطورة .

mobile clinic

خدمة ميدانية متنقلة

مجموعة من الاختصاصيين الطبيين يمثلون مختلف أوجه الخدمة من

تشخيص وعلاج وينتقل أفرادها كفريق إلى التجمعات الصغيرة التي لا تكون قادرة على تأمين خدمة طبية طوال الوقت وعلى نفس مستوي الخبرة والتميز. وأعضاء هذه الخدمة يعملون مع الأطباء المحليين في كل مجتمع يزورونه.

mobile laboratory

مختبر متنقل

mobile library

مكتبة متنقلة

مكتبة متنقلة تخدم المناطق الريفية والمناطق النائية وعادة ماتكون سيارة تحمل مجموعة من الكتب في مختلف فروع المعرفة .

mobility

انتقال ، تحرك ، قابلية للتحرك

حال أو كيفية الانتقال . ويشير المصطلح الي قدرة الفرد علي ان ينقل نفسه من منزل أو من عمل أو من مجتمع إلى آخر . وبالنسبة للطفل يتمثل الانتقال في القدرة علي الزحف ثم علي الحبو فالمشي . وبالنسبة للشخص الراشد المعوق ربما كان الانتقال هو القدرة علي قيادة السيارة ، أو السفر بالمواصلات العامة عند الأعمى أو الذي يعاني شللاً جزئياً . ويفرق الباحثون بين نوعين من الحراك : الحراك الأفقي والحراك الرأسي . أما الحراك الأفقي فيشير إلى انتقال الفرد علي مستوي اجتماعي واحد بمعنى ان يغير مهنته بمهنة مساوية لها في المكانة الاجتماعية والدخل أو يغير سكنه أو يغير وضعه الاجتماعي بالزواج أو يغير قناعاته ومعتقداته السياسية والاجتماعية أو الدينية . وأما الحراك الرأسي فالانتقال فيه يتم من أعلي إلى أسفل أو العكس حيث ينتقل الفرد من طبقة إلى التي تعلوها حسب التنظيم الاجتماعي أو السلم الاجتماعي أو ينتقل إلى طبقة أدنى وقد يحدث هذا الانتقال بفعل عوامل شخصية ولكنه يحدث غالباً بفعل عوامل اجتماعية في إطار التطورات الاجتماعية . (انظر حراك motility فيما يلي في هذا الجزء) .

mobility of labor

انتقال العمال

انتقال العمال من صناعة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر .

mobility of libido

انتقال اللبیدو

في التحليل النفسي يعني المصطلح تحرك أو انتقال الطاقة اللبديدية من ذات إلى أخرى ، أي من احد اجزاء الجسم إلى جزء آخر أو من أحد الاشخاص إلى شخص آخر .

mobility pessimism

تشاؤم الانتقال

اقتناع الفرد بأنه سيكون من الصعب عليه جدا أو من المستحيل ان ينتقل من وظيفته (أو من عمله) - والتي لايرضي عنها عادة - إلى وظيفة أو عمل اخر .

mobilization reaction

استجابة الانتقال

استجابة أو رد فعل ازاء التوتر الحاد أو المتواصل والذي يصبح فيه الفرد مثارا انفعاليا متوترا ومتيقظا ، ويجد نفسه مضطرا إلى الاستعانة بكل المصادر النفسية والجسمية المتاحة لمواجهة التهديد . (انظر مدخل زملة التكيف العام General adaptation syndrome في الجزء الثالث) .

Mobius, Paul Julius

موبيس ، بول جوليس

عالم أعصاب ألماني (١٨٥٣-١٩٠٧) . (انظر مدخل زملة موبيس فيما يلي) .

Mobius syndrome

زملة موبيس

اضطراب عائلي يتميز بغياب التعبير الوجهي حين الصراخ والفشل في غلق العينين حين النوم وأنواع أخرى من الشذوذات والعيوب في شذوذات العصب الجمجمي والعيوب العضلية . ويوجد عند ثلث المصابين بهذا الاضطراب شذوذات هيكلية (خاصة بالهيكل العظمي) وعضلية مثل التصاق الأصابع syndactyly أو حنف القدم clubfoot . وحوالي عشر المصابين منهم لديهم عيوب ذهنية أو سلوكية . ويسمى أيضا شلل كلا الجانبين الوجهي الولادي congenital facial diplegia .

mob psychology

سيكولوجية الفوغاء ، حال الفوغاء النفسية

الميل عند الافراد إلى ان ينصرفوا بحيث يتصرفون تحت تأثير انفعالات الدهماء والحشود كما يحدث عند قيام الفوغاء بشنق من يعتبرونهم مخطئين

lynchings والقاء القنابل وتسيير المظاهرات الغاضبة . وفي هذه الحال يتحرر أفراد الحشد أو الغوغاء مما لديهم من كف حيث يوفر لهم وجودهم كاعضاء في الحشد متنفسا ملائما للتعبير عن مشاعرهم خاصة إذا ما وجدوا تدعيعا من الجماعة . وتوجد أسباب نفسية عديدة متاحة تفسر اقدام المواطنين العاديين - والذين يلتزمون عادة بالقانون - علي القيام باعمال عنف منها : طابع عدم الهوية anonymity في الحشد ، والانطباع " بوجود عمومية " impression of universality (بمعنى أن كل فرد يفعل ذلك everybody's doing it) ، والميل إلي التخفف من مشاعر الاحباط والقائمة في مجالات أو جوانب أخرى في حياتهم . انظر أيضا مداخل :-

- سلوك جمعي collective behavior في الجزء الثاني
- سلوك الحشد crowd behavior في الجزء الثاني
- عقل الجمهرة أو الحشد crowd consciousness في الجزء الثاني
- هستيريا جماعية mass hysteria في هذا الجزء
- سيكولوجية الجماهير mass psycholosy في هذا الجزء
- غوغاء ، سوقة ، رعاع ، دهماء mob في هذا الجزء

اذاعة صناعية mock broadcast
طريقة في تعليم اللغة عن طريق تكليف الطلاب بتمثيل المواقف وكأنها تذايع مباشرة .

امتحان تجربة mock examination
الامتحان الذي يجريه المعلم أو تجريه إدارة المدرسة كنوع من التدريب للطلاب ولاعدادهم وتهيئتهم للامتحان الأصلي بعد ذلك .

عمر منوالي modal age
العمر النمطي أو العمر الأكثر شيوعا بين تلاميذ الصف الدراسي أو المستوي الدراسي .

احدي الحواس ، طريقة ، كيفية modality
يشير المصطلح إلي احدي الحواس كالابصر أو السمع أو الشم ، كما

يشير أيضا إلى نوع من الفنيات أو الأساليب العلاجية ، أو إلى طريقة عمل السن وكيفية انجازه .

احتمال منوالي
modal probability
الاحتمال الشائع أو الاحتمال النمطي .

منوال ، نمط
mode
أحد المقاييس الإحصائية التي تصف النزعة المركزية لمجموعة من البيانات ، أنه أعلى نقطة أو قمة الرسم البياني العمودي bar graph أو المضلع التكراري frequency polygon باعتباره الرقم الأكثر تكرارا أو حدوثا . (انظر أيضا مدخلي متوسط mean ، وسيط median في هذا الجزء ، ومدخل توزيع ثنائي القمة bimodal distribution في الجزء الثاني) .

نموذج
model
تمثيل بياني أو كيفية لتمثيل نمط الاضطراب الذي يمكن أن يستخدم ليشير إلى علاقات السبب - النتيجة ، وفنيات التشخيص الفارقي epidemiological differential diagnostic techniques والانماط الانتشارية biomedical study patterns أو أي طرق أخرى في الدراسة الطبية الحيوية ويمكن أن يكون النموذج عن طريق برنامج الحاسب القياسي أو الحاسب التناظري analog-computer .

نمذجة ، تعلم بالنموذج
modeling
فنية من فنيات علاج السلوك يحدث فيها التعلم البديل من خلال الملاحظة بمفردها بدون تعليق أو تدميم من المعالج . ويلاحظ العميل شخصا يؤدي عملا معنيا مثل الإجابة على الهاتف أو الاستجابة لمن يشكوي من العمل . والنماذج غالبا ما تكون الآباء أو أشخاص آخرين أو حتي أطفالا . وقد تكون شخصيات رمزية مثل شخصيات الكتب أو التلفزيون . والنمذجة صورة من التعلم الاجتماعي وتسمى غالبا التعلم بالملاحظة a. observational (انظر مدخل نمذجة سلوكية behavioral modeling في الجزء الثاني) .

ذهان النموذج
model psychosis
الذهان الذي يحدث عمدا ويحدث غالبا بتعاطي العقاقير المولدة للذهان مثل الـ "L. S. D." () ويتم ذلك لأهداف البحث العلمي .

moderate depression

اكتئاب معتدل

الاكتئاب الذي يتميز بـ :

- مشاعر دائمة بالكرب أو الكمد anguish أو الألم النفسي .
- تأملات يائسة .
- فترات من الصمت .
- عادات مثبطة .
- شكاوي مستمرة من كون الفرد غير مرغوب فيه وغير مقدر .
- صعوبات في التفكير والتركيز .
- اضطرابات جسمية متعددة مثل الانهك والارق وفقدان الشهية والامساك .

moderate mental retardation

تاخر عقلي متوسط

فئة تشخيصية تنطبق علي الاشخاص من ذوي نسبة الذكاء التي تنحصر بين ٣٥-٤٩ وتؤلف حوالي ١٢٪ من مجموع المتخلفين . وتصنف هذه الفئة باعتبار افرادها " قابلين للتدريب " . وافراد هذه الفئة نادرا مايخطون مستوي الصف الثاني وهم ضعفاء في عمليات التأزر . ويمكن ان يتدربوا كي يعتنوا بأنفسهم ولكي ينموا مهارات اجتماعية ومهنية بدرجة تجعلهم قادرين علي اداء الأعمال غير الماهرة أو شبه الماهرة والتي تتم تحت إشراف في ورش العمل المحمية sheltered workshops (D S M III) .

moderator variable

متغير متوسطي

متغير لايتصل بالمتغير المقاس أو المتغير المحك ولكنه لايزال فاعلا في معادلة الانحدار بسبب علاقاته الهامة بالمتغيرات المنبئة الأخرى . ففي سيكولوجية المستهلك يمثل المتغير المتوسطي تأثيرا من عامل مفرد مثل سمة الشخصية التي قد تتغير أو تتوسط عملية التنبؤ باختيار المنتج . وقد وجدت الدراسات العديدة ان متغيرات الشخصية عند جماعات المستهلكين قد تسهم بـ ٢٠٪ - ٢٠٪ في قرارات اختيار العلامة التجارية (نوعية) السلعة . ومن أمثلة المتغير المتوسطي في هذا المجال الثقة في النفس عند المشتري .

modernism

عصرانية ، تجديدية

نزعة أو اتجاه يتحمس للأخذ بأسباب جديدة في نواحي الحياة المختلفة من فكرية وعملية .

علوم انسانية حديثة
modern humanities
العلوم الانسانية مثل التاريخ والجغرافيا والاجتماع إضافة إلى اللغات .

عملية استئصال الثدي البسيطة المعدلة
modified simple mastectomy
(انظر مدخل استئصال الثدي mastectomy فيما سبق في هذا الجزء) .

معدل ، معرّف
modifier
يعني المصطلح في دراسات الوراثة " المورث " (gene) الذي يظهر انه يؤثر في تعديل عوامل وراثية أخرى ولا يكون له تأثير جوهري حينما يكون العامل الاساسي غائبا . ويعتقد بعض الباحثين ان المورث المعدل يلعب دورا في الحالات الطبية البنائية بما فيها الأذنة .

مقرر الوحدة
modular course
مقرر يتناول موضوعا واحدا من بين الموضوعات التي تنتمي إلى علم من العلوم أو حقل من حقول المعرفة .

امتحان الوحدات
modular examination
الامتحان الذي يختار فيه الطالب الوحدات التي يختبر فيها .

مؤثر في الشبكية
modulator in retina
مجموعة من الخلايا العقدية التي تستجيب إلى مدي ضيق من أطوال موجات الضوء مع قمم تتطابق مع مختلف الألوان . (انظر مدخل مستقبلات مسيطرة dominators في الجزء الثالث) .

وحدة قياس
module

طريقة عمل الشيء ، أسلوب التنفيذ
modus operandi
شكل نوعي أو محدد من أنماط السلوك قد يكون نمطيا يدل على فرد

بعينه . فالجزم قد يتبع طريقة أو أسلوبا فريدا في تفاصيله حتي أنه قد يساعد في التعرف عليه وضبطه .

شلل الكلام mogiarthria
اضطراب في الجهاز العصبي يؤدي إلي فشل في تنظيم العضلات الصوتية . نمط من عسر الكلام يكون التآزر بين العضلات المتضمنة قاصرا .

مقال الكاتب mogigraphia
تشنج اليد وعجزها عن الكتابة ، وهناك مصطلح آخر يكافئها وهو
writer's cramp

عسر الكلام mogilalia
صعوبة أو تردد في الكلام (بما فيها التهتهه) كثيرا ما ترتبط بمقاومة العلاج النفسي . وتسمى أيضا molilalia .

هبة صوتية ، بحة الصوت mogiphonia
بحة في الصوت نتيجة الاجهاد في مواقف تنهك الحبال الصوتية .

خوف من الرطوبة moisture fear
ويعادل مصطلح خواف الرطوبة hygrophobia (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

كتلي ، كلي ، طاحن molar
مايشير إلي مستوي من التحليل يركز علي عسدد قليل من المكونات أو الأقسام الكبيرة بدون تحويلها إلي عدد من العناصر الصغيرة (قارن بمدخل جزئي molecular . سيرد هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء) كما يشير المصطلح إلي معني طاحن مثل الاضراس molar teeth نسبة إلي الطاحونة أو حجر الرحي .

منهج كتلي molar approach
أي نظرية أو طريقة تؤكد المفاهيم والمشكلات الشاملة مثل المنهج المعرفي

في دراسة التعلم أو علم النفس الانساني . وهو منهج يتجنب الاوصاف التفصيلية والمحددة تحديدا بنائيا عاليًا للوصول إلى الاهداف المقررة . (قارن بالمنهج الجزيئي molecular behavior)

سلوك كلي
molar behavior
جزء كبير ولكنه متحد أو وحدة كلية لسلوك الشخص الكلي كما في لعب الفرد للعبة الشطرنج . قارن بسلوك جزئي (molecular behavior) .

نزعة كتلية
molarism
الميل إلى دراسة السلوك باعتباره سلوكا كتليا ويقابلها النزعة التجزيئية (انظر مدخل تجزيئية فيما يلي في هذا الجزء (molecularism) .

بحث كتلي
molar research
بحث يهتم بالكليات ولايعني بالتفاصيل ويتركها لنمط آخر من البحوث .

تسمم فطر القمح
moldy-corn poisoning
تأثيرات سمية ناتجة عن ابتلاع أو تناول كميات من القمح أو أي منتج غلالي أو حبوبى آخر ويكون ملوثا بواحد من الفطريات . فسم فطر الفيوزاريوم السبحاني Fusarium moniliform toxin (فطر له تأثيرات ذبولية في بعض النباتات) ينتج عيوبا عصبية جسيمة في المادة البيضاء في النصفين الكرويين . ويمكن أيضا لفطر اسبرجيليس فلافس Aspergillus flavus (فطر له تأثير مضاد للبكتريا ، وهو مركب حلقي غير متماثل يحوي عنصر النتروجين) ان ينتج سما عضويا ارتجافيا يسبب ارتعاشات وتشنجات . وتسبب العديد من الفطريات المنتشرة أو المتشعبة fungal toxins اضطرابات عصبية .

جزيئي
molecular
مايشير إلى مستوي التحليل الذي يركز على التصغير الي العديد من المكونات والعناصر الصغيرة (قارن بمفهوم كتلي molar) .

منهج جزيئي molecular approach
أي نظرية أو طريقة تؤكد علي العناصر الخاصة لمشكلة وتركز علي
الإجراءات النفسية المفصلة للوصول إلي أهداف محددة بدرجة كبيرة كما في
الاشراط الإجرائي (قارن بمفهوم منهج كتلي molar approach) .

سلوك جزيئي molecular behavior
السلوك الذي يمكن أن يحلل إلي وحدات صغيرة كما في الانعكاسات في
مقابل السلوك الكتلي (قارن بمفهوم سلوك كتلي molar behavior) .

تجزئية molecularism
المذهب الذي يري أن فهم الظاهرة النفسية يقتضي تحليلها إلي وحداتها
الأولية ويعادل مصطلح المذهب الذري atomism (انظر مدخل المذهب الذري
في الجزء الأول) .

تحرش (جنسي) ، تعدي (جنسي) molestation
الفعل الذي يتضمن مبادرة أو اقداما جنسيا علي الرغم من احتجاجات
الشخص المعرض للتحرش أو التعدي ورفضه هذا الفعل . وعلي الرغم من أن
القوانين تختلف من بلد إلي آخر في تحديد طبيعة الفعل الذي يعتبر تحرشا
أو تعديا من هذا النوع فإن التحرش أو التعدي بصفة عامة يتضمن مداعبة
جنسية أو لمس الفرد بدون موافقة " قانونية " أو رضا . وعندما يكون ضحية
التحرش طفلا أو شخصا قاصرا من الناحية العقلية يفترض أنه (الضحية) في
وضع لايسمح له بابداء موافقة قانونية أو التعبير عن الرضا .

لكنة ، هي molilalia
صعوبة أو عسر في الكلام mogilalia (انظر مدخل عسر الكلام فيما
مضي في هذا الجزء) .

الام الدورة الشهرية molimina
الاعراض غير السارة التي تخبرها بعض النساء خلال الفترة التي
تسبق الدورة الشهرية (الطمث) أو خلال الدورة . ومفرد المصطلح
molimen .

molysophobia

خوف التلوث

الخوف المرضي من التلوث .

moment

لحظة ، عزم

اللحظة مرحلة من مراحل التحول سواء كان التحول اجتماعيا أو ماديا سيكولوجيا أو جدليا . وقد استخدم هيجل المصطلح بمعنى القوة التي تدفع من الفكرة إلى نقيضها ولذا فهي جزء من نسيج حركة التقدم في الفلسفة الهيجلية . ويعني المصطلح في الاحصاء العزم .

momentary personatity

شخصية مؤقتة

من المصطلحات التي قدمها موراي Murray ويصف بها الشخصية التي تميل إلى تثبيت استجابة معينة صدرت عنها في موقف وكانت ناجحة باعتبارها تمثل النمط العام لها .

momism

اعتماد زائد على الأم

مصطلح شائع يصف الاعتماد الزائد على رعاية الأم وتقبل سيطرتها مما يؤدي إلى نقص في الاستقلال والنضج . وقد أدى استخدام الروائي فيليب وليي Philip Wylie للفظ إلى انتشاره وزيادة استخدامه .

-mon;-mono

مقطعان (واحد ، مفرد ، وحيد)

مقطعان يشيران إلى معاني واحد أو مفرد أو وحيد وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية monos .

monade

موناد

الموناد لفظة اطلقها افلاطون على المثال . واستعملت اللفظة من قبل فلاسفة العصور الوسطى المسيحية للدلالة على الجواهر الروحية التي يتألف منها الكون . وفي الفلسفة الحديثة استخدم ليبنتز اللفظة لتشير إلى كل واحد من الجواهر البسيطة التي يتكون منها العالم .

monadism

مونادية ، مذهب الموناد ، مذهب الجواهر الروحية

المذهب الذي يرى ان الواقع يتكون من وحدات مستقلة يتألف كل منها من عقل ومادة .

monamines

أمينات أحادية

وتكتب أيضا monoamines . والامين مركب كيميائي نشايري .

monarchic theory of intelligence

نظرية أحادية في الذكاء
نظرية تشبه نظرية الذكاء العام .

monasticism

رهبانية

نظام الرهبانية أو حياة الرهينة .

monastic school

مدرسة رهبانية

مدرسة نشأت في العصور الوسطى وكانت تعني بالتعليم الديني
بجانب التعليم العام .

monestrous

أحادية الدورة النزوية

الدورة النزوية الواحدة التي تخبرها بعض الحيوانات في فترات
الرغبة الجنسية وخاصة عند الأنثى في الأنواع المختلفة مقابل الدورات النزوية
المتعددة polyestrous (انظر مدخل دورة نزوية estrus cycle في الجزء
الثالث) .

money

نقود ، مال

يشير المصطلح في التحليل النفسي إلى مفهوم ذي معاني وتفسيرات
متعددة :

- فالنقود تمثيل رمزي للغانط .
- تشير النقود إلى اشباع الدفعات الشرجية في ان تمسك hold back (ادخار)
وفي أن تفرغ evacuate (انفاق) أو اللعب بالغانط (استخدام العملات)
- والنقود تمثل فرصة لممارسة القوة والنقود علي الآخرين .

money phobia

خواف النقود

الخوف المرضي من النقود أو من التعامل بالنقود وتعادل مصطلح خواف
النقود chrematophobia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

Mongolian idiot

معتوه منغولي

مصطلح اقترح عام ١٨٦٥ من جانب " لانجدون داون " (Langdon Down) الذي لاحظ ما اعتقده ان الحال تعبر عن ملامح اثنولوجية (سلالية) في صور متعددة من العيوب الولادية . وعلي الرغم من ان المجموعات الاصلية كانت فئات تنتسب إلي اصول سلالية عديدة منها الاثيوبيين والملاويين وكذلك المنغوليين (سكان هضبة منغوليا في وسط آسيا) إلي ان المعتوه المنغولي هو التصنيف الوحيد الذي استمر وعرف في الادب الطبي ولكن المصطلح نادرا مايستخدم الآن . (انظر مدخل زملة داون Down's syndrome في الجزء الثالث) .

mongolism

منغولية

ويكافئ مصطلح زملة داون Down's syndrome . ولكن المصطلح الاخير حل محل منغولية في الاستخدام في الفترة الأخيرة (انظر زملة داون في الجزء الثالث) .

moniliasis

مرض الطوقيات ، داء الفطور الطوقية

مرض يتسبب عن عدوي فطرية من جنس المبيضات وغالبا ماتكون من نوع المبيضات البيض candida albicans . ويمكن أن تكون هذه العدوي مصدرا للتسمم septicemia أو التهاب الشغاف أو البطانة القلبية endocarditis أو التهاب السحايا meningitis أو الالتهاب العظمي osteomyelitis . وصورة المرض التي تظهر علي شكل التهاب السحايا تكون مشابهة لمرض التهاب سحايا المكورة الخفية المزمن chronic cryptococcal meningitis وهي صورة من العدوي الفطرية للجهاز العصبي قد تتميز بالكتسور وتدمير الانسجة العصبية وزيادة في خلايا اللحمية العصبية ، علي الرغم من ان غزو مرض الطوقيات للجهاز العصبي نادرا مايكون مميتا . ويسمي هذا المرض أيضا داء المبيضات candidiasis (انظر أيضا مدخل حكة شرجية anal itching في الجزء الاول) .

monism

واحدية

المذهب الفلسفي الذي يرد المعرفة أو الوجود أو السلوك إلي مبدأ واحد . ويرى ان العقل والمادة شئ واحد . وأن هناك نوعا واحدا غلط من الحقيقة

الواقعية وتقابل هذه الفلسفة الفلسفة الثنائية dualism (انظر مدخل ثنائية dualism في الجزء الثالث) .

monitor

هريف ، مراقب ، مراقب

يعني المصطلحات المعاني الآتية :

- عريف الصف وهو طالب يحدده المعلم أو ادارة المدرسة ويساعد المعلم وله بعض الصلاحيات التأديبية غالبا ، أو هو حلقة وصل بين الطلاب من ناحية والمعلم أو الإدارة من ناحية أخرى .
- مراقب وهو الشخص المسئول عن مراقبة الطلبة اثناء إجراء الامتحانات .
- مراقب وهو جهاز مستقبل يستعمل لمراقبة الصور التليفزيونية .

monitorial school

مدرسة العرفاء

مدرسة أنشئت في القرن التاسع عشر كان المعلم فيها يعلم التلاميذ الأكبر سنا ليتولوا هم تعليم التلاميذ الآخرين ويسمي هذا النظام نظام العرفاء . monitorial system

monitoring

مراقبة

ملاحظة المرضى أو المفحوصين (في تجربة مثلا) أو الآلات وفحصها على فترات للوقوف على طريقة ادائها لعملها ووظائفها .

monkey love

حب القرد ، حب زائد

شكل من الحب الأمومي المفرط أو المغالي فيه والذي تحاول فيه الأم ان تشبع كل نزوة للطفل .

monkey therapist

معالج قرد

نمط من القردة يستخدم في الدراسات الخاصة بسلوك الحيوان حيث يلعب القرد في التجربة دور الرفيق لقرد معزول تمت تنشئته في عزلة تامة . ومع الوقت فان سلوك القرد المعزول والذي يعكس قصورا سلوكيا في الاحتضان والعناق يبدأ في التناقص ويبدأ في سلوك القرد أكثر اجتماعية .
ويسمي أيضا طبيب نفسي للقردة monkey psychiatrist .

monoamine oxidase inhibitors

مثبطات خميرة الامينات الاحادية
مجموعة من العقاقير المضادة للاكتئاب تعمل علي كف نشاط انزيم
(خميرة) الامينات الاحادية في بصله ما قبل المشتبك العصبي . والنمط
الاساسي أو الأولي لهذه العقاقير هو ايبرونيازيد iproniazid (انظر هذا
المدخل في الجزء الرابع) وقد حل محله مثبطات أخرى بسبب الآثار الجانبية
السمية التي ظهرت عند استخدامه ومنها :
- ايسوكاربوكسازيد isocarboxazid
- نيالاميد nialamide
- فينيل زائين phenelzine
- ترانيل سيبرومين tranylcypromine
- سلفات ترانيل سيبرومين tranylcypromine sulfate

وتعرف هذه المثبطات اختصارا MAO inhibitors أو بالاحرف MAOI
وتسمى أيضا thymoretics .

monoamines امينات أحادية

الامينات التي تحتوي علي مجموعة واحدة من الامين وتتكون من
النشادر باحلل ذرة هيدروجين أو أكثر محل شق أو جذر هيدروكربون .
وتكتب أيضا monamines .

monochorionic twins توأم احادي المشيمة

مجموعة من التوائم تشترك في أغشية مشيمية واحدة كاجنة .

monochromatic coloring تلوين احادي

استخدام لون واحد بظلال مختلفة في أي من الاعمال الفنية أو الاعمال
الفنية التطبيقية .

monochromatism احادية اللون

عدم رؤية الألوان ويعادل المصطلح مصطلح العمي اللوني (انظر مدخل
العمي اللوني achromatism في الجزء الأول) .

monocracy

حكم الفرد ، حكرمة الفرد

monocular cues

علامات (الماعات) احادية العينية

علامات ادراك المسافة والعمق التي قد تشمل عينا واحدة فقط ،
والعلامات احادية العينية هي المنظور الخطي linear perspective والوضع
النسبي relative position والحركة النسبية relative movement وخداع
العمق أو المسافة chiaroscuro عن طريق الضوء والظلال والملاءمة
accomodation والمنظور الأفقي atmospheric perspective . (انظر مدخل
الماعات ثنائية العينية binocular cues في الجزء الثاني) .

monocular suppression

قمع احادي العينية

الميل لدي احدي العينين لأن تكون سائدة ومسيطر عليها بينما تقمع الاخرى
أو تغمض مما يؤدي إلي الفشل في الرؤية الثنائية binocular vision .

monocular vision

رؤية احادية

استخدام عين واحدة في الرؤية .

monoecious

وحييد المسكن

وصف يطلق عادة علي النبات الذي تكون ازهاره احادية الشق ومحمولة
علي فرد واحد ، أي أن له ازهارا ذكورية وازهارا أنثوية في نبتة واحدة .

monogamy

زواج احادي

النظام الاجتماعي أو الثقافي الذي لايصح بمقتضاه ان يكون للزوج أكثر
من زوجة واحدة في وقت واحد ولا ان يكون للزوجة أكثر من زوج واحد في
وقت واحد أيضا . وهو النظام السائد في المجتمعات الأوروبية وفي الولايات
المتحدة والمجتمعات التي تدين بالمسيحية في كل انحاء العالم .

monogenism

وحدة الاصل

النظرية القائلة بان الاجناس البشرية تنحدر من أصل واحد .

monogony

تكاثر غير جنسي

التناسل غير الجنسي مثل التكاثر بالتبرعم .

monoideic somnambulism

سرنمة (السير اثناء النوم) أحادية التفكير
المصطلح الذي يشير إلى المضمون التفكيرى المرتبط بفكرة واحدة والذي يحدث في حال السير أثناء النوم (السرنمة) . وحينما تكون هناك أكثر من فكرة تشغل بال الشخص في هذه الحال فانها تسمى سرنمة متعددة التفكير . polyideic somnambulism

monoldeism

احادية التفكير

انشغال وسواسي بفكرة واحدة وعدم القدرة علي التفكير في أي شيء آخر . وتوجد هذه الحال في اقصى صورها عند الفصامين والمرضى بذهان الشيخوخة .

monolingual

احادي اللغة

استخدام لغة واحدة أو الشخص الذي يتكلم لغة واحدة . ومنها الاسم احادية اللغة أو تكلم لغة واحدة . monolingualism

monologue

مناجاة

حديث الفرد لنفسه .

monomania

هوس احادي

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن وكان يقصد به الجنون الجزئي partial insanity وفيه ينشغل المريض انشغالا زائدا بفكرة مسيطرة واحدة تعتبر فكرة مرضية أو منحرفة . ومن امثلة المصطلحات الاخرى القديمة التي تشير إلى انواع الهوس الاحادي :

- طور هوسي (ويطلقه هوس خفيف hypomania) affective monomania
في الجزء الأول

- سلوك جنون القتل homicidal monomania انظر الجزء الرابع

- شره ، نهم monomanie boulimique (bulimia) فيما يلي في هذا الجزء

- جنون السرقة ، هوس السرقة monomanie du vol (kleptomania) فيما يلي في هذا الجزء

- هوس شبقى monomanie erotique (erotomania) فيما يلي في هذا الجزء

- هوس الاحراق (pyromania) monomanie incendiere فيما يلي في هذا الجزء

شره ، نهم
monomanie boulimique
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلي هوس الاكل أو النهم
bulimia (انظر مدخل شره ، نهم في الجزء الثاني ومدخل هوس احادي
monomania فيما سبق من هذا الجزء) .

هوس السرقة ، جنون السرقة
monomanie du vol
مصطلح مهجور ولايستخدم ويشير إلي هوس السرقة أو جنون السرقة
(انظر مدخل kleptomania في الجزء الرابع ومدخل هوس احادي monomania
فيما سبق من هذا الجزء) .

هوس شبعي ، جنون شبعي
monomanie erotique
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلي الهوس الشبعي أو الجنون
الشبعي (انظر مدخلي هوس شبعي erotomania في الجزء الثالث ومدخل
هوس احادي monomania فيما سبق من هذا الجزء) .

هوس الاحراق
monomanie incendiaire
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلي هوس الإحراق أو الدافع
القهري الي اضرام الحريق (انظر مدخل هوس احادي monomania فيما سبق
من هذا الجزء) .

أمومة احادية
monomatric
يشير المصطلح إلي مفهوم الأم الواحدة بمعنى أن الأسرة بها أم واحدة أو
شخص واحد هو الذي يتولي مسئوليات رعاية الأطفال والعناية بهم . ويقابل
مفهوم أمومه متعددة polymatric .

خواف مرضي معين
monopathophobia
الخوف المرضي من مرض معين أو مرض ما (انظر أيضا مدخل خواف
الامراض nosophobia فيما يلي في هذا الجزء) .

monophasic sleep rhythm ايقاق النوم احادي الفترة

الشكل من اشكال النوم أو انماطه الذي يحدث فيه النوم لفترة واحدة طويلة في اليوم . ويحدث هذا الشكل من النوم عند طيور الكناري وعند الثعابين والبالغين من البشر .

monophobia خواف الوحدة

الخوف المرضي من الوحدة أو خوف الفرد من نفسه ويعادل مصطلح خواف الانفراد بالذات autophobia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

monoplegia شلل مفرد ، شلل طرفي

الشلل الذي يصيب جزءا مفردا من الجسم كأن يصيب ذراعا واحدة أو ساقا واحدة أو أصبعا واحدا .

monopolar depression اكتئاب احادي القطب

اضطراب وجداني يتكون من نوبة أو أكثر من النوبات الاكتئابية بدون حدوث نوبات هوسية .

monorchid وحيد الخصية

الذكر ذو الخصية الواحدة في الصنف لأن الخصية الأخرى لم تنزل فيه (انظر مدخل خفي الخصيتين cryptorchid في الجزء الثاني ، ومدخل الخصايا المعلقة (الخصايا خارج الصنف ectopic testis في الجزء الثالث) .

monorhinc وحيد فتحة الأنف

الشخص الذي لديه فتحة واحدة في الأنف أو ما يتعلق بهذه الصفة .

monosomy احادي الكروموزوم ، احادي الصبغيات

الحال التي ينقص فيها أحد زوجي الصبغيات (انظر مدخل احادي الكروموزوم - المجموعة ج group G. monosomy في الجزء الثالث) .

monosymptomatic اضطراب وحيد العرض

مصطلح يشير إلى الاضطراب الذي يتميز بعرض واحد متميز أو واضح

monosymptomatic circumscription

اضطراب عقلي وحيد العرض
اضطراب عقلي يتميز بعرض واحد مفرد .

monosymptomatic neurosis مصاب وحيد العرض
العصاب الذي يظهر فيه المريض عرضا واحدا مفردا من اعراض
الاضطراب العصابي كما في حال تسلط فكرة وسواسية علي المريض .

monosymptomatic psychosis ذهان وحيد العرض
مصطلح يطلق أحيانا علي نمط من خواف التشوه
يكون فيه وسواس أو هذاء التشوه هو العرض الوحيد عند المريض أو العرض
الوحيد الذي يشكو منه .

monosynaptic arc قوس مشبكي (عصبي) وحيد
اتصال مشبكي بسيط بين خليتين عصبيتين مثل المشبك العصبي
بين ليفه حسية وخلية عصبية حركية في الحبل الشوكي .

monotechnic معهد تقني احادي
المعهد العالي الذي يتخصص في موضوع تكنولوجي واحد .

monotheism توحيد
المذهب الذي يقول بآله واحد ترد اليه الامور جميعا .

monotic وحيد الاذن
الشخص ذو الاذن الواحدة ، أو مايتعلق بهذه الصفة .

monotonic اطرادي ، علي نسق واحد
صفة تميز متغيرا يتزايد أو يتناقص باطراد ، أي أنه لايفير
اتجاهه . مثل المتغير الذي يتزايد باطراد أو علي وتيره واحدة في
زيادته .

كلية المهنة الواحدة
monovocational college
الكلية التي تعد الدارسين فيها للعمل في مهنة محددة مثل كليات
الطب أو الهندسة .

توائم متماثلة ، توائم متطابقة
monozygotic twins
التوائم التي نمت من بويضة واحدة خصبت من حيوان منوي واحد .
وتبلغ نسبة التوائم المتماثلة حوالي ٢٥٪ (ربيع) عدد حالات التوائم تقريبا عند
البشر وهي نسبة ثابتة كما تدل الشواهد في جميع بقاع العالم . وتكون
التوائم المتماثلة متطابقة في مكوناتها الوراثية ولديها نفس المجموعات من
الجينات (مقدرات الوراثة) من كلا الوالدين . ويمكن أن تنقسم البويضة
المفردة إلى تقسيم ثنائي لتنتج أربعة توائم quadruplet أو ثلاثة triplets إذا
مات أحدهم في الرحم . وتسمى هذه التوائم أيضا توائم وحيدة الخلية
enzygotic twins أو توائم متطابقة identical twins أو توائم احادية
البويضة monovular twins أو توائم وحيدة البويضة uniovular twins
(انظر مدخل توائم غير متطابقة dizygotic twins في الجزء الثالث) .

مونرو ، الكسندر سكوندس
Monro, Alexander Secundus
عالم تشريح اسكتلندي (١٧٣٣-١٨١٧) (انظر مدخل ثقب مونرو بين
البطين interventricualr foramen of Monro في الجزء الرابع) .

اختبار مونرو للقراءة التشخيصية
Monroe Diagnostic Reading Test
اختبار يقيس الاستعداد الفرائي عند اطفال ما قبل المدرسة وفي المرحلة
الابتدائية .

مشوه ، مسخ
monster
مصطلح يطلق احيانا علي الفرد الذي ولد بتشوه خلقي أو ان يكون قد
تشوه نتيجة اصابة أحدثت تشوها كبيرا في مظهره .

خوف من التشوة
monster fear
الخوف المرضي من ان يتشوه الفرد ويعادل مصطلح teratophobia .

Montagu , Ashley

منتاجر ، اشلي

عالم بريطاني اشتهر بكونه عالما بيولوجيا اجتماعيا socialbiologist وعالما في علم الانسان (الانثروبولوجي) (١٩٠٥ -).

Monte Carlo method

طريقة مونت كارلو

طريقة في المحاكاة الرياضية mathematical simulation يعتمد فيها علي متغيرات عشوائية .

Montessori, Maria

منتسوري ، ماريا

طبيبة ومربية ايطالية (١٨٧٠-١٩٥٢) (انظر مدخل طريقة منتسوري Montessori method فيما يلي في هذا الجزء).

Montessori method

طريقة منتسوري

نظام تربوي نمته الطبيبة والمربية ماريا منتسوري في ايطاليا في بداية القرن العشرين وتأسست أول مدرسة أمريكية وفق هذا النظام في عام ١٩١٣ . ويقوم هذا النظام التربوي علي الاهتمام بالتعليم والتربية الذاتية للأطفال ماقبل المدرسة من خلال تنمية المبادأة عندهم بوسائل اعطائهم حرية العمل والتدريب الحسي والادراكي علي أشياء مختلفة الاشكال والالوان وتنمية التآزر من خلال الالعاب والتمرينات .

monthly period

دورة شهرية

ويعادل مصطلح طمت أو حيض menstruation (انظر المصطلح الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

mood

مزاج (وقتي)

مشاعر معتدلة وغالبا ماتكون عارضة أو وقتية تختاب الفرد مثل حال السرور والابتهاج euphoria أو حال التهيج وعدم الاستقرار irritability . ولهذا المصطلح في الفلسفة مفهوم مختلف فهو عند ديكارت مايقوم بالشئ ويحدده كالكيفيات أو الصفات ، وعند سبينوزا مايطرأ علي الجوهر، ولكنه عند المتصوفة المسلمين يأخذ معني قريبا جدا من معناه في علم النفس فهو مايرد علي القلب من حزن وفرح ، وعند المناطق أحد صور اشكال القياس التي تتغير تبعا للكلم والكيف.

mood - altering drugs

عقاقير مغيرة للمزاج

مواد تغير الحال الوجدانية للمريض من خلال تأثيرها أو مفعولها
الفارماكولوجي ولكن لا يصل هذا التأثير عادة إلى درجة تعتيم الشعور أو غيم
الوعي . وتشمل العقاقير المغيرة للحال المزاجية بعض المهدئات أو مهدئات
معينة tranquilizing والمسكنات والمواد المضادة للاكتئاب antidepressant
agents (انظر مدخل عقاقير مغيرة للعقل mind-altering drugs فيما سبق
من هذا الجزء) . (DSM III)

mood-congruent psychotic features

ملامح ذهانية مطابقة للمزاج

هذات (delusions) أو أخايل (hallucinations) تعكس باستمرار
المزاج المكتئب (موضوعات حول القصور أو عدم الكفاءة الشخصية ، الاحساس
بالذنب ، المرض ، الموت ، العقوبة) أو المزاج الهوسي (الاستحقاق أو الجدارة
المتضخمة ، القوة ، المعرفة ، العلاقات الخاصة بالمشاهير) .

mood-cyclic disorder

اضطرابات المزاج الدوري

فئة الديناميات النفسية التكيفية والتي قد يظهر فيها المريض تنوعا
من دورات الاكتئاب أو/و الابتهاج .

mood-incongruent psychotic features

ملامح ذهانية غير مطابقة للمزاج

الهذات (delusions) أو الأخاييل (hallucinations) والتي لاتتضمن
فحواها الموضوعات المميزة للملامح الذهانية المطابقة للمزاج مثل هذات الاضطهاد
واذاعة الأفكار وهذات بان الفرد واقع تحت السيطرة والامراض الكتانونية
(التخشبية) لحالة الذهول stupor والخرس mutism والخلف negativism
والاوضاع التي تحدث أحيانا في النوبات الهوسية .

moodiness

مزاجية

حال وجدانية تتميز بالمزاج المعتل والتجهم sullenness والعبوس
sulking . والمزاجية عادة ماتكون استجابة لغيبة الأمل أو الاحباط وتختلف
هذه الحال - بصفة عامة - إذا ما حصل الفرد علي مايريد أو يرغب .

mood swings

تقلبات مزاجية

تغير فترتي بين المشاعر الايجابية السارة والمشاعر السلبية الحزينة أو الكئيبة وتعتبر هذه التقلبات عادية إذا كانت معتدلة أو بسيطة وتحدث علي فترات طويلة نسبيا أما إذا كانت أكثر شدة فانها تكون استجابة عصبية . وإذا كانت حادة ومستمرة فانها بذلك تكون عرضا علي للاضطراب الثنائي أو اضطراب الهوس - الاكتئاب .

moon blindness

هسي

سوء الابصار أو ضعفه في الليل .

Moon , Robert C .

مون ، روبرت س .

عالم أمريكي في امراض العيون (١٨٤٤-١٩١٤) . (انظر مدخل : زملة لورانس - مون بيدل Moon - Biedle syndrome في الجزء الرابع) .

Mooney , Ross L.

موني ، روس ل .

عالم نفس أمريكي الجنسية (في اغلب الأحوال) (انظر مدخل : قائمة مشكلات موني فيما يلي من هذا الجزء) .

Mooney Problem Check List

قائمة مشكلات موني

قائمة شخصية تحتوي علي عبارات تتضمن مشكلات جمعت من طلاب ومن تقارير وسجلات عن حالات ومن مقابلات ارشادية ، وتقدم في عدة صور للمستجيبين عليها : للمدرسة الثانوية الدنيا (الاعدادية) Junior high school والمدرسة الثانوية high school والكلية college ومستويات الراشدين adult levels . ويحدد المفحوص المشكلات التي تنطبق عليه . وتوضح نتائج استخدام القائمة نوعية المشكلات التي يعاني منها الفرد أو تحديد الأفراد المشكلين (ذوي المشكلات) وفي توفير مادة تفيد في المقابلات الارشادية مما يساعد علي نجاحها . وقد نقل القائمة إلي اللغة العربية مصطفى فهمي من جامعة عين شمس واستخدمت في العديد من البحوث في كثير من المجتمعات العربية .

moonlight school

مدرسة مسائية

moon - phase studies

دراسات وجه القمر

بحوث تدور حول العلاقة المحتملة بين اوجه القمر ونوبات العنف أو الاضطراب العقلي . وكثيرا ما تناول الأدب الشعبي والطب الشعبي واللغة ذاتها هذه العلاقة كما يبدو من كثير من الاقوال الشائعة والمعتقدات السائدة بين الناس في مصطلحات مثل اختلال العقل أو الجنون lunacy . وقد ذكر "تيوك" Tuke أن المصطلح القديم "الجنون" (lunatismus) ينطبق علي من يمشي اثناء نومه فقط اثناء لمعان القمر وسطوعه . وتدل الدراسات التي قامت بملاحظة سلوك المرضى نزلاء المستشفيات العقلية علي ان المرضى يصبحون متهيجين ومثارين اثناء فترة اكتمال القمر . وقد وجد "ليبر" (A. L. Lieber) و "شيرين" (C. R. Sherin) ان معدل القتل في ولاية فلوريدا يبدأ في الارتفاع قبل ٢٤ ساعة قبل اكتمال القمر ويصل إلي ذروته عندما يحدث هذا الاكتمال .

moot court

محكمة تدريبية

محكمة صورية تستخدم لتدريب طلاب كلية الحقوق .

moral

اخلاقي ، خلقي

مايميز الشخص أو الجماعة ويتعلق بالسلوك الخلقي أو الصحيح .

moral adjustment

توافق اخلاقي

التكيف مع المعايير أو المستويات الاخلاقية للجماعة .

moral anxiety

قلق خلقي

يعني المصطلح في التحليل النفسي القلق الذي يخبره الانا علي هيئة احساس بالذنب أو الخجل وعادة مايكون تعبيراً عن الخوف من العقوبة من جانب الانا الاعلي أو الفشل في الاحتفاظ بالمستويات الصحيحة من السلوك .

moral code

عرف اخلاقي

مجموعة من قواعد السلوك التي تكون مقبولة من المجتمع أو الجماعة وتكون ملزمة لكل الافراد في المجتمع أو الاعضاء في الجماعة .

moral conduct

سلوك اخلاقي

سلوك يخضع لمجموعة من القيم والتقاليد والعادات المقبولة من قبل مجتمع معين أو من قبل جماعة دينية .

moral consisteney

ثبات اخلاقي ، استمرارية خلقية

نمط ثابت يمكن التنبؤ به من الاتجاهات والطباع الخلقية عبر السنوات .
وطبقا للدراسات الطولية التي اجريت علي الأطفال (مثل تلك التي قام بها بك Peck وهافجurst Havighurst عام ١٩٦٠) من سن عشر سنوات إلي سن السابعة عشر ظهر ان الأطفال يميلون إلي اي من البدائل الثلاث الآتية :

١ - الاستغلال وانتهاز الفرص

ب - الانصياع والمسايرة

ج - الاتجاه إلي تنمية ضمير قاس بشكل غير عقلاني مع معيار داخلي للصواب والخطا لا يدخل في حسابه ظروف الموقف أو النتائج التي قد تترتب عليه . وفي حالات قليلة يتجه الطفل إلي بديل رابع هو :

د - اتجاه ايثارى عقلاني rational altruistic a يظهر خلال المراهقة ويتميز بمجموعة ثابتة من المبادئ الخلقية تطبق بعين علي صالحه والعين الاخرى علي صالح الآخرين .

moral development

ارتقاء خلقي ، تطور خلقي ، نمو خلقي

التطور التدريجي لمفاهيم الفرد عن الصواب والخطأ والضمير والقيم الخلقية والدينية والاتجاهات الاجتماعية والسلوك .

morale

روح معنوية

يشير المصطلح إلي السيطرة علي الذات والثقة بالنفس والدرجة العالية من الدافعية للإنجاز والعمل مع روح الابتهاج والاستمرار حتي تتحقق الاهداف .

moral faculty

ملكة خلقية

القدرة علي التمييز بين الصواب والخطأ وتكافئ مصطلح حس خلقي .
moral sense .

مته خلقي
moral idlocy
مصطلح قدمه بلولر (Bleuler) وهو الآن مصطلح مهجور ويشير إلى عدم القدرة الكلية علي الشعور بالتعاطف أو الاهتمام بمصالح الآخرين علي الرغم من القدرة علي خبرة المشاعر والعواطف الأخرى .

بله خلقي
moral imbecillity
مصطلح قدمه بلولر (Bleuler) وهو الآن مصطلح مهجور ويشير إلى الأفراد الذين لاغبار عليهم من الناحية الذهنية ومن الناحية العاطفية ولكنهم من الناحية الخلقية لديهم قصور كما ان لديهم نقصا في التقدير لمشاعر الآخرين وحقوقهم .

استقلالية خلقية
moral independence
مصطلح بياجيه الذي أطلقه علي تعرف الطفل الأكبر بان اخلاقية العمل قد تحدد بشكل أساسي بالدافع اليه وباعتبارات ذاتية أخرى . والاستقلالية الخلقية هي المبدأ السائد في المرحلة الذاتية . (انظر مدخل نسبية خلقية moral relativism فيما يلي في هذا الجزء) قارن أيضا بمصطلح واقعية خلقية moral realism . (انظر المدخل الأخير فيها يلي أيضا في هذا الجزء) .

جنون خلقي
moral insanity
مصطلح قدمه بريشارد Prichard في عام ١٨٣٥ ليصف به الفرد العادي أو السوي من الناحية الذهنية والذي تكون المبادئ الخلقية والفعالة التي تحكم سلوكه قد أسئ استخدامها وتوظيفها بشكل كبير أو أنه قد حرم من هذه المبادئ وبالتالي فإنه يكون عاجزا عن ان يسلك بنفسه علي نحو يتسم باللياقة والملاءمة في شئون الحياة . والمصطلح لا يستخدم الآن (انظر مدخل : اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع anti-social-personality في الجزء الأول) .

اخلاقية ، مبادئ اخلاقية ، نسق خلقي
morality
نسق من المعتقدات ومجموعة من القيم تتعلق بالسلوك الصحيح أو مايحكم به علي السلوك من حيث قبوله أو عدم قبوله ويطلقها "كانط" علي التوافق التام مع القانون الاخلاقي وتلاقي الارادة والقصد مع فكرة الواجب .

أخلاق الإيجاب ، أخلاق الكبح morality of constraint

تعبير يقصد به بياجيه اتجاه الطفل تجاه الأخلاق التي تتكون من عدم التساؤل والطاعة العمياء أو غير المتحدية للقواعد التي أرساها أو وضعها الوالدان . ويقوم الطاعة علي أساس الخوف وإدراك أن القواعد التي أرساها الوالدان قواعد ثابتة أبدية وصحيحة بصورة مؤكدة . وهذه الأخلاق تميز الأطفال حتي يصلوا إلي سن العاشرة تقريبا . (قارن بمصطلح أخلاق التعاون morality of cooperation - انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

أخلاق التعاون morality of cooperation

تعبير يقصد به بياجيه اتجاه الطفل ما بين سن العاشرة وسن الحادية عشر نحو الأخلاق التي تتميز بإدراك القواعد باعتبارها قنوات اجتماعية يمكن أن تقابل بالتحدي وأن تعدل عندما يوافق الأطراف علي ذلك أو يرغبون في ذلك وأخلاق التعاون تعني أن الطفل يقبل القواعد طواعية وأنه يتمسك بها علي أساس العقل والمنطق وليس علي أساس الخوف وليس في إطار روح الطاعة العمياء . (قارن بمصطلح أخلاق الإيجاب morality of constraint - انظر المصطلح الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

حكم خلقي moral judgment

المعتقدات التي يطبقها الفرد في التمييز بين الصواب والخطأ . وهي الاتجاهات التي تكون توجه الشخص الخلقي سواء كانت هذه الاتجاهات تحكم سلوكه أو لا في كل موقف . وهناك العديد من النظريات وضعت في مجال الحكم الخلقي مثل نظريات فرويد وبياجيه وأريكسون وكولبرج .

مازوكية خلقية morai masochism

يعني المصطلح في التحليل النفس حاجة لاشعورية للعقاب من جانب أصحاب سلطة يمثلون الوالد . ويعتقد فرويد أن هذه الحاجة تنشأ من رغبة الطفل في المعاشرة الجنسية السلبية مع الوالد والتي تحرف إلي الرغبة في أن يضرب من قبل الوالد . وتظهر هذه المازوكية عند بعض الراشدين في موقف العلاج النفسي عندما يقارب العلاج علي نهايته ويتمثلون للشفاء فنجدهم يقاومون الشفاء لاشعوريا لاحتاسهم بالذنب ويكون استمرار المرض ومتاعبه من شأنه أن يخفف من مشاعر الذنب ويعادلها .

واقعية خلقية

moral realism

مصطلح بياجيه لنمط التفكير المميز للأطفال الصغار الذين يعادلون أو يساوون بين السلوك الطيب والطاعة كما أنهم يعادلون بين الاخلاقية المتضمنة في أي فعل مع نتائجه فقط . فكسر كوبين بشكل عارض أو غير مقصود يكون أسوأ من كسر كوب واحد ولو تم بقصد التخريب أو الاضرار لأن الاثنین اكبر من الواحد . وتميز الواقعية الخلقية الطفولة حتي سن الثامنة تقريباً حيث تبدأ مفاهيم القصد أو النية والدافع والظروف المخففة في النمو وتعديل من درجة الاطلاق absolutism التي تميز المرحلة السابقة .

نسبية خلقية

moral relativism

ويعني هذا المصطلح عند اتباع بياجيه نمو القدرة علي الأخذ في الاعتبار عند الحكم علي عمل ما بالصواب أو الخطأ عامل النية وراء هذا العمل وكذلك عامل الظروف المختلفة . وقد لاحظ بياجيه ان الأطفال الصغار يركزون في البداية بشكل محدد علي النتائج الموضوعية للعمل ولكنهم فيما بعد ينمون درجة من النسبية الخلقية . وهذا المصطلح شبيه بمصطلح الاستقلالية الخلقية كما يماثل مفهوم اخلاقيات الموقف situation ethics كما يستخدم من قبل علماء اللاهوت المحدثين .

مسئولية اخلاقية

moral responsibility

استحقاق الفرد للجزاء علي افعاله التي يأتيها باختياره . ومبدأ المسؤولية الاخلاقية يفترض توافر حرية القرار وحرية العمل عند الشخص المسئول . فلا مسؤولية بلا حرية . وعلي ذلك فالافعال القهرية لا تستوجب المسؤولية . وتنص الشرائع الاسلامية بوضوح علي ذلك لأنه " ليس علي الاممي حرج ولا علي الاعرج حرج ولا علي المريض حرج " (النور - ٦١)

حاسة خلقية

moral sense

القدرة علي تمييز الخير من الشر أو الصواب من الخطأ وهي تكافئ مصطلح ملكة خلقية moral faculty (انظر المدخل الاخير فيما سبق من هذا الجزء) .

علاج اخلاقي

moral treatment

العلاج أو التناول أو المعاملة الانسانية للمرضي العقليين والتي اختلفت فيها بالتدريج اساليب مثل الكبح الميكانيكي وفصد الدم والبقاء في ثياب رثة وحل محلها الحرص علي توفير بيئة مريحة صحية وانشطة مهنية واجتماعية واحاديث مطمئنة مع الاطباء ومع المرافقين من الزوار أو المرضى. وهذا النمط من المداخل العلاجية قد ظهر في اوروبا في اطار برنامج رعاية الاسرة family care program في بلجيكا في القرن الثالث عشر ولكنه لم يؤت ثماره في القرن التاسع عشر من خلال جهود بينل Philippe Pinel واسكيروول J. Esquirol في فرنسا ووليم توك William Tuke في انجلترا . اما في الولايات المتحدة فقد تم هذا الاصلاح من خلال مايعرف بجامعة الثلاثة عشر الاصليين وهم ثلاثة عشر فردا من مديري المستشفيات الذين اجتمعوا ليتبادلوا الرأي في هذه القضية إضافة إلي دورثياديكس Dorothea Dix وهي معلمة اثرت في الرأي العام لصالح قضية تحرير المرضى ومن الأساء التي برزت في أمريكا مرتبطة بهذه الحركة بنيامين رش Benjamin Rush واسحق راي Isaac Ray وتوماس كيركبرايد Thomas Kirkbride . وإذا كانت الأوضاع العلاجية اليوم تدين لجهود هؤلاء الرواد فانه من الجدير بالذكر ان الشرق الاسلامي عرف الكثير من الأساليب الانسانية في معاملة وعلاج المرضى علاجا يدل علي فهم الكثير عن المرض النفسي خاصة ما يخص العلاقة بين الجسم والنفس . ويحفظ التاريخ لبعض الاطباء والعلماء العرب مثل الشيخ الرئيس ابن سينا محاولات علاجية متقدمة جدا بمقاييس عصره . وقد انشئت المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية في عواصم الشرق العربي قبل ان تنشأ في مدن أوروبا .

moratorium

ترو ، استكشاف

مصطلح اريكسون الذي استخدمه ليصف به المرحلة التجريبية في المراهقة حينما يحاول الشباب ان يجرب ادوارا بديلة قبل ان يلتزم بالتزامات دائمة . وعلي أية حال فان فترة التروءالمميزة ملمح عالمي أو عام في المراهقة حيث انها توجد فقط في المجتمعات غير التقليدية وفي الطبقات العليا أو الاغنياء اقتصاديا (انظر مدخل ازمة الهوية identity crisis في الجزء الرابع) .

morbid dependency

اعتمادية مرضية

التسمية التي قدمتها كارين هورني لنوع الاعتمادية المفرطة علي الآخرين والمصحوبة بالبحث القهري عن التشجيع والاستعداد لطمس الذات في سبيل الاعتماد dependency needs علي شخص قوي يلبي هذه الحاجة (انظر مدخل حاجات الاعتمادية في الجزء الثالث) .

morbidity

مرضية

حالة مرض معين أو حال مرضية pathological سواء كانت عضوية أو وظيفية .

morbidity rate

معدل انتشار المرض

morbidity risk

مخاطر مرضية ، احتمالية المرض

مصطلح يستخدم في الدراسات الانتشارية ليدل علي الفرص أو الاحتمال الاحصائي في ان شخصا ما سيصاب بمرض أو اضطراب معين . ويعبر عن هذا الاحتمال غالبا علي صورة نسبة الخطر أو التعرض للاصابة وكلما زادت هذه النسبة زادت مخاطر التعرض للمرض أو احتمال الاصابة به .

morbid perplexity

ارتباك مرضي

عرض فصامي يرتبط بفقدان حدود الانا boundaries ويتميز بخلط عميق أو ارتباك شديد حول الهوية الشخصية وحول معني الوجود . ويبدو علي المريض التوزع الشديد بين افكاره الداخلية والعالم الخارجي ويخلط بينهما . فاذا ما وجه إلي المريض سؤال لا تنظر إلي السائل وهم بالرد ثم نظر إلي اسفل ونسي السؤال وعاد ينظر إلي السائل في ارتباك وحيره وهكذا .

Morel , Ferdinand

موريل ، فرديناند

طبيب نفسي سويسري (١٨٨٨-١٩٥٧) .

more means worse

اكثر يعني أسوأ

تعبير يستخدم في بعض المواضع خاصة التي يتدهور فيها مستوى الخدمات عندما يزداد عدد من تقدم لهم الخدمات كما يحدث في الخدمات التعليمية أو الخدمات الصحية .

Moreno, Jacob L.

مورينو ، يعقوب

طبيب نفسي نمساوي - أمريكي (١٨٩٠-١٩٧٤) . ومورنيو هو الذي وسع من عتاد المعالين النفسيين ليشمل أسلوب السيكدوراما psychodrama والذي فيه يتم التعبير عن العلاقات وليمثل أسلوب القياس الاجتماعي sociometry الذي يصور العلاقات بين افراد الجماعة ، كما حدد أسلوبين في العلاج النفسي واسهم في تطويرهما وهما : العلاج النفسي الجماعي group psychotherapy وجماعات المواجهة encounter groups . (انظر مداخل : جماعة المواجهة encounter group في الجزء الثالث ، دراما تنويمية hypno drama وعلاج بين شخصي interpersonal therapy في الجزء الرابع) .

mores

عادات المجتمع ، آداب المجتمع ، عرف

العادات الاجتماعية التي تلقي القبول من افراد الثقافة أو من مجموع السكان حتي لو كانت هذه المعايير أو المستويات السلوكية ، لاتتضمن العقوبة القانونية لمن يخالفها مثل زيارة المريض ومختلف صور المجاملات بين افراد المجتمع .

Morgan , Conway Lloyd

مورجان ، كونواي للويد

عالم في علم الحيوان وعالم نفس في ذات الوقت انجليزي الجنسية (١٨٥٢ - ١٩٣٦) (انظر مدخل : قانون لويد مورجان Lloyd Morgan's canon في الجزء الرابع) .

Morgan's canon ; Morgan's principle

قانون مورجان ، مبدأ مورجان

وكلا المصطلحين يكافئان مصطلح قانون لويد مورجان - انظر المصطلح الاخير في الجزء الرابع) .

morla

رغبة مرضية في الدعابة

رغبة وسواسية قهرية مرضية لأن يصنع أو يطلق الفرد دعابة أو نكتة خاصة في المواقف التي لا يكون من المناسب فيها مثل هذا السلوك . وتظهر هذه الرغبة عند مرضي الخبل (انظر مدخل : دعابة المشنقة gallows humor في الجزء الثالث) .

Morita Shoma

موريتا ، شوما

طبيب نفسي ياباني ولد في بدايات القرن العشرين (انظر مدخل : علاج موريتا فيما يلي في هذا الجزء).

Morita therapy

علاج موريتا

علاج توهم المرض الذي قدمه موريتا في النصف الأول من القرن العشرين في اليابان ويتألف هذا العلاج من فترة من الراحة المطلقة في الفراش ويسمح للمريض فيها فقط ان ينام وان يعاني ثم يتبع ذلك فترة من العمل الصعب والشاق الي درجة الانهك في تجمعات في البيئة المحلية مع تعليم المريض أن يتقبل الحياة كما هي في اللحظة الراهنة . وتسمى هذه العملية arugamama .

morning - after pill

حبة دواء ما بعد الصباح

اسم شائع لتركيبية دوائية من عقار الدايتيل ستيل بسترول (DES) diethylstilbesterol والتي إذا اعطيت للمرأة في حدود ٧٢ (اثنان وسبعون) ساعة بعد الاتصال الجنسي بها فانها تجعل الرحم يطرد أبه بويضة مخصبة . وعقار (DES) علاج له مفعول قوي جدا ويتطلب خمسة أيام من الإشراف الطبي بعد تناوله ويمكن أن يكون له اثار جانبية خطيرة بما فيها الفشل في طرد الجنين في الوقت الذي يمكن أن يسبب تشوها له بحيث يولد الطفل بهذه الحال المشوهة . ولذلك فان هذا العقار يستخدم في معظم الحالات ليمنع الحمل في حالات الاغتصاب الجنسي .

morning sickness

مرض الصباح

نوبات من الغثيان أو التقيؤ تخبرها بعض النساء خلال الشهر الأول من الحمل أو طوال أشهره كلها . وعلي الرغم من ان معظم السيدات يخبرن هذه النوبة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم - وهو سبب تسميتها بهذا الاسم الا ان بعضهن يخبرنها في اي وقت خلال اليوم . وهناك نسبة قليلة من المرضى تكون هذه النوبة بالنسبة لهن قاسية وشديدة إلي درجة تلزمهن الذهاب إلي المستشفى ، وفي الطرف الآخر هناك بعض النسوة لاخبرن هذا المرض . ويسمي أيضا غثيان المرأة الحامل nausea gravidarum .

Moro, Ernst

مورو ، ارنست

طبيب أطفال نمساوي (١٨٧٤-١٩٥١) (انظر مدخل: منعكس سمعي acoustic reflex ومدخل منعكس مورو Moro reflex فيما يلي في هذا الجزء).

Moro reflex

منعكس مورو

المنعكس الذي يصدر عن الطفل حديث الولادة حينما يباغت حيث يفتح ذراعيه ويفرد أصابعه ويعيد ذراعيه مرة أخرى بسرعة كما لو كان يحتضن شيئاً أو يعانقه . وعند الأطفال الأسوياء الأصحاء يختفي منعكس مورو خلال العام الأول . ويسمى هذا المنعكس أيضاً استجابة مورو Moro response .

moron

مأفون ، موروون

مصطلح قدمه هنري جو .ارد Henry Goddard وينطبق علي الأفراد الذين يعانون من تخلف طفيف (نسبة ذكاء تنحصر بين ٥٠-٧٠) وهم قادرون غالباً علي أن يؤديوا أعمالاً بسيطة تحت إشراف علي الرغم من القدرة الأكاديمية المحدودة لديهم . واللفظة مشتقة من اللفظة الإغريقية moros بمعنى غبي foolish .

-morph-: -morphous

(بنية محددة ، نوم)

مقطعان يشيران إلي المعنيين التاليين :

- بنية أو شكل خاص أو محدد (من اللفظة الإغريقية morphe بنفس المعني) .
- نوم (من اللفظة Morpheus وهو إله النوم عند الإغريق . والكلمة تعني حرفياً صانع الأشكال) .

morpheme

وحدة لغوية ، مورفيم

أصغر وحدة مميزة في القواعد ويكون لها معني فهي أصغر وحدة ذات معني دلالي أو نحوي فكلما مجتهدون مكونة من وحدتين الأولى مجتهد ولها معني ودلالة والثانية السوار والمضموم ماقبلها والنون وتفيد الجمع . وكلمة pens في الانجليزية وتعني اقلام مكونة من وحدتين الأولى وتعني قلم والثانية حر الـ (s) ويفيد الجمع والوحدة اللغوية تمثل أقل عدد من الحروف يكون له معني ودلالة ولا يمكن تكوين وحدة أصغر لها معني من حروفها . وأي كلمة في اللغة تتكون من وحدة لغوية أو أكثر . (انظر مدخل حرف مكتوب grapheme في الجزء الثالث) .

morphine

مورفين

المادة شبه القلوية التي تمثل المادة الفعالة في الأفيون .

morphine dependence

اعتماد علي المورفين

الحال التي تنمو في انسجة الجسم كنتيجة للاستخدام المستمر للمورفين لأن الجرعات المتزايدة تكون مطلوبة للتخفيف من درجات معينة من الألم . ويكون الاعتماد علي الأفيون سريعا بحيث ينمو عند الشخص العادي في ثلاثة اسابيع كنتيجة لتعاطي جرعة علاجية يومية . وعندما يصل الأمر إلي حد الاطاقة tolerance فان العقار ينتج تأثيرات مهيجة وليس تأثيرات مثبطة في الجهاز العصبي المركزي .

morphinism

مورفينية ، ادمان المورفين

لان المورفين مادة تنمي الاعتمادية بسرعة فان الفرد سرعان ما يصاب بالمورفينية أو ادمان المورفين بسبب قدرة المورفين علي تخلص المتعاطي من الألم وحالة النشوة التي يسببها من ناحية وبسبب خاصية الادمانية من ناحية أخرى لان المتعاطي يحتاج إلي أن يزيد من قدر الجرعة حتي تحدث التأثير المطلوب حتي تصل إلي عشرين ضعف الجرعة الأولى . ويحدث المورفين نوعا من الاضطراب العقلي . ومن مشتقاته الايدروكلورايد ديامورفين (وهو الهيروين) وتأثيراته أقل علي المتعاطي ولكن درجة الادمانية فيه أعلي . ومصطلح ادمان المورفين أو المورفينية يعادل مصطلح الاعتماد علي المورفين (الذي سبق الإشارة إليه في هذا الجزء) ويلاحظ ان هناك تفخيلا الآن لاستخدام مصطلح الاعتمادdependence بدلا من مصطلح ادمان addiction .

morphine withdrawal

انسحاب المورفين

انقطاع امداد المورفين عن الشخص الذي تكون لديه اعتماد علي العقاقير المسكنة وتبدأ اعراض انسحاب المورفين بمشاعر عدم الارتياح والتثاؤب ثم يتبع ذلك الشكوي من البرد والصعوبة في التنفس مع تقطعه وبعد فترة من النوم تشتد اعراض المريض ويصحبها تشنجات في البطن وتقيؤ واسهال وافراز للعرق واختلاجات العضلات . (وتختفي هذه الاعراض بعد حوالي عشرة أيام) .

morphinomania هوس المورفين
أحد المصطلحات التي تكاد تشير إلى مايشير إلى مصطلحي ادمان
المورفين والاعتماد علي المورفين .

morphogenesis تشكل
التطور الذي يحدث في الشكل وفي البنية للكائن الحي .

morphological index دليل تكوين الشكل
الدليل أو العلاقة بين نسب الجسم التي تصف بناء جسميا معيناً

morphologic inferiority دونية في الشكل
مصطلح قدمه " أدلر " ليصف مجموعة فرعية من العيب أوالتدني الذي
يصيب أحد الأعضاء ، ويتميز بالقصور في الشكل أو في الحجم أو في القوة
بالنسبة لهذا العضو أو لاي جزء فيه .

morphology علم التشكل ، علم الصرف (اللغوي)
العلم الذي يتعلق بتشريح الجسم أو بأشكاله وأبنيته . كما يعني هذا
المصطلح في اللغة علم الصرف والاشتقاق وتكوين الكلمات وتصريف الأفعال
والأسماء والمصادر بأنواعها .

Morquio's syndrome زملة موركيو
اضطراب وراثي يعزي إلى عيب أنزيمي . ويتميز هذا المرض بضمور
العظام وبترهل العضلات . ويكون المريض عادة منتفخ الصدر أو ان صدره
كالحمالة وتتنقوس ساقاه من الداخل أو مايعرف بالركبة الروحاء knock-kneed
وله قامه قصيره . ولايصاحب الصبغي المتنحى هنا تأخر عقلي كما يحدث
في الامراض الشبيهة .

Morrison plan خطة موريسون
اسلوب في التدريس يتكون من خمس خطوات هي :
- استكشاف المعلم للمعرفة السابقة للتلاميذ .
- عرض المادة الجديدة .

- المقارنة .

- التنظيم .

- التسميع .

morsicatio buccarum

عض الخد

تعبير لاتيني يشير إلى صورة من صور عقاب الذات (انظر مدخل : سلوك قضم الأصبع finger-biting behavior في الجزء الثالث) .

morsicatio labiorum

عض الشفة

تعبير لاتيني يشير إلى صورة من صور عقاب الذات وتشويبهها (انظر مدخل : سلوك قضم الأصبع finger-biting behavior في الجزء الثالث) .

mortality

وفيات ، نسبة الوفيات ، فقدان ، تاكل

يعني المصطلح في العلوم الاجتماعية معدل الوفيات بين السكان في منطقة ما . أما المصطلح في العلوم النفسية والنفوس طبية فيشير إلى معنى الفقدان أو التاكل attrition أي فقدان بعض أفراد العينة اثناء اجراء التجربة أو انسحاب المرض خلال العمل الكلينيكي .

mort douce

موت لاذ ، قتل شفقة ، لذة ختامية

يعني المصطلح باللغة الفرنسية حرفيا الموت اللاذ أو اللذيد sweet death ويستخدم عادة لوصف النشوة المتبادلة التي يشعر بها من يمارسان الجنس في نهاية الذرة الجنسية . كما ان المصطلح يعتبر مرادفا لمصطلح القتل شفقة euthanasia (انظر مدخل القتل شفقة في الجزء الثالث) .

mortido

مورتيديو ، غريزة الموت

يعني المصطلح غريزة الموت . وقد صك هذا المصطلح فيدرن P. Federn كنظير لمفهوم فرويد عن المبيدو أو غريزة الحياة .

morula

توتيه

المرحلة المبكرة في تكوين الجنين وتمتد من الانقسام الأول للاقحة (zygote) وحتى تتكون كرية الجرثومة (بلاستولا blastula) عن طريق المزيد من الانقسامات للخلايا الابنة .

Morvan , Augustin Marie

مورفان ، اوجستين ماري

طبيب فرنسي (١٨٩٧-١٨١٩) (انظر مرض مورفان) .

Morvan's disease

مرض مورفان

صورة من تكهف النخاع الشوكي syringomyelia يصاحبه تقرح بدون ألم في الأنامل وشلل بغير ألم وضغور في اليدين والساعدين .

mosaicism

فسيفسائية

حال من الشذوذ الوراثي يكون لدى الفرد فيها خلايا متنوعة التركيب الصبغي وقد يكون لدى الفرد صبغى زائد أي أن يبلغ عددها ٤٧ صبغيا وليس ٤٦ ، وهي صورة من زملة داون .

mosaic test

اختبار الفسيفساء ، اختبار المزايكو

اختبار اسقاطي يقدم للأطفال عادة ويتكون من حوالي ٤٠٠ (اربعمائة) قطعة مختلفة الاشكال والالوان ويطلب من المفحوص ان يشكل منها مايريد ومايحب . ويفترض ان الاشكال التي سيكونها المفحوص تعكس صراعاته ومخاوفه والوان قلقه . كما ان المواد الفسيفسائية تستخدم في بعض اختبارات الذكاء .

mosaic theory of perceptno

نظرية الفسيفساء في الادراك

المفهوم الذي يذهب إلي أن كل ليفه عصبية في العضو المحيطي (الخارجي) مثل الأذن تتصل مباشرة مع خلية عصبية في المخ وتنتج احساسات معقدة عن طريق اتحاد نبضات الالياف الحسية .

Moschowitz , Eli

موسكوفتش ، إلي

طبيب أمريكي (١٨٧٩-١٨٦٤) . (انظر مدخل مرض موسكوفتش فيما يلي في هذا الجزء) .

Moschowitz's disease

مرض موسكوفتش

نمط من الأنيميا يحدث فيه فقر دم موضعي في الجهاز العصبي المركزي. ويظهر تشريح الجثة عادة انتشار مادة الترومبين في المخ والاعضاء

الأخري . وتشمل الاعراض النزيف الشبكي وفساد الحس والشلل والخلط والصداع والصفار والبول الدموي والحمي وعلامات تشخيصية أخرى .

ارتفاع (الصوت) الأكثر راحة most comfortable loudness
مستوي السماع الذي يكون عنده الحديث أكثر راحة بالنسبة للشخص .
وهو أمر له تطبيقات تربوية هامة بالنسبة للطفل المتضرر سمعياً . ويعرف
المصطلح اختصاراً بالأحرف MCL

ميكانزم القذي - الخشبة mote-beam mechanism
تعبير يستخدم في الإشارة إلى مايميز شخصية الفرد الذي يهتم بتعقب
سمة غير مرغوبة أو عيب في أعضاء جماعة الأقلية ولكنه في نفس الوقت
يتجاهل وجود نفس السمة غير المرغوبة أو نفس العيب في نفسه . والتعبير
مأخوذ من احدي آيات الكتاب المقدس (الانجيل) حيث تتحدث عن يري القذي
في عين اخيه ولايري الخشبة في عينه هو .

نمط أولي للام mother archetype
الصورة الأزلية للام التي تحدث باستمرار في مختلف المفاهيم الثقافية
والاساطير منذ أقدم الصور . وقد تحدث عنها يونج بالتفصيل (انظر مدخل
أم كبري فيما مضى من هذا الجزء) .

جمع شمل الأم - الطفل mother-child reunion
عودة الطفل إلى الأم أو الأم إلى الطفل وجمع شملهما بعد فترة انفصال .

انفصال الأم - الطفل mother-child separation
انفصال الطفل والأم كل منهما عن الآخر .

عقدة الأم mother complex
تعلق انفعالي قوي بالأم وغالباً مايتضمن أو يصاحبه رغبة جنسية .

تمريض أمومي mothercraft nursing
التمريض الذي تقوم به الأم نحو طفلها المريض أو الذي تقوم به الممرضة
نحو المريض وكأنه طفلها .

mother figure

بديل الأم ، صورة الأم

ويعادل مصطلح mother surrogate بمعنى بديل الأم .

mother fixation

تثبيت علي الأم

تعلق انفعالي قوي شاذ بالأم .

mother hypnosis

تنويم أمومي

نمط من الخضوع التنويمي الذي يشف عن تحويل التثبيت علي الأم واستجابة الطاعة لها إلي تملق الأم وملاطفتها (انظر مدخل تنويم أبوي father hypnosis في الجزء الثالث) .

mother imago

صورة الأم

مفهوم صورة الأم في اللاشعور كما يستخدمه العلماء ذرو التوجه التحليلي .

mothering

أمومة

يشير المصطلح أو المفهوم إلي تلك العلاقة التي تنشأ بين الأم أو من يقوم مقامها ، وتوفر للوليد والطفل الدفء العاطفي المناسب والعناية الشخصية والإثارة الحسية وكل الذي يعتقد أنه اساسي في ارتقاء الشعور بالأمن ومشاعر الاستحقاق الذاتي والقدرة علي التعامل مع البيئة . وفي هذه الأيام يزداد الاعتراف أو الاقتناع بأن الطفل يمكن أن " توفر له الرعاية الأمومية " (mothered) من جانب الأب كما تتوفر من جانب الأم . (انظر مدخلي : الأم الكاملة complete mother في الجزء الثاني، والأمومة المتعددة multi mothering فيما يلي في هذا الجزء) .

وفي الدراسة الكلاسيكية حول الأمومة والتي اجراها هارلو Harry F. Harlow ومعاونوه حول القردة ، اتضح من التجارب التي تضمنتها هذه الدراسة مالاتصال الطفل بالأم من متعة وإثابة فطرية ففي هذه التجارب وضع هارلو الرضيع من القردة مع " امهات " وهي مصنوعة من شبك السلك، بعضها غطي بنسيج وبري والبعض ظل عاريا بدون غطاء ووجد أن كل القردة كانت تذهب إلي الأم المغطاه وانها كانت تقضي وقتا اطول ملتصقة بها عن القردة

التي كانت تحصل علي غذائها مع الام غير المغطاة . كما لاحظ هارلو أيضا ان القرد كان يهرع إلي الام المغطاه حينما يوضع امامه مثير للخوف ولايذهب إلي الام غير المغطاة . كما تبين ان القرد الرضيع كان أكثر جرأة في التقدم إلي المنبه واستطلاعمه وهو في حضرة الام النسيج منه وهو حضرة الام السلك .

mothering one شخص مكرس للامومة
مصطلح استخدمه " هاري ستاك سوليفان (H.S. Sullivan) " ليصف به الشخص الذي لديه مسئولية رئيسة تتحدد في اطعام وتقديم الحب والحماية والعناية الشاملة لوليد أو لطفل صغير .

mother instinct غريزة الامومة
غريزة الام لحماية الذرية والعناية بها وليس من الضروري ان تتجه هذه العناية الي ذريتها فقط . ويظهر نمط السلوك هذا انه غير متعلم وغريزي عند الحيوان ، ولكن الطابع الغريزي اقل وضوحا بين الامهات من بني الانسان .

mother love حب امومي
الحماية الطبيعية والعاطفة التملكية التي تبديها الام نحو ابنها . وهذه المشاعر أحيانا ما توصف بانها غريزية وعادة ماتعزز من جانب ضغوط الجماعة الاجتماعية التي تتوقع من الام أن تظهر مشاعر رقيقة نحو ذريتها .

mother - son incest سفاح الام - الابن
نشاط جنسي بين الام والابن ويعتقد أنه يقع بشكل اندر مما يقع سفاح الأب - الأم ، ويرتبط مع عوامل مثل غياب الوالد والمنزل المعيب من الناحية الخلقية والعلاقات الزوجية المضطربة والكحولية والذهان واضطرابات انفعالية أخرى من جانب أحد طرفي العلاقة أو من جانب طرفيها .

mother's school مدرسة الام
مدرسة أمريكية في اوائل القرن العشرين كانت تعني بتدريب الطالبات علي المهارات المنزلية والأسرية اي باعدادهن للأعمال المرتبطة بالدور الامومي .

mother substitute

بديل الأم

ويعادل مصطلح mother surrogate .

Mother Superior complex

مقدة تفوق الأم

الميل عند بعض المعالجين لأن يلعب دورا أموميا في علاقاته مع مرضاه غالبا إلى الحد الذي يضر بسير العلاج .

mother surrogate

بديل الأم

أم بديلة (أخت ، أب ، صديق ، معلم ، أم مرضعة) ويفترض أنها أو أنه يقوم بالوظائف الأساسية للأم الحقيقية . وفي التحليل النفسي يكون بديل الأم هو الشخص الذي يسقط عليه المريض لاشعوريا المشاعر والاتجاهات المقبولة وغير المقبولة التي يكنها نحو الأم الأصلية أو الحقيقية . وتسمى بديل الأم كذلك بالمصطلحات الآتية mother figure , surrogate mother , substitute mother . mother

mother tongue

لغة أصلية ، لغة أولى

motility

حرك

القدرة علي التحرك سواء اراديا أو لا اراديا (في السير اثناء النوم) وكذلك بشير المصطلح إلى اسلوب وسرعة الحركة . وقد يعاق الحراك لاسباب جسمية أو لاسباب نفسية كما يحدث في حال الشلل الهستيري . (انظر مصطلح انتقال ، تحرك mobility فيما سبق من هذا الجزء) .

motility disorder

اضطراب الحراك

أي وضعية أو ايماء شاذة أو أية حركة أخرى مثل تلك التي تلاحظ في التخشب (الكتاتونيا) وفي فصام الطفولة .

motion detection

اكتشاف الحركة

قدرة العين علي ان تلاحظ الحركة حتي في حالات العمى القشري (نسبة إلى قشرة المخ) . وفي التجارب التي أجريت علي الحيوان وجد ان الخلايا الشبكية تستجيب بصورة الهدف المتحرك أو لحركة العين عبر منطقة تتميز بتقابل الضوء والظلام .

motion economy

اقتصاد الحركة

مجموعة من المبادئ نماها " جيلبرت " Gilbreth وآخرين وتتعلق بالاداء
الاكفاء في العمليات الصناعية . ويوصي اقتصاد الحركة مثلا باستخدام كلا
اليديين في نفس الوقت ، التحرك في اتجاهات متقابلة ، وتنظيم العمل بحيث
يسمح بالايقاع الطبيعي السهل ، الاماكن الثابتة والمعدة للعدد والالات ، ان
تكون أوعية المواد قريبة من نقطة الاستخدام ، اضاءة كافية ومناسبة ،
وارتفاع مناسب لمكان العمل واستخدام الأجهزة والادوات والاثاث لراحة اليد
في الاعمال غير الضرورية .

motion fear

خوف من الحركة

ويعادل مصطلح خواف الحركة kinesophobia (انظر هذا المدخل في
الجزء الرابع) (انظر أيضا مدخل خواف العمل أو الاداء ergasiophobia في
الجزء الثالث) .

motion sickness

مرض الحركة

نمط من عدم الارتياح يتميز بالغثيان والدوار والصداع والشحوب
والعرق البارد وفي بعض الحالات يزداد علي هذه الأعراض التقيؤ والاعياء .
وسبب هذه الحال هو حركة غير منتظمة وغير عادية (شاذة) من شأنها ان تجعل
الاحساس العادي أو السوي بالتوازن يضطرب والذي يكون من مسئولية
القنوات العظمية نصف الدائرية في الأذن الداخلية. ويمكن أن تنشأ هذه الحال
أو تتفاقم بسبب الاضطراب الانفعالي مثلما يكون في حال القلق أو الحزن .

motion study

دراسة الحركة

من مباحث علم النفس الصناعي ويهتم هذا المبحث بدراسة الحركات
التي يقوم بها العاملون للتقليل من الحركات غير الضرورية والاقتصار علي
أهم الحركات أو الحركات المطلوبة فقط كنوع من ترشيد الحركة ولتقليل الأخطاء
وتوفير الوقت ويستعان في ذلك بوسائل التصوير السينمائي .

motivated error

خطأ مدفوع

خطأ أو غلطة أو سلوك يعكس نقصا في الدقة ، ولكنه يكشف عن دافع
خفي مثل زلات اللسان وزلات القلم التي تحدث عنها فرويد .

motivated forgetting

نسيان مدفوع

نسيان أو تعطل للذاكرة مدفوع بالرغبة في تجنب استرجاع شيء غير مرغوب فيه .

motivation

دافعية

عملية البدء والمداومة والتوجيه للأنشطة النفسية والبدنية ، والمفهوم يشير إلى أية قوة داخلية مثل الدفعات أو النبضات والدوافع والرغبات تكون متضمنة في هذه العملية . وقد تعمل الدوافع على مستوي شعوري أو على مستوي لاشعوري وكثيرا ما تنقسم الدوافع إلى مجموعتين : المجموعة الفسيولوجية أو الأولية أو العضوية مثل الجوع والإخراج ، والمجموعة الشخصية والاجتماعية أو الثانوية مثل التواد والتنافس والاهتمامات والاهداف الفردية (انظر مدخلي : ماسلو Maslow وموري Murray في هذا الجزء) .

motivational factor

عامل دافعي

أي عامل شعوري أو لاشعوري فسيولوجي أم سيكولوجي من شأنه أن يثير ويبقي ويوجه السلوك . ومن بين هذه العوامل ما يكون حاجات أساسية ومباشرة واهتمامات أو ميول interests وحوافز incentives وإثابات rewards ودوافع اجتماعية ودوافع شخصية للأمن وتقدير الذات والتفوق .

motivational hierarchy

هرمية دافعية

(انظر مدخل هرمية ماسلو للدافعية في هذا الجزء) .

motivational selectivity

انتقائية دافعية

مصطلح يستخدم للإشارة إلى تأثير دوافع الفرد على العمليات المعرفية كتفسير للفروق التي تحدث بين الأفراد في ادراكهم للأحداث والموضوعات .

motivation research

بحث الدافعية

يشير المصطلح في مجال سيكلوجية المستهلك إلى البحث الذي يصمم بهدف الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء قرارات الفرد في مسائل مثل شراء الأطعمة والملابس والسيارات والمنتجات الأخرى . ويستخدم المصطلح أيضا

لتفسير رفض الفرد لشراء منتج معين . كما ان بحوث الدافعية تستخدم
الداخل الكلينيكية والمكثفة والكيفية بدرجة عالية من الدقة وذلك بسبب
ضخامة الميزانية التي يمكن ان تتأثر بالنتائج .

motivator

مشوق

motive

دافع

سبب أو مبرر شعوري أو لاشعوري للسلوك يوجه أنشطة الفرد نحو
الهدف. وللمصطلح معان عديدة ومفاهيم مختلفة حسب التوجه النظري
لمستخدم المصطلح .

motives hierarchy

هرمية الدوافع

(انظر مدخل نظرية هرمية الحاجات hierarchy theory - need فيما
يلي في هذا الجزء) .

motokinesthetic method

طريقة حركية

فنية أو أسلوب في تنمية أو تحسين الكلام يحاول فيها المعالج ان
يتناول يدويا عضلات الكلام عند المريض أو يلمس مناطق معينة لاثارة الحركة
فيها . وهو قد يساعد المريض علي اتيان الحركات الصحيحة التي ترتبط
بتوضيح مخارج الحروف في الفكين والشفيتين واللسان وسقف الحلق بحيث
يصدر عنها الصوت المرغوب فيه . وفي هذا الاسلوب يعمل المعالج في نفس
الوقت علي اصدار الاصوات الصحيحة . ويسمي هذا الاسلوب أيضا motor
kinesthetic method .

motone

نمط فعل حركي - عقلي

من المصطلحات التي قدمها موري Murray .

motoneuron pool

تجمع عصبي محرك

تجمع من الخلايا العصبية المحركة التي يمكن ان تنتشر فوق اجزاء
متعددة من الحبل الشوكي علي الرغم من أن كل اجزاء هذا التجمع تنتهي في
عضلات مفردة .

motoneurons

خلايا عصبية محركة

وتعادل مصطلح motor neurons .

motor

محرك

مصطلح يشير إلى الوظائف الجسمية العضلية أو الغدية .

motor amimia

حبسة حركية اتصالية

نمط من انماط اضطراب اللغة غير اللفظية أو حبسة في الاتصال وتشير إلى عدم القدرة علي نقل المعاني من خلال الحركات والإيماءات (انظر مدخل حبسة حركية تعبيرية ، أميميا amimia في الجزء الأول) .

motor amusia

حبسة حركية موسيقية

فقدان القدرة علي عزف الألحان الناتج عن عيوب في قشرة المخ . وفي هذه الحسبة قد يكون الفرد قادراً علي التعرف علي اللحن أو النغم ولكنه لا يستطيع ان يغنيه أو يعزفه صحيحاً علي الرغم من أنه يكون قد تعلم الموسيقى ودرسها لعدة سنوات . (انظر مدخل حبسة موسيقية amusia في الجزء الأول) .

motor aphasia

حبسة حركية كلامية

عدم القدرة علي اداء الحركات العضلية المعينة المتضمنة في سلوك الكلام ويعزي إلي إصابة في المخ .

motor apraxia

حبسة حركية نصفية

اضطراب يتميز بفقدان القدرة علي أعمال حركية ذات مهارة خاصة يقوم بها ذراع أو يد في احد جانبي الجسم . ومن هذه الأعمال الكتابة علي الآلة الكتابة أو أعمال بسيطة من قبيل تثبيت دبوس أو تزوير زرر في الملابس . وترتبط هذه الحال بعيوب في التلافيف المخية في الجانب المقابل لجانب الطرف المتضرر .

motor area

منطقة حركية

واحدة من مناطق ثلاث من الفصوص الجبهية والتي - حينما تثار -

تنتج أو تولد حركات في العضلات الهيكلية في مختلف أجزاء الجسم .
وتسمى أيضا المنطقة ٤ لـ " بروتمان " منطقة الحركة Brodmann's area 4 .

سلوك الحركة motor behavior
مصطلح عام يطلق علي أي نشاط ينتج عن إثارة العضلات أو الغدد .
ويتطابق المصطلح مع وظيفة الحركة motor function (انظر المصطلح الأخير
فيما يلي في هذا الجزء) .

الذهان حركي motor compliance
نمط من الاستجابة الحركية يلاحظ عند العديد من الأطفال الفصامينين
يصاحبها اختلالات حركية . وقد يغير المريض من أوضاعه أو يستدير نحو
الفاحص كما في رد الفعل الآلي للمسه الخفيفة لراحة اليد .

اعراض التحول الحركي motor conversion symptoms
مجموع من الاعراض تظهر علي مرضى الهستيريا وتتعلق بالجانب
الحركي في مقابل المجموعة الأخرى التي تظهر علي نفس المرضي وتتعلق
بالجانب الحسي . وتشمل اعراض التحول الحركي اعراضا مثل الشلل واللزمات
والمشية غير المنتظمة . (انظر مدخل اعراض تحويلية conversion symptoms
في الجزء الثاني) .

تآزر حركي motor coordination
الفعل التبادلي بكل من الحركات الانعكاسية أو اللاارادية من ناحية
والحركات الارادية من ناحية أخرى للجسم ، والتي تتطلب الدقة والتوقيت
والتي تتناول الضوابط القشرية والضوابط تحت القشرية لكي تنفذ الأنشطة
المعقدة .

ارتقاء حركي،تطور حركي،نمو حركي motor development
ارتقاء التآزر العضلي وتطور التحكم المكتسب للأنشطة والمهارات الجسمية .
ويتبع الارتقاء أنماطا نمجية يمكن التنبؤ بها مرتبطة مع تطور العضلات
والاعصاب والهيكل العظمي وكذلك الارتقاء الذي يصيب المخيخ ويؤدي إلي
التعلم الدكي وإلي التوازن وإلي تآزر العضلات الدقيقة . ويتضمن الارتقاء

الحركي أيضا وعلي نحو أكثر دقة وتخصصا التطورات من قبيل التحكم في العين والابتسام والتحكم في الرأس والتحكم في الجذع والجلوس والتحكم في الاخراج (التبول - التبرز) وحركات اليدين والذراعين وانعكاساتها وحركات القدم والساق ومهارات اليد .

اضطراب حركي motor disorder

فقدان القدرة علي اداء الاعمال أو المهارات البسيطة أو المعقدة بسبب عطب مؤقت أو دائم في مناطق الحركة في الجهاز العصبي المركزي . وربما كان سبب العطب ولاديا أو عيبا موروثا أو اصابة أو جراحة استئنافية أو عاملا كيميائيا نفسيا .

اختلال حركي motor disturbance

اختلال في السلوك الحركي مثل فرط النشاط والنشاط المتخلف وذاتية الحركة automatism والحركات المتكررة والوضعية الجامدة والتكشير أو تقلص الوجه واللزمات .

نهاية الوصلة العصبية motor end plate

الوصلة بين نهاية الخلية العصبية الحركية ومجموعة ألياف العضلات .

مكافئ الحركة motor equivalence

ميكانيزم يمثل تغذية راجعة للعضلة يسمح للحيوانات العليا ان تؤدي بعضا من اعمالها مثل أكل الوجبات بشكل متكرر ولكن ليس بنفس مجموع الاعصاب والياف العضلات التي تستخدم في كل مرة بالتحديد . فوظيفة التغذية الراجعة هنا تسمح لالياف عضلية أخرى وخلايا عصبية مختلفة أو مغايرة في نفس منطقة الجسم ان تؤدي حركات مكافئة (للحركات الأولى) .

وظيفة حركية motor function

أي نشاط ينتج عن اشارة الخلايا العصبية الحركية متضمنة النشاط الغدي وكذلك الانعكاسات وتقلصت العضلات الارادية والارادية .

مسح الوظيفة الحركية motor - function homunculus

أطلس للمخ يظهر المناطق العصبية الحركية عند الانسان أو عند الثدييات الأخرى واسهامها في الوظائف الجسمية وهي تشغل مثلا نسبة أكبر من منطقة المخ من تلك المطلوبة (لوظائف) الجذع أو الساقين .

عادة حركية
motor habit
العادة التي توصف من زاوية الاستجابات الحركية .

منطقة حركية
motoric region
المصطلح الذي قدمه " ليفين " ويقصد به جانب الخبرة في الشخصية التي يظهر في الاستجابات الحركية وفي المظهر الخارجي .

عمليات إعادة الانتاج الحركي
motoric reproduction process

مصطلح يشير إلى العمليات المتضمنة في إعادة انتاج سلوك حسب نموذج . وتتضمن عمليات إعادة الانتاج الحركي للكفاءات الداخلية والمهارات والوظائف التي تسمح للفرد أن يترجم ما يتعلمه خلال الملاحظة إلى سلوك فعلي مثل القدرة علي انتاج الحركات المكونة لضربة البداية في لعبة التنس مثلا بعد رؤيته نموذجا عمليا أو توضيحيا .

عدم المداومة الحركية
motor impersistence
تأثير أو ظاهرة تلاحظ عند المرضي من ذوي العيوب في النصف الأيسر من النصفين الكرويين المخيين ، وتتميز بالصعوبة في الاحتفاظ باللسان خارجا من الفم إذا ما أغلقت الفم . ويكون المريض قادرا علي بدأ السلوك واتيان هذا النشاط ولكنه لا يستطيع أن يستمر فيه بسبب سوء أداء الوظيفة الحركية .

عدم تآزر حركي
motor incoordination

كف حركي
motor inhibition

مركز الحركة
motorium

المراكز القشرية وتحت القشرية في المخ التي ترتبط بالنشاط الارادي
للمعضلات وتتحكم فيه .

طريقة حركية motor-kinesthetic method
(انظر مدخل طريقة حركية motokinesthetic method فيما سبق في
هذا الجزء) .

تعلم حركي motor learning
نمط التعلم الذي يتأكد فيه الوظائف الغدية والمعضلية كما في اكتساب
مهارات وانماط عادات جديدة .

ذاكرة حركية motor memory
القدرة علي تذكر الحركات المتعلمة السابقة أو سلسلة الحركات التي
سبق تعلمها مثل العناصر أو الحركات المتتالية التي تكون تمرينا أو أداء
حركيا معقدا .

معالم النمو الحركي motor milestones
الانجازات الهامة في الارتقاء الحركي خلال العامين الأولين من عمر الطفل .
وعلي الرغم من أن الاطفال يختلفون ويتباينون فيما يتعلق بتوقيت هذه
الانجازات فان المعايير تبين ان الوليد في المتوسط يستطيع ان يحتفظ براسه
منتصبا في حدود الشهر الثالث ، ويستطيع ان يدير رأسه في الشهر الرابع ،
وأن يجلس بمساعدة دعائم في الشهر الخامس ، وأن يجلس معتمدا علي يديه
وأن يستمر مرتكزا علي يد واحدة في الشهر السادس . ويستطيع أن يلتقط
أشياء صغيرة مستخدما اصابع الابهام ، كما يمكنه ان يقف إذا ما أمسك بحرف
سور سريره في الشهر الثامن . ويستطيع ان يزحف وان يشد نفسه إلي اعلي
ليصل إلي وضع الوقوف ، وان يخطو بعض خطوات جانبية بينما يمسك
السور في الشهر العاشر . ويستطيع ان يمشي بمفرده وان يرمي كرة وان
يمشي إلي الوراء وإلي احد الجانبين وإلي أعلي السلم وإلي اسفل علي السلم
بمساعدة في الشهر السادس عشر ، ويمكنه ان يجري وان يصعد وأن ينزل
السلم بسهولة أو مع الحد الأدنى من المساعدة في الشهر الرابع والعشرين .
(انظر مدخل : ارتقاء حركي motor development فيما سبق في هذا الجزء
ومدخل تتابع نمائي developmental sequence في الجزء الثالث) .

motor nerve

عصب حركي

عصب مصدر ينتهي في عضلة أو في غدة .

motor - neuron disease

مرض مصبي - حركي

اي مرض يصيب الخلايا العصبية للوظيفة الحركية في الجهاز العصبي المركزي . وغالبا ، ينطبق هذا المصطلح بصفة خاصة علي تصلب انسجة العضلات (انظر مدخل تصلب أنسجة العضلات في الجزء الأول) .

motor - neuron lesion

هيب مصبي - حركي

اية اصابة للعصب الحركي خاصة إذا ما نال المرض أو الإصابة جسم الخلية.

motor neurons

خلايا عصبية حركية

خلايا عصبية شوكية في القرن البطيني للحبل الشوكي ومجموعة الاتصالات المشتبكة العديدة تتصل بالقشرة المخية ومناطق الجسم الحيطية . وتسمى أيضا motoneurons .

motor neurosis

عصاب الحركة

العصاب الذي يكون فيه العرض الأساسي هو شذوذ في الوظيفة الحركية مثل الارتعاشات tremors والتشنجات العضلية واللازمات tics وفرط النشاط hyperactivity .

motorpathy

علاج بالحركة

نوع من العلاج يستخدم الحركة وخاصة الرياضة البدنية كاسلوب للمداوة لبعض العلل .

motor - primacy theory

نظرية سيادة - الحركة

المفهوم الذي يذهب إلي ان ميكانيزمات الجسم المرتبطة بوظائف العصب الحركي تنمو قبل ميكانيزمات العصب الحسي .

نمط رد فعل حركي ، استجابة حركية motor - reaction type

نمط الشخص الذي يكون انتباهه مركزا علي الاستجابة الحركية بدلا من المثير المتضمن في الموقف (كما في تجربة زمن رد الفعل أو عند بداية سباق) مما يستدعي فعلا أو عملا سريعا .

Motor Scale

مقياس الحركة

أي مقياس ينصب علي قياس مستوي النمو أو الارتقاء الحركي ومن أشهر هذه المقاييس : مقياس بيلي لنمو الوليد Bayley Scales of Infant Development (انظر مدخل مقياس بيلي لنمو الوليد في الجزء الثاني) .

motor sequences

تتابعات حركية

سلسلة من الحركات المتتابعة اللازمة لانجاز عمل ما .

motor set

تمهيد للحركة ، تهيب حركي

توافقات تحضيرية أو إجراءات تمهيدية أو الاستعداد لاصدار استجابة معينة . أو البدء في نشاط خاص مثل النداءات اللفظية أو اطلاق عيار ناري للاعلان عن البدء في سباق مثلا .

motor system

نسق حركي

مجمع العضلات الهيكلية والاتصالات العصبية مع الانسجة العضلية وابنية الجهاز العصبي المركزي التي ترتبط بالوظائف الحركية . ويسمى أيضا النسق العضلي العصبي neuromuscular system .

motor tension

توتر حركي

احد اعراض حالة القلق أو العصاب الذي يتسم بمزاج قلق وعدم ارتياح وتستمر هذه الحال شهرا علي الأقل (انظر مدخل اضطراب قلق معمم generalized - anxiety disorder في الجزء الثالث) .

motor tests

اختبارات حركية

اختبار صممت لقياس مهارات التناول مثل مهارة الاصابع أو استخدام الادوات اليدوية .

mortor theory of consciousness

نظرية حركية للشعور (الوهمي)

نظرية تذهب إلي ان الوعي أو الشعور ملازم للنشاط الحركي والغدي وهي من الاراء التي نادي بها واطسون مؤسس النظرية السلوكية .

نظرية حركية للفكر motor theory of thought
المفهوم الذي شاع بين علماء النفس من اصراب التوجه السلوكي في
عشرينات القرن العشرين ومؤداه ان استجابات النسق - الحركي - motor
responses تكون محكومة بالروابط الانعكاسية الشرطية بين اللحاء الحركي
motor cortex ومناطق اللحاء الحسي sensory cortex . ولكن هذه النظرية
قد واجهت تحديا كبيرا متمثلا في نقص الشواهد والأدلة الفسيولوجية
والتشريحية التي تدعم صحتها . وتسمى أيضا النظرية الحركية للوعي motor
theory of consciousness

وحدة حركية motor unit
مجموعة من الالياف العضلية تستجيب ككل وفي نفس الوقت لأنها
تعصب (تمتد بالاعصاب innervated) بنهايات الاعصاب من خلية عصبية
حركية مفردة .

ذباب طائر mouches volantes
مصطلح فرنسي يعني الذباب الطائر ويستخدم لوصف الدقائق أو
الذرات التي تتراقص أحيانا محلقة أو هائمة أمام مقلة عينه .

زملة متسلق - الجبل mountain - climber's syndrome
تتضمن هذه الزملة زغللة العينين وزرقة في الجلد والدوار وتدهور
العمليات العقلية وهي اعراض تنتج عن الوجود في ارتفاعات عالية ومايسببه
ذلك من نقص الاكسجين وتسمى أحيانا مرض الجبال mountain sickness كما
يسمى أيضا زملة اكوستا Acosta's syndrome (انظر المدخل الاخير في
الجزء الاول) .

حداد mourning
استجابات حزن تعزي إلى فقدان شخص عزيز أو محبوب لدى الفرد .

وتتضمن مشاعر الأسى وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجي ونقصان النشاط والمبادأة وهذه المشاعر شبيهة أو مماثلة للاكتئاب والسود (الملائخوليا) ولكنها أقل دواما ولذا لا تحسب باعتبارها ظاهرة أو أمرا مرضيا . (انظر مدخل حداد التوقع anticipatory mourning في الجزء الأول ومدخل الأسى grief في الجزء الثالث) .

عمل الحداد mourning work

المرحلة من الحداد والتي يستطيع فيها القائم بالحداد - طبقا لفرويد - أن ينفصل عن هوية الشخص المتوفي والا ينفجر بمشاعر الأسى المصاحبة للحداد إذا ما تذكر أو استرجع ذكرياته معه . وعمل الحداد كمرحلة يتبع مرحلة الامتصاص التي يتوحد فيها القائم بالحداد مع المتوفي .

خوف من الفئران mouse fear

الخوف المرضي من الفئران ويعادل مصطلح خواف الفئران musophobia .

محددات الحركة (رورشاخ) movement determinants

ما يجعل الفحوص في موقف اختبار بقع الحبر لرورشاخ يدرك بقعة الحبر تبدو وكأنها تتحرك .

تربية الحركة - تربية الايقاع movement education

فنية أو أسلوب مصمم لمساعدة الطلاب أو المرضى لينموا المهارات الحركية والتعبير الابتكاري والوعي بالذات من خلال الحركات الجسمية . وتسمى أيضا علاج الحركة movement therapy .

خداع الحركة movement illusion

خداع مضمونه ان جزءا أو كل الجسم في حال حركة وهو ليس، كذلك في واقع الأمر .

تعلم الحركة movement learning

تعلم الحركة ويعادل مصطلح تعلم الاستجابة responsory learning .

movement perspective

منظور حركي

خداع بصري تسببه المسافة النسبية للموضوعات المتحركة فالطائر المحلق قريبا من الملاحظ والذي يطير بسرعة ٣٠ ميلا في الساعة يبدو أسرع من الطائرة النفاثة البعيدة والتي تطير بسرعة تقارب ٦٠٠ ميلا في الساعة .

movement response

استجابة الحركة (رورشاخ)

استجابات المفحوص في اختبار بقع الحبر لرورشاخ التي تدل على حركة الحيوان أو الانسان .

movement sense

حس حركي

ويعادل المصطلح kinesthetic sense .

movement - sensitive retinal cells

خلايا شبكية حساسه للحركة

خلايا في الشبكية عند الحيوانات الدنيا والتي تستجيب لمختلف الحركات الخاصة عبر المجال البصري ، وهذه الخلايا يبدو أنها غير موجودة عند الحيوانات الاعلى ذوات الرؤية عن طريق العينين (ابصار ثنائي) .

movement therapy

علاج الحركة

طريقة علاجية يشجع فيها المرضى العقليين والأفراد المعوقين ان يعبروا عن عواطفهم وانفعالاتهم والتخفف من التوترات وتنمية صورة جسمية محسنة وان يصلوا إلى وعي أكبر من الوعي بالجسم وتفاعلا اجتماعيا أفضل خلال تمارين ايقاعية واستجابات إلى الموسيقى . وينفذ العلاج الحركي تحت اشراف معالج حركة أو مدرب رقص متدرب . (انظر مدخل علاج الرقص dance therapy في الجزء الثالث) .

movigenic theory

نظرية حركية ، منهج بارسك

منهج قائم على اساس الحركة نماء وطوره بارسك Barsch عام ١٩٦٧ ويوجه لتعليم المعوقين حركيا .

مورر ، اورفال هوبارت Mowrer, Orval Hobart
عالم نفس أمريكي (١٩٠٧-١٩٨٢) انظر مدخل حافز الخوف fear drive
في الجزء الثالث في إطار الإشارة إلي نظرية مورر- ميللر لتجنب التعلم) .

اختصار (ماجستير في الإدارة العامة) M P A
ماجستير في الإدارة العامة Master of Public Admin .

اختصار (ماجستير في الفلسفة) M. Ph.
ماجستير في الفلسفة. Master of Phil . كما تكتب أحيانا M. Phil .

M P S
اختصار (اضطرابات مخاطية متعددة السكريات) (تعدد السكريات
المخاطية في الدم) .
حروف ترمز إلي مقاطع كلمة mucopolysaccharidoses وتشير
إلي اضطرابات مخاطية متعددة السكريات . (انظر هذا المدخل فيما يلي في
هذا الجزء) .

حروف رامزة (زملة اسكي) MPSV
حروف ترمز إلي اضطراب تعادل " زملة اسكي " Scheie's syndrome .

حروف رامزة (زملة موركيو) MPS IV
حروف ترمز إلي اضطراب يعادل زملة موركيو Morquio's syndrome
(انظر هذه الزملة فيما سبق من هذا الجزء) .

حروف رامزة (زملة هيرلر) MPS I
حروف ترمز إلي اضطراب يعادل زملة هيرلر Hurler's syndrome
(انظر زملة هيرلر في الجزء الرابع) .

حروف رامزة (زملة سان فيليبو) MPS III
حروف ترمز إلي اضطراب يعادل زملة سان فيليبو Sanfilippo's
syndrome .

MPS II حروف رامزة (زملة منتظر)

Hunter's syndrome حروف ترمز إلي اضطراب يعادل زملة هنتر (انظر مدخل زملة هنتر في الجزء الرابع) .

حرفان اوائلیان (تخلف عقلی)

mental حرفان اوائلیان یشیران إلی مصطلح تخلف عقلي
retardation .

M.S. اختصار (ماجستير في العلوم)

ماجستير في العلوم Master of Sc. كما تكتب احيانا . M.Sc.

M.S. اختصار (ماجستير في الجراحة)

ماجستير في الجراحة . Master of surgery

حرفان اوائلیان (تحصیل متعدد) MS

حرفان اوائلیان یشیران إلی مصطلح تصلب متعدد Multiple Sclerosis .

M S E اختصار (ماجستير علوم في التربية)

ماجستير علوم في التربية Mster of Sc. in Educ وتكتب أيضا
MSEd أو MSEDuc .

MSER (تقرير فحص الحال العقلية)

حروف أوائلية تشير إلى تعبير " تقرير فحص الحال العقلية " (Mental Status Examination Report)

MSIS **حروف اوائلیہ (نظام المعلومات متعدد الحالات)**

حروف اوائلية تشير إلى تعبير " نظام المعلومات متعدد الحالات "

MSRPP

حروف أوائلية (مقياس متعدد الأبعاد لترتيب المرضى النفسيين)

حروف اوائلية تشير إلى تعبير " مقياس متعدد الأبعاد لترتيب المرض

النفسيين " Multidimensional Scale For Rating Psychiatric Patients
انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء .

MST اختصار (ماجستير علوم في التعليم)
ماجستير علوم في التعليم Master of Sc. in Teaching .

MSUD حروف أوائلية (مرض البول السكري -الاسفندياني)
حروف أوائلية تشير إلي تعبير " مرض البول السكري - الاسفندياني "
(Maple - Sugar Urine Disease) .

M T اختصار (ماجستير في التعليم)
ماجستير في التعليم Master of Teaching .

-muc-;-muco-;-myx-;-myxo مقاطع (مخاط)
مقاطع تشير إلي ماله علاقه بالمخاط، وهي مشتقة من الكلمة الاغريقية
myxa التي تشير إلي المخاط .

mucin ميوسين ، لعاب ، مخاطين
المادة المميزة للعاب (انظر مدخل : مخاط mucus فيما يلي في هذا
الجزء) .

mucinous carcinoma ورم سرطاني مخاطي
احد صور الورم السرطاني التي تحتوي علي الخلايا المخاطية mucinous
cells (انظر مدخل ورم سرطاني carcinoma في الجزء الثاني) .

mucopolipidosi II مرض الشحام المخاطي
ويعادل مرض الخلية الشاملة inclusion - cell disease .

mucopolysaccharidoses اضطرابات مخاطية متعددة السكريات ، مرض تعدد السكريات
المخاطية في الدم

مجموعة من الاضطرابات الأيضية التي تشتمل في مجموعها على زيادة في المركبات المخاطية متعددة السكريات (المكون المخاطي) في الأنسجة . ويقترح علماء الكيمياء الحيوية تسمية glycosaminoglycan (GAG) لهذه الأمراض . وثلاث من الأمراض الستة ترتبط بالتخلف العقلي . والاختصار الشائع لهذه الأمراض أو الاضطرابات هي الأحرف الرامزة (MPS) . انظر المداخل الآتية :-

- فكوسيدوزس fucosidosis في الجزء الثالث
- داء الميزاب gargoyism في الجزء الثالث
- زملة هنتر Hunter's syndrome في الجزء الرابع
- زملة هيرلر Hurler's syndrome في الجزء الرابع
- زملة ماروتو-لامي Maroteaux-Lamy syndrome في هذا الجزء
- زملة موركيو Morquio's syndrome في هذا الجزء

mucopolysaccharidosis F

اضطراب مخاطي متعدد السكريات ف
ويعادل مرض فكو سيدوزس fucosidosis (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

مخاطي ، يفرز المخاط
ماله علاقة بالمخاط أو البلغم mucus أو فعل الإفراز ، صفة للعضو الذي يقوم بهذه الوظيفة . (انظر مدخل مخاط mucus فيما يلي في هذا الجزء) .

داء القولون المخاطي
mucous colitis
أحد مرضين أساسيين يصيبان الأمعاء الغليظة وقد ينتجان بسبب التوتر الانفعالي وأولهما هو مرض أو داء القولون المخاطي mucous colitis (انظر مدخل قولنج ، التهاب القولون في الجزء الثاني) .

رمد مخاطي
mucous ophthalmia

تلزج مخاطي
mucoviscidosis
حال مرضية ترتبط بالتليف الكيسي وتتميز بتراكم كثيف للمخاط

من الغدد المقناه (خارجية الافراز) في البنكرياس . ويمكن ان يؤدي التلجج المخاطي الي سد قنوات البنكرياس حتي ان الضمائر (الانزيمات) الهضمية لاتكون قادرة علي النفاذ إلي الامعاء الدقيقة . ومن شأن اعاقة الضمائر في الانسياب إلي الامعاء ألا يتم الهضم الكامل للطعام (انظر مدخل تليف كيسبي cystic fibrosis في الجزء الثاني)

مخاط ، بلغم mucus
الافراز الشبيه بالرديفي (مخاط جلدي slimelike) لغدد الاعشبة المخاطية . وقد يحتوي هذا الافراز علي خلايا الانسجة المتخلص منها والكريات البيضاء والماء والاملاح المعدنية والمخاطين وهو خليط من جزئيات بروتين السكر . وينتج المخاط في الغدد المخاطية ويفرز بواسطة الخلايا المخاطية .

ميلر ، جورج الياس Muller , Georg Elias
عالم نفس الماني (١٨٥٠-١٩٣٤) . وقد شغل رئاسة معمل جوتنجن وأجري تجارب علمية حول قانون فيبر في الطبيعة النفسية psycho-physiscs ورؤية الالوان وادراك المكان والذاكرة . وقد درس هذه الموضوعات بكلا المنهجين الموضوعي والاستبطاني (انظر مدخلي : قانون ميلر - سكومان ، أوزان ميلر - اربان فيما يلي في هذا الجزء) .

ميلر ، هينريش Muller, Heinrich
عالم تشريح الماني (١٨٦٦-١٨٩٨) (انظر الياف ميلر فيما يلي) .

ميلر ، جوهانس بيتر Muller, Johannes Peter
عالم فيزيائي الماني (١٨٠٩-١٨٥٨) . وقد نمي ميلر المذهب أو النظرية الخاصة بالطاقة النوعية للاعصاب واثبت أن لكل عصب وظيفته الحسية أو الحركية الخاصة به . كما وصف القوس الانعكاسي عندما درسه عند الضفادع .

ميلر ، ماكس Muller, Max
فيلسوف الماني (١٨٢٣-١٩٠٠) .

Nuller - Lyer , Franz karl

ميلر - لاير ، فرائز كارل


عالم اجتماع وطبيب نفس الماني (١٨٥٧-١٩١٦) (انظر مدخلي : خداع

ميلر - لاير فيما يلي وخداع illusion في الجزء الرابع .

Muller-Lyer illusion

خداع ميلر - لاير

الفرق المدرك في طول أي خط أو مستقيم يتوقف علي ما إذا كان اتجاه رأس السهم في طرفي الخط إلى الداخل (نقطة منتصف الخط) أم إلى الخارج . فالخطان (أ) ، (ب) في الشكل التالي يتساويان في الطول ولكن يبدو ان الخط (ب) أطول من الخط (أ) بسبب اتجاه رؤوس الأسهم في طرفي كل منهما .



Muller-Schumann law

قانون ميلر - سكومان

المبدأ الذي يقول أنه حينما يرتبط عنصران ارتباطاً وثيقاً ، فانه يكون من الصعب ان تكون رابطة جديدة بين احد هذين العنصرين وعنصر ثالث . ويسمى هذا المبدأ باراديم أو نموذج الكف الترابطي paradigm of associative inhibition .

Muller's fibers

الياف ميلر

نمط من الخلايا الغرائية يعمل علي اطالة ونقل وتدعيم كل طبقات الشبكية ماعد العصبيات والمخروطيات ، وتسمى أيضا الالياف المدعمة . sustenacular fibers

Muller-Urban Weights

اوزان ميلر - اربان

اجراء طبيعى نفسى يقصد منه تحديد أفضل قيمة للارتفاع كمقياس للدقة وذلك بتعديل الملاحظات طبقاً للمنحني الاعتدالي . ويسمى أيضا وزن ميلر - اربان Muller-Urban weighting وأوزان اربان Urban's weights .

multa loca tenens principle

مبدأ التأثير المتعدد

القاعدة التي تقرر انه إذا حل أحد العوامل الفسيولوجية الطبيعية محل

العقار أو مثيله في تأثيره فان هذا العامل قد يكون قادرا علي إثارة الوظائف الطبيعية الأخرى بالمثل . وبسبب مثل هذه التأثيرات المتعددة فان العقار الموصوف قد يجد منافسة من المستقبلات والخمائر (الانزيمات) والعناصر الفسيولوجية الأخرى .

multiattribute - utility analysis

تحليل الجدوي (الفائدة) متعددة الصفات

في بحوث التقويم الطريقة التي تحاوي استخدام تقديرات الحكام (علي مقاييس تقدير متدرجة) وتحويلها إلي أرقام تقدر الفائدة الاجتماعية للبرنامج تقديرا كميا . ويتم وزن أبعاد نواتج البرنامج في ضوء أهميتها الاجتماعية المقارنة ويتم تقدير كل برنامج علي جميع أبعاد قيمه الاجتماعية . وهذا التحليل يتيح المقارنة بين البرامج الاجتماعية المختلفة .

multiaxial classification

تصنيف متعدد المحاور

نظام في التصنيف للاضطرابات العقلية طبقا لجموعات متعددة من العوامل . مثل التأثير الاجتماعي والثقافي علاوة علي الأسباب والاعراض الكلينيكية . (انظر مدخل : الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية (الطبعة الثالثة DSM III في الجزء الثالث) .

multicultural education

التربية متعددة الثقافات

multidetermination

تحديد متعدد ، سببية متعددة

تفاعل العوامل المتعددة المختلفة والتي تكون سببا في نشأة ونمو العصاب .

multidetermined behavior (السببية)

سلوك متعدد الحتمية (السببية) المفهوم الذي يذهب إلي ان السلوك الانساني يحدث بتأثيرات متعددة في الماضي والحاضر والتي تتفاعل كما تتفاعل ردود أفعالها أيضا لانتاج الحال الراهنة . والتأثيرات الكبرى هي - بصفة عامة - التأثيرات الوراثية والبيئية والفسيولوجية والسيكولوجية .

multidimensional

متعدد الأبعاد

ما يتضمن العديد من الأبعاد ، ومن هنا لا يعود بصورة نقية إلى عامل واحد منها فقط . وعكسها وحيد الأبعاد unidimensional

Multidimensional Scale for Rating Psychiatric Patients

مقياس متعدد الأبعاد لترتيب المرضى النفسيين

تجميع للاعراض النفسية في عشر مجموعات من الاعراض المعبرة

الممثلة وهي :-

perceptual distortion - التشوية الادراكي

conceptual disorganization - عدم التنظيم المفاهيمي

motor disturbance - الاختلال الحركي

paranoid projection - الاسقاط الباراني

disorientation - سوء التوجه

excitement - الاثارة

hostile belligerence - الحرب العدائية

anxious intropuntiveness - العقابية الذاتية القلق

retardation and apathy - التخلف واللامبالاه

grandiose - تضخم العظمة

ويسمى هذا المقياس أيضا مقياس لور Lorr Scale ويعرف اختصارا بالاحرف MSRPP.

multidimensional variable

متغير متعدد الأبعاد

موضوع للدراسة يمثل سلوكا معقدا ويحتاج لدراسته إلى :

- تحليل لابعاده المتعددة .

- فحص الطرق التي تختلط فيها هذه الأبعاد وتتفاعل وترتبط بشكل متبادل.

ومن أمثلة هذا الموضوع دراسة العمليات الابتكارية .

multidisciplinary approach

مدخل متعدد الأبعاد

ويكافئ مصطلح مدخل متداخل الأبعاد interdisciplinary approach

أو طريقة الجمع بين التخصصات المختلفة (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع).

multifactor battery

بطارية متعددة العوامل

البطارية التي تحتوي علي عدة اختبارات يقيس كل منها عاملا متميزا .

multifactorial inheritance

وراثة متعددة العوامل

وراثة السمة أو السمات المحكومة بالآلاف من العوامل الجينية من تجمع ضخم جدا من العوامل الوراثية . وكل من آلاف الجينات الممكنة في التجمع ربما تؤثر أو تعمل بشكل مستقل ولكن متراكم لتكوّن النمط الظاهر phenotype للفرد . (انظر مدخل نموذج متعدد العوامل multifactorial model فيما يلي في هذا الجزء) .

multifactorial model

نموذج متعدد العوامل

صيغة في الوراثة تفترض ان الاسباب الوراثية والاسباب البيئية للسمة تكون متغيرا واحدا متصلا ويمثل احتمالية الحدوث ، فإذا ما زادت درجة الاحتمالية فإن السمة سوف تعبر عن نفسها . وأيضا فإن العيوب الوراثية يعتقد أنها تعود إلي التأثير المعاكس للعديد من الجينات ، وتعمل التأثيرات البيئية من خلال العديد من الاحداث الأصفر والتي يكون لها تأثير إضافي . ويعرف النموذج اختصارا بالحرفين MF (انظر مدخل دراسة وراثة متعددة العوامل فيما سبق من هذا الجزء) .

multigrading plan

خطة المستويات المتعددة

في التربية الخطة التي يكون فيها التلميذ في مستويات دراسية مختلفة في آن واحد حسب مستواه في كل مادة علي حدة .

multihandicapped

متعدد الاعاقة

حال يكون فيها أكثر من إعاقة عقلية أو جسمية . مثل المريض الذي يعاني من نوبات صرعية في الوقت الذي يكون مصابا بمرض المرحلة النهائية القلوي end-stage renal disease وكما في حال هليلين كيلر التي كانت صماء وعمياء .

multiinfarct dementia

خبل الاحتشاء المتعدد

زملة يكون الملح الأساسي فيها خطوة أو مشية غير متجانسة مع

تدهور الوظائف العقلية بسبب مرض مخي وعائي مع نوبة خبل انتكاسية .
وقد اثبتت المراجعة الثالثة للدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات
العقلية للرابطة الأمريكية للطب النفسي DSM III هذه الفئة التشخيصية محل
فئة الذهان المصاحب بتصلب الشرايين المخي psychosis with cerebral
arteriosclerosis التي كانت موجودة في الطبعة الثانية من الدليل . وقد تم
هذا الاحلال بسبب تزايد الدلائل علي وجود الاحتشاء بشكل متكرر .

مدرسة متعددة الجوانب
multilateral school
في التربية المدرسة المتنوعة والتي تشتمل علي انواع مختلفة من
التعليم وهي كالمدرسة الشاملة بحيث تقبل طلابا من مختلف القدرات
والاستعدادات وتوزعهم علي الانواع المختلفة من البرامج .

علاج السلوك متعدد النموذج multimodal behavior therapy
مدخل في العلاج النفسي بدأه ارنولد لازاروس قائم علي قضية أنه لكي
نصل إلي نتائج دائمة في العلاج النفسي فمن الضروري للمعالج أن يقدر أن
يتعامل بطريقة صحيحة مع الكيفيات السبعة الرئيسية وهي : السلوك
Behavior والوجدان Affect والاحساس Sensation والتصور Imagery
والمعرفة Cognition في سياق العلاقات البينية الشخصية Interpersonal
relationship وتحت تأثير العقاقير Drugs أو ردود الفعل الكيميائية الداخلية .
والاحرف الأولى من هذه الكلمات السبعة تكون اللفظة الاوانلية BASIC ID .
والخمس الأولى تقع في سياق الاثنين الأخيرين . ويكون المعالج بروفيل (صفحة
نفسية) متعدد الابعاد يمكن من خلاله تقدير حالة المريض واقتراح أساليب
معينة من العلاج والتناول لكل مشكلة .

توزيع متعدد القمم
multimodal distribution
منحنى التوزيع الذي له أكثر من منوال .

نظرية العوامل المتعددة في الذكاء
multimodal theory of intelligence
النظرية التي تذهب إلي أن الذكاء مركب من العديد من
القدرات .

multimonitored electroconvulsive treatment

علاج الرجفات الكهربائية متعددة المراقبة
ويشار إليها بلفظة أوائلية وهي MMECT (انظر حروف أوائلية
MMECT فيما مضى في هذا الجزء) .

multiparous

عديدة الولادة

مايشير إلى الأم الولود multipara والتي سبق لها ان حملت مرتين أو
أكثر وانتهى الحمل إلى ولادة طفل حي . وقد تكون مرات الولادة متتابعة كما
في معظم الحالات . وقد تكون متأنيية (في نفس الوقت) كما في حال التوائم .

multiple - aptitude test

اختبار الاستعدادات المتعددة

بطارية من الاختبارات المنفصلة صممت لقياس مدى عريض من
الوظائف المستقلة نسبيا وتقدم صفحة نفسية (بروفيلا) لقدرات الفحوص
في ميادين مختلفة في مقابل نسبة الذكاء الكلية المفردة . وتقاس الأنماط
المختلفة للقدرات بواسطة بطاريات مختلفة ومن أمثلة هذه البطاريات اختبار
الاستعدادات الفارقة (DAT) Differential Aptitude test والذي يستخدم
اساسا في الارشاد التربوي والمهني . ويقدم لنا درجات (تقديرات) علي
الاستدلال اللفظي والقدرة العددية والاستدلال الجرد والعلاقات المكانية
والسرعة والدقة الكتابية والاستدلال الميكانيكي والتهجئة واستخدام الجمل .

multiple - base - line design

تصميم الخط القاعدي المتعدد

تصميم تجريبي يقدر فيه عدد من عناصر السلوك قبل وبعد التناول
التجريبي .

multiple-choice experiment

تجربة الاختيار المتعدد

تجربة يقرر فيها الفحوص أي اختيار من عدد من الاختيارات المقدمة هو
الاختيار الصحيح وعادة ما يتم هذا علي اساس علامة خاصة علي الفحوص أن
يتعلمها .

multiple-choice test

اختبار الاختيار المتعدد

أي اختبار علي الفحوص فيه أن يختار إجابة معينة من العديد من

الإجابات المتاحة أو المقدمة باعتبارها الإجابة الصحيحة أو الأقرب إلى الصحة من الآخرين .

ارتباط متعدد multiple correlation

ارتباط يشير إلى درجة العلاقة بين متغير مستهدف وبين مؤشرين أو أكثر من المؤشرات التنبؤية مثل الارتباط بين قدر القلق والاكتئاب والضغط إذا ما أخذت جميعها في الاعتبار واستخدمت كمؤشر تنبؤي لعدد من الأعراض الجسمية النفسية .

ارشاد جماعي multiple counseling

ارشاد مجموعة من الأفراد في موقف جماعي .

منهج متعدد multiple curriculum

منهج يختاره الطالب من بين عدة مناهج ثم يختار منه بعض مواد دون سواها .

طريقة الاستبعاد multiple - cutoff approach

اسلوب يستخدم في بعض الاختبارات النفسية وفيه يعطي المفحوص مجموعة من الاختبارات ، ويستبعد إذا لم يحصل علي درجة معينة في أي منها بصرف النظر عن الدرجات التي حصل عليها في الاختبارات الأخرى .

هذات متعددة multiple delusions

هذات متزامنة وليس من الضروري أن تكون متداخلة وبينها صلات .

عامل متعدد multiple - factor

ما يشير إلى المفهوم الذي يذهب إلى أن العملية أو السلوك أو الظاهرة موضوع الدراسة تتضمن أكثر من متغير واحد يمكن أن يكون - سنولا عن النتيجة الملاحظة .

وراثة العامل المتعدد multiple - factor inheritance

نقل السمة الوراثية المحكوم بالتأثير أو العمل المتحد للعديد من أزواج الجينات .

multiple family therapy علاج الأسرة المتعدد
صورة من العلاج النفسي الجماعي والتي تقابل فيه الأسرة اثنين أو أكثر من المعالجين في نفس الوقت . (انظر مدخل علاج متعدد multiple therapy فيما بعد في هذا الجزء) .

multiple - graded school مدرسة الصفوف المتعددة
في التربية ، مدرسة توضع في الفصل الدراسي الواحدة عددا من التلاميذ ينتمون إلي صفوف دراسية مختلفة أو مستويات دراسية مختلفة (غالبا ما تكون ثلاثة مستويات) وعلي المعلم ان يتعامل مع كل مستوي وان يتناوب في العمل مع كل مستوي بحيث يظل علي مستوي منشغل بعمل ما . وفي هذا النظام قد يستفيد التلاميذ في مستوي معين من تلاميذ المستوي الأعلى .

multiple identification توحيد متعدد
الانصاح عن نوبات هستيرية يتوحد فيها المريض مع اثنين أو أكثر من الأشخاص ويسلك طبقا لأدوارهم كما لو كان في مسرحية . ويحدث التوحد المتعدد أيضا في حال الشخصية المتعددة multiple personality .

multiple mothering أمومة متعددة
استخدام بدائل امهات عديدة يتسمن بالدفع والاستعداد العالي لتقديم الرعاية كما يحدث في بعض مؤسسات الأطفال وكما في مركز الجامعة للتدريب علي إدارة المنزل. وتدل الدراسات ان هؤلاء الأطفال حينما اختبروا بعد تبنيهم لم يختلفوا بشكل اساس عن الأطفال الذي تربوا في منازلهم في جوانب التحصيل الدراسي والنمو الاجتماعي والشخصي ومستوي القلق والاستجابة للاحباط . (انظر مدخل كيبوتز في الجزء الرابع ومدخل حرمان امومي maternal deprivation فيما سبق من هذا الجزء) .

multiple myeloma ورم نخاعي متعدد
شكل متقدم من السرطان وأحيانا ما يكون قاتلا يتضمن الانتاج الزائد لجزيئات بروتين الجلوبيولين المنع immunoglobulin protein (بروتينات بنس جونس) ويتميز بورم خلايا الدم في نخاع العظم وتعمية العظام في نمط

مخزم بالثقوب . وكثيرا ما تنمو الثقوب في الجمجمة والعمود الفقري مما يؤدي إلي ضغط علي الحبل الشوكي وجذور الاعصاب . وقد تحدث مضاعفات عصبية أخرى تتمثل في ارتشاح الاعصاب المحيطية برواسب نشوانية (نشويدية) .

multiple myositis التهاب عضلي متعدد
(انظر مدخل التهاب عضلي myositis في هذا الجزء فيما يلي) .

multiple observation ملاحظة متعددة
اشترك أكثر من شخص في ملاحظة ظاهرة معينة في وقت واحد ويعمل كل منهم بشكل مستقل عن الآخر ويؤخذ في الاعتبار تقاريرهم جميعا طلبا للدقة والموضوعية .

multiple personality شخصية متعددة
اضطراب تفككي يوجد شخصيتين متميزتين أو أكثر داخل الفرد كل منها يسود ويسيطر في فترة معينة . وتبقى الشخصية الأصلية غير واعية بالشخصيات الأخرى الفرعية والتي تكون عادة ذات طباع متناقضة مع الشخصية الأصلية ولكل منها هويتها الفريدة واسمها وعلاقاتها الخاصة بها . والتحول من شخصية إلي أخرى يتم بشكل فجائي ويحدث كثيرا خلال فترات الضغوط (DSM III) .

multiple regression انحدار متعدد
فنية احصائية تستخدم في تقدير درجة من تجمع من اثنين أو أكثر من المتغيرات التنبؤية . والانحدار المتعدد المتدرج يختار أفضل مؤشر أو متغير تنبؤي يتبعه المؤشر الذي يليه في الأفضلية وهكذا .

multiple reinforcement تعزيز متعدد
برنامج تعزيز يستخدم جداول متعددة والتي تتغير بشكل عشوائي .

multiple - role playing لعب الدور - المتعدد
فنية نمو أو تطوير تستخدم في الإدارة أو في الأعمال التنفيذية، تقسم

فيها مجموعة كبيرة إلى مجموعات أصغر كل منها يتكون من ثلاثة اشخاص في صفوف متناوبة بحيث يجلس افراد كل صف في مقابل صف آخر . ويعطى للمجموعتين (الستة أشخاص) نفس المشكلة التي ستعطي للمجموعات الأخرى ويحدد لكل فرد في المجموعة ادوار معينة في عملية اتخاذ القرار والمناقشات الخاصة بها . والحلول التي ستصل إليها كل مجموعة تحسب للمجموعة كلها .

multiple sclerosis

تصلب مضاعف

مدخل تقدمي يصيب الجهاز العصبي المركزي تفتت فيه لطع من الميلين من المادة البيضاء . واكثر الاجزاء تضررا غالبا ماتكون الاعمدة الأمامية والجانبية في المراحل المبكرة . وكلما تقدم المرض تتحطم اجسام الخلايا ومحاورها وتغزي المادة الرمادية وكذلك الاعصاب البصرية والمخ والقنطرة والمخ الأوسط والمخيخ . ويكون الضعف وثقل الحركة والاختلالات البصرية من بين الاعراض التي تظهر أولا . وقد يحدث بعد ذلك اعراض اللامبالاة وعدم الانتباه واصدار الاحكام الخاطئة مع حدوث الاكتئاب أو الانسراح . وتحدث أول نوبة للتصلب المتعدد عادة ما بين سن العشرين وسن الأربعين ، وقد يستمر المرض - مع بعض فترات الخمود أو المهادنة-إلى فترة تصل إلى خمسة وعشرين عاما أو أكثر. اما حدوث الوفاة السريعة من هذا المرض فليست شائعة بل هي أمر نادر علما بان سبب هذا المرض لازال غير معروف . ويعرف اختصارا بالحرفين MS .

multiple - spike recording

تسجيل الدري - المتعددة

عملية تسجيل وتحليل الجهود من الخلايا العصبية المنطلقة بسرعة باستخدام شوارد صغيرة تتصل بإجهزة الذبذبات الميكانيكية الكهربائية عالية السرعة ومرشحات التحليل الطيفي وتجهيزات الحاسب الآلي التناظري الرقمي . ومثل هذه الوسائل قد تستخدم في الدراسات التي تسجل فيها مدخلات الذروة عند مستويات تزيد عن (مائة) في الثانية الواحدة .

multiple therapy

علاج متعدد

علاج نفسي فردي أو جماعي يمارس فيه أكثر من معالج عملية العلاج في نفس الوقت . ويسمى أيضا :

cotherapy

- علاج مشترك

- علاج تعاوني cooperative therapy
- علاج القيادة الثنائية dual - leadership therapy
- علاج تقسيم الادوار role-divided therapy
- العلاج القائم علي ثلاثة أركان three - cornered therapy

multiple tics with coprolalia

مرض التشنجات المتعددة مع بذاءة الكلام
ويعادل اضطراب توريت . والعرض الأساسي فيه هو عدم تأزر العضلات .

multiplexing in speech

خلط في الحديث
عملية الاتصال الصوتي التي قد تؤدي فيها القنوات الاعلامية (أو قنوات المعلومات المتعددة) وظائفها بشكل مستقل ومتزامن مستخدمة مختلف التجويطات الرنانة والتي تلحن بسرعة حسب الطلب عن طريق التحكم العضلي العصبي للسان والشفيتين والفكين وهكذا . (انظر مدخل نبرات formants في الجزء الثالث) .

multiplication of personality

تكاثر الشخصية
ظاهرة فصامية تصبح فيها الوظائف النفسية الفردية في شخصية المريض مستقلة وتبدو وكأنها لأناس آخرين في جسمه . (انظر أيضا مدخل شخصية متعددة multiple personality فيما سبق من هذا الجزء) .

multiplicity - versus - unity dimension

بعد التنوع مقابل الوحدة
نظام في تقويم العمل الفني من زاوية تأثيره علي المشاهد يتضمن الدرجة التي يخبر بها الاثارة المرتفعة نتيجة التعقد أو التعدد والتنوع في العوامل والاثارة المنخفضة نتيجة عوامل الانسجام أو الوحدة . ويعتقد أن التنوع في الفن يرتبط بالفترات التاريخية التي ساد فيها عدم الأمن السياسي والاقتصادي حيث تنعكس التوترات بشكل يشوه الأساليب الفنية .

multipolarity

طرح علي المرضي ، طرح متعدد

التعبير الذي استخدمه سلافسون S.R.Slavson للإشارة إلى عملية الطرح أو التحويل في العلاج الجماعي والتي يقوم بها المريض نحو المرضي الآخرين كما يحدث نحو المعالج .

multipolar nerve cell (neuron)

خلية عصبية متعددة الأقطاب
الخلية العصبية التي تقوم بعدة عمليات تتعدي جسم الخلية .

multisensory method

طريقة متعددة الحواس
مدخل في تدريس القراءة والتهجئة والتي توظف النواحي البصرية والسمعية والحركية واللمسية . وغالبا ماتعرف اختصارا (VAKT)

multi-site institution

مؤسسة متعددة المواقع
في التربية هي المؤسسة (جامعة أو مدرسة) التي تتوزع ابنينها علي أكثر من موقع .

Multi-State Information System

نظام المعلومات متعدد الحالات
نظام حفظ وتسجيل آلي انشئ وطبق في ولاية نيويورك وبعض الولايات الأمريكية الأخرى . وقد صمم لكي يوفر احصاءات مقارنة لتقييم البرامج واجراءات العلاج في المستشفيات العقلية ومؤسسات الصحة العقلية في المجتمع . ويعرف النظام اختصارا بالاحرف MSIS . (انظر مدخل تقرير فحص الحال العقلية Mental Status Examination Report فيما سبق من هذا الجزء) .

multisynaptic arc

قوس المتعدد المشتبك العصبي المتعدد
مرر عصبي يتضمن المسارات لدفعة عصبية خلال عدة مشتبكات عصبية ويسمي أيضا polysynaptic arc.

multivariate

متعدد المتغيرات
ما يتألف من عدد من المتغيرات خاصة في التصميم التجريبي أو في التحليل الارتباطي .

multivariate analysis تحليل متعدد المتغيرات
طريقة احصائية لاختبار التأثيرات الخاصة لعدد من المتغيرات تعمل في نفس الوقت .

multiversity جامعة متعددة
الجامعة التي تتبعها كليات ومراكز بحوث متفرقة .

mummy attitude اتجاه المومياء
مصطلح يستخدم في وصف حال عدم التحرك عند المريض في الذهول التخشبي . catatonic stupor

Munchausen syndrome زملة منتشوزن
حال تتميز بالتلفيق المتكرر والتاريخ الاجتماعي والطبي الزائف .
وقد سميت الزملة من جانب أشر R. Asher عام ١٩٥١ نسبة إلي بارون كارل فردريك هيرونيمس فون منتشوزن (١٧٢٠-١٧٩٧) والذي كان جنديا المانيا مغامرا وقد اشتهر بقصصه الطويلة . وفي المراجعة الثالثة للدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية الذي تصدره الرابطة الأمريكية للطب النفسي ظهر المصطلح المماثل وهو : اضطراب متصنع مزمن مع اعراض جسمية chronic facitious disorder with physical symptoms (انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني وانظر أيضا مدخل زملة الدجال imposter syndrome في الجزء الرابع ومدخل تصنع المرض malingering فيما سبق من هذا الجزء) .

mundane realism واقعية عادية
في علم النفس التجريبي محاولة تصميم تجربة تماثل باكبر قدر ممكن أحداث " العالم الواقعي " العادي . وهناك مصطلح قريب من ذلك وهو الواقعية التجريبية ويشير إلي تصميم التجارب التي تنتقي استجابات انفعالية حية حتي ولو كانت أحداث التجربة لاتماثل الأحداث العادية (انظر مدخل واقعية تجريبية experimental realism في الجزء الثالث) .

Munich Cooperative Model نموذج ميونخ التعاوني

علاج جماعي في المستشفى يعاد فيه اثاره الصراعات البينية الاسرية النمطية . وتلاحظ هيئة العلاج الجلسات وتسجل ملاحظاتها وتطبق تفسيراتها علي التفاعلات الشخصية للمريض بينما يؤلف المرضى جماعات لها استقلاليته وذاتيتها توفر لهم الدعم الانفعالي .

Munsell, Albert Henery منسل ، ألبرت هنري
رسام امريكي (١٨٥٨-١٩١٨) (انظر مدخل صفاء اللون أو كثافته chroma في الجزء الثاني ومدخل نسق ألوان منسل فيما يلي في هذا الجزء).

Munsell color system نسق ألوان منسل
طريقة في استخدام الألوان ابتدعها ألبرت هـ . منسل لتستخدم أساسا في العلم وفي الصناعة وفي التكنولوجيا . وقد قدم هذا النسق في عام ١٩٠٥ مع تصميمات عديدة للألوان hues وللألوان الخفيفة tints وظلال الألوان وللمواصفات . وقد روجع هذا النسق العديد من المرات .

murder قتل عمد
(انظر مدخلي : سلوك القتل homicidal behavior ، قتل عمد شبيقي في الجزء الرابع) .

Murphy, Gardner ميرفني ، جاردنر
عالم نفس أمريكي (١٨٩٥-١٩٧٩) (انظر مدخلي : النظرية الاجتماعية الحيوية biosocial theory ، تقنية canalization في الجزء الثاني) .

Murray, Henry Alexander موري ، هنري الكسندر
عالم نفس أمريكي (١٨٩٣-) وقد كان اسهام موري الأكبر في ميادين نظرية الشخصية والاختبارات والتشخيص . وكان أهمها هي نظريته في علم الشخصية والذي اقر فيها بعدد كبير من الحاجات (٢٨ حاجة في مجموعها) ليفسر الديناميات المعقدة للسلوك واختبار تفهم الموضوع والذي صمم ليكشف عن مشاعر الفرد وردود فعله المرتبطة بهذه الحاجات . انظر المداخل الآتية :
- دافعية الانجاز achievement motivation في الجزء الأول
- حاجة إلي التواد affiliative need في الجزء الأول

- حاجة إلى المعرفة cognizance need في الجزء الثاني
- حاجة إلى البناء construction need في الجزء الثاني
- حاجة إلى المجاهدة والصمود counteraction need في الجزء الثاني
- حاجة إلى الدفاع عن الذات defendance في الجزء الثالث
- حاجة إلى الانقياد والتبعية deference في الجزء الثالث
- حاجة إلى السيطرة dominance need في الجزء الثالث
- أمد durance في الجزء الثالث
- قائمة ادواردز للتفضيل الشخصي Edwards Personal Preference Schedule في الجزء الثالث
- اندماج داخلي endocathection في الجزء الثالث
- مطلب بيئي environmental press في الجزء الثالث
- منشأة establishment في الجزء الثالث
- شحن انفعالي خارجي exocathection في الجزء الثالث
- اتجاه التفسير والشرح exposition attitude في الجزء الثالث
- تأمل موضوعي extraception في الجزء الثالث
- انبعاث مثيرات المشاعر والتخيلات intraceptive signaling في الجزء الرابع
- حاجة لعدم استباحه حرمة inviolacy motive في الجزء الرابع
- شخصية الفرد طوال حياته lifetime personality في الجزء الرابع
- دافعية motivation في هذا الجزء
- نمط فعل حركي - عضلي motone في هذا الجزء
- نظرية ضغط الحاجة need- press theory في هذا الجزء

muscarine

مسكوكين

مادة قلوانية مميتة موجودة في فطر الاغاريقون agaricus وفي السمك المنق .

muscle contraction

تقلص العضلات

التأثير الذي يحدثه شد الياف العضلة على الانسجة التي ترتبط بها . ويعود الشد إلى فعل ذى طبيعة كيميائية كهربية من شأنه ان يغير خيوط الاكتين والبروتين التي تكون الياف العضلة ، وتنزلق في الاتجاه المقابل لتنتج

تأثيرا في الالاف من الياف العضلة التي تكون اقصر ولكنها اُسمك (انظر مدخلي : انقباض متقايس isometric contraction , انقباض متساوي التقوية isotonic contraction في الجزء الرابع . ومدخل ليفة عضلية muscle fiber , فيما يلي في هذا الجزء) .

لذة عضلية
muscle erotism
اللذة أو الشعور بالاستمتاع الذي يشعر به الفرد إذا ما حرك عضلاته أو انغمس في نشاط جسمي .

ليفة عضلية
muscle fiber
خيوط مجهرية من نسيج العضلة يتكون بدوره من الملايين من الخيوط المصطفة طوليا من خيوط الاكتين وجزيئات البروتين . وتتعلق خيوط الاكتين علي فترات باغشية تسمى خيوط Z . وتنظم خيوط البروتين في طبقات متبادلة مع خيوط الاكتين . (انظر مدخل تقلص العضلات فيما سبق) .

قراءة - العضلات
muscle - reading
فنية تفسير الحركات الدقيقة اللاارادية للعضلة بالاتصال الجسمي الخفيف بيدي المفحوص لاكتشاف أمر ما مثل مكان شئ مخبئ .

مرخيات العضلات
muscle relaxants
وسائط أو مواد تؤثر علي الجهاز العصبي المركزي أو الابنية المرتبطة به لارخاء العضلة وتقليل النشاط التلقائي . وعلي الرغم من أن الطريقة الفعالة لهذا الفعل تتباين حسب نوع العقار المستخدم فان مرخيات العضلات تؤدي مفعولها باخماد منعكسات المشتبكات المتعددة الشوكية بدون فقدان الوعي . وتعتبر عقاقير الميفينيسين Mephenesin والميثوكاربامول Methocarbamol من العقاقير الشائعة التي توصف كمرخيات للعضلات ويعمل الميبروباميت Meprobamate علي قطع الدائرة بين قشرة المخ cortex والسرير البصري thalamus بدون تغذية راجعة حسية مؤثرة . كما تعمل البنزوديازيبينات Benzodiazepines علي تخفيض نشاط الجهاز اللمفاوي عن طريق ارخاء العضلات الهيكلية . ومعظم مرخيات العضلات الهيكلية من المهدئات الصغري .

احساس العضلة
muscle sensation
وعمي حركي بالحركة والتوترات في العضلات والأوتار والمفاصل .

محور العضلة
muscle spindle
تجمع من الالياف العضلية مغلقة علي كبسولة - مليئة بالسائل - من
الانسجة الموصلة والتي تحتوي علي نهايات الاعصاب المختلفة والمستقبلات
والانسجة المترابطة .

مدرج توتر - العضلات
muscle-tension gradient
مقياس لمعدل التغير في توتر العضلات اثناء اداء الأعمال . ويقاس
مدرج توتر العضلات عن طريق الرسم العضلي الكهربائي . electromyograph .

تقوي العضلة
muscle tonus
وتتم التقوية عن طريق انقباضها حيث تكون جاهزة للاستجابة إذا ما
تعرضت للاثارة فيما بعد .

فساد عضلي ، لاسواء عضلي
muscular dystrophy
مجموعة من الأمراض الوراثية تتميز بتدهور غير مؤلم للعضلات
والتي تضعف وتضمحل بالتدريج . ويشمل الفساد (اللاسواء) العضلي الأنواع
الآتية :-

- فساد عضلي (نمط دوشين) أو Duchenne type or progressive m.d.

- فساد عضلي تضخمي كاذب . pseudohypertrophic m.d.

- فساد عضلي طرفي - حزامي . limb-girdle m.d.

- فساد عضلي لوجي عضدي أو فساد عضلي (لاندوزي - ديجيرين)

facioscapulohumeral m.d. or Landouzy- Dejerine m.d.

- فساد عضلي طرفي . distal m.d.

- فساد عضلي عيني . ocular m.d.

وأحيانا مايصيب المريض نوعية أو أكثر من هذه الأنواع في وقت واحد.
وليست كل هذه الأنواع مسببة للعجز الكامل ، وليس هناك أيضا علاج معين
لهذه الفساد . ويعرف اختصارا MD .

muscular type نمط عضلي

نمط بنائي يتميز بسيطرة الانساق العضلية والحركية علي بقية الانساق الجسمية الأخرى، ويتطابق هذا النمط مع النمط الرياضي لكريتشمير .

musculature جهاز عضلي

ويتكون من مجموعتين : مجموعة العضلات الارادية وهي الخاصة بالهيكل العظمي ويسيطر عليها الجهاز المخي الشوكي ، ومجموعة العضلات الارادية ويسيطر عليها الجهاز المستقل ذاتيا .

musculoskeletal system نسق هيكلي عضلي

النسق العضويان المتحدان للعظام الهيكلية وللعضلات والاذان يتجهان بالتدريج إلي اداء وظائفهما كنسق واحد وفيه تكون تقلصات العضلات مطلوبة لانتاج حركات العضلات والانسجة الجسمية المرتبطة بها .

musical ability قدرة موسيقية

القدرة علي التأليف الموسيقي أو علي العزف بمهارة .

musical therapy علاج موسيقي

ويعادل مصطلح علاج الموسيقي music therapy (انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

musician's cramp تشنج الموسيقي

عرض من امراض العصاب المهني يخبر فيه الموسيقي تشنجا مؤلما عادة ما يحدث في الذراع أو في اليد يمنعه من اداء عمله في العزف . وهي حالة نفسية المنشأ وقد تكون استجابة هستيرية (تحويلية) .

musicogenic epilepsy صرع موسيقي المنشأ

تشنجات صرعية تعجل بها الموسيقي .

music therapy علاج الموسيقي

استخدام الموسيقي كعلاج إضافي لعلاج الطب النفسي والتأهيل .

وبرنامج العلاج الموسيقي بالمستشفى يتم تحت توجيه معالج متخصص ومتدرب علي هذا النوع ويوفر تنوعا من خبرات الاستماع والمشاركة تلائم حاجات المرضى ، وتمثل هذه الخبرات فرصة للاتصال غير اللفظي والخبرة المشتركة والتعبير الانفعالي والارتقاء والاستمتاع الذي يخلو من التهديد . ويسمي أيضا العلاج الموسيقي musical therapy .

خوف الفئران
musophobia
الخوف المرضي من الفئران .

تمتمة
mussitation
مغممة غير مفهومة أو تحرك للشفتين بدون اصدار أصوات .

مولد للتغير الحيوي
mutagenic
مايمك القوة لتغيير البناء الجيني للخلايا مما يؤدي إلي انتاج اشكال جديدة (انظر مدخل تغير حيوي mutation فيما يلي في هذا الجزء) .

تغير حيوي ، طفرة
mutation
أي تغير في المادة الوراثية للأنواع يكون دائما وقابلا للانتقال إلي الاجيال المقبلة . وقد يحدث التغير الحيوي تجريبيا أو عرضيا عن طريق التعرض لتأثيرات خارجية (مولدات للتغير mutagens) مثل الكيماويات أو الاشعاع . وقد يحدث التغير الحيوي أيضا بشكل تلقائي وبغير سبب ملحوظ كما في حال القزامة المرتبطة بنقص نمو العظام الطويلة . (انظر مدخل تحول وراثي في الجزء الثالث) .

تفسير تحولي ، تفسير تبدلي
mutative interpretation
تفسير يخرق الدائرة العصبية الخبيثة مثلما يسمح المعالج لبعض طاقة الأنا عند المريض أن تنطلق من اللاشعور إلي الشعور علي شكل دفعات عدوانية توجه نحوه (نحو المعالج) وكلما اكتسب المريض استبصارا بالمشكلة فإن المزيد من المادة الطفيلية يمكن أن تستعاد من خلال هذه الشفرة مما يؤدي إلي التفسير التحولي والذي ينتهي إلي تغير جوهري مرغوب .

mutilation

بتر ، تشويه

(انظر مدخل بتر تناسلي genital mutilation في الجزء الثالث) .

mutism

خرس

عدم القدرة علي الكلام التي تعزي إلي عيب جسمي كما في حال الخرس الناتج عن الصمم أو بسبب توقف نمو الاعضاء اللازمة والمشاركة في عملية الكلام . وقد يكون الخرس هستيريا أي كعرض تحولي ويعود إلي اسباب نفسية وليس إلي خلل .

Mutt and Jeff approach

طريقة مط وجف ، طريقة اللين والشدة

استراتيجية في الاستجواب حيث يقوم ضابط شرطة بالتعامل مع المتهم باللين والود (جف) ثم يتعامل معه ضابط آخر بقسوة وخشونة وعنق (مط) وذلك حتي يكتسب الضابط الودود ثقة المتهم ويعترف له .

muttering delirium

هذر اختلاط الكلام

نوع من الهذر يتسم فيه كلام المريض بتداخل الأصوات والحروف وغموضها وبالتكرار وعسر الكلام والرجعة أو المعاودة . ويسود حركات المريض الاندفاع والارتعاش والتشنج .

mutualism

تبادلية ، تعااضدية

لفظ أطلقه " برودون " علي النسق الاجتماعي الذي يعتمد علي الالتزامات المتقابلة والتعاوض والتوازن . وفي علم النفس يشير أرنولد جيزل A. Gessell إلي المفهوم باعتباره مرحلة من مراحل النمو الاجتماعي للطفل تبدأ من منتصف العام الثاني من عمره حيث يميل الطفل إلي ألعاب التبادل .

mutuality

تبادلية ، تبادل

وفقا لاريكسون E. Erikson القدرة علي تأكيد الذات وتقويتها وتأكيد وتقوية الآخرين . وهذه التبادلية سمة تميز النضج . ويستخدم اريكسون اللفظ ويعني به تبادل الذروة الجنسية مع الشريك المحبوب ... والذي يستطيع الفرد وبارادته أن يشاركه ثقة متبادلة ... ويقصد بالمصطلح في

التربية الشعور بالانتماء إلى جماعة والتعاون معها في العمل والمشاركة في الخبرة .

mutually exclusive events

أحداث يستبعد الواحد منها الآخر والآخرى حدثان أو أكثر لاتوجد عناصر مشتركة بينها ، وهي أحداث أو وقائع لايمكن حدوثها متتالية ، فحدوث أحدهما يمنع إمكانية حدوث الآخر . فالفار في المتاهة التائية لابد أن ينعطف يمينا أو يسارا ، واختيار أحد الاتجاهين يحذف الاتجاه الآخر ، والمفهوم هام جدا في نظرية الاحتمالات وفي الاحصاء .

استمناء متبادل ، عادة سرية متبادلة mutual masturbation
نشاط استمنائي يشارك فيه فردان أو أكثر حيث يقوم كل فرد باستثارة أعضاء الآخر الجنسية ويتم ذلك في نفس الوقت لتحقيق الاشباع الجنسي . أسم آخر استمناء ثنائي dual m .

m.v. اختصار (متوسط التباين)
mean variation

MVII اختصار (اختبار منسوتا للميول المهنية)
Minnesota Vocational Interest Inventory

my, myo مقطع معناه عضلة أو عضلي

myalgia ألم العضلات
حالة مؤلمة لعضلة أو عضلات .

myasthenia ضعف عضلي ، وهن عضلي
الضعف العضلي أو القابلية للتعب التي تلاحظ في أمراض مثل الوهن العضلي الوخيم m. gravis ، وكذلك عند المرضى المكتسبين والفصامين .

myasthenia gravis ضعف عضلي وخيم
خلل في وظيفة العضلة وقابلية شاذة لتعب العضلات يرجع إلى عطب
في التوصليل عند نهاية الصفيحة الحركية (أي في التوصليل العضلي العصبي)
وتتأثر أولا العضلات التي يعصبها العصب الجمجمي وخاصة العضلات
البصرية الخارجية ثم تتأثر بعد ذلك عضلات الرقبة والأطراف والجذع .
ويتفاوت مسار المرض ، وقد تحدث فترات يهجع فيها المرض ، ثم يظهر ، ولكنه
في بعض الحالات يتقدم بسرعة مما يؤدي إلى الموت في شهور قليلة .

myasthenic syndrome of Lambert-Eaton زملة لامبرت ايتون للضعف العضلي
انظر زملة ايتون - لامبرت في الجزء الثالث .

myatonia فقد القوة العضلية

myatrophy ضمور عضلي

myc , myco . mycet مقطع
يعني فطر أو فطري .

Mycobacterium leprae مصية الجذام الفطري
متعضي المرض الذي يحدث الجذام أو مرض هانسن . وتكون البكتريا
علي شكل عصا وتشيع عادة في المناطق الاستوائية والقريبة منها في العالم
بما في ذلك كاليفورنيا ولايات ساحل الخليج في أمريكا الشمالية . ولقد
أمكن التعرف علي خمس مجموعات فرعية لمصية الجذام الفطري وفقا
لخصائصها المناعية ونوع العطب أو الضرر الذي تحدثه .

mycoplasmas ميكوبلازم
أصغر الكائنات الحية التي تحيا حياة حرة .

mydriasis اتساع الحدقة أو البؤبؤ
اتساع شاذ لبؤبؤ العين أو اتساع مفرط يحدث نتيجة لاستخدام عقاقير

كالأتروبين والاسكوبولامين ، والابينفرين والكوكايين أو نتيجة لاستخدام الفينوثيازين والداواة بعقاقير مضادة للبركنسونية (الشلل الرعاش) .

mydriatic

موسع الحدقة أو البؤبؤ

وهو أي عقار يحدث تمدا في الحدقة أو البؤبؤ كالأترابين والهيسين .

myel , myelo

مقطع

يعني نخاع ، نخاع الحبل الشوكي أو نخاع العظم وهو من أصل أغريقي . myelos

myelencephalon

الدماغ الخلفي أو المخ الخلفي

الجزء السفلي من المخ الخلفي للجنين ويصبح النخاع المستطيل عندما يكتمل نموه . وهو أحد الأقسام الفرعية الأساسية للمخ المؤخري hindbrain .

myelin

نخامين

غمد النخاع ، أو الغمد الدهني الأبيض الذي يكسو الأنسجة النخامية ، أي أنه مادة دهنية تشكل غمد النخاع حول الألياف عصبية معينة ، وخصوصا أعصاب الجمجمة والأعصاب الشوكية وتعمل المادة البيضاء (النخامين) في المخ إلى لون البياض ، كما يتميز عن المادة السنجابية أو الرمادية . ويكون انتقال النبضات العصبية أسرع عبر الألياف المغطاة بالنخامين والذي يعتقد أنه يعمل في الأساس كعازل كهربائي .

myelinated axon

محور عصبي مغطى بالنخامين

ليف عصبي مغطى بغمد غشائي دهني . ويسهم الغشاء الدهني في تلوين النسيج العصبي والذي يسمى أحيانا المادة البيضاء .

myelination

تكوين النخامين

تكوين النخامين حول الألياف العصبية ، وهي عملية قاصرة علي محاور الليف العصبي ، وهو ينمو من خلال الثقاف لولبي أو حلزوني لسطح الغشاء ، أو غمد العصب الذي يتكاثر إلى الخارج علي مسار المحاور العصبية بعد ترسخها وثباتها .

myelinogenetic law

قانون النخامين الوراثي

مبدأ مؤداه أن العصب لا يكون مستعدا لاداء وظيفته حتي يغطيه غمد من النخامين .

myelitis

التهاب النخاع الشوكي

myeloarchitecture

بناء النخامين

دراسة نمو وتوزيع العمليات الليفية للخلايا العصبية للمخ ، مع التأكيد الخاص علي الاليف المملينة . ويرتبط نمو المناطق المختلفة باللحاء بمرحلة النمو أو المرحلة الحياتية التي تتكون فيها الاغصدة المملينة علي الاليف . وبناء النخامين عملية متممة لبناء الخلايا cytoarchitecture والذي يعالج أساسا التوزيع الوظيفي للأنماط المختلفة من أجسام الخلايا العصبية في اللحاء.

myeloblastoma

ورم الجذعة النخامية

ورم خبيث يحدث نتيجة لفرط نمو الخلايا شبه النخامية .

myelodysplasia

سوء النمو النخامي

myelomeningocele

فتق نخامي سحائي

كيس يحتوي علي الحبل الشوكي والسحايا التي تبرز من المنطقة الفقارية للمريض المصاب بحويصلة الصلب المفلوح . وعادة ما يكون الكيس مغلقا قبل الولادة ولكنه يمتليء بعد الولادة بسائل مخي شوكي يبرز أو يخرج من المنطقة الصدرية أو من المنطقة المعجزية للصلب أو من المنطقة القطنية .

myelon

الحبل الشوكي

اسم بديل للكلمة spinal cord .

Myers-Briggs Type Indicator

مؤشر مايرز - برجز للأنماط أو الطرز
اختبار وضع عام ١٩٦٢ علي أساس مسلم هو أن الأفراد يخلفون في تفضيلاتهم في الإدراك والحكم . والاختبار يقيس أربعة أزواج من السمات أو الفئات تستغرق الشخصية كما يري يونج ، وهي : الانبساط - الانطواء ، الاحساس - الحدس ، التفكير - الشعور ، والحكم - الإدراك . وتتطلب الإجابة عن كل بند أو عنصر اختبائي الاختيار بين بديلين متقابلين ينتميان إلي نفس الزوج أو الفئة . ودرجة المفحوص هي مجموع اختياراته في كل فئة . ويتحدد طراز الشخصية أو نمطها بالمنوال السائد في كل من هذه الفئات .

myocarditis

التهاب عضلة القلب

myoclonic

ارتجاج عضلي

يتصل بالاختلاج غير الارادي أو الحركة غير الإرادية للعضلات الارادية ، كما يلاحظ في رفسات ونفضات الأطراف غير المسيطر عليها لدي الأشخاص الذين يتعرضون لنوبات الصرع .

myoclonic dementia

خبل الارتجاج العضلي

حالة من الخبل يصحبها تقلصات في العضلات مفاجئة وقصيرة ونخعات . وقد تتعلق آثار الخبل بأي عضلات أو مجموعات من العضلات في أي جزء من الجسم تقريبا ، بما في ذلك الحجاب الحاجز الذي يحدث الفواق نتيجة لاختلاج العضلات . وكثيرا ما يرتبط خبل الارتجاج العضلي بخبل الشيوخوخة من نمط الزيمر .

myoclonic encephalitis

التهاب الدماغ الإرتجاجي

انظر صرع الرضيع ، ارتفاع اللانظم في الجزء الرابع .

myoclonic epilepsy

صرع ارتجاجي

مرادف لنوبة ارتجاجية عضلية .

myoclonic movements حركات الارتجاج العضلي

تقلصات عضلية غير ارادية قد تحدث في أي جزء من أجزاء الجسم ، ويتوقف هذا علي موضع الخلايا العصبية المتضمنة . ويرتبط تلف منطقة النواة الحمراء مع حركات الارتجاج العضلي في العينين واللسان وسقف الفم (الحنك) والحنجرة والوجه وعضلات العنق . وعندما تتأثر عضلات العنق فإن حركات الارتجاج العضلي m.m. تؤدي إلي الإيماء أو انحناء الرأس لا إراديا . وحركات الارتجاج العضلي في الأطراف قد تنشأ عن مرض في المخيخ . وهذه الحركات يشيع ملاحظتها بالمعني السوي عند الناس كحركات الارتجاج العضلي التي كثيرا ما تصاحب المراحل الأولى من النوم والتي قد توقظ النائم .

myoclonic seizure نوبة ارتجاجية عضلية

نوبة صرع عنيفة تتسم بانقباضات عضلية وتقلصات في جانبي الجسم ، وهي تظهر عادة بعد عدة سنوات من تعرض المريض لسلسلة من النوبات ذات الشكل الصرعي في الطفولة . وتستغرق النوبة فترة زمنية قصيرة .

myoclonus اختلاج العضلات

تقلصات وتشنجات سريعة لعضلات الهيكل العظمي وهذا النشاط الاختلاجي قد يكون سويا أو عاديا كما يحدث حين يرتجف طرف أو جزء من الجسم فجأة عند الاستغراق في النوم ، ولكنه قد يحدث علي نطاق أوسع في الهجمة الصرعية . وقد تقتصر الحالة علي مجموعة محدودة من الياف عضلة . وفي مرض فرديريش ، يظهر شكل مضاعف أو متعدد من اختلاج العضلات ، مع حدوث تشنجات وتقلصات متأنية أو متتابة في مجموعات عضلية غير متصلة .

myoclonus epilepsy صرع ارتجافي

نمط أسري من الصرع القام يبدأ في الطفولة وقد يؤثر علي إخوة المريض . وتحدث النوبات الأولية في صورة فقدان الوعي في الليل ، وبعد عدة سنوات تظهر تقلصات ارتجاجية في عضلات الوجه والجذع والأطراف وتتطور بقوة تكفي للاطاحة بالمريض علي الأرض . ويحل محل النوبات في المرحلة الثالثة الخبل وعسر الكلام وعسر البلع .

myodynamia

قوة عضلية

myodynia

آلم عضلي

آلم في العضلات وأصل الكلمة إغريقي .

myoelectric arm

ذراع عضلي كهربى

ذراع صناعى أو بديل يمكن تحريكه بنبضات عصبية ارادية . ويتم استقبال النبضات أو الدفعات بواسطة محول طاقة الكتروني ويحولها بحيث يحرك الذراع علي نحو ملائم عن طريق محركات كهربية صغيرة جدا .

myoesthesia

احساس عضلي

إحساس بنشاط عضلي .

myofascia

عضل صفاق

نسيج ليفي يحيط بوحدات النسيج العضلي ويغلفه . وهذا العضل الصفاقي يساعد في الفصل بين العضلات المتجاورة ويقلل من أثر احتكاك العضلات التي تنقبض وترتخي بالأنسجة المجاورة .

myogenesis

نمو النسيج العضلي

وأصل الكلمة اغريقي .

myoglobinuria

البول الميوجلوبيني

وجود جلوبيين عضلي أو ميوجلوبين في البول . والميوجلوبين مادة شبيهة بهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء ويوجد في نسيج العضلة كوسيلة فسيولوجية لآزن الأكسجين . وقد يخرج الأفراد العاديون بعد اجهاد جسمي ميوجلوبين والذي لا يظهر عادة في البول . وقد يكون إفرازه حدثا شائعا بعد النشاط الجسمي للمصابين بأمراض كمرض ماك آر دل McArdle .

myograph

ميوجراف ، مخطط عضلي

مسجل أطرار الانقباض العضلي والقوة العضلية . أسم آخر myogram .

والميوغراف المتساوي التقوية isotonic m يقيس انقباض العضلة مقابل مقاومة

خارجية هضيلة ثابتة ، والميوجراف المتقايس أو المتشاكل isometric m. يقيس انقباض العضلة مقابل مقاومة خارجية كبيرة بحيث لا يحدث إلا تغير هضيل في طول العضلة .

تخطيط عضلي ، تصوير العضلات myography
أسلوب تشخيصي يستخدم جهازا كهربيا يسجل آثار النشاط الكهربائي والمبدأ المستخدم يشبه ذلك الذي يستخدم في رسم المخ الكهربائي EEG وفي جهاز تسجيل نبضات القلب EKG حيث يولد الفعل التقصلي لألياف العضلة شحنة كهربية صغيرة قابلة للقياس . وقد يطلق اللفظ أيضا علي العملية التي تدرس العضلة بواسطة الراديولوجي أو الطب الاشعاعي بعد حقنها بمادة تساعد علي إبرار صور لاتنفذ الأشعة .

myokinetic - psychodiagnosis test

اختبار نفسي تشخيصي للحركات العضلية
اختبار وضعته ميرا Mira حيث يقوم المفحوص برسم أنماط من الرسوم باستخدام كلتا يديه اليسرى واليمنى بالتبادل . ويفترض أن رسم اليد اليسرى يكشف عن معلومات عن النمط الوراثي وأن رسم اليد اليمنى يمثل استجابات وردود أفعال النمط الظاهر phenotype . وتتم المقارنة بين رسم اليد اليسرى ورسم اليد اليمنى للأغراض التشخيصية . ويطبق الاختبار علي الأطفال والراشدين .

علم العضلات أو دراسة العضلات myology
فرع من العلوم يعالج أو يدرس العضلات ومايرتبط بها من تكوينات في حال الصحة والمرض ، وأصل الكلمة اغريقي .

وصلة عضلية عصبية myoneural junction
النقطة التي يلتقي فيها عصب حركي وإحدي العضلات أو نقطة الاتصال بينهما وتسمى أيضا j. neuromuscular .

أمراض العضلة أو اعتلالاتها myopathies
اضطرابات عضلية حيث يكون السبب عيب أو قصور في وظيفة الليفة

العضلية . وقد يكون سبب الاضطراب وراثيا ، أو أبيضيا ، أو غديا أو بسبب العدوي والتلوث والانتان . ومن أمثلة هذه الأمراض الضعف العضلي الوخيم myasthenia gravis ، ويتضمن قصورا في الرابطة بين الليفة العصبية وألياف العضلة . وقد تؤدي عقاقير وكيميائيات معينة كالمبيدات إلى إحداث حالة مماثلة . وقد يستخدم اللفظ مقرونا بلفظ آخر لتحديد المرض العضلي . ومن أمثلة ذلك اعتلال العضلة الكحولية alcoholic m. ، واعتلال العضلة الوراثي hereditary m. الذي يشير إلى سبب حدوثه ، واعتلال عضلة البصر. ocular m. الذي يحدد منطقة الإصابة بأنها العضلات التي تضبط حركات العين . انظر آلام عضلية حادة في الجزء الأول .

myope school

مدرسة قصر النظر

نمط من المدارس نشأ في إنجلترا عام ١٩٠٨ لتعليم الأطفال الذين يعانون من حسر شديد .

myopia

حسر ، قصر النظر

عجز عن التركيز الواضح على الأشياء البعيدة . ويكون شكل عدسة العين بحيث تكون نقطة تركيز الضوء الداخل للعين أمام الشبكية ولا يحدث التكيف اللازم لوضوح رؤية الشيء . واللفظ m قد يضاف إلى لفظ آخر لتحديد نوع معين من قصر النظر من أمثلة قصر النظر اللوني chromic m. ويعني القصور في ادراك لون الأشياء البعيدة ، وقصر النظر المتعاطم progressive m. ويعني فقدان التدريجي التكيفي لرؤية الأشياء البعيدة الذي يرتبط مع التقدم في العمر . وقصر النظر العرضي prodromal ويعني التغيرات التكيفية التي تتيح العودة إلى الرؤية السوية أو العادية بعد فترة من الحسر .

myopsychopathy

اختلال عضلي

مرض عضلي كثيرا ما يرتبط باضطراب عقلي أو تخلف عقلي .

myosin

ميوسين (جلوبيين عضلي)

انظر اكتين في الجزء الأول .

myosis انقباض الحدة أو تضيق البؤبؤ
انقباض شديد لبؤبؤ العين يعزى عادة للعقاقير أو المرض .

myositis التهاب عضلي
وهو التهاب في عضلة ارادية . ومن أنواعه الالتهاب العضلي المتعدد multiple m. والالتهاب العضلي الناتج عن التعرض للبرودة في المناخ m. a frigore والالتهاب العضلي الليفي m. fibrosa وهو التهاب يتفاقم بسبب تكوين أنسجة ليفية في العضلة والتهاب عضلي تعظمي m. ossificans ويتسم بتعظم النسيج العضلي .

myotatic reflexes انعكاسات انقباضية
انقباض العضلة الذي يعزى إلي بسطها فجأة .

myototomy قطع وتر العضلة
عملية جراحية تتضمن تشريح وتر عضلة ، وتجري عادة لعلاج تشوه .
وقد تجري هذه العملية لعلاج تخشب في العنق أو صعر .

myotonia congenita توتر أو تصلب عضلي خلقي
ويسمى أيضا مرض تومسن Thomsen's disease . وهو تصلب عضلي مفرط أو شديد .

myotonic disorders اضطرابات التوتر العضلي
أمراض عضلية ، عادة ماتكون موروثية ، وتتسم بعضلات ارادية لها قوة زائدة في الانقباض ولكنها تسترخي بصعوبة شديدة . وهذه الحالة كثيرا ما تؤثر في عضلات اليدين كما في حثل التوتر العضلي m. dystrophy ، أو تبدو في تيبس عضلي عام كما في مرض تومسن Thomsen's d. وكثيرا ما يصاحب الخبل والتخلف العقلي اضطرابات التوتر العضلي .

myotonic dystrophy حثل التوتر العضلي
اضطراب في التوتر العضلي وفي نفاية العضلات يبدأ عادة في الجزء العلوي من الجسم ، وكثيرا ما يكون مصحوبا بخمول المناسل (قلة افرازها)

والماء الأزرق cataract ومرض القلب . ويفقد الذكور قدرتهم الجنسية والإناث لا يحيضون أو يضطرب حيضهم . وتتراوح فترة بداية ظهوره مابين الطفولة المبكرة والرشد . وبعض المرضى متخلفون عقليا أو لديهم اضطرابات في الشخصية . ويتسم المرضي الشباب بوجوه خالية من التعبير ، وفم مفتوح ويحتمل أن يكونوا ذوي لعب سائل .

اضطراب استجابة بؤبؤ العين myotonic pupillary reaction
اسم آخر : زملة أدي . انظر الجزء الأول .

استجابة عضلية نمطية myotypical response
ميل النسيج العضلي المنقول أو المزوع للاستجابة كما لو كان في وضعه العادي في الجسم . وهكذا فإنه عند زراعة برعم ساق السمندر في الجانب الآخر من جسمه ، يستمر في الحركة بنفس الأنماط كما لو كان في موضعه الأصلي من الجسم أي الموضع الذي نقل منه .

شق طبلة الأذن myringotomy
شق أو قطع جراحي في طبلة الأذن لتيسير التصريف الذي يلي إصابة شديدة وبالتالي يمنع حدوث تمزق أو ندبة كبيرة في النسيج الأمر الذي قد يعطل السمع ويعوقه .

ولع القاذورات mysophilia
اهتمام مرضي بالقذارة وكثيرا مايكون مصحوبا برغبة في أن يكون الفرد غير نظيف ومحتكا بالأشياء القذرة . وأصل الكلمة اغريقي وتعني قذارة الجسم والعقل . وقد يتم الافصاح عن هذا في صورة انحراف جنسي paraphilia مؤداه أن الفرد يستثار جنسيا بشريك قذر .

رهاب أو خواف القذارة mysophobia
خوف مرضي من التلوث بالجراثيم أو القذارة ، ويكون مصحوبا عادة بغسل اليدين قهريا ، وبالتنظيف وبارتداء القفازات . انظر خواف القذارة في الجزء الثالث .

mystery cults

عقائد سرية

طقوس وشعائر وعقائد مكتومة في الديانات القديمة عن عامة الناس ، ولا يكشف الفرد بها الا بعد تساميه وارتقائه من مستوي المبتدئين إلي مستوي العقلاء والحكماء . وينضم الأفراد إلي هذه الديانة بعد أداء طقوس سرية .

mysticism

تصوف ، مذهب باطني

- ١ - نظرية مؤداها أن معرفة الحقيقة النهائية تتحقق بطرق غير معتادة ، أي عن غير طريق الحواس والعمليات المعرفية .
- ٢ - ممارسة القيام بتأملات وتخمينات غامضة ليس لها أساس معقول .

والتصوف يسعى إلي تصفية القلوب والتجرد ويؤدي إلي الاتصال بالعالم العلوي . أن المعني الأول يمثل موقفا فلسفيا يتصل عادة بالمعرفة غير الصوفية الحالية أو / و يقصور في الحالات الانفعالية والعمليات المعرفية وغير ذلك من مسائل فيسيولوجية .

ان الخبرات الصوفية التي رواها أشخاص محترمون تعكس إجماعا مثيرا للاهتمام ، ومن خصائصها صعوبة وصفها لفظيا إلا في صياغة سالية أو مجازية استعارية . أما المعني الثاني فيغلب استخدامه من قبل الذين يتجنبون الطريقة العلمية أو يستخدمونها علي نحو سيء .

mysticotranscendent therapy

علاج صوفي متسامي

لفظ شامل يندرج تحته عدد من طرق العلاج الديني التي يعتقد أنها استطاعت فهم الحياة والنفس عن طريق الخبرة الصوفية والمتسامية وعلي الرغم من أن جميع أشكال العلاج الديني المعاصرة تقع خارج إطار نظرية في الشخصية نامية ومتطورة ، إلا أن جذور هذه الطرق يمكن أن نجدها في الأدب التحليلي وخاصة عند فروم Fromm ولينج Laing . إن الفكرة الأساسية في هذه الطرق أنها تخلق أو تتبني توجها جديدا نحو مشقات الحياة ومشكلاتها ، ومنظورا جديدا يتسامي علي الواقع الدنيوي . وقد يحقق هذا شفاء المريض أو المضطرب وقد لا يحققه . وكثير من الممارسين لهذه الطرق يوصون بأن يقوم المريض بالتخفف من اتجاهاته العصابية بأنواع العلاج التقليدية قبل أن يفيد من هذا العلاج الصوفي .

mystic union

اتحاد صوفي

شعور بالتوحد الروحي مع الله ، مع الطبيعة ، مع الكون ككل . وقد يكون الاتحاد الصوفي خبرة دينية أو عرضا فصاميا . انظر التوحد الكوني والوعي الكوني والبوذية والاتحاد في الجزء الثاني .

Mytelase

ميتلاز

اسم تجاري لعقار الانتيكولين استريز يمكن تناوله فميا لتخفيف اعراض الضعف العضلي الخيم myasthenia .

myth

أسطورة

١ - قصة خرافية ليس لها مصدر معروف أو يمكن التحقق منه ، ولكنها جزء من الثقافة لجماعة معينة ويسودها الخيال وتظهر قوي الطبيعة في صورة كائنات حية لها شخصيتها المتفوقة . ويقوم الأدب الشعبي علي الاساطير . والقصة الخرافية تحتوي عادة علي مكون مفسر يرتبط بأحداث تاريخية وخاصة تلك الأحداث الهامة بالنسبة لثقافة معينة . والأساطير أحد وحدات تحليل اللاشعور الجمعي عند يونج .

٢ - اعتقاد زائف ليس هناك ما يدعم صحته ولكنه شائع .

mythological themes

تيمات أو موضوعات اسطورية

مصطلح أطلقه يونج علي محتويات اللاشعور الجمعي . ولقد اعتقد يونج أن الأساطير يمكن اعتبارها اسقاطا للاشعور الجمعي وتعبيرا عنه .

mythology

ميثولوجيا و علم الأساطير

علم يدرس الأساطير . والأساطير عند يونج تمثل أفكارا أساسية وأنماطا أولية مختزنة في اللاشعور الجمعي . ويقارن فرويد الأساطير بالأحلام التي تحتوي علي معاني خفية ، ويعتقد أنها تلقي الضوء علي الثقافات التي انبثقت منها ، وفي بعض الحالات كما في قصة أوديب توضح الطبيعة البشرية بصفة عامة . ودراسة الأساطير الشعبية تكشف عن رغبات الشعب وعواطفه الجامحة .

mythomania هوس الكذب
اهتمام شاذ بالاساطير ونزوع إلى اختلاق وتأليف الخبرات الخيالية
والقصص المبالغ فيها والتي يصعب تصديقها .

mythophobia فوبيا الاساطير ، خواف الاساطير
خوف مرضي من الاستماع إلى الاساطير أو القصص .


myx ; myxo مقطع
يعني مخاط ، أو مخاطي

myxedema مكسيديما ، اديما مخاطية
اضطراب أيضي يظهر في الرشد ويرجع إلى قصور في هرمون الغدة
الدرقية . وتتسم الحالة بمعدل نبضات قلب أقل من العادي وانخفاض في
دوران الدم وفي درجة حرارة الجسم، ودون السوي في الأنشطة الأيضية الأخرى.
ويميل المريض إلى أن يكون متعباً غير مستقر ، زائد الوزن ولكنه قد يتجاوب
مع المداواة بالمستخلص الدرقي . أي أن المصاب يتسم بانخفاض شديد في
نشاط الجهاز العصبي مع أعراض الكسل والضعف العام .

MZ اختصار (وحيد اللاقمة)

MZA اختصار
(لزوج من التوائم المتماثلة عاشوا ونشأوا منفصلين الواحد عن الآخر) .

MZT اختصار
(لزوج من التوائم المتماثلة عاشوا ونشأوا معا في نفس البيت) .



N

N اختصار شائع للمفاهيم الآتية :

- عدد
(1) number
عامل عددي أو قدرة عددية
(2) number factor
حاجة
(3) need

n- Ach الحاجة للإنجاز

أحدي الحاجات التي قال بها هنري موراي ويقصد بها التغلب على العقبات وتحقيق هدف صعب وزيادة تقدير الذات عن طريق الممارسة الناجحة للقدرات . وقد تطور هذا المفهوم علي يد ماكلياند وأعوانه وأصبح يعرف بدافعية الإنجاز ach. motivation

ناجوه ، جين
عالم مختص بدراسة الأنسجة العضوية انظر زملة بابنسكي - ناجيوتي
(ناجوه) في الجزء الثاني .

nail biting قضم الأظافر

عادة قهرية يقضم فيها الفرد أظافره ، وتفسيرها عادة أنها وسيلة للتخفف من التوتر الداخلي ، وفي بعض الحالات التخفف من مشاعر الحقد والعداء . وإذا استمرت العادة ، اعتبرت من قبل البعض كعرض عصابي ، وبديل للاستمناء ، أو تثبيت علي المرحلة الفمية من مراحل النمو . اسم آخر : onychophagia, onychophagy :

naive ساذج

تنقصه الخبرة ، ويطلق المصطلح علي المفحوص الذي لايعرف الغرض من التجربة ولاطبيعتها .

naive egotistic orientation توجه أناني ساذج

لفظ وصفي يطلق أحيانا علي المرحلة الثانية من أحد المستويات التي قدمها كوهلبرج L. Kohlberg عن التفكير الخلقي وهو مستوى ما قبل مسايرة العرف والتقاليد .

سوء ادراك ساذج
naive misperception
عامل تم التثبيت منه يظهر في سوء الادراك الناشيء عن تفسير الشخص لسلوك الآخرين في ضوء سلوكه هو ، بسبب انخفاض في الذكاء أو قلة في الخبرة .

ملاحظ ساذج
naive observer
إنه الملاحظ الذي يساوي بين ادراك شيء معين وخصائصه الفعلية ، ويتوقع أن تتماثل مدركات الملاحظين المستقلين .

واقعية ساذجة
naive realism
المساواة بين مدركات الفرد والواقع . ويؤكد بياجيه علي أن الطفل ينمو ويتقدم مبتعدا عن الواقعية الساذجة نحو التصور والاستدلال أو التفكير المنطقي . ومع نمو قدرته علي التصور والاستدلال تتضاءل الواقعية الساذجة في الادراك . والواقعية تعني الاعتقاد العملي غير التحليلي بأن الأشياء موجودة علي النحو الذي نحسه وندركه .

مفحوصون ساذج
naive subjects
وهم عادة مفحوصون لايعون طبيعة التجربة العلمية التي يشاركون فيها ولا أهدافها . انظر حلفاء confederates في الجزء الثاني .

نجار ، فكتور أسد
Najjar , Victor Assad
طبيب أطفال أمريكي ، لبناني المولد ، ١٩١٤ ، انظر زملة كريجلر - نجار في الجزء الثاني .

خوف العري
nakedness fear
انظر خواف العري في الجزء الثالث .

اختبار نالين
Nalline test
استخدام حقنة من النالين لتحديد الامتناع عن تعاطي الأفيون ، لأنها تحدث أعراض الانسحاب اذا كان المريض قد تعاطى حديثا مشتقا من مشتقات الأفيون .

nalorphine

نالورفين

مضاد للتخدير يمنع الآثار الفارماكولوجية الأولية للعقاقير المشتقة من الأفيون وعند إعطائه وحده للمريض ، فإن آثاره تكون من نوع آثار المورفين .

naloxone

نالوكسون

مضاد للتخدير بالأفيون يقلب الفعل أو الأثر الفارماكولوجي للمورفين .
أو العقاقير المشابهة له لأنه يتنافس معها في التأثير على مناطق الاستقبال في المخ . وعند إعطائه للمريض وحده لا يكون له الآثار الفارماكولوجية من نوع آثار المورفين .

name calling

تسمية عنونة

أسلوب من أساليب الدعاية يلصق فيه نعت أو لقب سلبي بشخص أو فكرة لدحض مصداقيته ولتثبيط هم الناس عن محاولة الالتفات الي الحقائق عن هذا الشخص أو تلك الفكرة ، أو لزيادة التوحد مع الشخص أو الفكرة بلصق نعت أو لقب إيجابي .

name fear

خواف الاسم

خوف مرضي من سماع الأسماء أو من سماع أسماء معينة . اسم آخر
onomatophobia

naming

يسمي ، تسمية

نوع من اضطراب الترابط والتداعي يلاحظ في الفصام ، حيث يتصل المريض بالعالم الخارجي بتسمية الأشياء والأفعال كأن يسمى مثلا الأثاث أو الأشياء الأخرى الموجودة في غرفة الفحص الطبي .

naming area

منطقة التسمية

توجد في الفص الصدغي للمخ ، وإذا تعرض لآفة أو ضرر فإن ذلك يعوق القدرة علي تسمية الأشياء . وهي من مناطق الكلام speech areas .

nan, nano

مقطعان (جزء من بليون ، بالغ الصغر)

مقطعان يشيران إلي معنى جزء من بليون من كذا ، وتعني أيضا بالغ الصغر والضالة .

Nancy School

مدرسة نانسي

مجموعة من الأطباء النفسيين بالقرن التاسع عشر بقيادة هيبولايت م. برنهييم Hippolyte M. Bernheim ذهبوا إلى أن حالة الشعور التي يحدثها التنويم امتداد للحالة العادية للقابلية للايحاء العالية وليست حالة شاذة مماثلة للهستيريا كما يذهب إلى ذلك آخرون . وتري هذه الجماعة أن التنويم ظاهرة طبيعية تتم عن طريق الايحاء وهي فعالة في علاج الاضطرابات الهستيرية وسميت مدرسة نانسي نسبة الي مدينة نانسي بفرنسا التي أنشئت بها المدرسة عام ١٨٨٢م.

nanism

قزمية ، قماءة ، صغر الجسم

قزمية ناتجة عن خلل غدي تتسم بهيكل عظمي قاصر في النمو وفقرط في نمو الجمجمة . وترتبط القزمية بقصور في تكوين العظام وفي النمو الجنسي وفي الإنسان . والعلاج الغدي المبكر يساعد علي النمو ليبلغ الفرد المستوي العادي .

nanocephalic dwarfism

قزامة صغر الرأس

nanocephaly

صغر الدماغ أو الرأس

nanomelia

صغر الأطراف

nanometer

جزء من بليون من المتر ، ملليمكرون
وحدة طول تساوي جزء من ألف من الميكرون .

nanosomia body type

نمط قزمي أو صغير الجسم

Napalkov, A.V.

نابالكوف ، أ. ف

عالم روسي ١٩٥٧، ١٩٦٢ متخصص في فسيولوجيا الأعصاب .

Napalkov phenomenon

ظاهرة نابلالكوف

استجابة شرطية منعكسة غير عادية تلاحظ لدي مرضي الخواف عندما

يتعرضون لمثير مخيف . وبدلاً من أن يظهرُوا رد فعل خوف مباشر يتبعه انطفاء لعدم التعزيز ، يزداد الخوف خلال فترة من الزمن .

أي سائل نفاذ واكل
naphtha
ومثل هذه السوائل قادرة علي تغيير حالات الوعي والتي قد تتسم بعدم الاستقرار في تدفق الأفكار والوحدات ، وقد تؤدي إلي تشوش الإدراك ، والهلوسة .

نرجسية
narcissism
حب مفرط مبالغ فيه للذات ، وتمركز حولها . والنرجسية نمط شائع لدي الأفراد غير الناضجين العصبيين ، وتظهر في بعض أشكال الفصام . ووفق نظرية التحليل النفسي تنشأ النرجسية من مرحلة مبكرة من مراحل النمو حيث يشتق الطفل اللذة من جسمه ووظائفه الجسمية ، ويكون صورة مثالية لنفسه . وهذا النمط من الاهتمام بالذات قد يستمر حتي الرشد ويرتبط بنقص الاهتمام بالآخرين . انظر نرجسية الجسم . body n. في الجزء الثاني ، ونرجسية المرض . disease n. في الجزء الثالث . واللفظ نرجسية مشتق من اسطورة نارسيسوس الذي رفض حب إحدَي الآلهات لأنه كان يحب صورته المنعكسة علي سطح الغدير، فزوي جسمه وتحول إلي زهرة النرجس .

وتعددت معاني النرجسية وهي كالآتي : (١) حب الذات ، الأنانية ، (٢) في التحليل النفسي الاشباع الايروطريقي أو الشبقي المشتق من حب الفرد لجسمه وخصائصه (٣) عند هورني النرجسية هي حب الفرد للخصائص غير الواقعية لصورة الذات المثالية (٤) عند كيرنبرج O. Kernberg مستوى مبدئي من أداء الوظائف يرتبط باعتلال واضح في علاقة الذات بالموضوع . واضطرابات الخلق النرجسي تشمل ، الشخصية الهامشية ، واضطرابات الخلق الحادة ، والادمان ، واضطرابات الاندفاع ، والشخصية المعادية للمجتمع . (٥) عند كوهت H. Kohut قصور في تقدير الذات . حيث تكون صورة الذات اللاشعورية سلبية وخالية من حب الذات . ويميل النرجسيون الي الاعتماد علي شخص آخر يعتقدون أنه يمكن أن يشبع حاجاتهم النرجسية .

طبع نرجسي ، خلق نرجسي
narcissistic character
نمط من الشخصية يتسم بفرط الاهتمام بالذات وتقييمها تقييماً زائفاً ،

أي الاعلاء من قيمتها علي نحو مبالغ فيه . والنرجسية سمة فمية تتصل بالآخذ والعطاء في علاقة الطفل بأمه التي ترضعه ويعزي الايثار وحب الاستطلاع إلي إجتياز هذه المرحلة علي نحو سوي وماينبني علي ذلك ، فالخلق النرجسي افصح عن رغبات لم تشبع لامتلاك أشياء خارجية تحقق اشباع الحاجات المباشرة للفرد .

narcissistic equilibrium توازن نرجسي

حالة يتوافر لها توازن منسجم بين الأنا والأنا الأعلى .

narcissistic gain كسب نرجسي

في التحليل النفسي ، الاشباع الذي يحصل عليه الفرد من خلال قيام أعضائه الجسمية بوظائفها دون أن يتضمن ذلك موضوعات خارجية ، كما في التنفس والمشي والتفكير .

narcissistic neurosis عصاب نرجسي

عصاب يتسم بفرط حب الذات بحيث يكون من الحال أن يتحقق الحب السوي أو العادي للآخرين . وفي نظرية التحليل النفسي الكلاسيكية يمكن أن يحول هذا العصاب دون أن يحقق الفرد التحويل والطرح . أن العصاب ينشأ عن افراغ لبيدو الموضوع علي الذات والعزوف عن العلاقات بالموضوعات الخارجية ومن أمثلة هذا العصاب الملائخوليا والبارانويا ، وهذه الأعصبة يصعب علاجها لصعوبة تحول عواطف المريض في اتجاه المحلل .

narcissistic object choice اختيار نرجسي للموضوع

في التحليل النفسي ، استثمار اللبيدو في أنا الفرد ، أو في فرد شبيه بالذات . أي اختيار موضوع الحب علي أساس أن خصائصه مشابهة لخصائص الفرد المحب ، أي أن يتم اختيار الموضوع لأسباب نرجسية . والاختيار إما أن ينصرف إلي الذات أو إلي شخص شبيه جدا بالذات .

narcissistic oral fixation تثبيت فمي نرجسي

ميل ملح للسعي للاشباع من خلال أنشطة فمية ، أي عن طريق تناول الطعام ، والتحدث والتدخين ، والعض والمضغ والمص .

narcissistic-personality disorder

اضطراب الشخصية النرجسية

اضطراب في الشخصية له الخصائص الآتية : (أ) نمط مستمر من تعظيم أهمية الذات والموهبة والإنجازات المبالغ فيها . (ب) الانشغال بخيالات وتخييلات عن القدرة الجنسية غير المحدودة والقوة والذكاء أو الجمال . (ج) الحاجة للاستعراض ليجتذب انتباه الآخرين ويستثير إعجابهم (د) أما أن يكون بارد المشاعر غير مكترث أو تجتاحه مشاعر الغضب والاذلال أو مشاعر الخواء استجابة لما يتعرض له من نقد أو عدم اكتراث أو هزيمة . (هـ) اضطرابات عديدة في العلاقات الشخصية المختلفة ، كأن يشعر بأنه يستحق مجاملات خاصة من الآخرين ، وأن يستغلهم ، والعجز عن مشاركة الآخرين وجدانيا (DSM-111).

narcissistic scar

ندبة نرجسية

أذى مستمر يلحق تقدير الفرد لذاته ، ينتج عن خبرات كالاخفاق ، وفقدان الحب ، والتشوه الجسمي . وهذه الملاحظات قد تؤدي إلى اضطراب في الخلق يظهر في مشاعر الدونية وعدم الكفاءة .

narcissistic type

نمط نرجسي ، طراز نرجسي

انظر طرز لبيدية في الجزء الرابع .

narc(o)

مقطع (غيبوبة ، خدار)

معناه نوم ، غيبوبة ، خدار

narcoanalysis

تحليل تخديري

شكل مختصر نسبيا من أشكال التحليل النفسي (Horsley,1936) حيث يحقق المريض بعقار مهدئ فتسود علاقة انسجام ووفاق وألفة مع الطبيب المعالج مما ييسر تقصي حالة المريض والانفصاح عن انفعالاته والكشف عن خبرات الطفولة ذات المغزي والأهمية ، ويزيد من استبصار المريض بالقوى اللاشعورية التي أدت الي الاعراض التي يشكو منها ، أي أن دفاعات المريض في هذه الحالة تكون أقل فعالية ويكون أكثر استعدادا للتعمق في جوانب من نفسه يتجنبها ، ويكون أكثر تقبلا لايحاءات ومقترحات المحلل .

التفريغ النفسي التخديري narcocatharsis
أسلوب في العلاج التخديري يتيح للمريض أن ينفس عن مشاعره
المكبوتة وأن يكشف عن ذكرياته المكبوتة وهو في حالة استرخاء نتيجة لحقنه
وريديا بأميتال الصوديوم أو ببنتوثال الصوديوم .

تشخيص تخديري narcodiagnosis

تنويم تخديري narcohypnosis
استخدام عقاقير مهدئة أو مخدرة مثل أميتال الصوديوم ليساعد في
تنويم المريض ، وكمرحلة من مراحل العلاج التنويمي .

سبات ، نوم لايقاوم ، غفوات نومية narcolepsy
اضطراب عبارة عن رغبة فجائية لا تقاوم للنوم ، وتكون النوبات
النومية عادة قصيرة وقد تحدث في أي وقت أو في منتصف أي نشاط .
ويبدو أن بعض الحالات ترجع الي ظروف عضوية كالتهاب المخ الوبائي ، أو
وجود ورم في الهيبوثلاموس ، والبعض الآخر يبدو ذا منشأ نفسي ويعتبر
عرضا هستيريا تحوليا حيث يكون فقدان الشعور دفعا مضادا للنزعات
الجنسية والعنائية . وتكون النوبات مسبقة عادة بصور خادعة تنويمية
شبيهة بأحلام مرحلة نوم حركة العين السريعة REM-sleep ، وفترات قصيرة
من الشلل حيث يريد الفرد أن يتحرك ولكنه يعجز عن ذلك . ونوبات الشلل
والتي قد تستغرق دقيقة واحدة قد تحدث أيضا عند الاستيقاظ . وقد يفقد
المريض في أوقات أخرى فجأة تقو العضلة ويفقد سيطرته أو قبضته وهو
حدث يرتبط عادة برود فعل يتخذ شكل الاجفال أو ذروة انفعالية من الغضب
والسعادة . ويخبر حوالي عشرة في المائة من المرضى بالسبات جميع الأعراض .
وقد تحدث نوبات النوم في موقف خطير مثل أثناء قيادة السيارة ، وتنسم
بالاستغراق في نوم حركة العين السريعة دون المرور بالمراحل الأولية العادية .
ويمكن علاج بعض الحالات بالعقاقير . اسم آخر paroxysmal sleep .

زملة سبات الجمدة narcolepsy-cataplexy syndrome
نمط من الأعراض يتألف من فقدان مفاجيء لتقوي العضلة ، ونوبات نوم
متكررة ، يعتقد بعض الباحثين أنها تؤلف زملة واحدة .

خدر غشبية
narcoma
حالة غيبوبة أو فقدان الوعي نتيجة لتعاطي المخدرات .

هوس المخدرات ، ولع جنوني بالمخدرات
narcomania
رغبة مرهبة عارمة في تعاطي المخدرات للتخلص من الآلام والضغط النفسية والضيق .

خدر
narcosis
حالة من التخدر تنشأ عن تعاطي العقاقير المخدرة كالباربيتورات أو الهيروين وفيها تقل القدرة علي الاستجابة علي نحو ملحوظ سواء أكان ذلك في السلوك أو في أداء الوظائف الفسيولوجية العادية . انظر التخدير المستمر continuous n. في الجزء الثاني .

إيحاء تخديري
narcosuggestion
أسلوب من أساليب العلاج النفسي حيث يحقن المريض بعقار مخدر لتيسير ثقبه للمقترحات والإيحاءات كإعادة الطمأنينة التي يقوم بها المعالج والتأكيد . وتعتبر هذه الطريقة طريقة دعم وتأييد ومساعدة لأنها لا تتضمن الكشف عن المصادر اللاشعورية لمشكلات المريض .

تركييب تخديري
narcosynthesis
أسلوب في العلاج طوره جرنكر وسبيجل أثناء الحرب العالمية الثانية فيه يحقن المريض بعقاقير مخدرة (أميتال الصوديوم ، وبنثوتال الصوديوم) لتيسير استرجاعه للخبرات الصادمة المكبوتة ، والتنفيس عن انفعالاته العنيفة يلي ذلك تأليف وتركيب وربط هذه الخبرات بحياة المريض الانفعالية عن طريق المناقشات في حالة اليقظة .

علاج تخديري
narcotherapy
علاج نفسي يمارس والمريض في حالة خدر أو غيبوبة أو حالة شبه وعي تنتج عن حقنه بعقاقير مخدرة مثل أميتال الصوديوم وبنثوتال الصوديوم واحتمالات تعرض نسبة ضئيلة للمرضي للموت أثناء العلاج واردة لحقنه بجرعات كبيرة من الكلوربرومازين يوميا لمدة حوالي عشرة أيام مما يسبب

نومه حوالي عشرين ساعة يوميا. وتتابع حالة المريض بعناية فائقة للحفاظ على صحته وحياته بقياس نبضه وحرارته وضغط دمه وفحص بوله . ويندر استخدام هذا النوع من العلاج حاليا .

narcotic

مخدر ، منوم

عقار يحدث حالة من الخدر ، قد تظهر في شكل غيبوبة أو فقدان القدرة على الإحساس . والمخدر عادة مادة مشتقة من قلويدات الأفيون ولها أثر مهدئ أو مهبط على الجهاز العصبي المركزي . غير أن العقاقير غير الأفيونية كالكحول قد تحدث أثرا مخدرا ، ١ - في الفارماكولوجيا النفسية ، أي عقار له خاصيتان : أنه مهدئ يجلب النوم وأنه مسكن ومانع للألم . ومن ثم فإن التصنيف يقتصر في الأساس على مشتقات الأفيون والعقاقير المشابهة له . ٢ - في بعض الأنظمة القانونية ذات المستوي المتواضع من المستشارين يشمل التصنيف الفئة السابقة بالإضافة الي المارجوانا والكوكايين . والمشكلة هي أن العقاقير الأخيرة لاترتبط فارماكولوجيا بالمخدرات وترتبط بها أنماط مختلفة من الاتكال والاعتماد. ولمنع الخلط يستخدم بعض المؤلفين مصطلح مخدر مسكن narcotic analgesic عند الرغبة في الوضوح عما يقصدون إليه من معنى .

narcotic addiction

ادمان المخدرات

الاتكال القهري على العقاقير المخدرة كالباربيتورات والكودين والهيريون أو المورفين مع ميل الي زيادة الجرعة يرجع الي تزايد الاطاقة . والاتكال أو الاعتماد هنا سيكولوجي وفسيولوجي مصحوب بأعراض الانسحاب إذا أوقف التعاطي . اسم آخر انظر التسسم من الباربيتورات في الجزء الثاني .

narcotic-analgesic addiction

ادمان مخدر مسكن

اعتماد سيكولوجي وجسمي على عقار كالمورفين الذي يتعاطاه المريض للتخفيف من الألم . ومن علاماته الحاجة لزيادة الجرعة للحصول على نفس الدرجة من الارتياح . ويتسم الانسحاب من الادمان المخدر المسكن المعتدل بالتهرق ، وبإل العينين ، وسيلان الأنف والتثاؤب والنخير . ويحدث العقل والتقلص العضلي والقيء والاسهال عند الانسحاب من الادمان المخدر المسكن الشديد .

narcotic analgesics

عقاقير مخدرة مسكنة للألم

مواد مشتقة عادة من قلويدات الأفيون وان لم يكن ذلك دائما وتتناول للتخفيف من الألم . والعقاقير المسكنة للألم الشائعة الاستخدام تشمل الكودين والمورفين وهما مشتقات من الأفيون ويستخدمان للتخفيف من الألم وجلب النوم ، عندما يكون الألم هو سبب العجز عن النوم ، ولتخفيف السعال للسيطرة علي الصدمة الناتجة عن النزف ولتقليل التمعج أو الحركة الدودية للأمعاء . والعقاقير المسكنة للألم المركبة تشمل الميثادون والمبردين mepridine والفينازوساين phenazocine وللعقار الأخير فاعلية من حيث التأثير والقوة تعادل خمسة أمثال ما للمورفين . وهو المقياس المستخدم لقياس فاعلية العقار المسكن للألم .

narcotic antagonists

مضادات العقاقير المخدرة

عقاقير تتدخل مع الفعل العادي للعقاقير المخدرة بالتنافس معها لبلوغ مواضع استقبال التخدير المسكن . وتنتج هذه المضادات بتغيير التكوين الجزيئي لمشتقات المورفين وتستخدم أساسا في علاج الانقباض التنفسي الحاد الذي تحدثه المخدرات - ومضادات المخدرات تعجل أعراض الانسحاب الحاد المباشر عند مدمني المخدرات ولا تستخدم في علاج الإدمان . والنمط الأولي لهذه الفئة من المضادات هو النالورفين الذي أعد عام ١٩٤١ . وتشمل هذه الفئة السيكلازوسين cycloazocine والليفالورفان levallorphan والنالوكسون naloxone .

narcotic blockade

حصار التخدير

منع آثار مشتقات الأفيون من نشوة ومرح بإعطاء المريض عقارا مانعا وكافا ، وخاصة الميثادون methadone ، وهو علاج يحافظ علي حياة المريض من سوء استخدام العقار المخدر .

narcotic dependence

الاعتكال أو الاعتماد علي المخدر

انظر إدمان المخدر .

narcotic hunger

جوع المخدرات

احتياج شديد وتوسل لالتماس المخدرات كما في حالة الاعتماد علي

المشتقات الأفيونية ، ويعتقد أنه يعزى إلى حاجة فسيولوجية وسيكولوجية ترسخت نتيجة للاستخدام لفترة طويلة .

الدمثون الجهولون
Narcotics Anonymous
تنظيم يتألف من الدمنين القدامي والحاليين يدعمون ويساعدون بعضهم بعضاً وقد يكون التنظيم على شكلة الكحوليين الجهولين . انظر الجزء الأول .

ذهول الخدر
narcotic stupor
حالة من النوم أو الخدر أو محدودية الحركة وتناقص التجاوب للاستشارة ترجع إلى أثر العقاقير المخدرة . وذهول الخدر يقترّب من حالة فقدان الشعور وقد يعقبه غيبوبة .

ناركوطين
narcotine
عقار مخدر من مشتقات الأفيون .

اعمان المخدرات ، حالة التخدير
narcotism
حالة كون الفرد تحت تأثير العقاقير المخدرة بحيث يتغير سلوكه . وقد تحدث آثار التسمم والتخدير .

تخدين
narcotization
عملية سيرورة الفرد إلى الاعتماد على المخدرات . وقد تحدث عن طريق سوء استخدام العقاقير المخدرة ، أو عن طريق تناول العقاقير المخدرة للعلاج كالتروفيج . والاعتماد الفيزيقي على العقاقير المخدرة يتطور مع تزايد الجرعات المطلوبة لتحقيق الآثار أو النتائج الالدة ، ويؤدي توقف تعاطي الجرعات بانتظام إلى زلة الانسحاب ومايصحبها من حمى وقى وإسهال وأعراض أخرى .

نارديل
Nardil
اسم تجاري لعقار الفينيلزائين phenelzine .

nares

منخران

والمنخر naris فتحة الأنف .

narrative method

طريق السرد أو القص

وفي هذه الطريقة يشجع المفحوص علي أن يسرد الحقائق والوقائع بطريقته دون مقاطعة أو مقترحات .

nas, naso

مقطعان (أنف ، أنفي)

مقطعان يشيران إلي معنى أنف وأنفي .

nasal

أنفي

صوت ينتج عن ترك كل الهواء أو معظمه يمر خلال الأنف مثل قراءة حرف الميم في كلمة أم ، وحرف النون في غنة .

nasal cavity

تجويف أنفي

يوجد تجويفان في اليمين واليسار في أعلي سقف الفم .

nasopharynx

بلعوم أنفي

الجزء العلوي من البلعوم المتصل مباشرة بالمسالك الأنفية . ويحدث انفلاق للبلعوم عن البلعوم الأنفي أثناء عملية البلع والكلام .

nation

أمة

الأمة جماعة سياسية مستقلة ذات اقليم محدد ، يدين أعضاؤها بالولاء لمؤسسات مشتركة يعطيهم احساسا بالوحدة . ولا يلزم للأمة أصل ، أو لغة أو دين أو عنصر واحد هذا علي الرغم من أن الأمة تكون عادة معتمدة علي تاريخ مشترك وتوافر عناصر ثقافية أخرى مشابهة .

national assessment

تقدير أو تقييم قومي

أي تقدير علي مستوي الأمة أو القطر كله .

national character

طابع قومي

خصائص الشخصية الثابتة نسبيا التي يغلب وجودها في أمة معينة وخاصة القيم الأكثر شيوعا . انه بنية الشخصية التي يفترض نمطيتها لأفراد نفس المجتمع . وهذا المفهوم يفترض أن الأنماط الثقافية المختلفة لمجتمع معين تحدث طرزا من الشخصية متمايزة ، يسود كل منها في منطقة ثقافية أو مجتمع . ويفضل كاردنر استخدام مصطلح الشخصية الأساسية basic personality بينما يفضل لينتون مصطلح الشخصية المنوالية modal personality .

قومية ، وعي قومي ، مذهب القومية
nationalism
أيديولوجية تحتل الوطنية كقيمة اجتماعية مكانا رئيسيا فيها ، وهي تعمق ولاء الفرد لأمة وانفعاله عن وعي بها . إن القومية تتضمن احساسا بالمصير المشترك ، والأهداف والمسئوليات المشتركة لدى جميع المواطنين في الأمة .

صفة قومية ، الجنسية
nationality
عضوية الفرد وتوحده مع أمة معينة أو قطر . وهذا المعنى - وهو في الأساس سياسي - كثيرا ما يتضمن الجنسية وليس دائما المشاركة في ثقافة مشتركة بما في ذلك لغة مشتركة .

معياري قومي
national norm
معياري يستند إلي عينة تمثل الأمة برمتها .

مقياس قومي مرجعي
National Reference Scale
انظر اختبار مرجعي في الجزء الأول .

وراثة ، فطري ، خلقي
native

فطرية ، مذهب الفطرة
nativism
(١) تاريخيا ، نظرية ترى أن القدرة علي ادراك الزمان والمكان فطرية أو بالولادة . وجهة النظر هذه في أقوى صورها تذهب إلي أن الادراك مستقل عن الخبرة ، وهو موقف لم يعد قابلا للدفاع عنه (٢) والتوجه الذي يسود علم النفس والفلسفة حاليا ، يؤكد الأثر الوراثي علي السلوك والتفكير ويجعل له

الغلبة علي أثر الخبرة والاكتساب . ويركز هذا الاتجاه الآن علي مسائل كاللغة والسلوك الاجتماعي . قارن هذا بالامبيريقية empiricism . والمفهوم مرتبط بالتناقش والجدل الدائر حول الاثر النسبي لكل من الوراثة والبيئة في تحديد سمات الفرد العقلية والجسمية والسلوكية .

نظرية فطرية nativistic theory

وهي نظرية من نظريات تفسير أصل اللغة وتري أن الكلام بدأ بتعبيرات صوتية صدرت عند مصادفة وملاقة الأشياء .

استعداد عقلي خاص فطري natural aptitude
انظر الاستعداد العقلي الخاص .

ولادة طبيعية فطرية natural child birth

طريقة من طرق ولادة الطفل تستبعد عامة الحاجة إلي العقاقير والتخدير وخلال الشهور الأخيرة من الحمل تتعلم الأم والزوج أن يعملوا كفريق في تدريب الأم علي تحقيق تأزر وتناسق بين الجهود التنفسية والاسترخاء بين نوبات ألم الوضع . وتتعلم الأم أن تركز علي التنفس ، الشهيق بعمق والزفير بعمق مع عدم الدفع ، وتدريب العضلات التي تحتاجها للدفع عندما تحين المرحلة التي تلزم لها أثناء الوضع . وتتعلم الأم أيضا أوضاعا مختلفة يمكن أن تجعل عملية الوضع أكثر إراحة . وهذا المصطلح لفظ عام يطلق علي عدد من طرق الولادة حيث يكون التركيز علي الجوانب السيكلوجية والاجتماعية وعلي معني الولادة أكثر منه علي الجوانب الآلية والطبية والفسولوجية .

تخطيط الأسرة طبيعيا natural family planning

ضبط عدد الأطفال في الأسرة باستخدام أساليب ضبط النسل الطبيعية، مثل طريقة اتباع نظام معين أو نسق في مقابل طريقة استخدام حبوب منع الحمل أو استخدام أداة توضع داخل الرحم وغيرها من الوسائل المشابهة .

جماعة طبيعية natural group

جماعة مستقرة وثابتة نسبيا تستند إلي ميراث مشترك أو صلات عميقة كجماعة القرابة أو جماعة دينية وذلك في مقابل الجماعات المؤقتة أو ذات النسيج المفكك كالحشد والجمهور أو النظارة .

مرحلة الجنسية المثلية الطبيعية natural homosexual period
لفظ يطلق أحيانا علي الجزء الأخير من مرحلة الكمون حيث يسمي البنون في مرحلة قبيل المراهقة إلي مصاحبة بنين مثلهم أو رجالا ، كما يغلب أن يظهر ولع البنات في هذه المرحلة الواحدة منهن بأخري ، أو بالمعلمة أو المرشدة .

مذهب طبيعي naturalism

- وجهة نظر فلسفية تري أن الظواهر العقلية وخاصة القيم الخلقية ظواهر طبيعية ، تفسر بنفس الطريقة كالظواهر في العلم الطبيعي .
- وجهة نظر تربوية تؤكد علي أن الهدف من التربية هو تنمية وتوسعة ماهو طبيعي في الانسان في مقابل تهذيبه وصقله بفرض مجموعة من المعايير والقيم في تنشئته . وجهة النظر هذه عبر عنها كثير من المفكرين من أبرزهم جان جاك روسو .
- وفي الفلسفة مذهب يرجع الأشياء والظواهر إلي الطبيعة وحدها ويستبعد كل مايتعدي عالم الطبيعة . ويطبق علي الأخلاق حيث يراها امتدادا للحياة البيولوجية ، وفي علم الجمال بإظهار الطبيعة كما هي دون تمييز بين جميل وقبيح ، والأخذ بهذا المذهب في العلوم الانسانية يقتضي اصطناع المنهج التجريبي وليس المنهج العقلي الذي يؤكد عليه المثاليون .

ملاحظة طبيعية naturalistic observation

جمع بيانات بواسطة الملاحظة المدققة للوقائع والأحداث في مواضعها الطبيعية ويتم هذا دون ضوابط معملية أو تناول للمتغيرات . إنها طريقة ملاحظة يراقب فيها الملاحظ المدرب سلوك المفحوصين في حياتهم اليومية وفي بيئاتهم الطبيعية وتسجيله ، وهي أقدم طرق البحث العلمي ، وتستخدم علي نطاق واسع في علم الأجناس والسلالات البشرية وفي الانتروبولوجيا وفي علم نفس النمو . ان الملاحظة الطبيعية ملاحظة لاتنتقي وتتم في ظروف غير مضبوطة .

واحدة طبيعية
natural monism
تعميم مؤداه أن جميع العلوم - بما في ذلك علم النفس - قابلة للخفض
والاختزال في النهاية وترو إلى الفيزياء والكيمياء ، بل إن الكيمياء تاتزم
بقوانين الفيزياء .

علم طبيعي
natural science
أي من العلوم الطبيعية التقليدية الأقدم كالفيزياء والكيمياء والأحياء ،
والجيولوجيا أو علم الأرض ، في مقابل أي من العلوم السلوكية أو العلوم
الاجتماعية . واللفظ مضلل لأن علم الاجتماع وعلم النفس يعالجان ظواهر
طبيعية ويحاولان التوصل إلى نتائج تم التحقق من صحتها بالإجراءات
والأساليب المنهجية العلمية .

Natural Science Reading Test

اختبار قراءة في العلم الطبيعي
انظر اختبار أ . س . ت . في الجزء الأول .

انتقاء طبيعي
natural selection
نظرية اقترحها شارلز دارون C. Darwin والفرد ريمل والاس عام 1859م
وتقوم علي حقيقة هي أن الكائنات الحية في الطبيعة التي تستطيع أن
تتكيف مع الظروف المتغيرة هي التي يحتمل بدوكة أكبر أن تبقى بينما
يخفق في البقاء الأفراد والأنواع الذين يعجزون عن التوافق . ويعرف المفهوم
أحيانا بقاعدة البقاء للأصلح علي أساس مسلم هو أن المتفوقين جسديا وعقليا
من الأفراد يغلب أن يبقوا خلال عمليات التطور . ان مبدأ الانتقاء الطبيعي
يؤكد علي أنه من بين السمات المفعوعة التي يحتمل أن يرثها الكائن التي يغلب
اختيار ونقل السمات التي تسهم في البقاء إلى الجيل التالي . أي أن
الإسهامات التي تقدم للأجيال اللاحقة ليست عشوائية وإنما هي منتقاه بعملية
طبيعية هي قلبية السمة للنمو والحياة .

طبيعة
nature

للطبيعة ثلاثة معاني متميزة وهي : (١) خصائص وسمات الكائن الحي
الموروثة والفطرية . وهذا المعني نجده في الجدل الذي كثيرا ما يطلق عليه

طبيعة أم تطبع ، أو جدال الوراثة والبيئة . (٢) مجمل الوقائع والقوي والظواهر المعقدة التي منها يتكون الكون بكيته كما نعرفه . ولو ربطنا بين هذا المعني والمعني السابق فإن الإستخدام الحالي يؤدي إلي تقابل مقلق للمعنيين لأن ماعنيناه بطبع وتطبع ، أو الطبيعة والتربية يمكن أن يعني طبيعة - طبيعة nature-nature (طبيعة بالمعني الأول مقابل طبيعة بالمعني الثاني . (٣) الخصائص الجوهرية والمنوالية لسلوك شخص . والمعني الأخير غير اصطلاحي ولكنه شائع عندما نقول مثلا: "ماذا نتوقع منه ، إنها طبيعته " .

nature - nurture controversy

جدال أو مناظرة الطبع والتطبع

الجدل والخلاف الطويل والمستمر فيما يتصل بالاسهامات النسبية للعوامل الوراثية أو الجبلية (الطبيعة أو الطبع) والعوامل البيئية (التطبع أو التربية والتنشئة) في نمو الفرد وفي السلوك الشاذ . ان دعاة القطرة (افلاطون ومن سار علي دربه) يؤكدون دور الوراثة ، بينما يؤكد البيثيون (مع الفلاسفة الامبيريقين) العوامل الاجتماعية الثقافية والايكولوجية بما في ذلك اتجاهات الأسرة ، وممارسات تنشئة الأطفال والمستوي الاقتصادي الاجتماعي اسمان آخران : nature - nurture ، nature-nurture issue ، problem .

nature study

دراسة الطبيعة

(١) دراسة موضوعية لموضوعات الطبيعة وظواهرها مع التفات خاص للكائنات الطبيعية . (٢) برنامج مدرسي لدراسة الطبيعة في المدارس الابتدائية يستند إلي نظريات فروبل عن التدريب الخلقى ويتأثر برومانسية رجال الأدب الأمريكى في القرن التاسع عشر ، والهدف غرس القيم الجمالية والوجدانية وخاصة حب الطبيعة لدي النشء ، ويدرس البرنامج لجعل الحياة في المزارع أكثر جاذبية . ولقد حل محل هذا الاتجاه تدريجيا تعليم الطريقة العلمية .

naturism

عبادة الطبيعة

مذهب يري أن بدايات الأديان كانت تأليه مافي الطبيعة من قوي وكائنات .

غثيان الحمل
nausea gravidarum
مركب من الأحاسيس المعوية مع الشعور بالاشمئزاز والقيء يحدث
كغثبات لدى بعض النساء خلال الشهور الأولى من الحمل أو خلاله كله ، اسم
آخر غثيان الصباح morning sickness .

بقعة نوتا
Nauta stain
نوع من بقع الفضة يساعد علي تحديد الألياف العصبية انتقائيا التي
ماتت أو التي تتحلل أو تنتكس ، وهذه البقعة تتيح للباحث أن يحدد الألياف
العصبية في قطع من الأنسجة لايقوم بوظيفته ويحدد أي الخلايا المستهدفة
كانت تحصل علي الأعصاب (الإمداد بالعصب) من الخلايا التي ماتت وهو
أسلوب من أساليب الدراسة في علم الأمراض العصبية .

عين النوتيلوس
nautilus eye
عين حيوان رخوي لها قيمة خاصة في دراسات البصر لأنها تتألف في
الأساس من تجويف كروي مبطن بخلايا حساسة للضوء تستجيب له عن طريق
ثقب صغير في القمة . فعين النوتيلوس في الحقيقة كاميرا لذات ثقب صغير
تتألف من نسيج حي .

خواف السفن ، هوس السفن
nautomania
خوف شديد مرضي من السفن والماء وكثيرا مايؤثر علي البحارة ، لذلك
يطلق عليه هوس البحار seaman's mania

إنسان نياندرتالي
Neanderthal man
نوع منقرض من الإنسان ، يرجع إلي منتصف العصر الحجري القديم في
أوروبا .

النقطة القريبة
near point
١ - أقرب نقطة إلي العين يمكن أن يري فيها الشيء بوضوح . وبما أن هذه
النقطة تعكس قدرة العدسات علي بأورة الصورة فإنها كثيرا ماتسمى
النقطة القريبة للملاءمة والتكيف n. p. of accommodation .

٢ - وأقرب النقط للعينين هي حيث يمكن رؤية شيء باندماج سليم ثنائي
العينية . وكثيرا ماتسمي النقطة القريبة للتلاقي . أو التجمع point of
convergence

nearsightedness

قصر البصر

انظر myopia في هذا الجزء .

necessary

ضروري

الضروري مالايمكن أن يكون بخلاف ماهو عليه ، والحقيقة الضرورية هي
التي تفرض نفسها علي الذهن بحيث لايمكن نقضها ، والكائن الضروري هو
الأول بذاته وذاته علة وجوده .

necessary opposition

تقابل ضروري

انظر مفهوم التضاد بالجزء الثالث .

necessity

ضرورة

الضرورة قد تكون منطقية يتطلبها مبدأ عدم التناقض ، وقد تكون
امبيريقية وهي ضرورة الأمر الواقع وهو مايستحيل عدم حدوثه إذا ما
توافرت شروطه وظروفه . وقد تكون اخلاقية وهي ضرورة نظام مثالي لما
ينبغي أن يكون .

Necker, Louis


نكر ، لويس

عالم فيزياء سويسري وعالم رياضيات . ١٧٣٠-١٨٠٤ م .

Necker cube مكعب نكر

رسم خطي لمكعب بحيث يمكن رؤية جميع زواياه الاثني عشر ، كما
لو كان شفافا . وهو شكل غامض يتموج عندما ينظر إليه من زوايا
مختلفة .

انظر شكل (مكعب نكر)



necking

عناق

تقارب الرأس وهو من علاقات الرغبة في التقبيل .

necr; necro

مقطعان (موتي ، ميت ، موت)

مقطعان يشيران إلي معاني : موتي ، ميت ، موت

necromania

هوس بالموت

ولع مرضي بالموت والميت . والمعني مشابه لاشتهاء الميت دون المكون الايروطريقي أو الشبقي .

necromimesis

توهم الموت

توهم يتصرف المريض فيه كما لو كان ميتا لأنه يعتقد أنه كذلك .

necrophilia

اشتهاء الميت ، اتصال جنسي بجثث الموتى

ميل جنسي إلي جثث الموتى أو اتصال جنسي بها ، وحب الجثث . وهو شذوذ يبدو أنه قاصر كلية تقريبا علي الرجال يغلب أن يكونوا ذهانيين . وفي بعض الحالات قد يقتلون الضحية بأنفسهم ، ولكن الأغلب والأكثر تواترا أن ينقلوا جثة الأنثى أو الذكر من المقابر . والمريض بهذا المرض لا يكون لديه اشتها للعلاقات الجنسية السوية عادة . انظر الشذوذ الجنسي غير النمطي في الجزء الأول ، وسفالة جنسية في الجزء الرابع .

necrophilic fantasies

خيالات اشتها الميت

خيالات عند الذكر عادة (ويندر أن تقوم بها الأنثى) عن اتصاله جنسيا

بجثة من الجنس الآخر أو من نفس جنسه كوسيلة لتحقيق الاثارة الجنسية أو عن مشاهدته لمثل هذا الاتصال . ومثل هذه الخيالات قد تثيرها العاهرة عند زبائنهن الذين لديهم هذا الانحراف بتمثيل الميتة والظهور بمظهرها .

خوف الموتى necrophobia

خوف مرضي من الجثث ، وكذلك الخوف من الموت .

تشريح لسبب الوفاة necropsy

انظر تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة في الجزء الأول .

تنكروز ، تنخر necrosis : necrotic

موت الأنسجة في الكائن الحي ، التنخر الموتى المرضي للخلايا .

عقم منوي necrospemia

موت الحيوانات المنوية .

حاجة need

حالة داخلية من التوتر تتولد عن رغبة غير مشبعة أو حالة عضوية من الحرمان . ومن أمثلتها الحاجة للحب ، والتواد ، والرعاية ، والطعام والماء والإثارة الجنسية . انظر نظرية هرمية الحاجات ، ونظرية الحاجة - الحث . في الجزء الحالي .

اثارة الحاجة need arousal

أسلوب دافعي يستخدم أساسا من قبل القائمين بالدعاية والاعلان ومن قبل السياسيين لاغراء الجمهور وإثارة حاجاته وإقناعه بأنهم سييسرون اشباع حاجاته الفعلية .

نموذج الحاجة - الدافع - الحافز need-drive-incentive model

نموذج أو تصور للدافعية يفترض أن الحاجات الفسيولوجية الأساسية تنتج عن حالات الحرمان ، وأن هذه الحاجات تولد الدوافع وهي تحث علي الفعل ، وأن هذا الفعل أو النزوع يتجه نحو مكونات الحافز أو الهدف .

need-fear dilemma **معضلة أو مأزق الحاجة - الخوف**
مجموعة من الشروط والظروف المتصارعة التي تواجه فصامين معينين الذين يحتاجون السيطرة علي حالتهم الانفعالية غير المنظمة ويحتاجون مساعدة المعالج لكي تتشكل قدرتهم علي السيطرة ، ومع ذلك لديهم كره شديد للضبط الخارجي أو التأثير الخارجي .

need for achievement **حاجة للإنجاز**
وفقا لماكليفلاند McClelland سمة من سمات الشخصية مستقرة نسبيا ومتجذرة في خبرات الطفولة المتوسطة ، تدفع الفرد إلي أن يقوم بأعمال يتوافر درجة احتمال معقولة لنجاحه فيها ، وإلي تجنب الأعمال السهلة جدا لأنها لا تتحدى امكانياته ، أو الصعبة جدا خوفا من الاخفاق . وهي كما يحددها ماكليفلاند D. C. McClelland وأتكينسون J. W. Atkinson ، رغبة في التنافس مع مستوي الامتياز والتفوق وبلوغه وتعالج هذه الحاجة علي أنها حاجة موصفة اجتماعيا بمكونين حاسمين : مجموعة من المعايير تمثل الانجاز الشخصي أو التحقيق ، وتنشيط فكري أو حالة دافعة تدفع الشخص نحو محاولات وجهود للوفاء بهذه المعايير . وتقاس الحاجة للإنجاز عامة باستخدام اختبار اسقاطي يتألف من عدة صور تشبه تلك التي نجدها في اختبار تفهم الموضوع .

need for affiliation **حاجة للتواد**
لفظ استخدمه هنري موراي وأطلقه علي الحاجة لأن يكون الفرد مع الآخرين وأن يتفاعل اجتماعيا ، وأن يكون أصدقاء وأن يتعاون ... الخ .

need for approval **حاجة للقبول**
حاجة سيكولوجية لدي الفرد لأن يكون مقبولا من الآخرين وموضع تقديرهم ، وهذا يشكل مكونا هاما في تقدير الفرد لذاته . ومن التعبيرات عن هذه الحاجة ميل الفرد إلي تصوير أفكاره واتجاهاته باعتبارها مسaire ومتفقة مع وجهة النظر الاجتماعية " الصحيحة " والمرغوب فيها .

need for belonging **حاجة إلي الانتماء**

need for punishment **حاجة للعقاب**

حاجة شعورية أو لاشعورية لأن يعاقب الفرد كوسيلة للتخفيف من شعوره بالاثم سواء أكان حقيقيا أم متوهما . ويشعر بعض الأفراد بأنهم مجبورون علي ارتكاب الجرائم حيث تكون أدانتهم مؤكدة . وبالمثل كثيرا ما يصر الأطفال علي ممارسة السلوك السيء والمخالف حتي يلقون العقاب ، ثم يبدو عليهم بعد ذلك الارتياح وأنهم قد فرجوا ونفسوا عن توتراتهم .

need gratification

اشباع الحاجة

ويقصد به اختزال الحاجة وانقاصها .

need -hierarchy theory نظرية التنظيم الهرمي للحاجات

نظرية تقرر أن السلوك الانساني كله مدفوع بسلسلة لاتنتهي من الحاجات التي يمكن ترتيبها هرميا يبدأ (أ) بالحاجات الفسيولوجية الأساسية كالطعام والماء والاكسجين وماشابه ذلك ويتقدم الي (ب) حاجات الأمن ويقصد بها الحاجة للحماية من الخطر (ج) والحاجات الاجتماعية : الانتماء والصدقة والحب والتقبل (د) وحاجات الانا : الثقة بالذات والانجاز ، والمعرفة والمكانة والاحترام (هـ) وتحقيق الذات أي تنمية امكانياتها وأبعد من ذلك يمكن وضع الحاجة الروحية : (و) التسامي ، وهو الحاجة الانسانية القصوي لمستويات وحالات عليا من الوعي تتمدي السعي للحفاظ علي الهوية وتحقيقها (Maslow) (hierarchy-of needs theory ، اسم آخر McGregor)

need-integrate

تكامل الحاجة

لفظ استخدمه هنري موراي ليصف به التكامل الدينامي للعناصر السلوكية بما في ذلك المسارات ، والحركات والاهداف ، وموضوعات الاهداف عند الشخص . ويمكن اخضاعها للتحليلات التي تكشف عن أنماط حاجات الفرد .

needle fear

خوف الابرة

انظر خواف الابرة في الجزء الثاني .

need -persistent response استجابة الحاجة الملحة المثابرة

لفظ استخدمه روزنزوج ليصف به الاستجابة للاحباط حيث يركز الفرد

علي حل المشكلة كما يقارن ، ويقابل الاستجابات الأخرى كاستجابات عقاب الذات ، والدفاع عنها وغير ذلك .

طريقة الحاجة - العث need-press method

نظام وطريقة لتحليل وتصحيح كل عبارة من عبارات القصص التي يحكيها المفحوص في استجابته لاختبار تفهم الموضوع كوسيلة لتقويم حاجات بطل القصة والعوامل البيئية الحاثّة التي يتعرض لها .

نظرية الحاجة - العث need-press theory

تفسير هنري موراي لديناميات السلوك علي أساس الحاجات حشوية المنشأ والحاجات نفسية المنشأ والمثيرات والمواقف (الحث) التي تقدر علي إثارة هذه الحاجات الموجودة أصلا لدي الفرد . مثلا، قطعة من الفاكهة تبدو مرغوبا فيها عند الجوع فحسب ، وتشعر بالحاجة للإنجاز عندما توجد في موقف تنافسي .

انقاص الحاجة ، خفض الحاجة need reduction

انقاص الحاجة بواسطة السلوك المتمم والمكمل للفعل بلوغا للهدف . اسم آخر : اشباع الحاجة

تقدير الحاجات needs assessment

لفظ كثيرا ما يطلق علي تحديد حاجات مجتمع محلي في الصحة العقلية، هذا علي الرغم من أنه يستخدم بالنسبة لجميع أنواع الحاجات ، سواء أكانت حاجات فرد أو جماعة صغرت أو كبرت . ويصعب تقدير حاجات مجتمع محلي، ولقد أخفقت في هذا المجال الدراسات المسحية للأسر household surveys ، بل والدراسات المسحية لحالات في المجتمع كله ، أخفقت في التوصل إلي نتائج موثوق بها . واتضح وجود طريقتين أخريين أكثر فاعلية وهما (أ) فحص آراء السكان المحليين بدقة وكذلك المؤسسات في البيئة المحلية فيما يتصل بالحاجة لخدمات إضافية ولتحديد المشكلات (ب) وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن وجهات نظرهم علي اختلافها عن المشكلات المرتبطة بالصحة العقلية وعن حاجاتهم في منتديات عامة للنقاش . وفي بحوث التقويم يعني تقدير الحاجات تحديد الأولويات بين هذه الحاجات ، ويقصد بالحاجة الفجوة أو التعارض بين الوضع المقبول والوضع الراهن في مسألة حيوية .

need tension توتر الحاجة
توتر انفعالي يرتبط بحاجة .

negation سلب ، انكار ، نفي
١ - انكار عبارة أو دحضها .
٢ - رفض اقتراح ، الاعتراض علي فعل مقترح .
٣ - في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي : استخدام صيغة سالبة لانكار أو مناقضة عبارة أو اقتراح . انظر denial انكار في الجزء الثالث .

negation insanity جنون الانكار
انظر جنون الانكار في الجزء الرابع .

negative acceleration تسارع سلبي
نقص أو انخفاض في معدل التغير أو النمو في نشاط معين أو وظيفة نتيجة للممارسة ويشيع استخدام المفهوم في وصف منحنيات التعلم حيث المنحني المتسارع سلبياً هو الذي يبدأ بنمو أو تقدم سريع مبكر ثم استواء تدريجي وهضبة .

negative adaptation تكيف سلبي
فقدان تدريجي للحساسية لمثير مستمر أو متكرر أو ضعف الاستجابة إليه نتيجة لهذا الاستمرار .

negative afterimage صورة تالفة سالبة
صورة بصرية لها صبغة لونية مكمل للمثير .

negative ambition طموح سلبي
لفظ أطلقه ثيودور ريك Theodore Reik علي نمط من السلوك المازوكي يتسم بتجنب التنافس ، وتضييع كل فرصة للنجاح واتباع خط الحد الأقصى للمقاومة .

negative attack معاملة سالبة ، تناول سالب
اسلوب في التداول والنقاش يبدو فيه القائد مجندا لوجهة النظر
الخاطئة ليثير التفكير .

negative attention -seeking جلب الانتباه السلبي
وفقا لما يراه سيرز الاشكال غير المقبولة اجتماعيا للاستحواذ علي
الانتباه وهي عادة تكون ممزوجة بالعدوان ، تظهر عند الاطفال في النوبات
الانفعالية ، والمقاطعة والعصيان ، وعند الراشدين في سلوك المشاجرة ،
والتقليل من شأن الآخرين ، وعدم التعاون ، وطلب المساعدة كما في حالات
السكر الشديد ، أو التظاهر بالانتحار .

negative attitudes اتجاهات سلبية
في الارشاد النفسي ، مشاعر العميل بالنبيذ ، أوعدم تقبل المرشد
النفسي أو عملية الارشاد ، أو شخص آخر ، أو شيء أو حتي عدم تقبل العميل
لنفسه .

negative cathexis تفريغ سلبي
كره ونفور واشمئزاز يوجه نحو شيء أو شخص أو فكرة .

negative conditioning اشراط سلبي
اشراط يتعلم الفرد عن طريقه عدم القيام باستجابة اكتسبها من قبل .

negative correlation ارتباط سالب
ارتباط يتناقص فيه أحد المتغيرين مع تزايد المتغير الآخر .

negative diagnosis تشخيص سلبي
تحديد الاضطراب بعملية طرح ، أي باستبعاد البدائل والاحتمالات
الممكنة . اسم آخر : تشخيص سلة النفايات d. wastebasket .

negative discriminative stimulus مثير مميز سلبي
مثير لا يرتبط بمعزز ومتميز عن المثير المميز . فإذا استجاب الفحوص

التجريبي الي المثير المميز السلبي علي أنه مكافئ للمثير المميز ، فإن التعزيز لايتحقق . قارن مع مثير تمييزي (مميز) في الجزء الثالث .

negative doubles

ثنائيات سلبية

انظر ظاهرة فريجولي في الجزء الثالث .

negative drive

دافع سلبي

negative eugenics

علم تحسين النسل بالسلب

يستهدف منع التناسل بين الأفراد ذوي السمات غير المرغوب فيها . وقد يجد هذا العلم تطبيقا له في برنامج يصمم لتحسين نوعية الجنس البشري بمنع تناسل الأجناس الرديئة أو غير السليمة عن طريق تعقيم أو تعقير الأفراد ذوي الخصائص (الدنيا) .

negative feed-back

تغذية راجعة سلبية

اشارة تقلل أو توقف الناتج ، اشارة من آلة أو مستقبل حسي لايقاف وظيفة أو انقاصها مثل اغلاق الموقد ، أو أبعاد الفرد ليده عن ماعون ساخن .

negative hallucination

هلوسة سلبية ، خداع حواس سلبي

الاخفاق في رؤية شخص أو شيء أثناء النظر المباشر إليه ، كما في حالة الاخفاق في ادراك شخص معين في جماعة إستجابة لإيحاء تنويمي .

negative incentive

حافز سلبي

موضوع ببئى أو ظرف يشكل مثيرا منفرا يدفع الكائن الحي إلي توجيه سلوكه بعيدا عنه كالبرد الشديد . إن الحافز السلبي يدفع الكائن الحي إلي الانغماس في سلوك تجنب . انظر حافز في الجزء الرابع .

negative induction

حث سلبي

زيادة في الكف تعزي إلي آثار الاستثارة السابقة (بافلوف) .

negative narcissism

نرجسية سلبية

تحقير الذات أو التقليل من قيمتها .

negative-negative conflict

صراع التجنب - التجنب

negative Oedipus complex

مقدة أوديب السلبية

يتوجه الابن بعواطفه الايجابية نحو أبيه ويعتبر أمه منافسا له ، وترتبط الابنة بالأم وتعتبر أبيها منافسا لها .

negative practice

ممارسة سلبية

معالجة السلوك غير المرغوب فيه بتكراره اراديا بقصد حذفه والتخلص منه ، ويعرف عند جثري بانهاك العادة .

negative recency

حادثة سلبية

في تجارب التخمين والتنقيب بالحوادث والوقائع ، الميل إلى التنقيب بواقعة أو حدث لم يحدث حديثا . وفي رمي قطعة النقود ، كلما قل حدوث الصورة زاد احتمال تخمين الناس بأن الرمية الآتية ستكون صورة وليست كتابة . انظر مغالطة المقامر في الجزء الثالث .

negative reinforcement

تعزيز سالب

يتمثل في المثبر الذي يتوقف نتيجة لحدوث استجابة معينة لأن هذا التوقف يقوي تلك الاستجابة ويزيد من احتمال حدوثها في نفس الموقف أو في المواقف الشبيهة . قانهاء أو استبعاد صدمة كهربية عقب اصدار الحيوان للاستجابة الصحيحة تعزيز سلبي .

negative reinforcer

معزز سلبي

المعزز السالب هو الذي يؤدي الي تقوية الاستجابة التي تساعد الحيوان علي استبعاد المؤلم والكريه .

negative response

استجابة سلبية

استجابة ابعاد . استجابة تبعد الكائن الحي عن مصدر الإشارة . انظر الجزء الأول .

negative reward

مكافاة سلبية

مثير أو وموقف مثير يحدث بعد استجابة أو سلسلة من الاستجابات تمثل اخفاقا في الاداء عند المستوي المتوقع مثل درجة رسوب . والمكافأة السلبية تعمل علي انقاص احتمال تكرارا استجابة معينة . وهي ليست مرادفا للتعزيز السالب .

negative self feeling

شعور سلبي بالذات

negative sensation

احساس سلبي

احساس مثير لا يبلغ العتبة الحسية ، أي أنه دونها (فخنر G. Fechner) .

negative-state-relief model

نموذج التخلص من الحالة السلبية

فرض مؤداه أن بعض الناس يستخدمون سلوك المساعدة في المواقف الضاغطة وفي فترات الملل والكسل لتجنب الحالات المزاجية السلبية أو للهروب منها .

negative suggestion

إيحاء سلبي

عبارة تستهدف منع أو قمع شعور شخص آخر أو فكرة لديه أو فعل ينوي القيام به .

negative tele

وحدة قياس النفور من شخص

واللفظ tele استخدمه " مورينو " ليعبر به عن الشعور الذي يسقطه الفرد علي الآخرين وقد يكون سلبيا وهو وحدة قياس .

negative therapeutic reaction

رد الفعل العلاجي السلبي

في التحليل النفسي ، ازدياد السلوك العصابي لدي المريض بعد فترة من العلاج الناجح . ويفسر عادة علي أنه شكل من أشكال المقاومة يرجع إلي الشعور بالإثم الذي رسخ حاجة مازوكية للمعاناة لديه وبعض المرضى يزداد قلقهم كلما اقتربوا من الشفاء ويبدو وكأنهم يرهبون ولايتحملون النجاح ويخشون السعادة .

negative transfer

انتقال سلبي

أن يعطل تعلم سابق تعلمًا جديدًا . انه عملية يعوق فيها تعلم سابق ويتداخل مع تعلم حاصر . ويحدث هذا عند البدء في تعلم لغتين أجنبيتين في وقت واحد . والانتقال السالب والموجب متشابهان من حيث تضمنهما لتطبيق تعميمات تم التوصل إليها من قبل علي تعلم موضوعات جديدة ويختلفان في دقة المبدأ والتعميم والنتيجة .

negative transference

طرح سالب ، تحويل سالب

في التحليل النفسي نقل غضب المريض وكراهيته وعدائه الموجه أصلا الي الوالدين والأفراد الآخرين ذوي الأهمية في طفولته إلي المعالج .

negative tropism

انتحاء سلبي

حركة أوتوماتيكية لكائن حي بعيدا عن مصدر إثارة .

negativism

سلبية ، خلفه

١ - مقاومة متصلة لمقترحات الآخرين أو طلباتهم . ويعتبر رد الفعل هذا تعبيراً صحياً عن تأكيد الذات في الفترة العمرية مابين ١٨ شهرا وأربع سنوات ، ويشيع أيضا في فترة المراهقة . وقد تتخذ هذه السلبيه لدى الفصامين الكتاتونيين صورة الخرس أو رفض الطعام أو الرعاية ، وتعتبر تعبيراً عن الحاجة لمعارضة عالم يهدده أو الانسحاب منه ، وعند المرضي المسنين تعتبر السلبيه نوعا من النكوص إلي الطرق الطفلية في التعبير عن الغضب، ولفت الانتباه . اسم آخر command n. ٢- لفظ عام يطلق علي أي فلسفة تقوم علي مبادئ سلبيه كمذهب اللاأردية ومذهب الشك .

negativistic response

استجابة سلبيه

انظر سلبيه ، خلفه فيما سبق .

negrophobia

خوف السود أو الزوج

خوف مرضي من السود أو الزوج .

neighbourhood

جيرة

مجتمع صغير يقوم علي مساحة محدودة ، وترتبط بين أفرادها علاقات شخصية مباشرة ووثيقة .

اختبار نيلسون - دني للقراءة Nelson-Denny Reading Test
انظر اختبارات تربوية تشخيصية في الجزء الثالث .

اعتلال العضلة الخيطي nemaline myopathy
شكل خلقي من أشكال العضلة يتميز بحدوث تكوينات خيطية ميكروسكوبية أو مجهرية تنتشر في ألياف أنسجة العضلة المصابة وتظهر في صورة نقص التقوي أو النشاط وضعف عضلي عام .

نيمياه ، جون كيس Nemiah, John Case
طبيب نفسي أمريكي ١٩١٨ . انظر انتباه الغمر الحر في الجزء الثالث.
ذلك أن نيمياه وضع كتابا عام ١٩٧٥ يمثل إضافة في هذا المجال تناول هذا المفهوم وهو : American Handbook of Psychiatry , 1975

ترابطية جديدة neoassociationism
لفظ عام ينطبق علي عدد من الصور النظرية الترابطية الكلاسيكية .
والترابطية الجديدة تميل إلي أن تكون ذات صبغة معرفية ، وينظر إلي السلوك باعتباره ناتجا عن الروابط بين وحدات عقلية مجردة كالقضايا والصور والأفكار أكثر من كونه ناتجا عن روابط بين المثيرات والاستجابات كما هو الحال في المذهب السلوكي القح .

وجهة نظر سلوكية جديدة neobehavioral viewpoint
في الإرشاد النفسي ، مدخل يستند علي الأقل جزئيا علي مبادئ التعلم. والمسلم الصريح الذي تستند إليه وجهة النظر هذه أن سلوك العميل متعلم وأن الإرشاد الفعال ينبغي أن يدرس وينمذج أو علي الأقل يفصح عن أنماط سلوكية تكيفية بين شخصية علي نحو ما .

سلوكية جديدة neobehaviorism
مدخل سيكولوجي يؤكد علي دور الاستجابة ولكنه يتقبل مفاهيم كلية

ومفاهيم الجشطلت التي يرفضها السلوكيون التقليديون . إنه لفظ عام يطلق علي أي نظرية تركز علي العناصر السلوكية للكائنات الحية كمصدر للبيانات ولكنها تفسح المجال لاستخدام العمليات غير القابلة للملاحظة والكامنة كأدوات تفسيرية

مخيخ حديث
neocerebellum
الجزء الخلفي أو الظهري من المخيخ يحتوي علي ألياف تتواصل مع أنوية جسر المخيخ .

لحاء أو قشر جديد
neocortex
جزء من اللحاء المخي يفترض أنه أكثر حداثة من حيث المرحلة التطورية لنمو المخ عند الثدييات . اسم آخر عباءة جديدة . انظر الجزء الرابع .

داروينية جديدة
neo-Darwinism
تقول بالانتقاء الطبيعي دون امكان توارث السمات المكتسبة .

فرويدية جديد
neo-Freudian
محلل نفسي يقبل تعاليم فرويد الأساسية ، ولكنه يدخل عليها تعديلاته هو . واللفظ لا ينطبق علي معاصري فرويد الذين انشقوا عليه من أمثال أدلر ويونج . إن الفرويديين الجدد يشملون هورني ، وسوليفان ، وفروم من بين آخرين . وهم يؤكدون علي أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية وبين الشخصية ولكنهم يتبنون أساسا وجهة نظر دينامية

كتابة جديدة
neographism
خلق كلمات جديدة في الكتابة . إنها شكل من أشكال ابتداء الكلمات واللفظ .

إنسانية جديدة
neo-humanism
مذهب يري أن تركز التربية علي تعليم التكوينات المعرفية والوجدانية العالمية المشتركة بين بني الانسان والتي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان .

neologism تجديد وابتداع في الكلمات ، لغة خاصة
كلمة جديدة مثل رائد الفضاء astronaut نحتت أو صكت لغرض أو
لذاتها . ونجد ذلك كثيرا في الطب النفسي في الفصام ، وتتألف الكلمات
الجديدة عادة من كلمتين أو أكثر أو من أجزاء من كلمات . ويكون معناها عادة
بالغ الفموض ومع ذلك فإنه يمكن استخدامها أحيانا كمؤشر يدل علي صراعات
المريض الداخلية . انظر تكثيف في الجزء الثاني .

neologistic وطانة ، عجمة ، ابتداع الكلمات
كلام غير مفهوم يحتوي علي خليط من الكلمات غير المناسبة
والتعبيرات الغريبة الشاذة ينحتها ويصكها المتحدث .

neomnesis تذكّر الماضي القريب
استرجاع الماضي القريب .

neonatal abstinence syndrome زملة امتناع الوليد
نمط من السلوك يلاحظ لدي الوليد للامهات المدمنات علي الهيروين
وتتسم الزملة بالتهيج وسهولة الانزعاج ، والصياح المفرط المرتفع والرعشة
والنهم في تناول الطعام غير المصحوب بزيادة الوزن المعتادة وهناك شواهد
ترجع ارتباط الزملة بتناقص في سعة الانتباه وبفراط النشاط في الطفولة
المتأخرة .

neonatal asphyxia اسفكسيا الوليد ، اختناق حديث الولادة
حالة من عدم التدفق السليم للدم المؤكسج إلي المخ والأنسجة الحيوية
الأخري بسبب فقدان شديد للدم أو الاختناق في التنفس وقت الميلاد . وهذا
الاختناق يرتبط بالولادة السابقة لأوانها والولادات المتعددة .

Neonatal Behavioral Assessment Scale

مقياس تقدير سلوك الوليد الحديث
اختبار للنمو السلوكي وضعه برازلتون ويتألف من تقدير ردود أفعال
الوليد لمثيرات متنوعة كالضوء في العينين والوخشة ، والكرة المتحركة
.. الخ وهو اختبار بسيط يسهل تطبيقه ، وهو فعال في توفير تقدير مبدئي
للطفل . ويساعد علي تحديد عدة أنواع من الشذوذ عند الوليد .

neonatal period فترة الشهر الأول بعد ميلاد الطفل

neonate وليد ، طفل حديث الولادة
إي عضوية ولدت للتو .

neonate differences فروق الوليد
فروق ملحوظة بين الأطفال حديثي الولادة في الشخصية بعامة ، وفي
أنماط سلوكية معينة بخاصة كالقابلية للاستثارة والتهيج ، والاستجابة
للضوضاء ، وقوة الصباح والبكاء .

neonatology علم الأطفال حديثي الولادة

neopallium جزء من قشرة المخ - المعاءة الجديدة

neophasia لغة منمقة فصامية
نظام أو نسق لغوي معقد ، ابتدعه مرضي فصاميون معينون بمفردياته
اللغوية وقواعده النحوية .

neophilism حب الجديد
ولع بكل محدث والاحتفاء المبالغ به .

neophobia خواف الجديد
خوف مرضي من التغيير أو من أي شيء جديد ، غير مألوف أو غريب .
اسم آخر kainophobia ; kainotophobia

neophrenia جنون الأحداث أو الشباب

neoplasm نمو حديث (ورم)
حرفيا نمو حديث . وقد يطلق اللفظ علي الورم الحميد أو غير الخبيث ،
ولكنه يطلق بصفة عامة علي النمو السرطاني أو الورم الخبيث . والنمو
الحديث ينمو بسرعة بالتكاثر الخلوي ، ولكن هذا التكاثر عامة ينقصه التنظيم

التكويني أو البنيوي . والنمو الحديث أو الورم الخبيث يكون عادة غازيا يحطم الأنسجة السوية المجاورة ولكنه كالورم الحميد قد يحطم الأنسجة المجاورة بالضغط .

وضعية منهجية neopositivism

مدخل منهجي في علم الاجتماع يذهب إلى أن البحث الاجتماعي ينبغي أن يستند إلى إجراءات العلوم الفيزيائية ويؤكد على دراسة السلوك الظاهر واستخدام المفاهيم الاجرائية والأساليب الكمية والرياضية . ويميل أصحاب هذا المدخل إلى اعتبار دراسة السلوك الانساني بغير الأساليب الكمية عملا هامشيا في التحليل السوسولوجي .

نفسي جديد neopsyche

ويشير المصطلح إلى آراء الفرد الخاصة . انظر حالة الأنا الراشدة في الجزء الأول .

واقعية جديدة neo-realism

ثورة فلسفية في بواكير القرن العشرين على المثالية المطلقة وتتميز بالتأكيد على ماياتي : (أ) أن الأشياء يمكن أن توجد مستقلة عن الوعي العارف بها (ب) أن موضوع المعرفة يقدم للوعي والادراك على نحو مباشر (الواحدية الابستمولوجية) (ج) الاحساسات ليست فيزيقية ولا عقلية بل هي كيانات حيادية وتصبح فيزيقية أو عقلية في سياقات معينة ويمثل هذا المذهب في انجلترا مور وبرتراند رسل وآخرون ، ويمثله في امريكا بري ، وهولت ، ومنتاجيو وآخرون .

نوم حديث neosleep

نوم لاتحدث فيه حركة عين سريعة ، وهي فترات لاتحدث فيها الأحلام عادة اسم آخر : NREM sleep

مسار القلاموس الشوكي الجديد neospinothalamic pathway

مكون من مكونات جهاز المسالك العصبية الثانوية مع ألياف تصدر أصلا عن القرن الظهري وتعبّر إلى المسالك البطنية الجانبية في الجوانب المقابلة

للحبل الشوكي وتتصل بالمسلك العصبي الوسطي الثانوي عند النخاع وتستمر إلي أن تصل الثلاموس .

بروميد النيوستيجمين neostigmine bromide
عقار منشط بالكولين يستخدم في علاج الضعف العضلي الوخيم myasthenia gravis والجلوكوما أو الماء الأزرق .

جسم مخطط حديث neostriatum
جزء من الجسم المخطط تطور في الماضي الحديث نسبيا ويحتوي علي قشرة أو صدفه جزء من المخ putawen . ونواة ذيلية caudate nucleus

امتداد الطفولة neoteny
في علم النفس ، وفي الانثربولوجيا ، عملية التقدم في الصغر والشباب بدلا من التقدم في السن والعجز (1981 , Growing Young , Ashly Montagu) ، في علم الحيوان ، النضج الجنسي في مرحلة اليرقة أو المرحلة اليرقانية والكلمة أصلها اغريقي neos. بمعنى جديد ، و teinein بمعنى يمتد .

مقطعان (كلوي) nephro; nephro
مقطعان يشيران إلي معني كلوي .

استئصال الكلية أو الكلوة nephrectomy
عملية جراحية لاستئصال الكلية . وقد يتم البتر أو القطع عن طريق جدار البطن وتسمي العملية استئصال جداري بطني . abdominal n. أو عملية استئصال أمامي . anterior n. ، أو بإجراء القطع في القطن وتسمي استئصال قطني أو خلفي ، استئصال الكلوة . lumbar n. or posterior n. أو في جانب الجسم وتسمي عملية استئصال بجوار البريتون . paraperitoneal n.

التهاب الكلية أو الكلوة nephritis
انظر التهاب كلوي في الجزء الثالث ، ومرض الكلوة والتهاب بيني كلوي في الجزء الرابع .

nephrogenic diabetes insipidus **ديابيط غث كلوي المنشأ**
نوع من الديابيط حيث تعجز أو تخفق الكلية عن انتاج تركيز سوي من البول لأن أنابيب الكلية لاتستجيب لإشارة الهرمون المانع لافراز البول .
ويكون هرمون الغدة النخامية عاديا ، ولكنه لايدفع الكلية لأن تعيد استيعاب الماء الزائد .

ومريض الديابيط الغث الكلوي المنشأ يشرب مقادير كبيرة من الماء ويفرز مقادير كبيرة من البول المخفف . وقد يكون الاضطراب خطيرا بالنسبة للطفل الرضيع لأنه لا يستطيع أن يعبر عن عطشه ولذلك يعاني من نقص الماء مما يؤدي إلي تلف المخ والتخلف العقلي قبل اكتشاف وتشخيص سبب الاضطراب .

nephron **وحدة كلوية ، نفرون**
وحدة وظيفية من وحدات الكلية تتألف من كرية كلوية ومايرتبط بها من أنابيب . وكل كلية انسانية سوية تحتوي علي حوالي مليون نفرون ، يصفي كل منها ويرشح السائل والمواد المذابة من الدم ثم يعيد استيعاب بعض السائل والمعادن لكي يكون دما نقيا ، بينما تفرز النواتج المنبوذة وتخرج في الدم .

nephrosclerosis **تصلب الكلوة ، أو الكلية**
انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع .

Neri, V. **نيري ، ف .**
طبيب ايطالي ١٩٢٤ . انظر زملة باري - ليو في الجزء الثاني وتسمى أيضا زملة نيري - باري Neri-Barre s.

nerve **عصب**
حزمة من الألياف العصبية تنقل اشارات كهربية كيميائية بين أعضاء الجسم أو مناطقه ، وبين البيئة الخارجية للجسم وبيئته الداخلية . والعصب أنواع منه الحسي ، والحركي ، والعصب الذاتي المستقل autonomic n. والمثبط أو الكاف ، والمثير .

- nerve block سكتة عصبية
سد دافع عصبي بواسطة العقاقير (المخدرات مثلا) أو بوسائل ميكانيكية .
- nerve cell خلية عصبية
انظر neuron فيما يلي .
- nerve centre مركز عصبي
- nerve current تيار عصبي
انظر اندفاع عصبي .
- nerve deafness صمم عصبي
صمم يعزى إلى تلف العصب السمعي .
- nerve ending نهاية عصبية
وهي نهايات متنوعة للليف العصبي فمنها مايتخذ شكل رزاز الزهر ، أو نهايات المغازل العضلية ، أو نهايات الشبكة الليفية ، أو نهاية بصلة الكروان ، أو كريات مزنر الحسية ، ونهايات عصبية حرة .
- nerve-energy doctrine نظرية الطاقة العصبية
اسم آخر : نظرية الطاقة المحددة . d. specific-energy
- nerve fiber ليف عصبي
تكوين يشبه الخيط الرفيع ويصل الخلية العصبية بجسم آخر وينقل إليه السيالة العصبية .
- nerve impulse اندفاع عصبي ، نبضة عصبية ، دافع عصبي
تدفق متتابع للطاقة العصبية عبر الليف العصبي . وهو وسيلة تلقي الاشارات العصبية وارسالها في الجهاز العصبي ، اسماء أخرى : nervous current , neural current , neural impulse

nerve net شبكة عصبية

nerve pathway مسار عصبي
الطريق الذي يسلكه التيار العصبي في أي استجابة أو رد فعل . اسم
آخر neural pathway .

nerve root جذر العصب
جزء من العصب الحسي أو العصب الحركي يتصل مباشرة بالمشخ أو الحبل
الشوكي . والجذور الظهرية حسية ، والجذور البطنية عضلية .

nervism تحكم الجهاز العصبي
لفظ أطلقه بأفلوف علي مفهوم مؤداه أن الجهاز العصبي يتحكم في جميع
وظائف الجسم ويسيطر عليها .

nervous عصبي
مايتصل بعصب أو أعصاب أو بنشاطها .

nervous breakdown انهيار عصبي
لفظ شائع - وليس مصطلحا- يطلق علي الاضطراب العقلي أيا كان نوعه،
سواء أكان عصابيا أو ذهانيا يحتاج الفرد فجأة ويحدث ضيقا حادا وغما
شديدا ومحنة تستوجب الرعاية الصحية في مستشفى .

nervous current تيار عصبي
انظر اندفاع عصبي أو نبضة عصبية فيما سبق .

nervous diarrhea اسهال عصبي
اضطراب يرتبط بخبرات التدريب علي عملية الإخراج المبكرة وبالقلق
والشعور بالإثم والاستياء .

nervous disease or disorder مرض أو اضطراب عصبي
المنعني الصحيح اضطراب عضوي في الجهاز العصبي ، ولكن المصطلح

يطلق علي نحو فضفاض علي الاضطراب العقلي المعتدل نسبيا بما في ذلك الأعصاب .

طاقة عصبية nervous energy
لفظ شائع يطلق علي النشاط العصبي الكثيف أو الشديد والدافعية الشديدة .

إنهاك عصبي nervous exhaustion
لفظ شائع يطلق علي حالة التعب الشديد الذي يعزي إلي إجهاد انفعالي وجهد وتوتر . انظر نيراستينيا .

عادة عصبية nervous habit
شكل نمطي جامد مقولب من السلوك يخفض التوتر ، كقضم الأظافر أو اللزيمات العصبية . إنه ميل للقيام بحركات غير ذات فائدة نسبيا ولكنها حسنة التآزر بدرجة معقولة تدل علي التوتر وعدم الاستقرار والعصبية .

جوع عصبي nervous hunger
رغبة ملحة للأكل كوسيلة لانقاص القلق واشباع نزعات محبطة ، نابعة - وفقا لنظرية التحليل النفسي - من المرحلة الفمية الإدماجية من النمو الطفلي .

اندفاع عصبي ، نبضة عصبية ، دافع عصبي nervous impulse
اسم آخر nerve impulse .

عصبية ، تهيج عصبي ، حالة عصبية nervousness
لفظ شائع يعني حالة من القلق والتوتر والانفعالية مع ميل للارتجاف والشعور بالخوف وتوقع الشر .

ربو كاذب عصبي nervous pseudoasthma
تغيرات في التنفس تعزي إلي الانفعال كقصر النفس ، وانقباض الحلق واللهات .

nervous system

جهاز عصبي

جهاز يضم المناطق العصبية والخلايا والمستقبلات ينسق أنشطة الكائن الحي في استجابته للإشارات المدركة من البيئتين الداخلية والخارجية ويعمل ذلك مع الغدد الصماء . وينقسم تشريحيا إلى الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي كما ينقسم وظيفيا إلى جهاز عصبي بدني somatic يقوم بجميع الوظائف الإرادية والشعورية والحسية والحركية ، وجهاز عصبي مستقل يقوم بالعمليات اللاإرادية والأوتوماتيكية والحشوية .

nervous tissue

نسيج عصبي

أجسام الخلية والعمليات الليفية المسنولة عن القيام بوظائف الجهاز العصبي المختلفة . ويشمل المفهوم أحيانا لحمة النسيج العصبي ، أو الغراء العصبي أو الدبق neuroglia .

nervous vomiting

تقيؤ عصبي

تقيؤ وظيفي نفسي المنشأ يمثل تعبيرا بلغة عضوية عن الرغبة في نبذ فكرة منفرة أو موضوع مكروه . وكثيرا ما تظهر هذه الحالة لدى النساء الصغيرات السن كرمز سيكولوجي لفكرة أنهن " لايستطعن هضم هذا الموقف " .

nest-building

بناء العش ، سلوك أمومي

شكل من أشكال السلوك الوالدي يلاحظ أساسا عند الطيور والثدييات وأشكال هذا السلوك تتفاوت تفاوتا كبيرا ولكنها بصفة عامة ترتبط بنشاط هرموني عند الأنثى ، وبمقدار الضوء والحرارة وبوجود النسل . ويمكن استثارة هذا السلوك الأمومي بوضع أطفال حديثي الولادة من نفس نوع الحيوان الثديي في عرينها أو ملجئها ، أو بوضع الفراخ حديثة الفقس من نفس النوع في عشها .

net correlation

ارتباط (صاف)

يقصد به الارتباط الجزئي ، أي أنه مقياس لدرجة العلاقة بين متغيرين بعد استبعاد الأثر الخطي لمتغير آخر أو أكثر .

net effect

اثر صاف

في التجريب ، النتيجة الباقية أو الأثر الصافي لمعالجة معينة بعد استبعاد أثر القدرة العقلية المبدئية للمفحوصين أو أثر العوامل الدخيلة والأخطاء . أو ما ينتج بعد تثبيت العوامل والمتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع .

net fertility

خصوبة صافية

عدد النسل لحاملات سمة وراثية معينة الذين يبلغون الفئة العمرية التي تفصح عن هذه السمة .

net reproduction rate

معدل التكاثر الصافي

نسبة المواليد إلى السكان بعد طرح الوفيات من المواليد لكل الف من السكان .

net words

كلمات صافية

وفقا للمعايير الدولية للمسابقات في الكتابة على الآلة الكاتبة هو العدد الكلي للكلمات المعيارية التي كتبها شخص في فترة زمنية معينة مطروحا منه أخطاء التهجي والأخطاء الأخرى .

network

شبكة

١ - مفهوم سوسيومتري استخدمه مورينو J. L. Moreno الذي ذهب إلى أن الشبكات السيكلوجية تتكون عندما تشكل الأجزاء أو الذرات الاجتماعية social atoms سلاسل مركبة من العلاقات البينية تشكل التقاليد الاجتماعية والرأي العام إما على نحو تلقائي أو عن طريق الدعاية . ويعني اللفظ أيضا التفاعلات والعلاقات في بيئة المريض ، التي تلعب دورا هاما في خلق الاضطراب النفسي كما يرى فولكس S. H. Foulkes . انظر شبكة الاتصال في الجزء الثاني .

٢ - ويقصد بالشبكة في الحاسب الآلي مجموعة من النقاط تمثل نهايات طرفية أو حاسبات بينها وصلات كما في الشبكة الكهربائية وشبكة الاتصالات .

تقويم تحليل الشبكة network - analysis evaluation

في بحوث التقويم ، طريقة لدراسة شبكات الخدمة من زاوية مصالح الوكالات أو القوي داخل النسق أو النظام أو من زاوية تدفق متلقي الخدمة في النسق . إن فعالية النسق تحدد وتعرف من خلال النظر إلي تقدم الشخص خلال الشبكة واقتراح استخدام التقويم الشبكي له مغزاه لأنه يقدم إطارا تصوريا للنظر إلي المؤسسة في سياق نسق أكبر .

شبكة ترتيب الكائنات الحية network biotaxis

نمط من الإثارة الانسانية أو الحيوانية تقوم عليه بنية علاقات الفرد البيئية . وعن طريق عملية الترتيب هذه يؤثر الافراد في سلوك الآخرين ، ويتأثرون بهم من خلال نفس التفاعلات . ويصدق اللفظ أيضا علي عملية ترتيب خلايا الأنسجة لنفسها في أنماط بنوية أو تكوينية داخل عضو من الأعضاء .

نظام قاعدة بيانات شبكية network database system

نظام ترتبط فيه سجلات انبيانات بعضها مع البعض الآخر علي نحو شبكي .

علاج الشبكة network therapy

طريقة في العلاج حيث يبذل الجهد لمشاركة أعضاء الأسرة والأقارب والأصدقاء والجيران كمصادر للدعم والمساندة الانفعالية للمريض ، وإتاحة الفرص المهنية الممكنة له . ويستخدم هذا الأسلوب أساسا ليمنع إعادة المرضي الذين يعيشون بالمجتمع المحلي أو البيئة المحلية للعلاج بالمستشفى .

Neumann , Isidor Edler Von Heilwart

نيومان ، ايزيدور إدلر فون هيلوارت
طبيب أمراض جلدية نمساوي ١٨٣٢-١٩٠٦ . انظر قلاعية نيومان .

مخاض (عصب) neur; neuro

مقطعان يشيران إلي مايتصل بالعصب أو الجهاز العصبي وأصل الكلمة اغريقي والحقة عصبي neural .

neural

عصبي

ماينتسب إلي العصب أو الجهاز العصبي .

neural arc

قوس عصبي

مسار عصبي يتبعه عادة نبضة عصبية أو اندفاع من مستقبل إلي مرسل . وفي القوس العصبي ترتبط الخلية العصبية الحسية أو مجموعة من هذه الخلايا علي نحو مباشر بالخلية العصبية الحركية أو بمجموعة منها وفي السلوك المتعلم أو المكتسب تكون الترابطات أكثر تعقيدا .

neural bond

رابطة عصبية

علاقة فرضية بين عناصر فرضية في الجهاز العصبي المتصور . فهناك أنماط سلوكية معينة ترتبط بانتظام ومن ثم استنتج وجود رابطة فيزيقية بين أجزاء في الجهاز العصبي المتصور تفسر هذا الترابط السلوكي .

neural circuitry

دارات عصبية ، دوائر عصبية

مسالك النبضات العصبية من المستقبل إلي المرسل بما في ذلك الخلايا العصبية الرابطة .

neural conduction

توصيل عصبي

مسار النبضة العصبية خلال الألياف العصبية من خلية عصبية إلي أخرى .

neural crest

عرف عصبي

منطقة ذات قمة بأعلي الصفيحة العصبية الجنينية تنمو وتتطور لتصبح العقد الشوكية والجهاز العصبي السمبثاوي .

neural current

تيار عصبي

نبضة عصبية .

neural discharge

افراغ عصبي

اشارة اضطراب في خلية أو مركز عصبي وانتشاره والتاكيد هنا علي

الانتقال من خلية إلي أخريات أو إلي مرسل عصبي بحيث يعود العنصر الأول الي حالة عدم استثارة ما لم يستثار من جديد .

neural equivalence مكافئ عصبي
قدرة جزء من الجهاز العصبي علي أداء وظيفة جزء آخر .

neural excitation إثارة عصبية ، تنبيه عصبي
حالة من النشاط أو التهيج تنتج أو تحدث في الليف العصبي بالإثارة أو الاستثارة .

neural facilitation تسهيل عصبي
استمرار النبضات العصبية أو الاندفاعات العصبية نتيجة لاندفاعات جديدة تترى بسرعة وهذا تسهيل زمني ، أو ورود اندفاعات عصبية جديدة علي الوصلة من جهات متباعدة وهذا تسهيل موضعي .

neural fibril ليف عصبية
تتكون من سيتوبلازم الخلية العصبية وتتألف من خيوط وأنابيب ميكروسكوبية بالغة الصغر . ووظيفتها الحقيقية لم تتم البرهنة عليها علي نحو مرض ، ولم تدعم الشواهد التجريبية ما ذهب إليهِ النظريات المبكرة من أن دورها يتمثل في كونها عناصر توصيل .

neural fold طية عصبية
طبقة نسيجية علي جانبي الصفيحة العصبية الجنينية تنمو وتكسو الميزاب العصبي وتغلغل .

neuralgia ألم عصبي
ألم قد يكون معاودا ، حادا وتقلصيا ، يحدث في عصب أو في مجموعة من الأعصاب . وقد تحدث الحالة نتيجة لإصابة أو عدوي أو لأسباب لايمكن تحديدها وإرجاعها إلي اضطراب عضوي ومن أنواعه الألم العصبي المفصلي articular n. والألم العصبي الودي ciliary n. والألم العصبي الوجهي facial n.

neural groove ميزاب عصبي
شق من الصفيحة العصبية الجنينية ينمو ليكون انبوبا عصبيا تتطور جدرانها لتكون الجهاز العصبي المركزي .

neural impulse نبضة عصبية

neural induction حث عصبي
تأثير خلية عصبية أو مجموعة من الخلايا في خلية أخرى أو مجموعة من الخلايا العصبية ، مما يحدث آثار حث موجب أو سالب ، والحث الموجب يسهل النشاط العصبي .

neural inhibition كف عصبي
وقف الاندفاعات العصبية .

neural irritability قابلية للاستثارة العصبية
خاصية للنسيج العصبي تجعله حساسا للإثارة وقادرا علي الاستجابة بنقل النبضات أو الاندفاعات الكهربائية . ويعتمد علي استقطاب الأيونات علي جانبي غشاء الخلية .

neural noise هجة عصبية
نشاط عصبي تلقائي يحدث في الجهاز العصبي قد يثير احساسات مع عدم وجود مثير . وأثناء تحديد العتبة الحسية قد تكون الضوضاء العصبية مسئولة عن كثير من الاستجابات خلال محاولات الضبط الميدنية ولما كانت الوحدات العصبية نشطة تلقائيا ، فإن الإثارة لاتفعل الكثير للمبادأة في النشاط العصبي كما تفعل في تعديل النشاط الموجود .

neural parenchyma لمة عصبية
النسيج اللبي الوظيفي للجهاز العصبي كما يميز عن العناصر التكوينية أو التركيبية .

neural pathway مسار عصبي

أي طريق أو سبيل تسلكه نبضة عصبية أو اندفاع عصبي خلال الجهاز العصبي . وقد يتألف المسار العصبي من قوس منعكس بسيط ، أو سبيل مركب معين كذلك الذي يتطلبه اندفاع عصبي ينقل الطول الموجي للصوت من قوقعة الأذن إلى المخ . اسم آخر nerve p.

neural plate صفيحة عصبية

منطقة عصبية من الأدمة الظاهرة على سطح ظهر الجنين تنمو تدريجيا لتكون الجهاز العصبي المركزي وهذه الصفيحة العصبية هي العلامة التركيبية أو التكوينية الأولى للجهاز العصبي الانساني وتظهر في الأيام الأولى من حياة الجنين . والطرف العريض في مقدمة الصفيحة يصبح فيما بعد المخ بينما ينمو الجزء المؤخري ليكون الحبل الشوكي .

neural reinforcement تعزيز عصبي

تقوية استجابة بنشاط متزامن أو متآني لاستجابة أخرى .

neural retina شبكية عصبية

انظر شبكية منفصلة في الجزء الثالث .

neural reverberation ترجيع عصبي

neural rivalry منافسة عصبية

حالة ينشط فيها اندفاعان عصبيان (أو أكثر) متضادان في وقت واحد . ويبدو أن الاستجابات الغدية أو الاستجابات العضلية هي التي تضاد إحداها الأخرى .

neural satiation تشبع عصبي

حالة من عدم الحساسية النسبية للإثارة في الألياف العصبية تتبع مباشرة فترة من الإثارة بواسطة مجموعة من المثيرات الوثيقة الصلة .

neural transmission نقل عصبي أو تحويل

ميكّنزم حيث يطلق مثير مادة كيميائية ناقلة ، أو يحدث تغيرا في

الجهد الكهربى أو فيهما معا ، مما يرسل إشارة عصبية أو اندفاعا في مسار عصبى .

neural tube أنبوب عصبى
عضو الجهاز العصبى البدائى الذى يتشكل كأنبوبة طويلة ذات أدمة ظاهرة فى منتصف ظهر جنين الفقاريات خلال الأيام الأولى بعد تكوين اللاقحة (خلية تنشأ من اندغام مشيجين) . وهى تتكون من طيات عصبية تلتفت وتلتحم . وتجويف الأنبوب العصبى يحتفظ به فى تجاويف الدماغ وفى القناة الرئسية للحبل الشوكى عندما تتكون . وكثير من العيوب الجبلية التى تظهر فى الجهاز العصبى تنشأ فى هذه المرحلة من مراحل النمو .

neural tube defect تلف الأنبوب العصبى

neuraminic acid حامض نبورامينى
حامض يتم الحصول عليه من دهون المخ . ويوجد أيضا فى الغدة التثدية عند بعض الحيوانات .

neurapraxia فقد تنسيق الحركات العصبية
فقد التناسق العصبى . وقد يحدث نوع من الشلل الذى ينتج عن إصابة خفيفة لعصب معين .

neurasthenia وهن عصبى ، نيوراستثينيا
حالة عصابية تتسم بالتعب والاجهاد والضعف وكثيرا ما تكون مصحوبة باضطراب معوي وصداق وتهيج وأرق . ويرجع المصطلح إلى جورج ميلر بيرد فى القرن التاسع عشر الذى اعتقد أن هذه الأعراض ترجع إلى الاجهاد الناتج أصلا عن العمل الزائد عن الحد . واعتقد فى الماضى أن الاضطراب يعزى إلى ضعف فى الأعصاب ومن هنا جاءت التسمية ولكنه يعتبر الآن اضطرابا وظيفيا ، واللفظ مهجور الآن ، وتعزى هذه الحالة أساسا إلى صراعات انفعالية وتوترات وإحباطات وعوامل نفسية أخرى . انظر الشخصية الواهنة فى الجزء الأول وتوهم المرض فى الجزء الرابع .

خوذة نيوراستثينية neurasthenic helmet
نوع من الصداع النيوراستثيني حيث يشعر الفرد كما لو أن رأسه
مغطاة بخوذة ضيقة محكمة .

neurasthenic neurosis
عصاب نيوراستثيني ، عصاب الوهن العصبي
نوع من العصاب يخبر فيه المريض مشاعر الضعف ، ويتعرض للاجهاد
بسهولة من ناحية ، ومن ناحية أخرى يظهر علامات النيوراستثينيا .

neurataxia
وهن عصبي

neuratrophy
ضمور الاعصاب

neuraxis
محور عصبي ، محور العصب
محور افتراضي عبارة عن خط مستقيم يمر خلال الحبل الشوكي وعنق
الدماغ .

neurectomy
استئصال العصب

neurilemma
غمد عصبي
غشاء رفيع يغطي الغمد الميليني (النخاعيني) للمحاور العصبية . ويوجد
أساسا علي ألياف المادة البيضاء خارج الجهاز العصبي المركزي . ويتألف
الغمد العصبي من خلايا شوان التي تساعد في تجديد وإصلاح المحاور العصبية
التالفة . والمحاور العصبية التي يحيط بها الغمد العصبي هي القادرة فيما
يبدو علي التجدد .

neurilemmoma
ورم الغمد العصبي

neurin
نورين
مادة البروتين في النسيج العصبي . وهو لفظ استخدمه وليم
ماكدوجال باعتباره الطاقة الفرضية المتضمنة في إثارة العصب .

التهاب العصب neuritis
التهاب يحدث للعصب ومن أمثلته التهاب المحور العصبي axial n.
والتهاب العصب التحللي degenerative n. والتهاب بالأعصاب المتعدد
multiple n. والتهاب العصب الاغذائي nutritional n. والتهاب العصب
البصري optic n.

تشريح الأعصاب neuroanatomy
علم يدرس العلاقات بين الأجزاء المختلفة للجهاز العصبي والأنسجة
والأعضاء التي تمدها الألياف العصبية بالإعصاب .

التهاب عصبي مفصلي neuroarthritis
قابلية للتعرض للإصابة بالأمراض العصبية وأمراض النقرس والأمراض
الرشوانية أو شبه الرماثمية .

تحلل أو ضمور محوري neuroaxonal degeneration

انجذاب عصبي حيوي neurobiotaxis
عوامل تؤثر في نمو ليف العصب نحو النسيج الذي سوف تمده
بالإعصاب ، وهو فعل يحدث ملايين المرات خلال النمو أو التطور الجنيني .
ولقد اتسع المفهوم وامتد ليشرح علي الأقل جزءا من عملية التعلم . باعتبارها
نموا وتزايدا لنقاط ربط النايرون واقترباها الواحدة من الأخرى استجابة
للمثير الشرطي .

ورم الخلايا البدائية العصبية neuroblastoma
نمط من السرطان ينمو من الخلايا العصبية غير الناضجة التي تشبه
الخلايا العصبية البدائية للجنين . وخلايا هذا الورم تكون صغيرة جدا ولها
أنوية كبيرة جدا ، كثيرا ماتكون مرتبة في الواح وكتل وحبال . وينمو
حوالي ثلث الأورام في منطقة الغدة الأدرينالية .

كيمياء الأعصاب neurochemistry

ضعف دوراني أو دوري عصبي neurocirculatory asthenia
انظر زملة داكوستا في الجزء الثالث .

زملات جلدية عصبية neurocutaneous syndromes
مجموعة من أعراض مرضية لها علاقة بالأعصاب والجلد .

التهاب جلدي عصبي neurodermatitis
أي شكل من أشكال التهاب الجلد يرتبط باضطراب انفعالي . ومن أمثله
الارتيكارييا أو الطفح القراصى حيث يحمر الجلد وتظهر البثور في فترات
الانعصاب النفسي لدى بعض الأفراد .

علاج عصبي نمائي neuro-developmental treatment
يقوم هذا النوع من العلاج علي ماينتي : (أ) التخلص بالكف من الأنماط
الحركية الشاذة المرتبطة باضطرابات في التقوي العضلي ، (ب) تبسيط أنماط
الأوضاع والحركات العادية والسوية والتدرج في تعلمها بالاستعانة بتدريب
الحواس واستخدام أساليب التعزيز بكفاءة . ويستهدف العلاج مساعدة الفرد
علي تنمية مهاراته الحركية الوظيفية .

انتقال المرسل العصبي neuroeffector transmission
انتقال النبضات أو الاندفاعات العصبية إلي نوعين عامين من أعضاء
الاستجابة ، العضلات والغدد . وقد يتضمن هذا الانتقال ويستلزم إثارة عن
طريق وصلة المتشابه أو عن طريق إطلاق ناقلات كيميائية اسيتيكولين ،
ابينفرين ، نيوبانيفرين . والناقلات المتشابكة العصبية توجد في عضلات
الهيكل العظمي ، والناقلات الكيميائية توجد في العضلات الملساء .

علم الغدد الصماء العصبي neuroendocrinology
علم يدرس العلاقة بين الجهاز العصبي وخاصة المخ والجهاز الغدي .

نيورواثولوجيا neuroethology
فرع من علم النفس ينصرف الاهتمام فيه إلي دراسة العلاقة بين علم
الأحياء العصبي neurobiology والسلوك . ومجالات بحثه تشمل الشبكات

العصبية الصغيرة ، والتمييز البصري والسيطرة العصبية أو التحكم في النشاط والدافعية .

ليفة عصبية

neurofibril

انظر ليفة عصبية . neural fibril

ضمور ليفي عصبى

neurofibrillary degeneration

عملية ضمور للألياف العصبية في العقد الخامس والسادس من حياة الفرد ترتبط بخبل الشيخوخة ومرض ألزيمر . وهناك أثر ثانوي لهذه العملية يسمى أحيانا ألزمة المخ alzheimerization حيث يقل تدفق الدم إلي المخ مما يؤدي إلي قلة الأكسجين بالمخ brain hypoxia .

neurofibroma; neurofibromatosis

ورم عصبى ليفى ، داء الأورام العصبية الليفية

اضطراب وراثي يتسم باصطباج الجلد وأورام ذات سويقات متعددة ، إذا لحق الداء بجمجمة الفرد نشأ عنه تزايد الضغط مصحوبا بتدهور عقلي ونوبات صرع .

عصبى المنشأ

neurogenic

يصف حالة أو واقعة نتجت عن مكون من مكونات الجهاز العصبى أو تسببت عنه .

دافع عصبى المنشأ

neurogenic drive

الاداء الوظيفي الاوتوماتيكي الذي يقوم به عضو أو جهاز عضوي له ايقاع أو نمط من الافراغ بواسطة النسيج العصبى . وإيقاعات الدافع العصبى تسيطر علي تقلصات ألياف عضلة القلب وارتخاءاتها الاوتوماتيكية وكذلك العضلات التي تشغل الجهاز التنفسي .

لحمة النسيج العصبى ، الدبق ، الغراء العصبى

neuroglia

خلايا الجهاز العصبى المركزى التي تدعم الأنسجة الأخرى . وهناك شواهد علمية غير حاسمة بأن خلايا الدبق منغمسة علي نحو مباشر أيضا في وظائف الجهاز العصبى .

neuroglial sclerosis

تصلب دقي عصبي

انظر دباق شاسلن في الجزء الثاني .

neurogram

نيروجرام ، سجل عصبي

١ - استجابة أوتوماتيكية أو عادية ، ٢- تغير مفترض في المخ نتيجة
لخبرة ، ٣ - تمثيل بياني لنشاط الجهاز العصبي وأجزائه .

neurohumor

افراز عصبي

مادة كالابينفرين أو السيروتونين تفرز عند النهايات العصبية لتثير
نشاط النيرون المجاور ، أو الخلية العضلية أو الغدة المجاورة . والعناصر
الكيميائية المعينة الحاثية التي تنقل النبضات العصبية عبر الاشتباكات
والروابط العصبية عند نهايات العصب توصف بأنها ذات افراز عصبي
. neurohumoral

neurohypophysis

نخامية عصبية

الغدة النخامية الخلفية ، جزء من الغدة النخامية يتصل عن طريق القمع
بالبهيوثلاموس (تحت سرير المخ) وتفرز النخامية العصبية هرمونا يرفع
الضغط يسمى أيضا هرمونا مانعا لافراز البول كما يفرز الاكسيتوسين وهو
هرمون معجل للولادة .

neurolemma

غمد العصب

اسم آخر neurilemme .

neuroleptic malignant syndrome

زملة المتقبض العصبي الخبيثة

تفاقم نادر الحدوث في العلاج باستخدام الفينوثيازين يتسم بفرط
التوتر أو التقيؤ وشحوب اللون وعسر الحركة وفرط الحرارة (الحمى) واحتقان
رئوي أحيانا ينتهي إلي الموت .

neuroleptics

متقبضات عصبية ، عقاقير عصبية مهدنة

مجموعة من العقاقير تشكل المهدئات الأساسية وتستخدم كتطبيب

مضاد للذهان ، وهي عادة تتحكم في النشاط النفسحركي . وتستخدم هذه العقاقير في علاج الحالات الهوسية والفصامية وبالإضافة إلى البتيروفون والفينوثيازين تشتمل هذه العقاقير على مشتقات راولفيا Rauwolfia d. والثيوكسانثينات thioxanthines ومشتقات قلويدية معينة من الأفيون .

neuroleptic syndrome **زملة المتقبض العصبي**
سلسلة من الآثار تلاحظ لدى المفحوصين الذين أعطوا عقاقير تحدث الانقباض العصبي . وتتسم هذه الزملة بنقصان النشاط الحركي والانفعالية وعدم اكتراث بالمشيرات الخارجية ، وتناقص القدرة على أداء الأعمال التي تتطلب تآزرا حركيا جيدا . وفي الحالات التي تتعاطي جرعة كبيرة من هذه العقاقير قد يصبح المفحوص متخشباً catalptictic

neurolinguistics **علم اللغة النيورولوجي**
علم يجمع بين اسهامات علم اللغويات النفسي وعلم الأعصاب . وتركيزه الاساسي على وظائف المخ النيورولوجية والعمليات التي تقوم عليها اللغة . وكثيرا ما يعتبر أحد فروع العلم المعرفي cognitive science .

neurological amnesia **نساوة نيورولوجية ، امنيزيا نيورولوجية**
فقدان أو عطب بالذاكرة يعزي إلى مرض أو اصابة أثرت في الجهاز العصبي . وتشمل نساوة سمعية ونساوة لمسية ونساوة لفظية ونساوة بصرية .

neurological evaluation **تقويم نيورولوجي ، أو عصبي**
تحليل البيانات التي جمعها طبيب قام بفحص استجابات المريض الحسية والحركية والتآزرية . ويشمل التقويم الكلام والسلوك والقوة العضلية والمشية ، والمنعكسات العميقة واختبارات العصب الجعجمي والإحساس بالألم والحرارة والتمييز واستجابات الحواس .

neurological exmination **فحص عصبي**
دراسة منظمة للجهاز العصبي للمريض المركزي والطرفي كما تتناول

وظائفه الحسية والحركية كالمنعكسات ، واختبارات انتباهه ومستويات شعوره أو وعية وذاكرته ووظائفه المعرفية والوظائف اللغائية المتصلة بها ، وملاحظة سلوكه بصفة عامة .

تلف عصبي neurological impairment

حالة تتسم بتعطل الجهاز العصبي أو جزء منه نتيجة للمرض أو الإصابة أو آثار عقار أو عناصر كيميائية أخرى . ومن أمثلة هذا التلف العصبي أو النيرولوجي مرض الزيمر كشكل من أشكال العته قبيل الشيخوخة ، والباركنسونية واعتلال ورنك Wernicke الدماغى .

اصابة عصبية neurological insult

تلف في المخ أو الحبل الشوكي وقد يحدث خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة أو بعدها .

تخلف عصبي neurologicol lag

تأخر نمو الجهاز العصبي عن نمو أجزاء الجسم الأخرى .

معوق عصبيا neurologically impaired or handicapped

وهذه صفة لحالات تنتج عما يصيب الجهاز العصبي المركزي من تلف أو ضرر كالشلل المخي .

نضج عصبي neurological matruation

تنظيم عصبي neurological organization

نظرية مؤداها أن النمو الحركي للفرد ونموه البصري والسمعي واللغوي يوازى ويرتبط وظيفيا بنموه وتقدمه التشريحي .

علم الأعصاب neurology

فرع من الطب يتناول بالدرس الجهاز العصبي في حالة الصحة وفي حالة المرض . ويشمل هذا العلم تشريح الأجزاء المركزية والطرفية والمستقلة من الجهاز العصبي وكيمياءها الحيوية وفسيولوجيتها . إنه يتناول المجال الكلي

البنائي والوظيفي للجهاز العصبي . وهو يتصدي للكشف عن أسباب أمراض الجهاز العصبي وتشخيصها وعلاجها . وإلي حد ما فإن علم الأعصاب يتخطي الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي في تناوله للاضطرابات السلوكية المرتبطة بأمراض المخ . ويطلق علي تشخيص أمراض الجهاز العصبي وعلاجها علم الأعصاب الكلينيكي أو السريري clinical n.

neurometrics

قياس عصبي

طريقة للحصول علي بيانات كمية عن عمل المخ وقيامه بوظائفه . وضعها وطورها أ. روي جون وأعوانه تتضمن استخدام أساليب الحاسب الآلي في تحليل ذبذبات المخ الكهربى والجهد الكهربى المثار . والتحليل الرياضى للبيانات المستقاة من المفحوصين ممن لديهم أعراض سلوكية ، ومشكلات نمائية، وخلل في الوظائف العصبية يسفر عن فئات موضوعية إجرائية تستخدم في تحديد أنماط من وظائف المخ تتوافر لدي الأفراد المتشابهين من حيث مظاهر سلوكهم .

neuromuscular disease

مرض عضلي عصبي

حالة مرضية تتضمن اعتلالا في الأعصاب والعضلات . ومن أمثلة هذا المرض الحثل أو السفلى (سوء التغذية) والوهن العضلي الخيم وأمراض اعتلال العضل .

neuromuscular junction

التحام عضلي عصبي

اسم آخر . j. myoneural

neuromuscular system

جهاز عضلي عصبي

وهو الجهاز الحركي . motor s.

neuromyelitis optica

التهاب أشوكي عصبي بصري ، أو نخاعي عصبي بصري
انظر مرض ديفيك Devic's disease في الجزء الثالث .

neuron

عصب ، خلية عصبية

خلية عصبية ، أي خلية موصلة من خلايا الجهاز العصبي المركزي ، تتألف من جسم الخلية مع نواة وعدد متفاوت من العمليات الليفية (الواردة ، والصادرة والحركة والحسية) ممتدة من جسم الخلية والعمليات المتعلقة بالزوائد العصبية dendritic . وبالإضافة إلى التوصيل ، هناك خاصية مشتركة للخلايا العصبية هي قابليتها للتهيج والاستثارة . هجاء آخر neurone .

neuronal lipidosis

شحام عصبي

اضطراب فيه يتضخم وينتفخ سيتوبلازم الخلية العصبية بسبب تراكم الدهون . ولقد لوحظ تفاوت وتنوع في الحالة بعضها يتراكم فيه دهون سفينجولية sphingolipid وبعضها لايتراكم فيه . ولدي معظم المرضى شذوذ بصري ، وتلف نيروولوجي مع خيل ، ويتفاوت بدء ظهور هذا الاضطراب من حيث المرحلة العمرية مابين الطفولة المبكرة والرشد . وتشتمل أنواعه على مرض باتن Batten's d. ومرض كوفس ومرض بيلشوفسكي - جانسكي . انظر الجزء الثاني والرابع .

neurone

عصبة أو خلية عصبية

neuroparalytic ophthalmia

رمد عصبي الشلل

neuropathic

عصبي مرضي

كان المصطلح يصف في الماضي نواحي العجز العضوية والوظيفية . ويقتصر استخدام اللفظ الآن بصفة عامة علي ماهو عضوي ، أما الاضطرابات الوظيفية فتوصف بأنها نفسية المنشأ أو عصابية .

neuropathic arthropathy

اعتلال المفصل العصبي

ضمور أو تنكس تقدمي مزمن لمفصل من المفاصل التي تتحمل الضغط وفقدان للإحساس في هذا المفصل . والعوامل المسببة المحتملة التي تم تحديدها لهذا الاعتلال كثيرة تزيد علي العشر ، وتشمل الضمور الظهري ، والديابيط السكري ، وتكهف النخاع ، والصلب المفلوح والجذام أو البرص والأمراض الوراثية أو الخلقية . مثال زملة رايلي - داي Riley - Day s. .

وكثيرا ما تكون الركبة متضمنة ، ويساء تشخيص الاعتلال باعتباره التهابا عظريا مفصليا . وقد يتورم المفصل ويتشوه ويمتلئ بقطع مفككة من الغضروف وشظايا عظمية . وعلي الرغم من أن اعتلال المفصل العصبي يكون عادة بدون ألم . إلا أن المريض قد يخبر ألما شديدا مع تقدم المرض .

سمات عصبية مرهنية neuropathic traits

اضطرابات سلوكية أولية كقضم الأظافر ، والتبول اللاإرادي ، ومص الأصابع ، والمشية أثناء النوم أو الجثام (الكابوس) ، والخوف من الظلام والقلق .

علم الأمراض العصبية neuropathology

دراسة أمراض الجهاز العصبي . وقد يشمل هذا فحص المخ أو الأجزاء الأخرى في الجهاز الكبير نسبيا بحثا عن الاصابات الغليظة التي قد تكون مرئية بالعين المجردة ، ويشمل دراسات أنسجة الخلايا تحت المجهر ، والتحليل المختبري لكيمياء الأعصاب في الأنسجة .

مرض عصبي neuropathy

ببتيدات عصبية ، هضميدات عصبية neuropeptides

مركبات كيميائية في الجهاز العصبي المركزي تتألف من أحماض أمينية وهضمونات peptones . وكثير منها بما في ذلك الانكفاليينات enkephalins وهي هضميدات من النمط الأفيوني-ناقلات أو محولات عصبية.

فارماكولوجيا الأعصاب neuropharmacology

الدراسة العلمية لأثار العقاقير علي الجهاز العصبي . علم يتفرع عن علم العقاقير العصبية . وعلم فسيولوجيا الأعصاب . ويتناول أدوار الذرات والجزيئات والأيونات في وظائف الأجهزة العصبية . والمواد الكيميائية تخضع في عملها داخل الجهاز الفسيولوجي لنفس قوانين الطبيعة التي تخضع لها في البيئات الأخرى ، لذلك فإنه يمكن تفسير نشاط الناقلات العصبية والعقاقير وغيرها من الجزيئات في الجهاز العصبي بنفس المفاهيم الكيميائية الأساسية .

خلل سلوكي عصبي ، خلل عقلي عصبي neu ophrenia
لفظ نادر الاستخدام يطلق علي اضطراب السلوك الذي يمكن ارجاعه إلي
عطب الجهاز العصبي المركزي .

علم وظائف الأعصاب ، فسيولوجيا الأعصاب neurophysiology
فرع من البيولوجيا أو علم الأحياء والطب يهتم بالنشاط السوي والشاذ
لوظائف الجهاز العصبي بما في ذلك النشاط الكيميائي للخلايا العصبية
المفردة .

شبكة ليفية عصبية ، شبكة عصبية لبادية neuropil

ترقيع أو تقويم الأعصاب neuroplasty

صفحة عصبية neuroplate
اسم آخر neural plate .

ضفيرة عصبية neuroplexus
شبكة من الألياف العصبية وخاصة ألياف الجهاز العصبي المستقل .

طب نفسي عصبي neuropsychiatry
فرع من الطب يجمع بين دراسات الأعصاب والطب النفسي ، ولذلك فإنه
يتناول الاضطرابات العضوية والوظيفية التي تتعلق بالجهاز العصبي . إنه
يتناول العلاقة بين العمليات العصبية والاضطرابات الطبية النفسية .

تشخيص عصبي نفسي neuropsychodiagnosis
عملية بحث عن الأسباب العضوية الممكنة للاضطراب العقلي . وهذا
التشخيص قد يشمل تقويما دقيقا للوراثة ، ومراجعة وفحصا لسجلات
المستشفى وقت الولادة بحثا عن أمارات ومؤشرات ممكنة لمشكلة الولادة
الحديثة ، والتغيرات التي طرأت علي القدرات السمعية والبصرية ، وتغيرات
حالات الوعي والاضطرابات المتعلقة بالتية وعيوب الجانبيه lateralization في
السنوات اللاحقة .

تقدير عصبي نفسي neuropsychological assessment
تقويم مدي التلف المخي الحادث لمريض في ضوء نتائج اختبارات
وفحوص مختلفة للذاكرة ، والتأزر ، والتحديات أو الاختبارات الأخرى العامة
والخاصة لوظائف الجهاز العصبي المركزي .

سيكولوجية الأعصاب ، علم النفس العصبي neuropsychology
فرع من علم النفس الفسيولوجي يركز علي دراسة العلاقات بين
العمليات العصبية والسلوك .

مرض نفسي عصبي neuropsychopathy

ذهان الدفاع العصبي neuropsychosis of defense
لفظ مبكر استخدمه فرويد (١٨٩٦-١٨٩٤) وأطلقه علي مجموعة من
الاضطرابات (الهستيريا ، والوساوس ، والخاوف المرضية ، والذهان الهلاسي،
والبارانويا) التي بدا أنها تشترك في عناصر مشتركة هي استخدام الحيل
الدفاعية (الاسقاط والتحول ، والإبدال ... الخ) ووجود صدمة جنسية في
الطفولة . ولقد أصبح اللفظ الآن مهجورا .

عقاقير ذات تأثير نفسي عصبي neuropsychotropic agents
أي عقار أو مادة تحدث أثرا في الجهاز العصبي أو في جزء منه ، وخاصة
المواد التي تؤثر في السلوك . فالعقاقير المنشطة المنبهة المثيرة والعقاقير
الخافضة للنشاط وغيرها مما يؤثر علي السلوك ، تدخل في هذه التسمية
العامة .

مستقبل عصبي neuroreceptor

علوم الأعصاب neuroscience
تشمل علم الأعصاب والمجالات المتصلة به بما في ذلك علم تشريح
الأعصاب، وعلم فسيولوجيا الأعصاب ، وفارماكولوجيا الأعصاب ، وعلم النفس
والطب النفسي .

neurosensory disordered child

طفل لديه اضطراب عصبي حسي
اسم آخر minimul brain dysfunction طفل لديه حد أدنى من الخلل
المخي الوظيفي .

neurosis

عصاب

اضطراب عقلي وظيفي يتسم بمستوي عال من القلق وأعراض انفعالية
مؤلمة ومحزنة أخرى كالمخاوف المرضية ، والأفكار الوسواسية ، والأفعال القهرية
ورود الأفعال الجسمية والحالات المتنافرة والمتفككة ورود الأفعال الاكتئابية .
ولا تشتمل الأعراض علي اضطرابات خطيرة في تفكك الشخصية واضطرابها
ولا تتضمن قصورا تاما في الاستبصار أو فقداننا للاحتكاك بالواقع ، وإنما
ينظر إليها عامة كطرق لاشعورية مبالغ فيها للتصدي للصراعات الداخلية ولما
تنتج من قلق .

ويقصد بالعصاب اضطراب نفسي أو اضطراب في الشخصية لا يعزي لأي
خلل وظيفي نيروولوجي أو عضوي معروف . وهذا المعني قد ساد استخدامه
منذ فرويد (١) استخداما وصفيا ليعني عرضا مميزا أو مجموعة من الأعراض
المؤلمة المضايقة والمقلقة ولكنها مع ذلك غير ضارة ضررا بليغا إذ يظل المصاب
مرتبطا بالواقع ومتجاوبا مع مقتضياته ، ويظل إلي حد كبير مراعي
للمعايير الاجتماعية (ب) استخداما عليا كعملية تكشف عن أسباب حدوثها
حيث تؤدي الصراعات اللاشعورية إلي إثارة القلق واستخدام الحيل الدفاعية
التي تحدث في النهاية الأعراض الملاحظة .

ومن خلال هذا الإطار التصوري تم تحديد عدد معين من الأعصاب
وتسميتها ، بدا بالأنواع الأربعة الفرعية الأصلية عند فرويد وهي : القلق ،
والمخاوف المرضية ، والوسواس القهري والهستيريا وقد اتسعت لتشمل
العصاب الاكتئابي depressive n. والخلقي character n. وعصاب اختلال
الإنية depersonalized n. والعصاب النرجسي ، والعصاب العضوي ... الخ .
ولقد أدي غموض هذه الزمالات المختلفة ، والإخفاق في التوصل للملامح وخصائص
تمثل كلا منها وتميزه عن غيره ، كما أدي الغموض الناتج عن استخدام
المصطلح كوصف وكعملية تكشف عن أسباب حدوثه إلي حرمان المصطلح من
أي معني مستق متفق عليه .

ولقد كشفت السنوات الماضية عن تطورين لهذا المصطلح (أ) استخدام اضطراب عصابي neurotic disorder كلفظ عام يطلق على الاضطراب النفسي المضايق والذي يدركه الفرد باعتباره غير مقبول وغريب ، ولكن الاتصال بالواقع مستمر ولا يوجد اضطراب عضوي يمكن البرهنة عليه . فالاضطراب العصابي كمصطلح يقوم بالدور الوصفي للعصاب ولكنه حيادي فيما يتصل بالدور الايتيولوجي ، وهذا المعنى هو الذي أخذ به في الطبعة الأخيرة من التصنيف الدولي للأمراض الذي تصدره منظمة الصحة العالمية International Classification of Diseases (ICD) (ب) حذف هذا المصطلح باعتباره دالا على تشخيص طبي نفسي قابل للتحديد مصحوبا باعادة توزيع هذه الأعصاب وتصنيفها في فئات تشخيصية أخرى . وهذا هو الحل للمشكلة الاصطلاحية التي تبنته الطبعة الأخيرة من الدليل التشخيصي والاحصائي الذي تصدره الرابطة الأمريكية للطب النفسي Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association. ولفظ عصاب منفرس في الأدب السيكولوجي المتخصص وفي لغة المثقفين الشائعة ولذلك لايتوقع انقراضه وهجرانه بسرعة ، وسوف يستمر استخدامه وخاصة من قبل المحللين النفسيين .

عصاب القدر neurosis of destiny
انظر عصاب القدر في الجزء الثالث .

جراحة أعصاب neurosurgery

زهري الجهاز العصبي neurosyphilis
الزهري الذي يهاجم الجهاز العصبي وزملائه الأساسيتان هما : رنج حركي أو اختلال المشية والحركة ، والشلل الخفيف أو الخذال .

عصابي neurotic
صفة للشخص المصاب بالعصاب ، أو للسلوك الذي يتصف بصفاته .

قلق عصابي neurotic anxiety
في التحليل النفسي ، القلق الذي يرجع إلى صراع لاشعوري وهو في

طبيعته سيء التوافق لأنه يحدث اضطرابا في الانفعال والسلوك ويكثف المقاومة للعلاج . وهذا النوع من القلق يوجد في أعصاب القلق .

ترتيب عصابي
neurotic arrangement
التنظيم الخاطئ الذي يقوم به المريض العصابي للأفكار والوقائع لتبرير سلوكه .

سلوك عصابي
neurotic behavior
يتسم بالقلق وبانخفاض الأداء عن مستوي القدرة ، ويقوالب سلوكية جامدة وسهولة الاستثارة وتركز حول الذات ، وشكاوي جسمية وضيق .

خلق عصابي
neurotic character
١ - في نظرية أدلر ، مجموعة الخصائص والسمات التي يستخدمها الفرد كدفاع ضد مشاعر الدونية والقصور ، والتي تؤدي به إلى تنمية مظاهر العصاب ، ٢ - بصفة أكثر عمومية فرد له شخصية مهينة للعصاب .

ادعاء عصابي
neurotic claim
مصطلح عند هورني يطلق علي الإحساس غير الملانم بتفوق الفرد بحيث يشعر أن من حقه علي الآخرين أن يشبعوا حاجاته ورغباته .

صراع عصابي
neurotic conflict
بصفة عامة ، صراع داخلي ، صراع يؤدي إلي سوء توافق ويتسم بالتشبث والاستمرار وإلي اضطراب انفعالي . وفي تصور هورني إنه تصادم بين الحاجات العصابية مثل الحاجة المبالغ فيها للسلطة والاستقلال والحاجة للحب والاعتماد علي الآخرين .

عامل مسهم في العصاب
neurotic, contributory factor
عامل يسهم في تحديد ما إذا كان الشخص سويا أم عصابيا من خلال التحليل العاملي في دراسة الشخصية .

نظام دفاع عصابي
neurotic defense system

وفقا لهورني ، نمط من الاستراتيجيات يتبناه الفرد ليواجه به القلق الأساسي الناشيء عن علاقات مضطربة بينه كطفل وبين والديه . وهذه الاستراتيجيات تولد حاجات عصابية لاتشبع ، تتجمع في ثلاث فئات : تحرك نحو الناس (التعلق بالآخرين والارتباط بهم) وتحرك بعيدا عن الناس (الاصرار علي الاستقلال والاعتماد علي الذات) والتحرك ضد الناس (البحث عن السلطة والشهرة والممتلكات). انظر حاجات عصابية .

neurotic depression ; neurotic-depressive reaction

اكتئاب عصابي ، استجابة عصابية - اكتئابية

استجابة عصابية تتسم بالحزن المتصل والغم والكرب الذي لايتلاءم مع الوقائع الطارئة ، ويتميز عن الاكتئاب الذهاني من حيث أن المريض في الحالة الأخيرة لا يستطيع مراعاة مقتضيات الواقع .

neurotic disorder

اضطراب عصابي

اضطراب عقلي يتسم بمجموعة من الأعراض المحزنة والمقلقة والمضايقة للفرد ، وهو اضطراب يعيه الفرد ويرى أنه غير مقبول وغريب ، وتظل علاقة المضطرب بالواقع سليمة ، وسلوكه لا يخالف المعايير الاجتماعية الأساسية والاضطراب ثابت نسبيا أو معاود إذا لم يعالج ولا يقتصر علي كونه رد فعل مؤقت للظروف الضاغطة ، ولا يتوافر بالنسبة له مؤشرات عضوية يمكن البرهنة علي أنها هي المسببة للاضطراب .

neurotic fiction

خيال عصابي

في نظرية أدلر ، خيال موجه غير ملائم وبعيد عن الواقع بحيث لا يمكن تحقيقه ويترك الشخص يائسا في سعيه لتحقيق أهداف أنانية لا يمكن بلوغها .

neurotic guilt

شعور عصابي بالإثم أو الذنب

شعور بالإثم يعزي إلي ارتكاب خطيئة كبيرة فعلية أو متخيلة تخلق حالة من القلق وفقدان احترام الذات وصراعا داخليا . ويكون الصراع وفقا للتحليل النفسي بين الأنا الأعلى والأنا ، وينشأ القلق من خوف شعوري أو لاشعوري من العقاب أو حتي الإبادة . انظر مشاعر الذنب أو الإثم في الجزء الثالث .

neurotic hunger strike اضطراب الجوع العصبي
لفظ وضعه أدلر وأطلقه علي الخوف من الأكل الذي ينمو لدي بعض الإناث بعد البلوغ مباشرة ، ويفسر كمحاولة لتأخير الفتاة لنمو ونضج جسمها كانشي راشدة سوية ، وبالتالي تنبذ القيام بدور الأنثي الراشدة . انظر فقد الشهية العصبي في الجزء الأول .

neurotic insanity panic هلع الجنون العصبي
شكل من القلق ينتج عن الخوف من التعرض للجنون .

neurotic inventory اختبار عصاب ، قائمة عصابية
أي اختبار أو استبانة تستهدف فحص الميل نحو العصابية . ويتألف عادة من عبارات أو بنود مستقاة من حالات كلينيكية فعلية أو عنها ، ويطلب من المفحوص أن يبين موافقته عليها أو عدم موافقته .

neuroticism عصابية
الاستهداف للعصاب ، أيضا حالة معتدلة أو خفيفة من العصاب . والعصابية أحد مكونين أساسيين في النظرية العالمية للشخصية عند أيزنك ، والمكون الآخر هو الانطوائية - الانبساطية .

neurotic needs حاجات عصابية
لفظ أطلقته هورني علي الحلول غير العقلانية لمشكلات القلق الأساسي ، أو علي الدوافع المفرطة والمطالب التي قد تنشأ عن الاستراتيجيات التي نستخدمها في الدفاع عن أنفسنا ضد القلق الأساسي وفي محاولتنا التصدي لعالم مهدد . ويصبح كثير من هذه الاستراتيجيات في النهاية خصائص لشخصية الفرد حسن تعلمها . ويمكن أن تؤدي علي أية حال إلي أعصبة لأن الحاجات التي تستند إليها هذه الاستراتيجيات ليست عقلانية دائما وليست ملائمة . وهذه الحاجات عشر هي : الحاجة التي لاتشبع للعطف والموافقة ، والحاجة إلي شريك يتولي حياة الفرد ، وتقيد حياة الفرد ، والحاجة للقوة ، ولاستغلال الآخرين ، وللشهرة ، وللإعجاب والانجاز ، والاكتفاء الذاتي ، والاستقلال ، والاتقان .

نواة عصابية
neurotic nucleus
نمط شخصية يشكل الأساس المشترك بين الأفراد العصبيين ، وفقا لبعض الثقاة من علماء النفس . وتتألف النواة أو الأساس المشترك من القابلية للتأذي من الضغوط والعجز عن التصدي للمشكلات العادية بطرق فاعلة . وينقص هؤلاء الأفراد قوة الأنا ، ولديهم مستوي منخفض من القدرة علي إطاقاة الاحباط وتحمله ، وتكون ردود أفعالهم للعقبات مبالغ فيها ويتناهبهم القلق ويحدق بهم ، ويبالغون في استخدام حيل دفاعية يفضلونها حتي يتبلور هذا في صورة أعراض .

تناقض ظاهري عصابي
neurotic paradox
ميل العصابي إلي مواصلة استخدام الدفاعات العصابية ولمقاومة التخلص منها . وهذا الميل علي الأغلب يشكل تناقضا ظاهريا لأن الدفاعات العصابية تحول دون قيام صاحبها بأداء وظائفه بأقصى مايستطيع وتكف نموه في مجال أو أكثر . مثال : فالنمط العصابي كالدافع المتطرف أو المغالي فيه لتحقيق النجاح في الجنس أو في العمل قد يعمل كدفاع ضد القلق بعض الوقت ولكنه بعد ذلك يهزم ذاته في النهاية . انظر عصاب في هذا الجزء وحيلة دفاعية في الجزء الثالث وقلق في الجزء الأول .

شخصية عصابية
neurotic personality
شخصية بها نمط من السمات والاتجاهات التي تزيد من قابليتها للعصاب من نوع أو آخر . فالفرد الوجمل المشدود المتوتر غير الأمن يعتقد أنه مستهدف لعصاب القلق ، والفرد المرتب ترتيبا زائدا ، الحريص الشديد التدقيق يغلب أن يصاب باضطراب وسواسي قهري ، والميل نحو مخاوف ثابتة غير عقلانية قد يتطور ليصبح اضطرابا خوافيا ، والقابلية لشكاوي جسمية قد تؤدي إلي اضطراب هستيري (تحولي).

عامل المرحلة العصابية
neurotic phase factor
عند كاتل ، حالة تختلف بشدة مع المرحلة التي يمر بها الفرد ومع الزمن ، فإذا تناسبت الشدة مع المرحلة يصنف الفرد مؤقتا في النمط العصابي .

عملية عصابية
neurotic process

عملية يفصح بها الصراع اللاشعوري عن نفسه عن طريق الأعراض العصبية واضطرابات الشخصية . وفي نظرية هورني ، يطلق اللفظ علي السلوك الدفاعي والاستراتيجيات التي يستخدمها العصبي للحفاظ علي صورته عن ذاته المثالية والتي تتصارع مع ذاته الواقعية .

عامل العملية العصبية neurotic process factor
سمة عاملية للشخصية أو الخلق لها أهميتها في التمييز بين الأنماط السلوكية السوية والأنماط السلوكية العصبية .

شرط عصبي neurotic proviso

ضعف عصبي نكوصي neurotic-regressive debility
عند كاتل ، بعد من أبعاد الشخصية يتسم بعوامل كالجمود وعدم الكفاءة وفقدان الاهتمامات والعجز عن تطوير العادات وتعبئتها لإكمال المهمة أو العمل .

تسليم أو استسلام عصبي neurotic resignation

نوبة نوم عصبية neurotic-sleep attack
رغبة ملحة لايمكن السيطرة عليها للنوم عادة تكون لدقائق قليلة أو ساعات قليلة وهي نفسية المنشأ . ويصنف الاضطراب من قبل بعض الثقاة علي أنه رد فعل تفككي يرجع إلي حاجة لاشعورية للهروب من موقف مؤلم محزن مقلق . ولقد وجدت تقارير عن حالات من الجند تستغرق في النوم خلال غارات القذف بالقنابل ، وحالات خطباء ووعاظ يتعرضون للنوبة أثناء الوعظ ، ومرضى يتعرضون لها أثناء خلع أحد أسنانهم .

neurotic soclopath

معادي عصبي للمجتمع ، مناهض عصبي للمجتمع
لفظ أطلقه بعض الباحثين علي أفراد ذوي أنماط سلوكية مضادة للمجتمع ، لديهم مستوي عال من القلق ، وضمير مبالغ في نوه أو سوء

توجيهه مع مشاعر الإثم والذنب وخوف ووجل ويحاولون استبعادها بالانغماس والانشغال في نشاط خارجي كالسرقة أو الاتصال الجنسي غير الشرعي وغير ذلك من الأنماط السلوكية المضادة للمجتمع .

neurotic solution

حل عصابي

طريقة لحل الصراع العصابي باستبعاده من الوعي .

neurotic stupidity

غباء عصابي

جمود علي أنماط سلوكية معينة لاتتفق مع مقتضيات المواقف وتنوعها ويرجع ذلك لاستجابة العصابي لحاجات لاشعورية تنبع من داخله .

neurotic syndromes

زملات عصابية

مجموعة من الاضطرابات العصابية تتألف من اضطراب القلق ، واضطراب هستيري أو تحولي ، واضطراب وسواسي قهري ، واضطراب تفككي، واضطراب اكتئابي ، واضطراب نيراستيني ، واضطراب ضعف الإنية، واضطراب توهم المرض .

neurotic traits

سمات عصابية

لفظ استخدم في (DSMI) وأطلق علي مجموعة من ردود الأفعال التوافقية في الطفولة ويشمل : اللزمات العصبية ، والجوال (المشي اثناء النوم) ، والنشاط الزائد ، واللجاجة ، ومخاوف محددة والخواف من المدرسة .

neurotic trend

اتجاه عصابي

لفظ أطلقت هورني علي تنظيم الفرد لميوله واتجاهاته لتحقيق أقصى درجة من الأمن أساسا بالتحرك نحو الناس أو بعيدا عنهم أو ضدهم .

neurotogenic

مولد العصاب ، ميسر العصاب

neurotogenesis

توليد العصاب

احداث عصاب أو سلوك عصابي .

نيورتوكسين ، سم الأعصاب
neurotoxin
سم قادر علي تحطيم النسيج العصبي .

ناقل عصبي
neurotransmitter
أحد المواد الكيميائية التي تطلق عند نهايات الليفة العصبية لمساعدة الاندفاع العصبي علي عبور ثغرة التشابك العصبي بين وحدتين عصبيتين .
ومن أنواع هذه المواد الاسيتيلكولين العصبي قد يكون داخلا في تكوين آثار الذاكرة .

مغذ عصبي
neurotrophic
يتصل بتغذية الجهاز العصبي ، أو بالتغيرات الغذائية التي تسيطر عليها المؤثرات العصبية .

الجهاز العصبي للنمو
neurovegetative system
الجزء الباراسمبتاوي من الجهاز العصبي المستقل ، الذي يقوم بالسيطرة علي عمليات النمو الجسمي .

تكون الانبوب العصبي
neurulation
عملية نمو الجهاز العصبي البدائي في المراحل الأولى من الحياة الجنينية مع تكون أو تشكل الصفيحة العصبية وتطورها لتصبح أنبوبة عصبية ، والتي تتطور وتنمو بدورها لتكون الحبل الشوكي وتجاويف المخ .

محايد ، حيادي
neutral
لا ينتمي إلي أي فئة من فئتين ، أي يقع في منزلة بين الجانب الإيجابي والجانب السلبي عند نقطة الصفر أو في منطقة قريبة من هذه النقطة .

لون حيادي أو متعادل
neutral color
لون ينقصه التدرج اللوني والصفاء والتشبع كالرمادي والأبيض أو الأسود .

بيئة حيادية
neutral environment

بيئة لايتعرض فيها المريض لأي مطالب أو مقتضيات أو حدود وقيود جامدة . فالجماعة العلاجية تحاول أن توفر بيئة حيادية تمكن كل عضو من تعديل اتجاهاته بطريقته .

neutralism

المذهب الحيادي

neutrality

حيادية

— لفظ استخدمه سلافسون Slavson ليصف به دور المعالج الحيادي ، الذي يبقى سلبيا ومتسامحا ولايستخدم أحكام الصواب والخطأ ولايقترح علي المريض مايعتبر سلوكا صحيحا .
— حالة عدم اتخاذ جانب معين بالنسبة لمسألة جدلية ، ومن الخطأ اعتبارها مرادفة للموضوعية التي تتطلب البحث عن الشواهد والتادي إلي نتائجها المنطقية مع استبعاد التحيز الشخصي ، لأنه من الممكن منطقيا أن يكون لك موقف وتدافع عن موضوعية هذا الموقف ، بينما الحيادية تستبعد أن تتخذ موقفا .

neutralization

تحييد

في التحليل النفسي ، استخدام (الترويض ، أو التبليد العقلي) للطاقة الجنسية أو العدوانية لخدمة الأنا بدلا من استخدامها لخدمة الاشباع الغريزي . أي في وظائف مثل حل المشكلات ، والتخيل الابداعي ، والبحث العلمي أو اتخاذ القرار . انظر تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها وتجريد الدافع العدواني في الجزء الثالث .

neutralizer

محييد

عند سلافسون ، عضو في جماعة علاجية يلعب دورا في تعديل العناصر السلوكية المندفعة لدي أعضاء الجماعة الآخرين ، والعدوانية ، والهدامة وكذلك في السيطرة عليها .

neutral stimulus

مثير حيادي

مثير لا يحدث الاستجابة المتوقعة ، أو الذي لا يحدث الاستجابة المستثارة بعد الاشراف .

nevus

وحمة

علامة خلقية علي الجلد ، وتحدث نتيجة لنمو جلدي ناتج عن فرط نمو الأوعية الدموية أو النسيج .

newborn

وليد

طفل عمره أقل من شهر .

new brain

دماغ جديد

قشرة دماغية وتكوينات تتصل بها ظهرت متأخرة في عملية التطور .

Newcastle virus

فيروس نيوكاسل

عامل مصدره الطير الداجن وغيره من الطيور من عوامل إحداث مرض حاد معد ، يحدث أعراضا تنفسية ومظاهر لاندماج الجهاز العصبي . ويسهل انتقال المرض إلي الإنسان الذي يخبر آثاره في صورة رمد أو التهاب الملتحمة . ولقد سمي نيوكاسل نسبة إلي موقع اكتشافه في إنجلترا غير أنه تم تحديده وتسميته مرض رانيكهت الاسيوي Ranikhet disease of Asia

Newcomb , Theodore

نيوكمب ، ثيودور م .

عالم نفس اجتماعي أمريكي ١٩٠٣-١٩٨٤ م برهن علي وجود علاقات وثيقة في مجتمع كلية صغيرة بين تغير الاتجاهات وموضع الفرد في بنية المكانة الاجتماعية ، وبعد ربع قرن وجد أن هذه التغيرات استمرت لدي الأفراد الذين وجدوا تأييدا ودعما في بيئاتهم لهذا التغير . وأظهر في موقف مختلف أن الجاذبية بين الأشخاص الغرباء تغيرت خلال فترة شهر بطرق يمكن التنبؤ بها علي أساس التشابه الثابت نسبيا في قيمهم واتجاهاتهم . ولقد وسع هذه الصياغة المشتقة من نظرية التوازن عند هيدر Heider بإظهار أن للجاذبية الموجبة والسالبة آثارا مختلفة في التوازن بين الشخصي interpersonal balance .

new criticism

اتجاه النقد الجديد

نزعة في النقد الأدبي شاعت بدءاً من العقد الثالث من هذا القرن وفيها يهتم الناقد بقراءة النص مع الفهم الدقيق لدلالات الالفاظ وتحليل بنيته بمنأى

عن مبدعه وتأثيره في جمهوره ، وهذه المدرسة النقدية تعتبر النص الأدبي
كائنا عضويا له استقلالية عن العناصر الأخرى . ولهذا الاتجاه نقاده
ومعارضوه .

new-father blues اكتئاب عابر
تعبير شائع عن مشاعر الاكتئاب العابرة التي كثيرا ما تحدث عقب
ولادة الأم لطفلها .

newness fear خوف من الجديد ، خواف الجديد

nexus رابطة ، سلسلة أشياء مترابطة
رابطة بين متغيرين ، فإذا كانت عليا أو سببية فإنها تجعل كلا منهما
معتمدا علي الآخر .

N F D حروف رامزة (خمسور ليفي عصبي)
انظر neurofibrillary degeneration .

N G U حروف رامزة (التهاب المبال غير المتعلق بالمكورات المنوية)
انظر المصطلح nongonococcal urethritis في هذا الجزء .

niacin حامض النيكوتينيك

nialamide نيالاميد
monoamine oxidase انظر كوابح الانزيم المؤكسد الأحادي الأمين
inhibitors

Nicot, 'Jean نيكو ، جين
دبلوماسي فرنسي ، وعالم ١٥٣٠-١٦٠٠ م . انظر نيكوتين ، وحامض
نيكوتينيك ، وعجز حامض نيكوتينيك .

nicotine

نيكوتين

عقار قلويدي يتم الحصول عليه من نبات التبغ ويستخدم للأغراض العلمية في البحوث الفسيولوجية والاقربازينية . وللعقار أثر منشط إذا كانت الجرعات صغيرة ولكن الجرعات الكبيرة قد تكون خافضة للنشاط . وتعود الآثار التي تلاحظ علي مدخني التبغ أساسا إلي المحتوي النيكوتيني . والنيكوتين عقار يمكن استخدامه لإحداث نفس أثر الاستيلكولين علي مستقبلات الاستيلكولين . ولقد سميت المادة باسم الدبلوماسي جين نيكو الذي ادخل التبغ إلي فرنسا عام ١٥٦٠ م .

nicotinic acid

حامض النيكوتينيك

أحد فيتامينات ب المركب اكتشف عام ١٩٣٧ كدواء يشفي البلاجرا ، وهو مرض ينتج عن نقص الفيتامين وله مضاعفات عصبية (نيورولوجية) وهذا الحامض يعمل مع الريبوفلافين riboflavin لتحويل البروتين والدهون إلي جلوكوز ويؤكسد الجلوكوز لاطلاق طاقته .

nicotinic-acid deficiency

نقص حامض النيكوتينيك

حالة تتسم بالضعف والفتور والإعياء والقهم (قلة شهوة الطعام) واضطرابات الجلد وأعراض تصيب الجهاز العصبي المركزي ، كعدم الاكتراث والخلط وفقدان الوجهة والتهاب بالعصب ، واللحم واللبن هما المصدران الأوليان لهذا الحامض . اسم اخر بلاجرا .

nicotinism

التسمم بالنيكوتين

nictophobia

خواف الظلام ، خواف الليل

اسم آخر achluophobia .

Nielsen, Herman

نيلسن ، هرمان

طبيب دانمركي ١٨٨٢-١٩٦٠م

Nielsen 's disease

مرض نيلسن

حال سميت باسم هرمان نيلسن ، الذي كان أول من وصف هذا

الاضطراب الولادي الذي يجمع بين علامات وأعراض زملة كليبل - فيل وزملة يونيفي - أولريش . انظر الجزء الرابع والجزء الثاني علي الترتيب .

Niemann , Albert

نيمان ، ألبرت

جراح ألماني ١٨٨٠-١٩٢١م

Niemann- Pick disease

مرض نيمان - بك

اضطراب موروث خاص بخزن الدهون ويتسم بصفة عامة بنقص انزيم النخاعين الاسفنجي sphingomyelinase وتراكم الفسفوليبيد في نسيج المخ والاعضاء الحشوية . وقد يصحب تضخم الكبد والطحال الاثار الأخرى . والتخلف العقلي والعمي والموت قبل بلوغ الرشد يشيع ارتباطها بهذا الاضطراب .

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

نيتشه ، فردريك ولهم

فيلسوف ألماني وعالم بفقہ اللغة ١٨٤٤-١٩٠٠ . وقد لاحظ نيتشه كملاحظ حصيف للطبيعة الانسانية قبل فرويد بفترة طويلة مدي احتمال تأثير العوامل الجنسية واللاشعورية في أفعالنا غير المرتبطة بها فيما يبدو وفي أكثر أفكارنا سموا . ولقد توقع ماسوف يتعرض له الانسان الحديث . ولقد كتب أندريه جيد عام ١٩٢١ عن نيتشه قائلا " لم يبق شيء يقال ، ويكفي أن نقتبس منه " . انظر وجودية ، اصفاء بالإذن الثالثة ، الاتجاه الديونيسي بالجزء الثالث والرابع .

night blindness

عشو ، عمي ليلي

عطب بصري يتسم بصعوبة أو عجز عن رؤية الأشياء في البيئة المعتمة ، لقصور في قدرة العين علي التكيف مع الظلام أو لضعف الابصار وقصر مداه .

night-care program

برنامج رعاية ليلية

برنامج للعلاج النفسي ونشاط مساعد كالعلاج الترويجي والعلاج المهني يوفر للمرضي العقليين خلال المساء . ويكون المرضي في مرحلة النقاهة ، وتعيش معظم الحالات في المجتمع المحلي ويترددون علي المستشفى بعد ساعات العمل . والرعاية الليلية توظف امكانيات المستشفى توظيفاً كاملاً وأكثر

اقتصادا وتمكن كثيرا من المرضى من الانفكاك من العلاج بالإقامة في المستشفى والخروج بسرعة أكبر من المعتاد .

زملة الأكل الليلي
night-eating syndrome
اضطراب يخبره حوالي عشرة في المائة من البدناء ومعظمهم من النساء الذين يعانون من الأرق ويأكلون بكثرة أثناء الليل . وهو شكل من أشكال فرط الابتلاع hyperphagia يكثف منه التعرض لظروف ضاغطة ويحدث كل ليلة حتي تتحسن الظروف . انظر النهم في الجزء الثاني، وتصور في الجزء الرابع .

خيال ليلي ، توهم ليلي
night fantasy
تخيل يحدث أثناء النوم وهو ليس حلما حقيقيا . ويرى فرويد أن الحلم يتضمن إضافات وتعديلات بينما الخيال الليلي أكثر شبها بحلم اليقظة .

علاج ليلي بالمستشفى
night hospital
نوع من العلاج الجزئي أو بعض الوقت بالمستشفى بدأ العمل به أصلا في مونتريال Montreal عام ١٩٥٤ . يقضي المرضى ، النهار في المجتمع المحلي ويتلقون الرعاية الطبية النفسية في المستشفى ليلا .

كابوس ، جاثوم
nightmare
حلم حي يصور وقائع مزعجة ازعاجا شديدا ومثيرة للقلق ، وموضوعه الرئيسي فزع لا مفر منه ، يجد الحالم نفسه وسط موقف مهدد ويخبر رعبا يعذبه ويبذل جهودا لاطاثل من ورائها للهروب ويستيقظ والعرق البارد يتصبب منه . ويعزي بعض الكتاب هذه الخبرات إلي بقايا انفعالية لخبرات صادمة ، ويرجع آخرون ومنهم فرويد الكابوس إلي نزعات جنسية وعدوانية مكبوتة مرتبطة بالقلق الشديد الذي تحدثه . ويرى فرويد أن الكابوس يعبر عن رغبة ممنوعة في الحلم معرضة للتخلص من الرقيب وتظهر نفسها للحالم بطريقة سافرة ، وقد يشمل الكابوس عند الأطفال حيوانات تخيفهم وترمز لعدوانهم المكبوت نحو الوالدين .

زملة كابوس الموت
nightmare-death syndrome
انظر زملة كابوس الموت ، بانجنجت في الجزء الثاني .

night phobia

خوف الليل

انظر خوف الظلام في الجزء الأول .

night residue

بقية الليل ، فضالة الليل

المادة النفسية الباقية من حلم الليلة السابقة في ذاكرة الشخص وأنكاره بعد استيقاظه . ويعتقد بعض المؤلفين أن فضالة الليل ترجع إلي الاخفاق في كبت مادة الحلم وقت الاستيقاظ .

night school

مدرسة ليلية

نوع من المدارس يتيح التعليم للشباب والراشدين ويمكنهم من مواصلة في المساء .

nightshade poisoning

تسمم عنب الثعلب أو البلادونة

الآثار السامة لتناول عنب هذا النبات المميّة . وهذا النبات مصدر للأتروبين وهو مادة شبه قلووية سامة بيضاء متبلرة وتستخدم لتوسيع حدقة العين وعلاج التشنج . وهذه المادة تحدث شللا في الجهاز العصبي البارسمبتاوي . وتشمل الأعراض هلوسة بصرية ، وخرس واتساع البؤبؤ أو تمدده وفقدان التوجه وأثار أخرى تشبه أعراض ردود الأفعال الفصامية العادة ، انظر قلويدات نبات البلادونا ، وهتر البلادونا في الجزء الثاني .

night terror

فزع أو خوف ليلي

خوف الطفل ليلا حيث يجلس في فراشه فزعاً غير أنه لايعي ماحوله ولايستيقظ من تلقاء نفسه ، ولايتذكر شيئا عن مخاوفه في الصباح ، وقد يبدو له الخوف الليلي هلوسة بصرية لايقدر علي وصفها . وقد يظهر عند بعض الأطفال الأذكياء القلقين ذوي النشاط المفرط وهي ظاهرة عابرة .

night vision

رؤية ليلية

الابصار في ظل اضاءة منخفضة انخفاضاً شديداً ، أو درجة الابصار التي يقدر عليها الكائن الحي في ظروف الاضاءة المنخفضة .

nihilism

عدمية

في الطب النفسي ، توهم عدم الوجود ، أي اعتقاد المريض الثابت بأن عقله وجسمه أو العالم كله لم يعد موجودا . " أنا لست إلا قوقعة فارغة " ، " إنه عالم من الأحلام " ، " لقد مت منذ عشرين سنة " وتحدث التوهمات من هذا النوع أساسا في الفصام وفي الاكتئاب الشديد وأحيانا في الشلل العام الخفيف ، وتصلب الشرايين الدماغية وعته الشيخوخة . اسم آخر delusion of negation , nihilistic delusion

ninth cranial nerve العصب الجمجي التاسع
أو العصب اللساني البلعومي . glossopharyngeal n.

niphalepsia عمى القمر ، عمى الثلج
اسم آخر niphotyphlosis

Nirje, Bengt نرجي ، بنجت
عالم نفس تربوي سويدي ١٩٦٩ ، انظر : مبدأ جعل الفرد سويا
normalization principle

nirvana principle مبدأ النيرفانا
في التحليل النفسي ، ميل جميع الغرائز والعمليات الحياتية إلى البحث عن الاستقرار والتوازن الذي يتوافر في الحالة غير العضوية والأصل سنسكريتي بمعنى اطفاء الضوء . وهو هدف غريزة الموت التي اعتقد فرويد بعموميتها بين البشر . انظر بوذية في الجزء الثاني .

nirvanism نيرفانية
إحساس بفقدان الشخصية أو فقدان الرغبة .

Nissl, Franz نيسل ، فرانز
عالم أعصاب ألماني ١٨٦٠-١٩١٩ م .

Nissl methods طرق نيسل
أساليب لتلوين الأعصاب بغية فحصها تحت عدسات المجهر . وبقعة

نيسل تحتوي مادة كيميائية هي التولويدين الأزرق toluidine الذي له خاصية الشراة الكيميائية لتراكيزات جزيئات RNA في الأغشية واشتعال أجسام الخلايا العصبية. وتستخدم للتعرف علي وتحديد مجموعات الخلايا العصبية في نسيج المخ .

Nissl stain

بقعة نيسل

صبغ أساسي يستخدم في تلوين أو صبغ أجسام نيسل والتكوينات الحبيبية في سيتوبلازم الخلايا العصبية .

nissus

جهد ، نشاط ، مزاولة ، بزوغ ، دافع

١ - في سياق المصطلح الشائع في علم الأحياء ، ميل الكائن الحي إلى الكفاح ضد العقبات ٢ - في النظرية التطورية إمكانات البزوغ في أشكال جديدة ٣ - يستخدم في الفلسفة أحيانا ليعني دافع كامن يدفع الذات قدما للتحقيق .

N I T

حروف أوائلية (اختبار ذكاء قومي)

تشير إلى تعبير اختبار ذكاء قومي national intelligence test .

Nitchie method

طريقة نيتشي

طريقة لتدريس القراءة الصامتة توصل إليها في الأصل إدوارد ب . نيتشي Edward B. Nitchie وتؤكد علي التدريب والممارسة في فهم فكرة الجمل الكاملة .

nitrazepam

نيترازيبام

مسكن للألم ومنوم مثل الفلورازيبام flurazepam . انظر بنزوديام بنينات benzodiazepines في الجزء الثاني .

nitrogen mustard

خردل النيتروجين

عامل قلوي انظر الجزء الأول .

nitrogen narcosis

خدر النيتروجين

nitrogen poisoning تسمم النيتروجين

الأثار السامة التي تنتج عن فقايع غاز النيتروجين التي تتكون من جزيئات تذوب في أنسجة الجسم عندما يتحرك مثلاً الغواص علي نحو سريع في أعماق البحر ، من منطقة ذات ضغط هواء مرتفع إلي منطقة ذات ضغط هواء عادي أو أقل . انظر شلل الغواص في الجزء الثاني ومرض تخفيف الضغط في الجزء الثالث .

nitrous oxide أكسيد الأزوتوز

أحد العقاقير القادرة علي إحداث حالات متغيرة من الوعي .

nm nanometer حروف أوائلية لكلمة

اسم آخر ملليمكرون millimicron .

N M R حروف أوائلية

أسلوب لتحديد بني ووظائف بجسم المريض وتصويرها دون حقن أو تعريض المريض للإشعاع .
nuclear magnetic resonance

noble savage بدائي نبيل

فكرة أن الانسان خير بفطرته وأن المدينة تفسده . وتنسب الفكرة إلي الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو التي عرضها في كتابه في التربية "إميل" ١٧٦٢ وكتابه " العقد الاجتماعي " عام ١٧٦٢م.

noci مقطع (الم ، اصابة)

مقطع يشير إلي مايصل بالألم أو الإصابة .

nociceptive reflex منعكس دفاعي ضد المثيرات المؤلمة

nociceptor مستقبل الألم

عصب مستقبل مثيراته بصفة عامة مؤلمة ، أو مؤذية وضارة بالكائن الحي . قارن مع المستقبل النافع في الجزء الثاني .

noct.; nocti مقطعان (ليل)
مقطعان يشيران إلي معني ليل .

noctambulation سير أثناء النوم ، مشي النائم
اسم آخر اضطراب المشي أثناء النوم . sleepwalking disorder .

noctiphobia خواف الليل ، رهاب الليل
انظر خواف الظلام في الجزء الأول .

nocturia كثرة التبول الليلي
الحاجة للتبول أثناء الليل . وقد يعزي ذلك إلي فرط تناول السوائل قبل الذهاب إلي النوم . ويمكن أن يكون علامة علي مرض القلب ، والكبد أو الجهاز البولي . والمرض الكلوي الذي تفقد فيه الكليتان القدرة علي تركيز البول قد يكون سببا في كثرة التبول الليلي .

nocturnal ليلي ، يحدث في الليل

nocturnal emission قذف المنى ليلا ، قذف ليلي
قذف أو إنزال غير إرادي أثناء حلم ليلي . وتظهر الدراسات أن حوالي ٨٠% من الذكور يخبرون هذا القذف قبل سن ٢١ سنة . ويتم حوالي عشر في المائة من التنفيس الجنسي الكلي عند الراشدين الذكور صغار السن عن طريق القذف الليلي . والإنزال المنوي كجزء من الأحلام الليلية نادر بين المراهقات ولكنه يزيد ليصبح حوالي عشر في المائة بين الإناث الناضجات . اسم شائع للقذف الليلي ، حلم مبتل .

nocturnal enuresis بوال ليلي
تبول لا إرادي يحدث أثناء النوم بالليل ، أو ببل الفراش خلال الليل .

nocturnal hemiplegia شلل نصفي ليلي
نوع من شلل النوم ، حيث يعجز الشخص عن الحركة أو التحدث خلال فترات قصيرة من الاستغراق في النوم أو التيقظ ، ولكنه يستطيع استرجاع

ماحدث . وترجع الحالة إلى خلل وظيفي مؤقت في جهاز المتشبك العصبي المنشط RAS ولايعتبر مرضيا . اسم آخر شلل النوم sleep paralysis .

ارتجاج عضلي ليلي nocturnal myoclonus

نمط من الحركة الارتجاجية للأطراف يحدث اثناء استغراق الفرد في النوم . وقد تحدث الارتجاجات غير الارادية لتقلصات العضلة وارتخائها علي نحو متكرر ويمكن أن تحدث خلال النوم بنشاط يكفي ليقاظ الشخص . وقد يحدث الارتجاج العضلي الليلي بين الحين والحين لأي فرد ولكنه لايعتبر بالضرورة علامة علي وجود مرض في الجهاز العصبي .

إيقاعات ليلية nocturnal rhythms

إيقاعات يومية تحدث خلال فترة النوم عادة . قد تخفض درجة حرارة الجسم بصفة عامة خلال فترة الراحة كل أربع وعشرين ساعة بينما يرتفع مستوي الصوديوم والكالسيوم في الدم ويصل مستوي الماغنسيوم في البول إلى الذروة . ويحدث الانقسام الفتيلي لخلايا البشرة (ظاهر الجلد) تقريبا كلية خلال فترة الراحة . والإيقاعات الليلية تحدث عند الحيوانات الليلية علي عكس مانجده لدي الحيوانات التي تنام ليلا عادة .

عقدي nodal

سلوك عقدي nodal behavior

في العلاج الجماعي ، فترة نشاط زائد قد تكون عدوانية أو غير منتظمة يليها فترة هادئة نسبيا من السلوك تسمى antinode .

لابيانات no data

فئة من فئات التصنيف والتبويب تستخدم عندما لايعطي المفحوص إجابة عن السؤال ، أو حين لايستطاع تبويب البيانات التي جمعت وتصنيفها تحت أي عنوان مقبول . ولابد من تبويب هذه الاجابات أو الاستجابات لضمان اشتمال التوزيع علي جميع الحالات .

تشنج هز الرأس nodding spasm

اضطراب يلاحظ عند الرضيع ويتسم بهز الرأس والرأفة أو تخطر المقلة .
قد يكون مستمرا أو متقطعا ولكنه غير منتظم عشوائي وغير إرادي
ولا يرتبط علي وجه الخصوص باضطراب انفعالي .

عقد رانفيير
nodes of Ranvier
شغرات في الغمد الميليني المحيط بالمادة البيضاء للألياف العصبية .
وهذه الشغرات تسمح بتبادل أيوني علي فواصل حول المحور العصبي مما يؤدي
إلي نقل الاثر وتوصيله حيث يقفر الاندفاع من عقدة أو عجيرة إلي التالية وهو
شكل من أشكال نقل الاندفاعات العصبية ويسمي النقل أو التوصيل القفزي
saltatory c.

مسار الفكر
noegenesis
مصطلح وضعه سبيرمان وقصد به السبيل الذي تلجه العملية الإدراكية
الأساسية .

توليد معرفة جديدة
noegenetic
ويتم هذا التوليد علي أساس الحس والوعي الأولي .

الفكر
noesis
عملية ذهنية أو معرفية وخاصة حين تتوصل أو تتأدي إلي معرفة
واضحة بذاتها .

عقلي ، فكري
noetic
شيء يقف عليه الشخص بالحدس .

نوري ، ل
Noire, L .
أحد المنظرين في مجال اللغة ، ١٨٤٧-١٨٨٩ له نظرية في أصل اللغة .

ضجة ، ضجيج ، ضوضاء
noise
خبرة سمعية تعتمد علي الموجات الصوتية الدورية . صوت خشن
يتألف من ترددات موجة واحدة ، كما في الدوي الصوتي أو الأزيز أو بتواتر
أكبر عندما يحدث خليط من الترددات الإيقاعية .

noise abatement

خفض الضجة

استخدام التشريعات أو المهارات التكنولوجية لخفض مستوى الضجة والتلوث الضوضائي . وقد يتطلب هذا خفض إعادة تصميم محرك السيارة أو الطائرة ، أو تشريعات تمنع استخدام المطارات ليلا ، أو إعادة تنظيم أنماط التدفق المروري بحيث تبتعد عن المناطق السكنية .

noise conditions

ملايسات الضجة

في علم النفس الصناعي ، أثر الأنماط المختلفة والمستويات المختلفة من الضوضاء علي أداء العمل ، وعلي السمع وراحة العاملين . وفي علم النفس البيئي ، يشير اللفظ إلى آثار أصوات حركة المرور ، وضجيج الطائرات وغيرها من مصادر التلوث الضجيجي علي الجمهور .

noise effects

آثار الضجة أو الضوضاء

الضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية التي تنتج عن الضجة أو الضوضاء ، وخاصة المستويات العالية منها غير القابلة للتنبيه بها ، والتي لا يستطيع الفرد أن يسيطر عليها . وتشمل هذه الآثار تناقص الانتاجية ، والدقة ، وإطاقة الاحباط ، ويحتمل أيضا تزايد العدوان .

noise fear

خواف الضجة

لفظ آخر خواف الصوت acusticophobia انظر الجزء الأول .

noise pollution

تلوث ضجيجي ، أو ضوضائي

انظر آثار الضجة ، وملايسات الضجة ، وخفض الضجة .

nolism

رافضة

رفض الارادة لأن تخضع ذاتها لمهمة بعينها .

nomadism

تجولية

ميل مرضي للتجوال من مكان إلى مكان ، وتغيير السكن والعمل علي نحو متكرر وقد يكون في صيغته المعتدلة محاولة للهروب من موقف مغلوق مؤلم أو من المسؤولية ، ولكنه في صيغته المتطرفة قد يرتبط بتلف دماغي ، وبالصرع والتخلف العقلي أو الذهان .

nomenclature

تسمية

تصنيف نسقي للمصطلحات في فن أو علم .

nominal

اسمي

١- ذو علاقة بالأسم أو الأسماء، يتصل بالتمييز القائم على الكلمات، وليس على الفروق الفعلية ولذلك ٢- فهو قليل الأهمية ضئيل بحيث لا يستحق الاسم.

nominal aphasia

حبسة اسمية ، حبسة اسمائية

تعذر تطق الأسماء وهي حبسة النسابة . انظر الجزء الأول .

nominalism

اسمية

نظرية فلسفية تقرر أن المفاهيم والتجريدات هي مجرد كلمات أي لوجود لها في الواقع ولا في الذهن فالدولة والخير ليس لها وجود مستقل أو متميز . وأن المفردات العيانية وحدها هي الحقيقية . وهي النظرية التي تقول إن النظريات العلمية لا تكون في النهاية صحيحة أو خاطئة ، وإنما مفيدة فحسب بدرجات متفاوتة تقل أو تكثر ، ان النظريات والقوانين العلمية صيغ يتفق ويتواءم عليها . وهذا المذهب يقضي بدراسة السلوك الانساني بالاعتماد على الحواس وجمع البيانات العلمية واستخدام المفاهيم الاجرائية والارتباطات الاحصائية .

nominal realism

واقعية اسمية

لفظ استخدمه بياجيه وأطلقه علي اعتقاد الطفل الصغير بأن أسم الشيء مثل كلب ليس مجرد رمز بل هو جزء جوهري وفعلي من الشيء . وهذا الاعتقاد يشارك فيه كثير من البدائيين ، ولعل السبب في اعتقادهم أنهم يستطيعون أن يباركوا شخصا أو يلعنوه ويؤذوه بالاستشهاد باسمه وذكره .

nominal scale

مقياس اسمي

مقياس لبيانات تقبل التصنيف في فئات تستغرق المجال وغير متداخلة ، دون أن يدل علي ترتيب ، أو حجم ودون وجود صفر مطلق له ، ولذلك فإن المقياس الاسمي هو أدنى أشكال القياس ومثال ذلك أرقام لاعبي فريق كرة القدم .

أسلوب التسمية
nominating technique
أسلوب سوسيومتري للكشف عن بنية جماعة ، حيث يختار كل عضو فيها أو يسمى الشخص الذي يحقق محكا معينا علي أفضل نحو ، مثلا أكثر فرد يحبه ، أيسر شخص للعمل معه ... الخ

مخطط بياني
nomograph
تمثيل بياني لمتغيرين مترابطين بحيث تؤدي معرفة القيم علي هذين المتغيرين إلى تحديد القيمة المقابلة علي متغير ثالث يرتبط بهما أي استنتاجها باستخدام المخطط .

نومولوجي
nomological
تصوري ، واللفظ يشير علي وجه الخصوص إلى استنتاجات تتصل بمتغير . فالصدق التكويني أو صدق المفهوم لاختبار يتأكد عن طريق شبكة نومولوجية تعكس البحث وخبرات أخرى بالاختبار .

علم النواميس الطبيعية والمنطقية
nomology
١ - علم القانون ٢ - عند كابلان ماي متصل بحالات أو تجارب تركز علي اختبار الفروض بغية التوصل إلي قوانين عامة .

ناموسي
nomothetic
مايتصل بصياغة قوانين عامة كهدف للطريقة العلمية ، في مقابل دراسة الحالة الفردية ، وصف للأساليب والطرق المستخدمة في دراسة متغير واحد أو معيار عند كثير من المفوضين بغية الكشف عن قوانين السلوك أو مبادئه . والمدخل الناموسي يركز علي التباين الموجود في سمة معينة لدي حالات كثيرة لأنها بعد هام في السلوك أو الشخصية يمكن قياسه والتعبير عنه كميا ويستخدم لأغراض التصنيف والتنبؤ . وأصل الكلمة اغريقي ويعني مايتصل أو يتناول المجرى العام . وأي نسق علمي أو فلسفي له هذا التوجه يعتبر مدخلا ناموسيا . قارن مع مدخل ايدويوجرافي في الجزء الرابع .

مقطع (بدون ، لا)
non-
مقطع يشير إلي معني بدون أو لا ، وبصفة عامة فإن المضمون سلبي بمعنى غيبة الشيء المشار إليه وليس تعبيرا عن العكس أو الضد .

nonacademic صفة من غيبة الأكاديمية ، لا أكاديمي
١ - مايتصل بالمواد الدراسية التي لا تتضمن ، فيما يبدو أو لا تتطلب كثيرا من القدرة اللفظية : كالألعاب الرياضية ، والموسيقى والفنون والحرف ... الخ
٢ - مايتعلق بقدرات مطلوبة في العمل مباشرة في تناول الأشياء أو التعامل مع الناس أو إظهار القدرة في هذه المجالات التي تختلف عن العمل المدرسي أو مايرتبط به من مهام .

nonadditive غير قابل للجمع ، لا يجمع
يقصد بالمصطلح حرفيا مايتصل بالأشياء والمتغيرات والدرجات ... الخ التي لا يمكن اضافتها معا دون الاضرار بطبيعة الأشياء التي تجمع . وهناك علي الأقل ثلاث حالات لاتقبل الجمع وأسباب عدم القابلية للجمع تختلف في كل حالة عن الحالتين الأخريين : (أ) عندما تقاس المتغيرات بمقياس اسمي nominal s. فإنه لا يمكن جمعها بسبب نقص التكميم في المقاييس الاسمية ، فلا معني لجمع ارقام لاعبي الكرة في فريق (ب) عندما تدل الأشياء علي تكوينات أو بني كاملة لاعلاقة بينها فإنها لاتجمع ، مثال لا يستطيع الفرد أن يجمع نسبة ذكاء الفرد ووزنه لأن حاصل الجمع لا معني له . (ج) عندما تكون الصيغة الاجمالية أو الجشطلت هي موضع الاعتبار فإن عناصرها لا تجمع لأن كل عنصر يتصل اتصالا وثيقا بالكل بحيث لا يكون مشروعا التمييز بين هذه العناصر علي أنها كيانات منفصلة قابلة للجمع .

nonadjustive behavior سلوك غير توافقي
أفعال لاتساعد الفرد علي مواجهة المتطلبات العملية للحياة ولكنها قد تحقق له إشباعا مؤقتا أو تخلصه من التوتر . وهذا السلوك غير التوافقي إذا استمر علي الرغم من تحقيقه اشباعا مؤقتا يؤدي إلي زيادة التوتر .

nonaffective hallucination هلوسة غير وجدانية
هلوسة لايتصل محتواها في الظاهر باكتئاب أو فرح .

nonaggressive socialized reaction رد فعل اجتماعي غير عدواني
انظر اضطراب سلوكي في الجزء الثاني .

مجتمعات غير عدوانية nonaggressive societies

مجتمعات هدفها عزلة سلمية مثل الأرابش في غينيا الجديدة والتنشئة الاجتماعية في هذه المجتمعات تتميز بعدم التأكيد علي حاجات الانجاز أو السلطة والقوة ، وترفض العدوان وتؤكد علي المتع والملاذات الأساسية . ولانتباعد كثيرا معايير سلوك الذكر عن معايير سلوك الأنثي . ويمثل الكويكرز والاميش مجتمعات متقدمة تكنولوجيا من هذا النوع .

nonaggerssive undersocialized reaction

رد فعل غير عدواني ضعيف التطبيع الاجتماعي
انظر اضطراب سلوكي في الجزء الثاني .

nonauthoritarian rejecting - neglecting parent

والد غير تسلطي نابذ مهمل

non-being

عدم

العدم ضد الوجود ، وهو يضاف إلي شيء معين فليس هناك عدم مطلق . ويرى الوجوديون أن العدم متضمن في الوجود والتصور الأخير قريب من اعتبار العدم - الوجود طرفين لتغير متصل .

non causa pro causa

اعتبار مالمس بعلة علة

إحدي حجج السوفسطائيين في الاستدلال وذلك باستخدام علة أو سبب غير السبب أو العلة الحقيقية .

noncombat military neuroses

عصاب اللاقتال العسكري

ردود أفعال عصابية تنشأ نتيجة التعرض لضغوط الحياة العسكرية خارج المعركة ، أي بين قوات الدعم ، والصفوف الخلفية القريبة من مناطق القتال أو المنتظرين لدورهم للاشتباك ولايتاح لهم التنفيس عن العدوان الذي يتوافر للجندي في المعركة .

noncomplementary role

دور غير متتام مع التوقعات

نمط من الأدوار لايساير مطالب الآخرين وتوقعاتهم . قارن مع دور مكمل في الجزء الثاني .

معتوه، مختلط العقل، غير كامل الأهلية non compos mentis
لفظ قانوني يعني أن الشخص ضعيف العقل أو عقله غير سليم ولذلك
فإنه غير مسئول عن سلوكه وتصرفاته . قارن مع كفاء أو كامل الأهلية في
الجزء الثاني .

غير مساير ، فردي ، متحدي ، منشق non-conformist
١- شخص يرفض اتباع الأنماط السلوكية المقبولة عامة ، والتي يأخذ بها
زملاؤه ورفاقه ، ٢- شخص يظهر فردية أو شخصية مبالغ فيها ، ٣- شخص
لا يرتبط بالأعراف والتقاليد أو الذي يتحدي السلطة ٤- شخص يتحدي
المعتقدات المقبولة أو المبادئ . وقد يستخدم اللفظ في مجال الإشادة
والتقريظ وقد يستخدم في مجال التحقير ويتوقف هذا علي طريقة
استخدامه وعلي وجهة نظر مستخدمه .

عمليات غيبية الشعور أو الوعي nonconscious processes
مكونات الأداء الوظيفي العقلي في الكائنات الحاسة والتي لا تعتبر جزءا
من الشعور أو الوعي ، أي العمليات التي ليس لديها القدرة والامكانيات علي
بلوغ الوعي أو الشعور . مثال ذلك تراكم الكلوسترول في الدم أو في وظائف
أوتونومية معينة أو ميكنزومات الانتظام . والنتائج المترتبة علي ذلك في
النهاية ، أن هذه العمليات يكون لها تأثير في الوعي . وينبغي تمييز هذه
العمليات عن العمليات اللاشعورية التي يمكن أن تبليغ الشعور أو الوعي . وقد
استخدمت الكلمة في الماضي لتشير إلي ملاحياة فيه كالأشياء التي لاحياة
فيها . وبالتالي ينقصها الشعور .

غير ذي صلة noncontingent
وصف علي سبيل المثال لعملية الضبط في التغذية الراجعة الحيوية
حيث تحدث تغذية راجعة عشوائية أو زائفة تغض النظر عن الاستجابة
الفسولوجية الصحيحة بحيث أن المفحوص سوف يعتقد أن تغذية راجعة
حيوية حقيقية تتحقق وتتم .

تعزيز غير مشروط noncontingent reinforcement
تعزيز لا يرتبط أو لا يعتمد علي اصدار استجابة معينة .

non-contradiction

عدم التناقض

noncuddlers

غير ممارسين للحضن والمعانقة

قد لا يكونون بالضرورة متباعدين ، وإنما قد يعزى سلوكهم إلي نشاطهم الذي يقاوم الاحتكاك الجسمي المقيد . انظر سلوك الحضن والمعانقة في الجزء الثاني .

nondirectional test of hypothesis

اختبار فرض غير موجه

اختبار احصائي يحدد أن أثر المتغير المستقل إما أن يكون أكبر أو أصغر مما يقارن به ، وبالتالي فإنه لا يحدد اتجاه الفرق المتوقع . وفي اختبار الفرض غير الموجه يكون تحديد العلاقة بين المتغيرين بالإيجاب أو السلب .

nondirective approach

مدخل غير موجه

مدخل في الارشاد النفسي والعلاج تبناه كارل روجرز حيث يتقدم المريض الطريق فيعبر عن مشاعره ، ويحدد مشكلاته ويفسر سلوكه بينما يهيئ المعالج مناخا متسامحا ويوضح أفكار المريض بدلا من توجيه العملية . إن هدف هذا المدخل تشجيع المريض علي أن يدرك دفاعاته ، ومسلّماته الخاطئة وأن يستخدم امكانياته للتوصل إلي حلوله هو . اسم آخر ارشاد غير موجه nondirective counseling . لاحظ أن اللفظ يطلق علي أي نوع من العلاج أو الارشاد النفسي حيث يكون النصيح والتوجيه من جانب المعالج عند الحد الأدنى.

nondirective interview

مقابلة غير موجهة

nondirective play therapy

علاج باللعب غير موجه

نوع من العلاج باللعب يقوم علي مبدأ أنه حتي الطفل لديه القدرة علي أن يراجع اتجاهاته وسلوكه ويعدلها . ويوفر المعالج مواد لعب متنوعة ، وإما أن يقوم بدور الودود المهتم دون أن يقدم للطفل مقترحات مباشرة (طريقة اكسلاين) أو يحاور الطفل ويتحدث إليهِ مركزا علي المشاعر الحالية والمواقف الحاضرة في حياته أي حياة الطفل (طريقة ألن Allen's a .) وفي الحالتين فإن اتجاه المعالج المستقبل يشجع الطفل علي أن يجرب طرقا جديدة وأكثر ملاءمة لمعالجة مشكلاته .

nondirective teaching model نموذج التدريس غير الموجه
نموذج تدريسي ذو توجه نحو الشخص يرتبط بطريقة كارل روجرز
ويهتم بتنمية القدرة علي تعليم الذات وكذلك تأكيد اكتشاف الذات وفهم
الذات وتحقيق الامكانيات الفطرية .

nondirective therapy علاج غير موجه
انظر مدخل غير موجه ، وعلاج باللعب غير موجه .

nondiscriminatory testing اختبار محايد ثقافيا ، أو غير متحيز
تطبيق اختبارات عادلة علي جماعات الاقلية أو الافراد الذين ينتمون
إلي خلفيات ثقافية مختلفة ، وأن يكون تقويم هؤلاء الافراد شاملا بأدوات ثلاث
ثقافتهم الفرعية ولغتهم السائدة . ولقد صدرت أحكام قضائية للاباء ضد
المؤسسات التعليمية لاستخدامها اختبارات متحيزة وبالتالي تصنيف
ابنائهم تعليميا علي نحو مجحف . ولقد نشأت حركة الاختبارات العادلة
ثقافيا لهذا السبب .

nondisjunction عدم انفصال / اتصال
اخطاء ازواج الكروموسومات في الانفصال خلال الانقسام الفتيلي أو
التخيطي للخلية مما ينتج عنه أن كلا الكروموسومين يتحركان إلي نواة خلية
وليدة واحدة ، بينما الخلية الوليدة الثانية لاتتلقى متعمها .

noneducable غير قابل للتعليم أو التربية
لفظ فضفاض يصدق علي الاشخاص الذين لايتعلمون تعلمًا كافيًا
يتناسب مع الجهد المبذول في وقت معين .

non-ego لا أنا
كل ماعدا الانا ، ولقد قابل فخته الفيلسوف بين الانا واللا أنا علي أساس
أن الأخير هو العالم الخارجي الذي لا يوجد مستقلا عن الذات المدركة .

nonexistence عدم الوجود

تعبيرات تظهر في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي مثل "ذهبت الكرة" أو "ذهبت الحلوى" تعبيراً عن اختفاء الشيء ، أو توقفه عن النشاط والحركة .

طريقة غير تجريبية nonexperimental method
لفظ عام يطلق علي أي طريقة بحث لا تتطلب أو تتضمن التناول المنظم للمتغيرات المستقلة . والملاحظة الطبيعية والطرق الارتباطية هي أكثر الأمثلة شيوعاً لهذه الفئة .

غيبية الطلاقة ، اللطلاقة nonfluency
لفظ يستخدم ليعرف الحبسة اللغوية أو الحركية ، والحبسة اللغوية تشمل اضطرابات مثل اللكنة أو عسر الكلام ، حبسة لغوية كلامية أو خشونة الكلام وحبسة كلامية agrammatism . راجع الجزء الأول والجزء الثالث .

التهاب المبال غير السيلاني nongonococcal urethritis
لفظ يطلق علي مجموعة من الأمراض تنتقل جنسياً بصفة عامة وتظهر أعراضاً شبيهة بأعراض السيلان علي الرغم من أن اختبارات المعمل وفحوصه تظهر عادة نوعاً آخر من الكائنات الحية المعدية ، مثل سلاله الحراشف البرعمية . وتشمل الأعراض عادة التهاب المبال وأحياناً إفرازات شبيهة بالقيح أو الصديد .

مدرسة لاصفية ، مدرسة لافريقية nongraded school
مدرسة لاتأخذ بنظام الفرق أو السنوات المألوف . وتهتم بتفريد التعليم ، أي أن يتقدم كل تلميذ في التعليم بخطو فردي حسب مستواه ويسمح له بالتقدم التعليمي علي أساس مستوي أدائه وإنجازه .

غير غازية noninvasive
١ - وصف لإجراءات وأجهزة لا "تغزو" الجسم بطريقة مباشرة .
٢ - مايتصل بالأورام ونواحي النمو الأخرى الموضعية والتي لاتنتشر .

مدخل حيادي nonjudgmental approach

في العلاج النفسي وفي التحليل النفسي ، اتجاه حيادي من جانب
المعالج يشجع المريض علي التعبير الحر عن أفكاره ومشاعره كما في التداعي
الحر أو الطليق وعند استكشاف امكانيات المريض في العلاج غير الموجه .
وبعض المعالجين لايتبعون هذا المدخل إلي أقصاه وإنما ينتظرون الفرصة
المناسبة البناءة للتعبير عن وجهات نظرهم وتفسيراتهم .

اختبار غير لغوي nonlanguage test

اختبار تكون اسئلته أو مسائله ومشكلاته وكذلك اجاباته أو حلوله غير
معبر عنها في كلمات كاختبار المتاهة أو أي اختبار يتطلب تناول أشياء . أسم
آخر اختبار غير لفظي nonverbal test أو اختبار اداء performance test .

علاقات غير خطية nonlinear relationships

مجموعتان من البيانات أو أكثر لايمكن وصفها بخط مستقيم باعتبارها
أصدق تعبير عنها وتمثيل لها . اسم آخر منحنى .

ليس لها لغة مكتوبة ، لامكتوبة nonliterate
لفظ يطلق أو يصدق علي الثقافات التي ينقصها لغة مكتوبة . لاحظ أن
نسبة كبيرة من لغات العالم المعروفة ليس لها صيغ مكتوبة . ويختلف هذا
المصطلح عن أُمِّي illiterate .

جنس دون زواج nonmarital sex

لاقياس nonmetric

١ - بصفة عامة يشير اللفظ إلي ما لا يقاس (وليس المقصود بالضرورة أنه
غير قابل للقياس) بطريقة كمية ٢ - المعنى الأكثر تحديدا وصف لقياس
العناصر التي يعبر عن مقاديرها بمقياس ترتيب .

غير خلقي nonmoral

خاصية لذلك الذي لاينطبق ولاتصدق عليه الاعتبارات الخلقية ، يختلف
عن لا أخلاقي immoral الذي يصف من يخالف الوصايا الخلقية أما كلمة
amoral فوصف للشخص غير المكترث بالأخلاق أو الذي يتظاهر بأنه فوق

الاعتبارات الخلقية . وكلمة unmoral تصف من تنقصه الادراكات الخلقية
وتستخدم مرادفا لكلمة nonmoral .

اجراءات المص غير المغذية nonnutritive sucking procedures
اجراء من اجراءات عديدة في تقدير العمليات الانتباهية والادراكية
للوليد باستخدام حلقة مهدئة كأداة أساسية . ويسجل معدل مص الوليد مع
تعرضه لمثيرات متنوعة وتستخدم التغيرات في هذه المعدل أساسا
لاستنتاجات عن العمليات الادراكية والمعرفية .

اتصال غير شفوي ، أو غير اللفظي nonoral communication
اتصال أو تواصل يستخدم رموزا مصورة ، ويقلل من استخدام
التعبيرات اللفظية ويستخدم خاصة مع المتخلفين عقليا من الأطفال .

فقدان غير عضوي للسمع nonorganic hearing loss
اضطراب سمعي لايعزي إلي عطب في ميكنازم السمع الطرفي .
ويعتبر نفسي المنشأ .

عطب كلامي غير عضوي nonorganic speech impairment

مناشدات أو اغراءات غير ظاهرة ، أو مستترة nonovert appeals
أساليب تستخدم في علم نفس المستهلك Consumer p. حيث تعرض
رسالة الاعلان بواسطة اناس عاديين فيما يبدو لايبذلون أي جهد مقصود لاقتناع
المستهلكين علي استخدام السلعة . وهذه المناشدات قد تعطي المستهلك
انطباعات بأنه يسمع مصادفة أو اتفاق توصية مستقلة وتأييدا لجودة المنتج .
وكثيرا ما تستخدم هذه الأساليب في الاعلانات التلفزيونية التجارية التي
تبدو كأنها مواقف حياتية ، أو جزءا من الحياة العادية .

احصاء غير بارامتري nonparametric statistics
احصاء لايقوم علي مسلمات عن الأبعاد الاحصائية للمجتمع موضع
الفحص والاختبار والقياس كأن يكون توزيع قيمة توزيعا تكراريا اعتداليا ،
أو ذات تباين متجانس .

ملاحظة غير مشاركة
nonparticipant observation
طريقة في الملاحظة ، يلاحظ فيها الباحث الجماعة مباشرة ودون أن يصبح عضوا عاملا فيها أو يشارك في أنشطتها . وقد يعرف أعضاء الجماعة أنه يلاحظهم وقد لا يعرفون . فإذا عرفوا اعتبروه دخيلا أو غريبا مهتما بملاحظتهم وتسجيل انشطتهم ولكنه غير مهتم بأن يصبح عضوا عاديا في جماعتهم .

كذب غير مرضي
nonpathological lying
كذب أبيض انظر كذب في الجزء الرابع .

غير المؤدين
nonperformers
الأفراد الذي يوجدون في مواضع السلوك ويقومون بدور مساعد ، أو ثانوي أو تابع كأعضاء جمهور المحاضرة أو جمهور المسرح .

لاتسامح
nonpermissiveness
في علم نفس النمو ، وفي تنشئة الأطفال ، منع حدوث الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها بواسطة وسائل غير عقابية ، كتشتيت الانتباه ، والتقويم السلبي مقدما ، والتعبير عن قيم مضادة مع توقع أن الطفل سوف يتبناها ويأخذ بها .

لامعقول ، لامنطقي
non-rational
يستخدم اللفظ حرفيا ليعني التفكير والاعتقاد واتخاذ القرار ... الخ حيث تكون الأفكار المنطقية والعقلية غير قابلة للتطبيق ببساطة وينبغي التمييز بين هذا المصطلح ومصطلح لاعتقالي الذي يعني مخالفة المنطق والعقل وليس مجرد عدم الملاءمة أو عدم الصلة بالموضوع أو الخروج عنه .

غير قاريء ، ضعيف القراءة
nonreader
شخص بعد أن تلقى تعليمه عاجز عن القراءة بمستوي يكفي لاستخدامه لهذه المهارة . وهذه الخاصية لاتعني أن الأخفاق لاعلاج له ، بل تعني لايمكن علاجه بالتعليم العادي .

non-REM sleep

نوم دون حركة عين سريعة
انظر NREM sleep

non rep.

اختصار (تكرور)

اختصار في الوصفات الطبية ، ويقصد به " لا تكرار " للدواء .

nonrestraint

دون تقييد أو كبح

ادارة المرضي الذهانيين دون استخدام القيود كسترة المجانين التي تقيد جسم المريض وذراعيه حتي لا يؤذي نفسه أو غيره ، ودون التحفظ والاعتقال .

nonreversal shift

تحول دون قلب أو عكس

شكل من أشكال تعلم التمييز حيث يصبح التعزيز فجأة مشروطا ببعد آخر من موضوع المهمة . مثال ، تعزيز اختيار الاشياء علي أساس الحجم يتحول إلي تعزيز لاختيارها وفقا للون .

nonsense figure

شكل عديم المعني

شكل يبدو أن ليس له معني لأنه لا يتطابق مع أي شيء مألوف أو موضوع شائع ، وهو ليس شكلا هندسيا قابلا للتعرف عليه وتحديد كالدائرة أو المثلث .

nonsense syllable

مقطع عديم المعني

صوت كلامي أو لغوي لامعني له . أو مجموعة حروف قابلة للنطق وكان أول من استخدم اللفظ هرمان ابنجهاوس H. Ebbinghaus في التجارب التي أجراها علي التذكر . وتستخدم المقاطع التي لامعني لها أيضا في تجارب الحفظ الصم .

nonsense syndrome

زملة الهراء

وهي زملة جانزر ، انظر الجزء الثالث .

non-sensory

خارج نطاق الحس

غير مترتب، نتيجة تخالف المنطق، استنباط خلفي non sequiter
يستخدم اللفظ ليطلق علي نتيجة لاتبدو قائمة علي حجج صادقة ، أو
علي نتيجة لايمكن استنباطها علي نحو صادق بسبب الاستدلال المغالط . إنها
نتيجة تخالف المنطق ولا تتسق مع المسلمات أو الافتراضات التي بنيت
عليها.

غير اجتماعي non-social

١ - لفظ يوصف به الفرد الذي يبقى خارج الجماعات الاجتماعية
والتجمعات ٢ - ما يتعلق بظواهرات غير اجتماعية ، أي لايتعلق بجماعات من
الأفراد أو آثار هذه الجماعات . لاحظ أن كلمة asocial مرادف مقبول للكلمة
nonsocial ولكنها ليست كذلك بالنسبة لكلمة ضد اجتماعي antisocial .

غير محدد ، غير معين ، غير نوعي nonspecific

١ - حرفيا عام وهذا المعني مباشر ٢ - صفة لأثار أو ظواهرات لايمكن
عزوها لأسباب أو عوامل قابلة للتحديد والتمييز . وهذا اللفظ في الواقع
تعبير رقيق بدلا من استخدام كلمات خشنة تدل علي الجهل وعدم المعرفة .
ويستخدم في ظروف لايعرف فيها الفرد أصول اضطراب معين ، أو أسباب
مرض بعينه ، أو أساس الأثار التي قد يحدثها عقار في فرد معين .

آثار غير محددة nonspecific effects

عوامل العلاج الارضائي أو المموه التي تعدل في الأثار الحقيقية أو غيره
من أنواع العلاج وتتضمن الأثار غير المحددة والتفكير الرغبي وحماس الطبيب
للعلاج الذي يقدمه والايمان بالعلم .

استجابة غير محددة nonspecific response

١ - استجابة لايمكن عزوها لمثير معين .
٢ - استجابة تلقائية .

التهاب المبال اللائوعي nonspecific urethritis

عدوي تصيب المجري التناسلي . وهذه العدوي قد تنتقل بالاتصال
الجنسي وقد تحدث أعراضا تشبه الأعراض المعروفة للمرض التناسلي

كالسيلان ، علي الرغم من أن التشخيص كثيرا ما يخفق في تحديد العامل المسبب . وقد ارتبطت سلالات معينة للميكروبلازما والحراشف البرعمية بالتهاب المبال اللانوعي . واختصاره NSU واللفظ يكافيء أساسا التهاب المبال غير السيلاني .

nonstriate visual cortex لحاء بصري غير مخطط
مجموعة من الخلايا العصبية التي تحيط بالمنطقة الحسية البصرية وتساعد علي تقويم الاحساسات البصرية من حيث صلتها بالخبرات السابقة، وبالتالي تخدم وظائف تحديد الصورة البصرية والتعرف عليها . ويرتبط اللحاء البصري غير المخطط بحركات العين المتضمنة في الانطباعات البصرية.

nonsyphilitic interstitial keratitis
التهاب القرنية الخلالي غير الزهري
اسم آخر زملة كوجان . انظر الجزء الثاني .

nonsystematic observation ملاحظة غير منظمة
نمط من الملاحظة لفرد أو جماعة أو واقعة دون استخدام أساليب تساعد علي الموضوعية أو التنظيم أو التقنين كاختيار عينة زمنية . ولايتزود الملاحظ فيها بتعليمات أو توجيهات محددة فيما يتصل بما يلاحظ ولا بطريقة تسجيله للملاحظات أو تصنيفها .

nontechnical غير فني
لفظ كثيرا ما يطلق علي تعليم الفنون العملية حيث ينصرف التأكيد والاهتمام إلي تنمية المهارة اليدوية مع تأكيد قليل علي المبادئ العلمية المتضمنة .

nontest techniques أساليب غير اختبارية
في الارشاد النفسي ، وسائل ملاحظة الطفل وتقدير تقدمه بمساعدة سجلات الوقائع ، ومقاييس التقدير المتدرجة ، والسجلات المجمة واستبانات جمع بيانات عن التلميذ ، والسير الذاتية والأساليب السيوسيومترية ودراسات الحالة .

غير لفظي nonverbal
يستخدم اللفظ دائما تقريبا في صيغة مركبة للتعبير عن خصائص
عمل أو مهمة أو عملية أو موقف يستبعد علي وجه التحديد ماهو لغوي .

سلوك غير لفظي nonverbal behavior
أفعال يقوم بها الأفراد قد تنقل أو توصل أفكارا دون استخدامهم للغة
منطوقة أو مكتوبة . وقد يشمل السلوك غير اللفظي التقاء العيون ،
والتعبير الوجهي ، وزاوية أو وضع الجسم والأصوات التي لا تشكل كلمات
مفهومة . وقد يكون السلوك غير اللفظي رقيقا وقد يكون مبالغا فيه ويتوقف
هذا علي المسافة الشخصية التي تفصل بين الأفراد وما إذا كانوا أصدقاء
حميمين أم أغراب . وقد يظهر السلوك غير اللفظي المبالغ فيه عند
السياسيين والممثلين وغيرهم ممن تقتضي طبيعة أعمالهم ومهنتهم مثل هذا
الأفراط في التعبير عن المودة للأغراب .

اتصال غير لفظي nonverbal communication
لفظ عام يشمل جميع جوانب الاتصال والتواصل التي يتم التعبير عنها
دون استخدام لغة منطوقة ظاهرة . فالإيماءات ، وأوضاع الجسم وتعبيرات
الوجه والعوامل السياقية وماشابه ذلك كلها تقع في نطاق مكونات جهاز
الاتصال الذي ينقل المعلومات دون استخدام ماهو لفظي علي وجه التحديد .
ويستخدم الطفل الأصم هذا النوع من الاتصال مع غيره .

ذكاء غير لفظي nonverbal intelligence
الذكاء الذي يتم اظهاره عن طريق أداء أعمال تتطلب استخدام الحد
الأدنى من المواد اللفظية . لاحظ أن وجود اختبارات الذكاء اللفظية وغير
اللفظية لايعني أن هناك نوعين من الذكاء . ولقد وضعت الاختبارات غير
اللفظية (المصورة واختبارات الأداء) لتقويم الذكاء لدي أشخاص قد يكون
لديهم مشكلات في تناول المواد اللفظية لأي سبب من عدة أسباب مثل : الذين
يختبرون في لغتهم الثانية ، والذي يتحدثون لهجات متنوعة ، والصغار جدا ،
والمختلفين عقليا ، والذين لديهم عيوب حسية ... الخ .

لغة غير لفظية nonverbal language
انظر سلوك غير لفظي .

افصح غير لفظي nonverbal leakage

يقصد بالافصح اللفظي أحيانا فلتات اللسان والأحلام التي تكشف عن معلومات عن دوافع المريض وسلوكه التي حاول إخفاءها . أما لغة الجسم التي تحاول إخفاء هذه المعلومات فتوصف من قبل علماء النفس بأنها افصح غير لفظي ويذهب فرويد إلى أن الشفاء حين تسكت تتكلم الأصابع من خلال حركاتها .

اختبار غير لفظي ، اختبار غير لغوي nonverbal test
انظر t. nonlanguage .

عدم العنف non - violence
مذهب نادي به غاندي في الهند ويتطلب قوة ارادة يواجه بها الفرد المشكلات ويستهدف تحقيق الوئام بين الأفراد والجماعات بروح طيبة متسامحة.

غير مهني nonvocational
لفظ يستخدم ليعصف أنشطة الفنون العملية التي تقدر وتضمن لإسهامها في التربية العامة أكثر من كونها قد أعدت وصممت لتدريب الأشخاص وإعدادهم للعمل في مجالها وكسب عيشهم منها .

غير إرادي non-voluntary
انظر لا إرادي في الجزء الرابع ، وهناك من يرى أن اللفظ يتعدي ماهو ارادي ولا ارادي حيث أنه يتناول ما لامجال فيه للإرادة .

علم أحوال النفس noology
علم العقل الانساني وأصل الكلمة إغريقي nous بمعنى عقل .

نونان ، جاكلين آن Noonan , Jacqueline Ann
عالمة أمريكية بأمراض القلب ووظائفه (١٩٠٩-١٩٦٣) .

زملة نونان Noonan's syndrome

اضطراب وراثي يظهر في عدة أعضاء يتضمن الجلد والقلب والخصيتين والهيكل . والمرضي عادة من قصار القامة . ويتفاوت نموهم العقلي ، فبعض المرضي بهذه الزملة لديهم ذكاء مرتفع ، ومعظمهم متخلف عقليا تخلفا خفيفا أو متوسطا ، وقلة متخلفة تخلفا شديدا . ويندر أن يكون المرضي الذكور منجبين ذوي خصوبة علي عكس المريضات .

الجنس النوردي ، أو الشمالي Nordic race

أحد ثلاثة أجناس أو سلالات افتراضية انحدر منها الأوروبيون المحدثون . والشمالليون طوال القامة ويتميزون بالشقرة وزرقة العيون وذو رؤوس مستطيلة ، وأفضل من يمثلهم الاسكندنافيون . والجنس الثاني هو جنس البحر الأبيض المتوسط ويتميز بالقصر والسمر واستطالة الرأس ، والثالث هو الجنس القوقازي ويتميز بتوسط الطول وعرض الرأس وبياض البشرة وامتلاء الجسم . والأوروبيون اليوم خليط من هذه الأجناس أو السلالات ومن غيرها (كالمنغولي ، والزنجي والسامي) . وقد يتطابق الأفراد مع هذه الأنماط أو الطرز النظرية ولكن الجماعات الكبيرة لا يصدق عليها هذا التطابق .

نورابنفرين norepinephrine

هرمون كاتيكول أمين يفرزه نخاع الكظر وتطلقه الخلايا العصبية للجهاز العصبي المستقل . وهو يشبه الابنفرين في معظم الوظائف ، ولكنه أقل قوة وتأثيرا ، ويعمل أساسا علي انقباض الاوعية الدموية وكناقل عصبي للجهاز العصبي . ويرتبط ارتفاع مستويات النورابنفرين في المخ بحالات الهوس . اسم آخر نورادرينالين noradrenaline .

مستقبلات النورابنفرين norepinephrine receptors

مستقبلات أو مستقبلات في الجهاز العصبي المركزي وفي الجهاز السمبتاوي حساسة للنورابنفرين أو المواد التي لها نفس الفعل والتأثير . وهذه المستقبلات تصنف في مجموعات فرعية وفقا لحساسياتها بالنسبة للمواد الفاعلة التي تماثل في نشاطها النورابنفرين أو تكفه .

norm

معيار

١- احصائيا ، رقم أو قيمة أو مستوي (أو مدي من هذه الأرقام أو القيم

أو المستويات يمثل جماعة وقد يستخدم كأساس لمقارنة الحالات الفردية . وبهذا المعنى فإن المعيار قد يكون مقياساً من مقاييس النزعة المركزية (أو مدي من القيم حول هذا المقياس عادة بمقدار انحراف معياري أو انحرافين ، ٢- أي نمط من السلوك أو الاداء يمثل جماعة أو مجتمعا ، ٣- مرادف لكلمة مستوي standard وهذا الاستخدام لا يوصي به لأنه يحرم المعيار من المكون الكمي الواضح في المعنى الأول والثاني ، ٤- في الفلسفة مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون عليه الشيء ، وفي الاخلاق نموذج السلوك السديد وفي علم الجمال مقياس الحكم علي الانتاج الفني وفي المنطق قاعدة الاستدلال الصحيح .

عادي ، سوي ، طبيعي normal

١ - بصفة عامة ، مايتفق مع مايمثل الجماعة ، ولاينحرف علي نحو ملحوظ عن المتوسط أو ماهو نمطي ٢ - في الاحصاء : مايميز توزيعا للدرجات أو التقديرات لا ينحرف انحرافا ملحوظا عن المنحني الاعتدالي ٣ - في علم الاحياء والطب : طبيعي عادي لا يخضع لاعتبار أو علاج خاص ، ويحدث علي نحو طبيعي وليس نتيجة لمرض أو تجريب ٤ - خال من المرض والاضطراب العقلي والتخلف العقلي أو أي خلل وظيفي سيكولوجي آخر ، أي ليس شاذا .

ان المعنيين الأول والثاني يحملان مضمونا احصائيا ولا توجد مشكلات في استخدامها إذا كان اللفظ يستخدم بهذين المعنيين . المعنى (٣) يقدم حدودا واضحة تمنع الخلط . أما المعنى (٤) فهو مزعج لأن صعوبة استخدامه ترجع إلي محاولة جعله يعكس مضامين احصائية واردة في المعنى ١ ، ٢ ، أي أن السلوك السوي ينبغي أن يكون ذلك السلوك الذي يعكس الأنماط التي تمثل ما يلاحظ في المجتمع غير أنه لسوء الحظ فإن كثيرين ممن يستخدمون هذا اللفظ يتيحون لنظرياتهم في السلوك ومعتقداتهم عن نوعية الحياة أن تحدد الحدود الفاصلة بين السوي والشاذ . فيصبح السوي أو العادي عندهم هو الصحيح والسليم وقد تكون علاقته بالمعايير الاحصائية ضئيلة .

وأحدى المشكلات المثيرة للاهتمام لمعالجة هذه المشكلة القول بضرورة تحديد الجماعة المعيارية ، فقد يعتبر شخص أكل لحوم البشر عادي أو سوي بين أقوام معينين في غينيا الجديدة ولكنه شاذ في غيرها ، غير أن هذه الحيلة

لاتعمل دائما فالطلاق مازال يعتبر في الولايات المتحدة شذوذاً علي الرغم من أن عدد المطلقات يفوق عدد المتزوجات . وتبدو المفارقة إذا قارنا بين العبارتين "الطلاق هو المعيار الآن في أمريكا " ، " الطلاق ليس سلوكا سويا في أمريكا " فالمعني الاحصائي متضمن في كلمة المعيار ، ولكن العبارة الثانية تتضمن عنصرا تقييميا . ومن يعترف بصدق العبارة الأولى يشعر بالضيق في تقبل العبارة الأخيرة . وإذا كان هناك حل عملي ، فإنه يكمن في رغبة كثير من علماء النفس في تحديد معني سوي بالجمع بين فكرة معيار الجماعة ومراعاة النواحي الفردية بمعني أن يسألوا : هل السلوك وظيفي وتكفي بالنسبة لهذا الشخص في النظام الاجتماعي ؟ فإذا كانت الإجابة نعم فالسلوك سوي وإلا اعتبر شاذاً . وهذا الاستخدام يساعد علي استبعاد الآراء الذاتية للمنظرين ويتيح للفرد موضع الاعتبار بعض الحق في هذا التحديد . ونقطة ضعفه الأساسية أنه يقلل بدرجة كبيرة من قوة التعميمات التي يمكن أن يتوصل إليها الفرد فيما يتصل بما هو سوي .

اجترارية سوية ، ذاتية سوية
normal autism
انظر المرحلة الذاتية أو الاجترارية في الجزء الأول .

توزيع اعتدالي
normal distribution
منحني علي شكل الجرس للاحتمال يظهر القيمة المتوقعة لمعينة متغير عشوائي . ويبين توزيع أخطاء القياس العشوائية . وتتجمع معظم التقديرات حول نقطة متوسطة ، ويقع حوالي ٦٨٪ من هذه التقديرات مابين زائد انحراف معياري واحد (فوق المتوسط) وناقص انحراف معياري واحد تحت المتوسط ، ويقع حوالي ٩٥٪ من تقديرات أو درجات التوزيع علي مسافة انحرافين معياريين فوق المتوسط ودونه ، وأكثر من ٩٩٪ علي مسافة ٣ انحرافات معيارية فوق المتوسط ودونه . اسم آخر توزيع جاوس ، منحني اعتدالي ، المنحني الاعتدالي للاحتمالات .

سواء
normality
في الطب النفسي وعلم النفس ، مفهوم عريض يكافئ علي نحو تقريبي الصحة العقلية . ولا يوجد مقياس صارم دقيق للسواء النفسي ، وبتفاوت المفهوم من ثقافة إلي أخرى إلا أنه تتوافر معايير مرنة لتمييز السواء عن

الشذوذ وهي : التحرر من الصراعات الداخلية التي تجعله عاجزا وغير مؤهل ، القدرة علي التفكير والفعل بطريقة منظمة وفعالة علي نحو معقول ، والقدرة علي التصدي لمطالب الحياة العادية ومشكلاتها ، والتحرر من الكرب الانفعالي المتطرف كالقلق واليأس ، والاضطراب المستمر وغيبة اعراض واضحة للاضطراب العقلي كالوسواس والخاوف المرضية والخلط وفقدان الوجهة . انظر صحة عقلية .

تسوية
normalization
١- تعديل مجموعة من المقاييس أو الدرجات لتطابق التوزيع الاعتيادي
٢- تعديل شئ بحيث يجعله هذا التعديل سويا أو متفقا مع معيار مقبول .

مبدأ المعاملة بالتساوي
Normalized Principle
مفهوم قدمه بنجت نرجي Benget Nirje عالم النفس السويدي عام ١٩٦٩ مؤداه أنه لاينبغي أن ننكر علي الأشخاص المعاقين عقليا وجسميا أو نحرمهم من العلاقات الاجتماعية - الجنسية لجرد أنهم معاقين . ويمكن أن تشمل العلاقات الاجتماعية الجنسية مدي عريضا من التفاعلات الانفعالية والجسمية من مجرد الصداقة إلي الاشارة الجنسية والاشباع .

درجة معيارية مسواة
normalized standard score
درجة خام محولة علي أساس توزيع اعتدالي متوسطه ٥٠ درجة وانحرافه المعياري ١٠ .

ضغط عادي لاستسقاء الدماغ
normal-pressure hydrocephalus
زملة تتضمن عمي الحركة أو المشية وخيل خفيف ، ولسلس البول أو عدم القدرة علي التحكم في افرازه ، وتضخم البطينات مع ضغط عادي للسائل المخي الشوكي . وكثيرا ماتفيد الحالة من عمل تحويلة shunting ، علي الرغم من أنه قد تحدث تعقيدات في الحالة . انظر أيضا مرض حكيم Hakim's disease في الجزء الرابع .

منحني احتمالي اعتدالي
normal probability curve
انظر توزيع اعتدالي .

normative

معياري

مايتعلق بالمعايير أو الموازين أو القيم .

normative compliance

الذعان معياري

أثر التأثير الاجتماعي المدرك علي السلوك مضافا إلي أثر الدافعية للاذعان لهذا التأثير. ولقد قدم هذا المصطلح أ. اتزيوني A. Etzioni عام ١٩٦١ .

normative crisis

أزمة معيارية

أزمة أو محنة النضج maturational crisis .

normative integration

تكامل معياري

علاقة المعايير الاجتماعية لجماعة بنمط متسق منظم جدا بحيث تكون التوقعات السيكولوجية والاجتماعية والالتزامات المتصارعة الملقاة علي عاتق الافراد ، والناבע مباشرة من معايير الجماعة قليلة . والتكامل المعياري داخل الجماعة الاجتماعية وظيفة لقيم اعضائها . ومن ثم اذا تغيرت عضوية الجماعة عبر الزمن ، فإن المعايير الرسمية للجماعة قد لاينظر إليها علي أنها متكاملة من قبل الأعضاء الجدد الذين لايشاركون الاعضاء القدامي نفس القيم علي نحو دقيق .

normative pattern

نمط معياري

مجموعة من المعايير الاجتماعية المتبادلة التي يتمسك بها أعضاء الجماعة .

normative - reeducative strategy

استراتيجية معيارية تربوية

في علم النفس الاجتماعي ، فكرة مؤداها أن التغيير الاجتماعي ينبغي أن يقوم علي إعادة تربية الناس علي نحو نشط في إطار وسطهم الثقافي . وهذه الاستراتيجية تذهب إلي أن برنامج التغيير الاجتماعي الذي يقوم علي الدعوة والاستمالة العقلية غير ملائم لأن الأنماط السلوكية تتحدد إلي حد كبير بالاتجاهات التقليدية والمعايير الثقافية . وهذه الاستراتيجية تعني أن يقوم التغيير الاجتماعي علي مبدأ أن الاتجاهات الجديدة والقيم والأنماط

الثقافية يمكن ادخالها في المجتمع أو الجماعة عندما يراعي الفرد العوامل الثقافية التقليدية لهذا المجتمع أو هذه الجماعة ويفسح المجال لها .

طرق البحث المعيارية normative research methods

فئة من طرق البحث غير التجريبية تقوم علي جمع بيانات تستند إلي ملاحظة من مفحوصين عاديين من أعمار مختلفة ومستويات نمائية متباينة . والغرض من ذلك التوصل إلي مجموعة من المعايير تعكس السلوك النمطي .

علم معياري normative science

العلم الذي يضع معايير للسلوك والتربية والصحة وغيرها من الجوانب الاجتماعية والثقافية ، أي علم يسعى للتوصل إلي أنماط صحيحة من السلوك . وإذا سلمنا بالخصائص الأساسية للعلم فإن هذا اللفظ يعتبر من قبيل سوء التسمية لأن العلم المعياري يبدو ارشاديا وتوجيهيا بدلا من أن يكون وصفيا وتفسيريا . وكثيرا ما تعتبر الأخلاق والجمال علمين معيارين . والعلم المعياري يتجاوز وصف ماهو كائن إلي دراسة ماينبغي أن يكون .

تقدير معياري normative score

تقدير الشخص مقارنا بدرجات الآخرين كرتبته المئينية في جماعة معينة انظر تقدير الشخص بالمقارنة بنفسه ipsative score في الجزء الرابع .

جماعة معيارية ، مجموعة قياسية norm group

الجماعة التي يستخدمها الفرد كمقياس أو معيار يتم في ضوءه أداء الأفراد وسلوكهم .

لامعيارية normlessness

حالة تتسم بغيبة نسق منظم من المعايير الاجتماعية أو القيم التي تمكن الفرد من اختيار الفعل المرغوب فيه بدرجة أكبر في الموقف . وبغير نسق موجه ومرشد من المعايير تكون نتائج الفعل أو عدم الفعل ، أو نتائج فعل مقابل فعل بديل متساوية في القيمة أو في الأذي والضرر . واللامعيارية كثيرا ما لاتكون نتيجة لقلّة المعايير ، وإنما لوعي بمعايير كثيرة جدا تصدق علي موقف معين أو تنطبق عليه مما يؤدي إلي عجز الفرد عن قبول معيار

معين باعتباره أفضل من آخر الأمر الذي يؤدي إلى انسحابه ورفضه الالتزام بمعيار واحد أو مجموعة من المعايير . انظر الاغتراب anomie في الجزء الأول .

منحني المعيار ، خط المعيار norm line
منحني سلس يتم رسمه بوصل النقاط التي تمثل متوسط درجات مجموعات عمرية متتابعة أو وسيطها ، أو مجموعات صفية أو بوصل النقاط التي تمثل مئينيات مجموعة واحدة .

مفهوم معيار رد الفعل norm-of-reaction concept
مبدأ مؤداه أن كل نمط وراثي أو طراز سلالي له مدي من الأنماط الوراثية أو الطرز ويتوقف نمو أحدها أو الآخر علي تأثير البيئة .

نمط الجسم العادي normosplanchnic type
أحد الأنماط أو الطرز الجسمية الثلاثة عند فيولا Viola وهو يطابق النمط الرياضي عند كرتشمير تقريبا .

أفراد ذوو ضغط سوي normotensive individuals
الأشخاص الذين يقع ضغط دمهم في المدي السوي أو العادي لمن في عمرهم مع مراعاة العوامل الأخرى . أما الشخص ذو الضغط المنخفض علي نحو شاذ فيسمى هابط الضغط hypotensive ، وذو الضغط المرتفع علي نحو شاذ فيعتبر مفرط الضغط hypertensive .

نمط أو طراز عادي normotype
نمط جسمي يعتبر من الناحية المورفولوجية متوسطا .

اختبار معياري المرجع norm-referenced testing
مدخل في الاختبارات ، يقوم علي مقارنة أداء المفحوص بأداء الآخرين علي نفس الاختبار . ويميز الاختبار المعياري المرجع بين التلاميذ ويرتبهم علي أساس أدائهم فالاختبار المقنن قوميا من هذا النوع سوف يبين مدي تفوق تلميذ معين أو تأخره في الأداء مقارنة بعينة قومية . قارن مع اختبار مرجعي المحكات في الجزء الثاني .

Norrie, Gordon

نوري ، جوردون

اخصائي في الرمد دانمركي ١٨٥٥-١٩٤١ .

Norrie's disease

مرض نوري

نوع من العمى الولادي أو الخلقي ينتقل كعيب جيني مرتبط بالجنس (X linked) ويؤثر في الذكور وحدهم . ويرجع العمى بصفة عامة إلي تطور شاذ للشبكية قبل الميلاد . وكثيرا مايصاحب العمى فقدان تدريجي لتقدمي للسمع . ومايقرب من ثلثي المرض بهذا المرضي متخلفون عقليا وبعضهم يخبر الهلوس وصعوبات سيكولوجية أخرى .

nortriptyline

نورتريبتيلين

عقار مضاد للاكتئاب من مجموعة مركب التريسيكليك tricyclic ويستخدم في علاج الاكتئاب .

nos; noso

مقطعان (مرض)

مقطعان يشيران إلي مايتصل بالمرض وأصل الكلمة اغريقي .

nose

أنف

عضو الشم ، والمدخل الذي يدقئ ويرطب وينقي الهواء الداخل للجسم .

nose distance

مسافة الأنف

المسافة الفاصلة بين أنفي شخصين في تفاعل اجتماعي . وهي متغير هام في التفاعلات الشخصية المختلفة ، وفي الراحة والضيق الذي يشعر بهما الشخصان .

nosocomin

مستوصف ، مستشفى

والصفة منها متعلق بالمستشفى nosocomial تستخدم لتشير إلي حالة مستحثة ومصطنعة للدخال للمستشفى لاعلاقة لها بمرض المريض الأولي . انظر أيضا مرض طبي المنشأ في الجزء الرابع .

nosogenesis

نشوء المرض وتطوره

nosological approach **مدخل تقسيم الأمراض أو تصنيفها**
في الطب النفسي ، وفي الطب العام مدخل يركز علي تسمية الاضطرابات وتصنيفها وكذلك الكشف عن الأعراض الدالة أو المميزة للمرض وتجسيعها في زمالات للأغراض التشخيصية . وهذا المدخل يختلف عن المدخل الدينامي الذي يؤكد علي العوامل المسببة للمرض وعلي المعني الداخلي للأعراض . انظر كريبلين في الجزء الرابع .

nosology **علم تصنيف الأمراض**
الدراسة العلمية للأمراض والاضطرابات العقلية والجسمية ووصفها وتصنيفها .

nosomania **توهم الأمراض**
انظر توهم المرض في الجزء الرابع . اسم آخر hypochondriasis .

nosophobia **خواف الأمراض**
خوف غير عقلاني من المرض أو من التعرض للعدوي بأحد الأمراض وهو خوف مرضي من المرض بصفة عامة أو خوف من مرض معين كخوف بعض الرجال الذين يعتقدون أنهم عرضوا أنفسهم للعدوي بأحد الأمراض التناسلية ونتائج الفحوص الطبية لاتقنعهم ببطلان الخوف . اسم آخر pathophobia .

nostalgia **حنين إلي الوطن ، وطن**
حنين العودة إلي المكان الذي ارتبط به الفرد انفعاليا ، الوطن أو الأرض . وهذا الحنين يرتبط بمشاعر العزلة في الموقع الحاضر ، ويصدق اللفظ أيضا علي الحنين للعودة إلي فترة مبكرة من الحياة والتي عادة ماتسترجع باعتبارها ممتعة وسارة علي وجه الخصوص بالمقارنة بالحاضر .

notation **تنويت**
تدوين مجموعة خاصة من العلامات والرموز ، وهي تمثيل لأي نسق أو نظام من الرموز . أسم آخر تشفير . codification .

note blindness **عمى نفسي**

نوع من العمى القرائي يتسم بالعجز عن قراءة وفهم النوتة الموسيقية رغم سلامة البصر .

Nothnagel Carl Wilhelm Hermann

نوثناجل ، كارل وليم هرمان
عالم وإخصائي وطبيب أعصاب نمساوي ١٨٤١-١٩٠٥ م . اشتهر بأبحاثه في تحديد وظائف المخ .

noticeable جدير بالملاحظة ، لافت للنظر
يصف شيئا يمكن ادراكه ، أو مثيرا له شدة كافية أو فرقا في المثير من أي نوع يبلغ من المقدار حدا يكفي لادراكه وتقديره .

notion فكرة عامة أو غامضة
فكرة غامضة لاتدعمها الحقيقة أو الاستدلال .

notional word كلمة لها معني جذري أو معني دلالي
انظر كلمة محتوى في الجزء الثاني .

not -me ليس أنا
في نظرية سوليفان H. S. Sullivan ، جزء من الذات المشخصة يقوم علي الخبرات بين- الشخصية التي أثارت قلقا وفزعا شديدا ، والتي قد تؤدي إلي كوابيس وأحلام مزعجة وأزمات انفعالية وردود أفعال شيزوفرينية أو فصامية .

notochord حبل ظهري
مرحلة جنينية سابقة علي تكوين المخ الجنيني حيث يتكون العمود الفقري البدائي والميزودرم أو الأدمة المتوسطة من الجاسترولا أو الحويصلة الفوهية وفي التحوصل الفوهي أو التطور الكري تتكون الطبقات الجرثومية الثلاثة للجنين .

not-R ليست استجابة ، بقايا الاستجابة (غير المقاسة)

بقية الاستجابة التي تجعل السلوك مستمرا بغض النظر عن الاستجابة التي تقاس تجريبييا .

noumenal

حدسي ، بديهي

لفظ يستخدم لتحديد نوع من الحدس أو المعرفة المشتقة من التفكير المجرد دون اعتبار للزمان أو المكان .

nous

عقل ، العقل الفياض (في الأفلاطونية الحديثة)

الكلمة الاغريقية التي تطلق علي ملكة الاستدلال أو العقل والتي تمكن الانسان من ادراك الحقيقة .

nouveau riche

حديث الثراء أو الفني

الذين أثروا حديثا أو جمعوا الثروة في حياتهم . ويصدق اللفظ علي الأشخاص الذين لا يألفون الأعراف والتقاليد الشائعة وسط الاغنياء عبر عدة أجيال ، والذين يشعرون بعدم الأمن ازاء مكانتهم الاجتماعية ، ويعوضون عن هذا الشعور بمظاهر الثراء المبالغ فيها . واللفظ يستخدم في الأساس للتأكيد علي تفوق في المكانة الاجتماعية لمن لديهم آداب وتقاليد مورثة من أسرهـم الثرية علي محدثي النعمة والثروة حتي لو كانت طائلة .

novelty

جدة

خاصية أن يكون الشيء جديدا أو غير مألوف . والجدة إحدى المحددات الأساسية للانتباه كما يحدث في الجاذبية الجنسية. فاجتذاب الانتباه للجدة قد اتضح أنه يبدأ من وقت مبكر من حياة الطفل من بلوغه العام الأول من الحياة. وفي علم نفس المستهلك ، تعتبر الجدة رغبة في التغيير في غيبة عدم الرضا عن الموقف الحاضر. وعلي سبيل المثال فعلي الرغم من الرضا عن منتج معين أو خدمة بعينه ، إلا أن الدراسات بينت أن ٣٠٪ من الناس يتحولون أحيانا إلي نوع أو منتج جديد أو شركة جديدة لمجرد أنهم يريدون التغيير. وأن ١٥٪ أيضا من المستهلكين يشترون منتجا جديدا لأنه ببساطة جديد .

novelty fear

خواف الجديد

اسم آخر neophobia

Novum organom

الارجانون الجديد

الارجانون الجديد كتاب فرنسيس بيكون الذي يقوم علي المنهج الاستقرائي علي خلاف ارجانون أرسطو (كتب في المنطق) الذي يقوم علي المنهج القياسي .

noxious

مؤذ ، مضر

مؤلم ومؤذ . أن الاستخدام الشائع للكلمة هو مثير مؤذ أو مضر ويستخدم ليصف أي مثير يعمل كعقاب إذا تعرض له كائن حي أو كمعزز سلبي إذا استبعد بالنسبة له .

noxious stimulus

مثير مؤذ

NPH

حروف أوائلية (الضغط العادي لاستسقاء الدماغ)

normal-pressure hydrocephalus
للضغط العادي لاستسقاء الدماغ .

NREM sleep

الفترة الأولى من النوم

نوم لا تكون فيه حركات العين سريعة والمصطلح اختصار لتعبير - Non Rapid Eye Movement ، وهي فترات من النوم لا تري فيها الأحلام عادة .
وخلال هذه الفترات التي تكون علي الأغلب في الساعات الأولى من النوم ، يظهر رسام المخ الكهربائي الحد الأدنى من النشاط ، ولا يحدث تغير في النبض أو التنفس أو ضغط الدم أو يكون التغير قليلا . اسماء أخرى ، neosleep ، telencephalic s. , non-Rem sleep

NSU

حروف أوائلية (التهاب المبال اللانوعي)

nonspecific urethritis
حروف أوائلية تشير إلي التهاب المبال اللانوعي .

nu

نو

الحرف الثالث عشر من الحروف الابجدية الاغريقية .

عقدة نووية ، صراع نووي (nuclear complex or conflict)
في إطار عدد من النظريات التحليلية النفسية أو السيكيودينامية صراع أساسي يحدث خلال الطفولة المبكرة ويفترض أنه الأصل المسبب لعدد من الاضطرابات العصبية النفسية التي قد تظهر في الحياة فيما بعد . بالنسبة لفرويد ، عقدة أوديب ، وعند هورني شعور الطفل باليأس ، وعند أدلر مشاعر الدونية أو القصور ... الخ . والعقدة النووية ليست مرادفا للعقدة العامة ، علي الرغم من أن جميع العقد النووية في الحقيقة يفترض أن تكون عامة (في إطار كل نظرية) .

أسرة نووية nuclear family
وتتألف الأسرة النووية من الوالدين والأطفال . انظر أسرة ممتدة في الجزء الثالث .

تصوير ذري nuclear imaging
فحص الدماغ أورسمه بالنظائر المشعة ، وهو نوع من التصوير يتم كسلسلة من التعرض أو الكشف لفترات قصيرة من ثانية إلى ثانيتين بغية الدراسة الدينامية للمراحل الشريانية والوعائية الشعرية والوريدية . ويحقق النظير المشع في وعاء دموي يؤدي إلي المخ ، ويميل النظير إلي التجمع في المناطق أو المواقع غير السوية أو غير السليمة ، كتل داخل الجمجمة ، يمكن تحديدها بالصور التي تنتجها أدوات حساسة للإشعاع الذي يصدره النظير . ويقال إن التصوير الذري أكثر حساسية من المسح الاستاتيكي . اسم آخر : تصوير مخي دينامي cerebral dynamic imaging .

رنين مغناطيسي ذري nuclear magnetic resonance (NMR)
أسلوب في التصوير ينتج صوراً تستند إلي استجابات الانوية الذرية للمجال المغناطيسي ، الذي يخلق شكلاً أو تنظيمًا ثلاثي الأبعاد . ولا يلزم عند استخدام هذا الأسلوب أن يحقن في الجسم أي شيء ولا أن يعرض المريض للإشعاع وهو أسلوب يختلف عن التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلي CAT من حيث أن هذا الأسلوب يحدد البنية والوظيفة ويكشف عنهما . والأمل معقود علي أن يصبح هذا الأسلوب أداة التشخيص الرئيسية في التسعينيات .

فني (تقني) طبي نووي nuclear-medical technician

شخص يؤدي المهام الروتينية مساعدة للتكنولوجيين المختصين في الطب النووي في المستشفى أو المؤسسات الصحية المشابهة . انظر تكنولوجيا طبي نووي nuclear-medical technologist .

تكنولوجيا طبي نووي nuclear-medical technologist

مختص في المجال الصحي مسئول عن القيام بتشغيل أو إدارة مساح المخ brain scanner وغيره من معدات الفحص بالأشعة في المستشفى أو المؤسسات الصحية المشابهة . وهذا التكنولوجيا يقوم أيضا بالاختبارات المعملية والتحليل التي ترتبط بالوظائف والأعمال التشخيصية الطبية النووية . وهذه الوظيفة تتطلب عادة درجة جامعية في الكيمياء أو في علم الاحياء بالإضافة إلى سنة من التدريب الخاص ، غير أنه يمكن أن تحل الخبرة بالنسبة للتقني الطبي النووي المؤهل مهنيًا محل الدرجة الجامعية .

عصاب نووي nuclear neurosis

لفظ شائع لنمط من الشكاوي يوجد لدى بعض الأفراد الذين يعملون ويعيشون في منطقة منشآت الطاقة الكهربائية النووية . وقد تشمل الآثار السلوكية الصداق ، وفقدان الشهية أو ازديادها ، والتوتر الزائد وعدم الثقة في السلطة والقلق فيما يتصل بالتعرض للإشعاع . ولقد أجريت دراسة بعد حادثة ١٩٧٩ في منشأة للطاقة الكهربائية النووية في بنسلفانيا في الولايات المتحدة واتضح أن مستوى الضيق والكرب لدى السكان في منطقة المنشأة بلغ ما يعادل مانجه لدى المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية . وأتضح من الدراسة أن هذه الأعراض لم تكن مؤقتة وعابرة لدى بعض الأفراد بل استمرت عند مستوى مرتفع لفترة طويلة بعد وقوع الحادثة . اسم آخر خواف نووي nuclear phobia .

مشكلة نووية nuclear problem

الصراع الرئيسي الذي يشكل أساس مشكلات المريض ، والذي ينبغي أن ينصرف إليه العلاج ويركز عليه . والمشكلة النووية كثيرا ما تكون نمطا من سوء التوافق من قبيل التنافس بين الاخوة ، وعقدة أوديب التي لم تجد حلا سويا ، أو مشاعر القصور أو الدونية .

nuclear schizophrenia

فصام نووي

وهو الفصام النامي أو المزمن process schizophrenia .

nucleation

تجمع نووي

في الاجتماع الحضري ، يقصد به تجمع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة في مناطق محددة ، كتجمع البنوك في منطقة ، والمصانع في منطقة ثانية .. الخ .

nucleic acids

احماض نيوكليكية

مجموعة من الأحماض المركبة توجد في خلايا جميع الكائنات الحية . وهي منغمسة علي نحو وثيق في جميع الميكنزمات التي تضاعف ذاتها وهي أساسية للحياة وتشكل محور العمليات التي تنتقل بواسطتها الخصائص الوراثية والاحماض النيوكليكية تشتمل علي الريبوز ribose وتعرف باسم ribonucleic acids (RNA) والتي تحتوي علي deoxyribose وهي deoxyribonucleic acids

nucleus

نواة

من أصل لاتيني بمعنى لب (الجوز أو اللوز) Kernel : ١- الجزء المركزي من الذرة ٢ - تكوين كروي الشكل داخل سيتوبلازم معظم الخلايا (لا يوجد مثلاً في الفيروسات) إنه يشتمل علي الكروموسومات ونوية أو أكثر nucleoli ويعمل كجزء لايتجزأ من الخلية الحية ، وان ازيل السيتوبلازم يموت ٣- كتلة قابلة للتحديد والتمييز تاريخياً تتألف من أجسام خلوية عصبية في المخ والحبل الشوكي ٤ - أي محور فيزيقي أو نقطة مركزية تتجمع حولها العناصر أو العوامل ٥ - في التحليل العاملي أو التحليل المتعدد الأبعاد ، مجموعة متجمعة من الارتباطات يقع فيها كثير من العوامل أو الأبعاد .

nucleus cuneatus

نواة وتدية

مجموعة من الوحدات العصبية في النخاع حيث تنتهي الأعصاب الحسية من الحبل الشوكي .

nucleus gracilis نواة رشيقة
خلية عصبية هي نقطة النهاية في الحزمة الرشيقة التي تصل ما بين
الحبل الشوكي والنخاع . اسم آخر gracilis nucleus .

nucleus of the raphe نواة الحافة أو العرف
مركب مركزي من الأنوية في عنق الدماغ وبه ألياف توصل وتنقل بين
الثلاموس وأنوية خلايا الحبل الشوكي الرمادية . وكلمة حافة كلمة اغريقية
تعني خط الالتحام وتشتمل علي تركيز عال من السيروتونين وترتبط بوظيفة
النوم . أسم آخر نواة غطائية مركزية . central tegmental n .

nucleus pulposus نواة لبية
طبق أو قرص بين فقاري من المنطقة القطنية للعمود الفقري تعرض
للفتق وعادة مايعزي هذا إلي رفع شئ ثقيل والجسم في وضع انحناء إلي الأمام
أو السقوط في هذا الوضع .

nucleus thoracicus نواة صدرية
اسم آخر عمود كلارك Clarke's column انظر الجزء الثاني .

nude-group therapy علاج العري الجماعي النفسي
شكل من أشكال العلاج النفسي موضع جدل يقوم علي فكرة أن الإفصاح
السيكولوجي سيتحسن بالإفصاح الجسمي .

nudism عريية ، مذهب العري
العرض العام لجسم انساني عار . ولقد ظهرت نظريات مختلفة لتفسير
العريية منها التمرد ضد التواضع الفيكتوري ، وحاجة الذكر لعرض ذكورته
كرف فعل ضد قلق الخفاء ، وحاجة الأنثي لعرض جسمها كوسيلة للبرهنة علي
قدرتها علي جذب الرجال ، وفلسفة العودة إلي الطبيعة .

nudomania هوس التعري ، جنون التعري
ولع مرضي بالتعري .

nudophobia

خوف أو رهاب التعري
خوف مرضي من التعري .

null hypothesis

فرض صفري

التنبؤ بأن تجربة لن تسفر نتائجها عن فروق بين حالتين : الظروف رهن المقارنة والتجريب ، أو لن تسفر نتائجها عن علاقة بين المتغيرات أو مجموعتين موضع الدرس . وتجري الاختبارات الاحصائية في محاولة لدحض الفرض الصفري عند مستوي دلالة سبق تحديده . انظر الفرض المناوب في الجزء الاول .

nulliparous

عاقرة ، عديم الولادة

صفة الانثى التي لم تحمل نسلا قط .

nulliplex inheritance

وراثه يحددها عاملان متنحيان

وراثه سمة تتحدد بجينتين متنحيتين ، إحداهما من الأب والأخرى من الأم .

null result

نتيجة صفرية

أي نتيجة تجريبية لاتبلغ مستوي الدلالة . وبصفة عامة فإن عدم كشف التجارب والبحوث عن نتائج دالة يغلب أن يؤدي إلي عدم نشرها في الأدب العلمي ، وهذا عمل له نتائج ضارة أحيانا لأن معرفة أن متغيرات معينة لاتسفر عن نتائج وتأثيرات معينة كثيرا ما يكون بالغ الأهمية والمغزي . وهي نتائج علمية حتي ولو كانت صفرية .

null set

اتجاه صفري ، فئة صفرية

اسم آخر اتجاه أو فئة فارغة empty set ، أي فئة لاتحتوي علي أشياء أو عناصر .

number-completion test

اختبار تكملة الأعداد

اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يقدم العنصر الناقص في سلسلة من الأعداد أو أن يكملها طبقا لقاعدة أو مبدأ يستنتجه من دراسة الأعداد في السلسلة . مثال ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٨ ، ... الاجابة ٢٤ .

number concept

مفهوم عددي
تجريد كمي .

number factor

عامل عددي
عامل من عوامل الذكاء يقاس باختبارات القدرة علي تناول المسائل
العددية .

number theory

نظرية العدد
فرع من الرياضيات يبحث في خصائص الأعداد الصحيحة من حيث
كونها أولية أو غير أولية ، وقابليتها للقسمة بعضها علي البعض الآخر .

numeral abilities

قدرة عددية
احدي القدرات العقلية الأولية primary abilities .

numeral analysis

تحليل عددي
دراسة طرق إيجاد حلول عددية للمسائل العملية في مجال الهندسة
والإدارة .

numerals

أرقام
الرموز التي تستخدم للتعبير عن الأعداد كالرموز الهندية ١, ٢, ٣, ٠٠٠
والرموز العربية 1, 2, 3, ٠٠٠ والرموز الرومانية I, II, III, ٠٠٠ .

numerology

عدادة
دراسة معاني الأعداد السحرية أو التنجيمية . دراسة للمعني الخفي
للأرقام مثل تاريخ ميلاد فرد ، أو الأعداد المقدرة للحروف التي يتألف منها
اسمه كوسيلة لتفسير أثرها الافتراضي علي حياته ومستقبله . وتعتبر
العدادة أحيانا جزءا من علم النفس الغيبي أو الباراسيكولوجي .

nurse

ممرضة ، ممرض ، ماضنة ، مربية
انظر ممرضة عملية مرخصة أو مجازة في الجزء الرابع .

nursery school

مدرسة الحضانة

مدرسة تقدم خبرات تربوية قيمة وتحت إشراف تربوي للأطفال في سن الثالثة والرابعة . وتتيح الفرصة للطفل لكي يتعلم استخدام حسه ، والتعبير عن نفسه وتأمل مشاعره وانفعالاته وتنمية علاقاته داخل جماعة أترابه ، ولشباب حبه للاستطلاع . وكل مدرسة حضانة لها برنامجها الذي يلائم الطفل .

nurse's aide

مساعدة ممرضة ، أو مساعد ممرض

شخص يعمل في المستشفى أو في بيت تريض ، ويشارك في مسئولية توفير الرعاية الشخصية للمرضى . ويتوافر لدي هذا الشخص عادة الحد الأدنى من التعليم والخلفية بما في ذلك شهادة التعليم الثانوي يلي ذلك تدريب أثناء العمل في المستشفى أو في أي مؤسسة صحية أخرى بها امكانيات الرعاية الصحية والتدريب وتتفاوت المتطلبات والشروط والمؤهلات من مؤسسة إلي أخرى .

nursing behavior

سلوك ارضاعي

السلوك الغريزي حيث تقوم الأنثى بتوفير التغذية للوليد حتي يقدر علي الحصول علي غذائه وبلوغ مصادر الغذاء بنفسه . وهذا السلوك عند الثدييات يشمل أساسا افراز اللبن من الغدد الثديية عند الأم ومساعدة النسل علي أن يجد حلمة الثدي حتي يمص اللبن .

nursing home

دار الرعاية

دار توفر رعاية طويلة الأمد أعدت لتوفير دعم طبي وتمريضي واجتماعي وسيكولوجي وترويح للمقيمين فيه من ذوي المرض المزمن أو المعاقين والمعجزة مثل : مرض القلب ، والتهاب المفصل الرثوي ، والباركينسونية ، والتصلب العصيدي ومرض الزيمر ، وخبل الشيفوخة .

nurturance need

حاجة إلي العطف أو التنشئة

الحاجة لرعاية طفل أو حيوان صغير وحمايته والدفاع عنه وإطعامه وإمداده بأسباب الحياة والبقاء وتشجيعه .

nurture تنشئة ، تربية
جماع العوامل البيئية التي تؤثر في نمو وتطور كائن حي طول حياته
وقيامه بوظائفه . انظر جدل أو مناقشة الطبع والتلبع .

nurturing experiences خبرات مربية أو عطوفة
الخبرات التي تشبع الحاجة للعطف والتنشئة ، لفظ استخدمه هنري
موراي ليدل علي حاجة أساسية لحماية الصغار والضعاف ومساعدتهم ودعمهم
وإراحتهم وشفائهم .

nutatation تعاميل الرأس واهتزازه
انحناء الرأس عند التعاس علي نحو لا إرادي .

nutmeg جوزة الطيب
بذرة أشجار من أنواع جوز الطيب ذات أوراق مستدقة الطرف وجوزة
الطيب ذات العبير وهي تنمو علي نحو طبيعي في جزر الباندا ولكنها تزرع
في أمريكا الجنوبية ، وجزر الفلبين وجزر الهند الغربية . وجوزة الطيب بذرة
تشبه فاكهة الخوخ ولها زيت متطاير تحتوي علي إليميسين elemecin
وميسكتين وعناصر أخرى نشطة لها تأثير مسكر يشبه تأثير الأفيون .

nutrient مادة غذائية ، مغذ
مادة يمكن أن يتمثلها الجسم وأن تتحول إلي غذاء أو طعام للإنسجة .

nutrition تغذية ، علم التغذية ، اغتذاء
١- علم تغذية الكائن الحي أي توفير الطعام السليم والمناسب لنموه
وبقائه وعلاجه ٢- حالة فيزيقية تعتمد من بين أشياء أخرى علي سلامة نظام
تغذيته ، وهضمه لما يأكله من طعام ، وعاداته الغذائية المرغوب فيها .

nutritional disorders اضطرابات غذائية
أي حالة طبية أو سيكولوجية تنتج عن سوء التغذية . ومن أنواعها :
فقد الشهية العصبي anorexia nervosa والسمنة ، وفرط الفيتامينية
hypervitaminosis والبلاجرا والبري بري ، والديابيط السكري .

nutritional factors عوامل غذائية أو عوامل التغذية
الأغذية المطلوبة لكي يقوم الكائن الحي بوظائف علي نحو سوي ، والتي إذا تعرضت لنقص شديد تؤدي إلي اضطرابات النقص الغذائي . ومن بين هذه المتطلبات كمية كافية من أنواع كثيرة من الأحماض الأمينية ، والأحماض الدهنية ، والفيتامينات والبوتاسيوم ، ومعادن أخرى والماء والخضروات الورقية .

nutrition education تربية غذائية
برنامج تعليمي تقدمه المدارس أو المؤسسات الصحية لتحسين وضع الفرد ووضع أسرته الغذائي ، وقد يكون التعليم نظاميا ورسميا في الصف الدراسي أو في برامج تعليم الكبار التي يقدمها المجتمع المحلي وقد تستخدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية لهذا الغرض .

nutrive energy طاقة غذوية
عند يونج ، جانب اللبيدو الذي ينشط الأنماط السلوكية التي تتعلق بالرضاعة والمضغ والاكل .

nutrive stage مرحلة غذوية
المرحلة الفمية وتتميز بنشاط فمي مرتفع في الرضاعة .

nux vomica جوز مقبى
بذرة نبات جوز الاستركنين المقبي *strychnos nux vomica* الذي ينمو في آسيا الاستوائية واستخدمت كمقيء . واللفظ يعني حرفيا جوزة تحدث التقيؤ . والجوز المقبى يحتوي علي مادتين هما : الاستركنين والبروسين وهما منبهات للجهاز العصبي المركزي ويعطيان بمقادير صغيرة كمادة مرة منشطة ومقوية لتنشيط الهضم في حالات معينة وهي تلك التي تتحمل تأثير العقار المهيج .

NVD حروف أوائلية تختصر
الغثيان والقيء والإسهال *nausea , vomiting , diarrhea* .

nyakwana

نياكوانا

نشوق مولد للأخاييل ، اسم آخر ابنا epena انظر الجزء الثالث .

nyct; nycto

مقطعان (ليل ، ظلام)

مقطعان يشيران إلي معنى ليل ، ظلام .

nyctalagia

ألم ليلي

ألم يحدث خلال الليل أو أثناء النوم .

nyctalopia

عمى الليل ، العشا

عجز عن الرؤية في الظلام أو في بيئة ذات أضواء معتمة .

nyctaphonia

خرس ليلي

nyctophobia

رهاب الليل ، خواف الليل

اسم آخر achluophobia . انظر الجزء الأول .

nyctophonia

خرس نهاري

أحد أنواع الخرس الاختياري حيث يستطيع الشخص أن يتحدث في الليل ولكنه يخرس خلال ساعات النهار .

NYD

حروف أوائلية

تعني لم يشخص بعد .

Nyhan , William Leo

نيهان ، وليم ليو

طبيب أمريكي ١٩٢٦ . انظر زملة ليش - نيهان وفرط حمض البوريك في البول في الجزء الرابع . وسلوك قضم الاصبع في الجزء الثالث .

nymph; nympho

مقطعان

مقطعان يشيران إلي ما يتعلق بالشفرين الصغيرين .

nympholepsy

هوس الحوريات

هوس بالفتيات الأبقار .

nymphomania

شرهامة النكاح في الأنثى ، غلظة نسوية


اضطراب انثوي يتألف من رغبة شرهة لاتشبع للإثارة الجنسية والاشباع، يعزى إلي عوامل مثل انكار الاتجاهات الجنسية المثلية ، ومحاولات للتغلب علي البرودة الجنسية والتدليل علي عدم وجودها ، ورد فعل لما تعرضت له من إغراء وإغواء في الطفولة ، أو استجابة لتوتر انفعالي . وهذا الدافع الجنسي القهري يعبر عن ذاته لا في الاختلاط الجنسي غير الشرعي بل في الاستمناء الذي يحدث عدة مرات في اليوم . اسم آخر andromania .

nystagmus

رأوة ، تخطر المقلة

حركة لا إرادية سريعة للمقلتين يعزى إلي فرق في اشارات التوجه من القنوات النصف دائرية في الأذن الداخلية اليمنى واليسرى . والاضطراب التيهي يمكن أن يحدث نتيجة لتدوير الرأس ، وتلف القنوات النصف دائرية الناتج عن مرض أو تلف ، أو إثارة كهربية أو حرارية للأذن . وصب الماء الحار أو البارد في قناة الأذن قد يضر بالتوازن التيهي . وحركة المقلتين الناتج عن الرأوة قد يكون دوراني أو أفقي أو رأسي أو خليط منها .

x x x



O

الحرف الخامس عشر من الأبجدية الانجليزية

- شيء معتبر يجيء من حيث الترتيب الخامس عشر

- شيء علي صورة حرف O وبخاصة الصفر

- بادئة معناها بيضة

- الملاحظ أو المراقب

- الكائن الحي

- الاستجابة الاصلية (رورشاخ)

- التراوح في السلوك أو التذبذب

oat-cell carcinoma

خلية شوفانية سرطانية

انظر ورم سرطاني في الجزء الثاني .

obedience

طاعة

ببساطة ، التصرف والفعل بحيث يساير الفرد القواعد والأوامر . وفي معظم الكتابات النفسية المعاصرة يستخدم اللفظ كمترادف تقريبي للإذعان compliance ، ويتضمن أن المرء ليس في حاجة إلي الاعتقاد والتصديق بما يفعله ، بل يشعر أنه مضطر للطاعة . والطاعة الهدامة إذعان لشخص ذي سلطة يؤدي إلي أفعال إجرامية لا أخلاقية وهي علي نحو ما مؤذية لحياة شخص آخر . ولقد استهدفت دراسات ميلجرام Milgram قياس مدي طاعة الأفراد في موقف تجريبي للسلطة إذا اعتقدوا أنهم يؤذون شخصا آخر . ولقد توصل ميلجرام في ضوء مستوي الطاعة العالي الذي وجدته عند المفحوصين إلي أن طاعة السلطة محدودة قوي ومعتل في المجتمع الأمريكي . انظر طاعة آلية في الجزء الأول ، وطاعة مؤجلة ، وطاعة مدمرة في الجزء الثالث .

obesity

سمنة ، بدانة

حالة زيادة الوزن . وهناك عدد من المحاولات لتعريف المفهوم بدقة بالبحث عن نقطة قطع لاستخدامه . والمعني الشائع أن يعتبر الشخص بدينا إذا زاد وزنه بمقدار ٣٠٪ عن العادي أو السوي ويتحدد العادي أو السوي بصفة عامة بواسطة جداول مقننة بها بيان بالمدى الأمثل للوزن حسب العمر والجنس ونمط الجسم . والسمنة قد تحدث نتيجة لعدد كبير من العوامل تتراوح ما بين العوامل الفسيولوجية القحة والعوامل السيكولوجية . فقد تكون سمنة

غذائية dietary o. أي تنتج عامة عن النهم وفرط الأكل وخاصة عندما يشتمل الغذاء علي مواد دهنية وكربوايدراتية كثيرة . وقد تكون السمنة داخلية المنشأ endogenous o. والسبب الرئيسي لها شذوذ عضوي ، كعدم التوازن الغذائي ، أو الأيض الخاطئ . وقد تكون السمنة خارجية المنشأ exogenous o. وهي التي تنشأ عن تناول كميات كبيرة من الطعام ولا تعزي إلي خلل وظيفي معين . وقد تكون سمنة وراثية genetic أي السمنة التي تعتمد علي العوامل الوراثية . ووجهة النظر المعاصرة هي أنها تنشأ من وفرة زائدة في الخلايا الدهنية الموروثة وقد تكون سمنة الهيبوثلاموس o. hypothalamic وتنشأ عن خلل وظيفي لحق به أو عطب في منطقة البطن . وقد تكون السمنة مرضية morbid o. إذا زاد الوزن أكثر من ٥٠٪ مما يعتبر عاليا بالنسبة لسنة وجنسه وطرار جسمه. وقد تكون سمنة مبيضية ovarian o. وهي تحدث عند النساء نتيجة خلل في الهرمونات الجنسية. وفي الطب النفسي تعتبر السمنة حالة نفسية المنشأ . والعوامل السيكولوجية كثيرا ما ترتبط بالنهم القهري ، والتوتر الانفعالي المتصل ، واستخدام الطعام كبديل للاشباع في حالات الاضطراب الجنسي أو خيبة الأمل ، أو موقف حياتي لا يطاق ، أو تأكيد والدي علي الطعام ، أو استخدامه للإثابة، أو حرمان انفعالي خلال المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي ، وحاجة إلي تجنب مخاطر ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية من قلق. (من الذي يرغب في الزواج من فتاة بدنية ؟) .

أنواع علاج السمنة
الجهود العلاجية التي تستخدم لانقاص الوزن انقاصا ملموسا ، مثل اتباع نظام للحمية أو التغذية طويل المدي ، والتنظيم العنيف للتغذية والدعم الجماعي ، والعلاج التنويمي ، وبرامج التدريبات الرياضية ، والتربية أو التعليم الغذائي ، والعلاج بالعقاقير ، وتعديل السلوك لاستبعاد أنماط الأكل السلوكية الخاطئة ، والعلاج النفسي الدينامي الذي يركز علي الاستبصار والفهم للأغراض اللاشعورية التي تدفع إلي هذا التناول المفرط للطعام .

object موضوع ، شيء ، هدف
١- بصفة عامة أي شيء ، ٢- في إطار دراسة الإدراك والمعرفة cognition
جانب من البيئة التي يعيها الفرد . وهذا المعني يتم التعبير عنه في صياغات مثل موضوع المثير ويعني كيان فيزيقي أو وحدة فيزيقية مستقلة

يلاحظها الفرد أو يحس بها أو يتعرف عليها ، ويقال هذا موضوع الاعتبار إذا كان الموضوع موضع انتباه واهتمام ونظر، ويقال موضوع تفكير إذا كان الموضوع موضع تأمل أو تفكير وهلم جرا ، ٣- هدف أو غاية ، وهنا يعتبر اللفظ اختصاراً للكلمة هدف ٤- في التحليل النفسي ، شخص أو جزء من شخص أو رمز يمثل أياً منهما توجه نحوه الأنماط السلوكية والأفكار والرغبات والموضوع بهذا المعنى مطلوب حتي يحقق الفرد أشباعاً لغرائزه .

لاحظ أن هذه المعاني تتدرج مما هو فيزيقي إلي ما هو ادراكي فالتصوري والرمزي كما تتراوح ما بين الجماد والانسان .

مدمن شيء ، تعلق قهري بموضوع
object addict
وصف للمرضى القساميين الذين يتعلقون ويتمسكون علي نحو قهري بأشياء وأفكار في محاولة للبرهنة علي أنهم علي صلة بالواقع .

اختبار تجميع الأشياء
object - assembly test
اختبار يتطلب من المفحوص أن يعيد تجميع أجزاء شيء أو شكل سبق تقطيعه وتجزئته أو تفكيكه .

تمثيل الموضوع
object assimilation
تعديل الشكل المدرك لشيء أو وظيفته عبر الزمن . واستخدم يونج هذا المصطلح ليصف هذه التغيرات والتي رأي أنها تعزي إلي حاجات الشخص . ويستخدم المصطلح علماء نفس الجشطلت وبعض منظري الذاكرة المعاصرين ليشيروا إلي التعديلات التي تطرأ علي مايمثل الموضوع في الذاكرة عبر الزمن، وأن هذه التعديلات تقرب مايتذكره الفرد عن الموضوع مع مايمثل الفئة التي يدخل فيها ما هو نمطي بالنسبة لها .

اتجاه الموضوع
object attitude
في علم النفس البنائي أو في الدراسات التي تستخدم الاستبطان ، اتجاه يظهره نمط من الملاحظين يلتفت وينتبه علي نحو وثيق لشيء معين أو مثير وفي نفس الوقت يوجه انتباهها أقل نسبياً إلي العمليات الذاتية كما تظهر في الأفكار والمشاعر والادراكات . ويقابله اتجاه العملية a. process .

object blindness

فقدان القدرة علي إِبصار الشيء ، عمي الموضوع
انظر اجنوزيا في الجزء الأول . اسم آخر اجنوزيا بصرية visual
agnosia . ويعني المفهوم عدم قدرة الفرد علي التعرف بصريا علي الموضوعات
التي تقدم إليه بسبب عطب في المناطق البصرية الدماغية .

object cathexis

شحنة الموضوع النفسية

في التحليل النفسي ، استثمار الطاقة النفسية أو اللبيدو في أشياء
أو موضوعات خارج الذات كأن يستثمرها في شخص أو هدف أو فكرة أو
نشاط . اسم آخر object libido اللبيدو المتعلق بالموضوع . قارن مع شحنة
الأنات . والمفهوم عكس الشحنة النرجسية . n. c.

object choice

اختيار الموضوع

في التحليل النفسي ، اختيار شيء أو شخص توجه نحوه الطاقة
النفسية أو اللبيدية . انظر اختيار الموضوع الاعتمادي في الجزء الأول .

object concept

مفهوم الشيء أو تصوره

في نظرية بياجيه يتم التوصل إلي مفهوم أو تصور ناجح للشيء عندما
يري الطفل شيئا علي أنه حقيقي وواقعي أي كيانا فيزيقيا مستقلا يوجد
ويتحرك في نفس الحيز كالطفل . والشائع بقاء الشيء object premanence .

object constancy

ثبات الشيء ، ثبات الموضوع

١- لفظ عام عن ميل الأشياء للاحتفاظ بخصائصها ادراكيا في ظل
ظروف رؤية متنوعة . وينتج الثبات الكلي للشيء بواسطة ثبات عدة عناصر
وهي اللون واللمعان والحجم والشكل ٢- في التحليل النفسي ، الحفاظ علي
العلاقة أو الرابطة النفسية بموضوع محدد . ويستخدم اللفظ هنا بضمون أن
ثبات الموضوع متي ترسخ فإنه يحول دون أن يستبدل .

object-finding

بحث عن موضوع

في التحليل النفسي ، عملية توجيه اللبيدو بعيدا عن الذات ونحو
موضوعات خارجية كالبحث عن صديق أو حبيب ، أو عن اهتمام أو أثر (فتش) .

objectifying attitude تشيئ الاتجاه ، اتجاه تجسيمي
ميل إلى الاستجابة لموضوع أو شخص أو حدث مع استبعاد أو غرض
الطرف عن المشاعر الشخصية المرتبطة به .

object-ill تعبير مرخي شيئي ، تعبير أنفعالي مشيا
عند اشتيكل Stekel صفة للمريض الذي يعبر عن انفعالاته عن طريق
استخدام الأشياء كرموز لهذا التعبير خارج جسمه .

objectivation موضوعة
أي جعل المشاعر خارجية موضوعية . نمط دفاعي اسقاطي حيث يلاحظ
الفرد مشاعر أو نزعات عند الآخرين يلاحظها ويتعرف عليها في ذاته .
والظاهرة لها أهمية خاصة عندما تكون موجودة عند المعالج النفسي . وهو
استخدام الاسقاط كحيلة دفاعية مع تحويل .

objective شيء موضوعي ، موضوعي ، هدف
١- موجود في الواقع الفيزيقي خارج الذات ، صفة لنمط الملاحظة متحرر من
التحيز الشخصي
٢- غرض يراود الوصول إليه قد يكون عاما كأغراض التربية أو مرحلة
تعليمية معينة ، أو خاصا كأغراض درس معين .

objective anxiety قلق موضوعي
قلق ينشأ عن أحداث وأشياء خارجية ، وقد ترمز في بعض الحالات
لبؤرة القلق الأصلية ، كما في حالة الخوف من الأشياء المدببة .

objective approach مدخل موضوعي
مدخل لدراسة مشكلة يستند إلى الحقائق الموضوعية ويتجنب الأحكام
الذاتية والتحيزات الشخصية .

objective conception of social class
تصور موضوعي للطبقة الاجتماعية
تعريف الطبقة الاجتماعية على أساس محكات موضوعية يقررها عالم

الاجتماع وعلي سبيل المثال ، الدخل والمهنة والتعليم . والمحكات التي يختارها عالم الاجتماع تقوم عادة علي ملاحظات ودراسات عن كيفية رؤية الناس في المجتمع المحلي لنظام أو نسق التصنيف . ويمكن في أي دراسة الجمع بين هذا المداخل ومداخل أخرى للطبقة الاجتماعية .

امتحان موضوعي objective examination

امتحان لايلعب فيه التقويم الذاتي دورا في تقدير الدرجات مثل : اختبار الاختيار من متعدد حيث تتحدد معايير للتصحيح مسبقا وحيث لاتوجد فروق في الرأي بين مصححي الاجابات فيما يتصل بصحة الاستجابة ويقابل هذا اختبار المقال وهو امتحان ذاتي .

طريقة موضوعية objective method

اسم آخر لمداخل موضوعي .

توجه موضوعي objective orientation

وفقا لبياجيه ، الحكم الخلقى الذي يمثل النمط السائد من الأحكام لدي الأطفال في سن أقل من العاشرة ، ويتميز بانتباه يكاد يكون كليا للعواقب الموضوعية وعادة ماتكون الجوانب الفيزيقية للفعل أو السلوك ، مثلا عدد الأكواب التي تعرضت للكسر بدلا من سلوك الطفل العايب أو المؤذ . والتوجه الموضوعي نوع من الواقعية الحرفية يظهره الأطفال الصغار قبل أن يتعلموا الالتفات إلي دوافع الفرد .

علم النفس الموضوعي objective psychology

مدرسة في علم النفس تركز علي دراسة ملاحظات الأنماط السلوكية التي يقوم بها أشخاص أكفاء وتستبعد البيانات الذاتية ، وترفض منهج الاستبطان في دراسة الظواهر النفسية . ويندرج فيها السلوكيون . إنه يعني بدراسة الظواهر القابلة للملاحظة من الخارج ويدخل فيها النواحي الفسيولوجية .

علاج نفسي موضوعي objective psychotherapy

طريقة في العلاج طورها كاريمان B. Karpman أساسا لتستخدم مع

المرضي الذي يقيمون في المؤسسات العلاجية ومع المرضى ذوي الاضطرابات المعتدلة . ولانقاص الذاتية الناتجة عن العلاقة الشخصية مع المعالج يتم الاتصال العلاجي والتواصل كله كتابة . فالمريض يجيب عن اسئلة تتعلق بسيرة حياته ويسجل أحلامه وتعليقاته عليها ويستجيب لقراءات محددة يكلف بها . وفي المقابل يقدم المعالج تفسيرات ويبرز الحيل الكامنة في مذكرات مكتوبة بما في ذلك مذكرة تلخص جميع الاستبصارات التي توصل إليها خلال عملية العلاج .

حقيقة موضوعية ، واقع موضوعي
objective reality
العالم الخارجي الذي يتألف من الأشياء والوقائع أو الاحداث والقوي التي يمكن ملاحظتها وقياسها واختبارها أو فحصها .

تصحيح موضوعي
objective scoring
تصحيح اختبار باستخدام مفتاح للتصحيح أو نموذج ، بحيث أنه مع اختلاف المصححين تحصل ورقة الاجابة الواحدة علي نفس الدرجة . وهذا يختلف عن التصحيح الذاتي الذي تتوقف فيه درجة ورقة الاجابة علي رأي المصحح وتفسيره .

وعي موضوعي بالذات
objective self-awareness
حالة من الوعي التأملي حيث ينظر الشخص إلي نفسه موضوعيا معترفا بحدوده وامكانياته الشخصية وبالفجوة الموجودة بين الذات الواقعية والذات المثالية .

سوسيوجرام موضوعي
objective sociogram
نمط من أربعة أنماط من السوسيوجرام استخدمها مورينو في الدراما النفسية (السيكودراما) وهذا النمط يعتمد علي الاختبار السوسيومتري بينما تعتمد الأنماط الأخرى علي ملاحظة العلاقات مع المعالج وغير ذلك .

اختبار موضوعي
objective test
انظر اختبار جبرية الاستجابة في الجزء الثالث .

objective trait سمة موضوعية
سمة يمكن قياسها موضوعيا لأن لها مظاهر سلوكية خارجية .

objective type نمط موضوعي
نوع من الأفراد يميل إلى النظر إلى الأشياء والوقائع باعتبارها موجودة في ذاتها بدلا من النظر إليها من حيث علاقتها بنفسها .

objectivism مذهب موضوعي ، موضوعانية
١- في الاخلاق ، القول بأنه توجد حقائق خلقية معينة وجودا مستقلا سواء اعتقد بها في مجتمع معين أو مورست فيه أم لم يحدث شيء من هذا . مثلا " لا ينبغي لأحد أن يؤلم شخصا مجرد أن يشتق متعة من معاناته " مبدأ خلقي صادق وسليم في كل مكان حتي في مجتمع من الساديين مثلها في ذلك مثل القول $2 + 2 = 4$ فهي مقولة صحيحة حتي في مجتمع لا يستطيع أن يحسب .

٢- يؤكد المذهب علي الحقيقة الموضوعية باعتبارها متميزة عن الخبرة الذاتية والمذهب الموضوعي في الأدب والفن يؤكد الاعتماد علي الموضوعية .

objectivity موضوعية
الاتجاه إلى أن تقوم النتائج والتفسيرات علي بيانات موضوعية ، وتجنب الأحكام التي تستند إلى العوامل الذاتية أو التحيز الشخصي . والموضوعية مسلك الذهن الذي يري الأشياء علي ما هي عليه .

object libido لبيدو متعلق بالموضوع
اسم آخر شحنة الموضوع النفسية .

object loss فقدان الموضوع
الفقدان الفعلي لشخص عزيز ارتبط به الفرد ارتباطا وثيقا وعميقا بسبب الموت أو المرض أو الهجرة أو والنبيذ أو لأي سبب آخر . واللفظ يشير إلى التهديد بفقدان حب شخص لسبب من هذه الأسباب .

object love

حب الموضوع

في التحليل النفسي ، استثمار الطاقة اللبيدية في شيء أو شخص غير الذات . فهو حب نشعر به ولكنه لشخص أو موضوع غير الذات .

object permanence

دوام الشيء أو استمراره

عند بياجيه ، جانب في نمو الطفل ، واكتسابه مفهوم الشيء . والإشارة هنا إلي وعي الطفل بأن الشيء الفيزيقي يستمر في الوجود حتي حين يختفي عن نظره ومع أنه لم يعد متفاعلا معه .

object relations

علاقات بالموضوع

في التحليل النفسي ، علاقات بالأشخاص والأنشطة أو الأشياء التي تعمل كمصادر للاشباع اللبيدي أو العدوانية . وقد يحدث الاشباع علي نحو مباشر أو عن طريق الاعلاء للطاقة النفسية المتضمنة .

object relations technique

أسلوب العلاقات بموضوع

أسلوب اسقاطي يستخدم مع الأطفال ، وتتألف أدواته من مجموعتين كل مجموعة أربع صور ، لشخص واحد ، ولشخصين ولثلاثة أشخاص ، ولعلاقات جماعية . ويستخدم اللون ليكشف عنصر التهديد ويشجع علي الاندماج الانفعالي .

object-relations theory

نظرية العلاقات بالموضوع

يحتاج الفرد إلي علاقات انفعالية بينه وبين الآخرين ، أي إلي موضوعات يفرغ عليها طاقته اللبيدية ويظهر هذا في قدرته علي حب الآخرين ورعايتهم . وتختلف عن نظرية الغريزة التي تبرز حاجة الفرد لاختزال وخفض توتره الغريزي وانقاص ما تحتاجه هذه الغريزة أي تحقيق الاشباع .

object-reversal test

اختبار قلب الشيء

عملية تعلم حيث (أ) تقدم بدائل عديدة للتمييز بين الأشياء (ب) ومع تعلم المفحوص للاختيار الصحيح من بين البدائل المتاحة تعكس المشكلة أو تقلب بحيث أنه ينبغي علي المفحوص أن يتعلم القيام باختيار ثان وهكذا حتي يتم اختيار جميع الأشياء اختيارا صحيحا .

obligations fear

خوف الالتزامات

الخوف المرضي من إهمال الفرد لالتزاماته .

obligatory perception

ادراك اجباري أو الزامي

ادراك بصري عند الوليد الحديث يتميز بتركيز غير مرن علي الأشكال والألوان ذات التباين العالي ، كالميل إلي التركيز علي الأسود والأبيض .

oblique

مائل

الارتباط المائل ، لا يكون مستقلا . إن هذا اللفظ يستخدم لوصف العلاقة بين العوامل المترابطة في التحليل العملي . انظر متعامد أو مستقل احصائيا orthogonal .

oblique solution

حل مائل

في التحليل العملي ، الحل الذي تتخذ فيه المحاور التي تمثل العوامل الكامنة وضعا بحيث لايشكل الواحد منها مع الآخر زاوية قائمة . في مثل هذا الحل تكون العوامل ذاتها مترابطة قارن مع الحل المتعامد .

obliviscence

نسيان

تضاؤل الذكريات وذبولها التدريجي مع مضي الزمن .

obnubilation

تعمية الشعور

غيبوبة ، تغييم الشعور .

O B S

حروف أوائلية (زملات المخ العضوية)

زملات المخ العضوية organic brain syndromes .

obscenity

فحش

تعبيرات لفظية ورسوم ، وإيماءات ومادة مكتوبة تمثل خروجاً فاضحاً عما يعتبر معايير الذوق السليم وآداب السلوك في مجتمع معين . والمشكلة تكمن في التعبير عما يعتبر معايير مقبولة في المجتمع أو عن الاخلاق

الاجتماعية السائدة أو غير ذلك من محكات غير محددة ولا معرفة تعريفاً دقيقاً. إن الفحش في التحليل النهائي كالجمال يوجد أساساً في عين السامع أو الرائي ... الخ .

عقدة الفحش - الطهارة obscenity- purity complex

مجموعة جامدة من المعايير الخلقية يفرضها الفرد علي نفسه فيما يتصل بالأفكار والمشاعر أو الأفعال غير النقية أو الطاهرة يصحبها فزع متصل مستمر من مخالفة هذه المعايير .

تعمية obscurantism

معتقدات وأفعال تعارض الاستقصاء ، والبحث العلمي والفهم وتقدم المعرفة ، واستنكار وانتقاص من قيمة الحقائق والنظريات الراسخة علي نحو قصدي وخاصة إذا ظهر أنها تناقض مجموعة معينة من المعتقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الدينية . وقد يعني اللفظ التعمية أو التغيبم القصدي بغية التشويش والارباك والتعمية تتعارض مع نشر المعرفة والأخذ بالمبادئ العقلية وتقابلها حركة التنوير .

ملاحظة observation

الفحص القصدي لشيء أو موضوع أو عملية بغية الحصول علي حقائق عنه أو بغية التوصل إلي نتائج تقوم علي ملاحظه . وتسجل العناصر السلوكية الملاحظة عادة وتعد وتصنف من قبل الملاحظ . وملاحظة الظواهر المعقدة تتطلب عادة درجة من التحليل والتركيب أو التفسير للبيانات .

بيانات ملاحظة ، بيانات عيانية observational data

بيانات يستمدّها الباحث من خلال فحصه للظواهر والوقائع بالملاحظة أي أنها بيانات عيانية لم تخضع لضبط تجريبي وتحكم في المتغيرات .

تعلم بالملاحظة observational learning

اكتساب المعلومات أو المهارة عن طريق ملاحظة أداء الآخرين إما علي نحو مباشر أو عن طريق الأفلام وأشرطة الفيديو . واللفظ يصدق أيضاً علي اشراط حيوان ليؤدي فعلاً يلاحظ لدي عضو من نفس نوعه أو من نوع آخر .

ومثال للتعلم بالملاحظة مانجده عند الطائر المحاكي الذي يترتب عليه قدرته علي أن يقلد أنماط التغريد لدي أنواع أخرى من الطيور . انظر نمذجة modeling .

نظرية التعلم بالملاحظة observational - learning theory
اسم آخر نظرية التعلم الاجتماعي t. social learning .

طريقة الملاحظة observational method
طريقة علمية حيث يدرب الملاحظون لمراقبة سلوك الحيوان والانسان بأكبر درجة من الدقة والانتقان ممكنة وتسجيله دون أن يتدخل في ذلك التحيز الشخصي أو التفسير . وقد تستخدم التسجيلات الصوتية وآلات التصوير وساعات الايقاف وغير ذلك من الأدوات التي تساعد علي الدقة . اسم آخر : أسلوب الملاحظة observation technique .

observation commitment
حجز للملاحظة ، وضع (إيداع) تحت الملاحظة
في الطب النفسي الشرعي ، الحكم علي فرد بدخول المستشفى بأمر قضائي لفترة معينة من الزمن يكون تحت الملاحظة ، ويحدث هذا عادة لتحديد مدى كفاءته القانونية أو الشرعية لتقديمه للمحاكمة ، أي تحديد مدى أهليته ومسئوليته عن أفعاله .

توهم الملاحظة ، هذاء الملاحظة observation delusion
انظر هذاء الايماء ، هذاء الاشارة في الجزء الثالث .

أسلوب الملاحظة observation technique
اسم آخر طريقة الملاحظة .

محاولة الملاحظة observation trial
أي محاولة في تجربة لا يكون مطلوبا من المفحوص فيها أن يصدر أي استجابة وإنما أن يلاحظ المثير الذي يعرض فحسب .

انسياق الملاحظ
observer drift
ميل زوج من المقدرين للسلوك يعملان معا إلي موافقة كل منهما الآخر
في التقديرات السلوكية علي نحو يبدو طبيعيا بالنسبة لهما . إن هذا
الانسياق يسفر عن مستويات عالية من الثبات الظاهر ، ولكنه أيضا يكشف
عن بيانات تختلف عن النتائج التي يتوصل إليها زوج آخر من المقدرين يعمل
في نفس المشروع .

ثبات الملاحظ
observer reliability
ثبات الملاحظين يعني عدم اختلاف البيانات باختلافهم .

سوسيوجرام الملاحظ
observer's sociogram
نمط من السوسيوجرام .

وسواس ، استحواء
obsession
فكرة أو صورة أو نزعة تتدخل علي نحو متسلط ومثابر في وعي الفرد
ضد إرادته . وللوسواس المرضية ، في مقابل المعادة الحميدة لثيمات
(موضوعات) موسيقية أو عبارات لأمعني لها ، خاصية غير عقلانية وقد
تسيطر علي الوعي أو الشعور والسلوك بحيث تعطل العمل وتعوق الحياة
الاجتماعية .

ومن أمثلتها الوسواس الفلسفية والاجترار الفكري ، والخوف من التلوث
(مخاوف وسواسية أو استحواذية) والتفكير في إيذاء الآخرين أو قتلهم
(نزعات وسواسية واندفاعات) وصور ملحة متكررة ترتبط بوقائع صارمة
(تخييلات وسواسية) . انظر اضطراب الوسواس القهري فيما يلي في هذا
الجزء .

تأمل وسواسي أو استحواذي
obsessional brooding
انشغال بأسئلة مجردة وميتافيزيقية تتصل بالحياة والموت والكون
وقلق قهري عن مسائل تافهة نسبيا . وكثيرا ما يفسر التأمل الوسواسي علي
أنه محاولة للهروب من مشكلات انفعالية أو من نزعات واندفاعات ممنوعة
ومحرمة . انظر معالجة فكرية دفاعية ، عقلنة في الجزء الرابع .

obsessional character

طبع وسواسي ، شخصية استحواذية أو وسواسية
اضطراب في الشخصية يتميز بسمات مثل الحرص المفرط والنظام
أو الترتيب الزائد والقلق بصدد أخطاء تافهة وعيوب ضئيلة واتجاه نحو
الذات والآخرين يعبر عن ضمير حي متشدد مفرط في التشدد متسلط .

obsessionalism

استحواذية ، وسوسة
لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه علي السلوك الوسواسي
الذي يستخدم كاجراء دفاعي .

obsessional personality

شخصية استحواذية
اسم اخر obsessive p.

obsessional thoughts

أفكار استحواذية
انظر استحواز وتأمل وسواسي أو استحواذي .

obsessional type

نمط وسواسي أو استحواذي
انظر طرز لبيدية في الجزء الثالث .

obsessive attack

نوبة استحواذية أو وسواسية
لفظ أطلقه راود Rado علي الاعراض الأساسية للعصاب النفسي
الوسواسي القهري مشتق من ثورات الغضب الشديد أو نوباته الطفلية
الشرسة . فترات من الشك وإطالة التفكير والهدوء تتناوب مع نوبات
قتال والقيام بطقوس ورغبة ملحة في إيذاء شخص معين أو قتله .

obsessive behavior

سلوك استحواذي أو وسواسي
السلوك الذي يميز الشخصية الوسواسية أو اضطراب وسواسي قهري ،
كالتفكير الطويل المستمر والشك والتأمل ، والقلق حول التفاهات . وتنظيف
الأشياء وحفظها بنظام متقن أو أداء الطقوس .

اضطراب وسواسي - قهري obsessive-compulsive disorder
اضطراب قلق حيث تكون الوسواس والأفكار القهرية مصدر له مغزاء
وأهميته للتعاسة ويعطل قدرة الفرد علي أدائه لوظائفه . والأفكار القهرية
أفكار ونزعات ملحة مثابرة (أفكار عن اقتراف العنف ، وعن التلوث والشك) ،
تبدو بغير معني أو مقززة للفرد ولكنها تفرض نفسها علي وعيه وشعوره
ولا يمكن تجاهلها أو قمعها . والأفكار القهرية متكررة ، وأفعال مقولبة (كفسل
اليد ، والعد والمراجعة واللمس) ، ينبغي أن تؤدي لكي تخفف التوتر حتي ولو
اعتبرت مفرطة ولا معني لها . اسم آخر عصاب وسواسي - قهري obsessive-compulsive neurosis .

obsessive-compulsive personality

شخصية وسواسية - قهرية
نمط من الشخصية مستقر يتميز بتطرف الدافع للإتقان ، وبنظام
وترتيب مفرط ، ويعجز عن التوفيق وإحساس مبالغ فيه بالمسئولية .

شك وسواسي obsessive doubt
اضطراب وسواسي قهري ، حالة من التفكير الطويل الوسواسي ،
والشك وقد يضيف الصبغة الجنسية علي التفكير .

تخيل أو توهم وسواسي obsessive fantasy
صورة أو حلم يقظة ملح كالصورة العقلية التي تعاود الأم عن تعرض
ابنتها للاغتصاب .

مخاوف وسواسية obsessive fears
مخاوف غير عقلانية أو رهابات ، ملحة كالفزع من التلوث ، أو الخوف من
التفكير في أفكار غير خلقية .

نزعة أو اندفاع وسواسي obsessive impulse
رغبة مقحمة مرضية ملحة للقيام بفعل غير ملائم مزعج كرية عدواني
كالصياح بكلمات مبتذلة فاحشة أو طعن شخص .

obsessive personality شخصية وسواسية
في (DSM-I) ، اضطراب سمة شخصية يتميز بفرط الترتيب والالتقان ،
وعدم اتخاذ القرار أو التردد والقلق المستمر حول تفاهات وفرض معايير
جامدة علي الآخرين . اسم آخر . obsessional p .

obsessive-ruminative tension state
حالة توتر وسواسية اجترارية (تأملية)
لفظ استخدمه أدولف ماير Adolf Meyer وأطلقه عي العصاب النفسي
الوسواسي القهري .

obstacle sense احساس بالموانع
قدرة الأعمى علي احساسه الداخلي بالموانع ليتجنبها في سيره
والاحساس المتضمن هنا هو السمع . ويعزي هذا الاحساس إلي تحديد
موقع الأشياء في المكان باستخدام أصداء الأصوات وهي توفر مدركات
تقريبية .

obstinate progression تقدم عنيد ، توال عنيد
حركات تستمر بعد أن يكبح أو يقيد المفحوص أو يحاصر في ركن . أو
يمنع جسمه من التقدم بحركات الساقين .

obstipation امساك شديد أو مستعصي
شكل من أشكال الامساك الشديد الذي يرتبط عادة بأصل وظيفي .

obstruction إعاقة
انظر استغلاق ، إعاقة blocking في الجزء الثاني .

obstruction box صندوق الإعاقة
أداة تستخدم في تجارب الحيوان ، حيث يكون علي الحيوان في التجربة
أن يتغلب علي عائق لكي يصل إلي الإثابة أو المكافأة . ففي دراسة القوة
النسبية لدافع كالجوع أو العطش أو الجنس أو الأمومة يوضع الحيوان في طرف
الصندوق وعليه أن يعبر ممرا مكهربا لكي يصل إلي مايشبع دافعه ، ويدل

تكرار المحاولات التي يقوم بها في فترة زمنية محددة علي مدي قوة الدافع ويمكن المقارنة - من خلال هذه التجربة - بين الدوافع ، أو بين الحيوانات .. الخ . وصندوق الإعاقة يساعد الباحثين علي المقارنة بين القيم التي يضيفها المفحوصون علي المكافآت المختلفة .

طريقة الإعاقة obstruction method

أسلوب لتحديد سيطرة أو غلبة دافع علي آخر بالمقابلة بينها (مثلا الجوع والجنس) . وفي تجارب الحيوان علي المفحوص أن يعبر مررا مكهربا إما ليحصل علي الطعام أو يصل إلي قرينه ... الخ .

مرض انسدادى obstructive disease

أي خلل أو اضطراب يؤدي إلي إعاقة أحد المسالك الجسمية . ويطلق اللفظ عادة علي الاعاقات أو الانسدادات مثل تضخم البروستاتا ، والأورام ، حصي الكلي الذي يمنع تدفق البول من الكليتين . ومرض الانسداد الكلوي يمكن الشفاء منه عادة بالجراحة ، وهذا بديل عن التنكس أو الضمور التقدمي الذي يؤدي إلي المرض الكلوي في مرحلته الأخيرة .

عسر الطمث الانسدادي obstructive dysmenorrhea

انظر عسر الطمث أو حيض مؤلم في الجزء الثالث .

توزيع ملاحظ ، متحصل obtained frequency

التوزيع التكراري الملاحظ في مجموعة من البيانات ، والذي يقارن بالتكرار المتوقع بناء علي مسلمات نظرية متنوعة .

تقدير متحصل أو محرز obtained score

وهو الدرجة الخام .

فكرة متطفلة أو فضولية obtrusive idea

فكرة استحوازية ، غريبة غير مطلوبة تقتحم التدفق العادي لأفكار الشخص وتعمق تسلسلها .

obturation

سد ، انسداد

عملية غلق فتحة إلى مسلك من مسالك الجسم كالانسداد المعوي .

obturator

سدادة

أداة بديلة تستخدم لسد فتحة في الحنك أو سقف الفم . وتلبس عادة في الفم لغلق فتحة الحنك الصلب والحنك الرخو لدى المريض ذوي الحنك المشقوق أو الأشرم ، وبالتالي تتحسن مخارج الفاظهم .

Occam, William

أوكام ، وليم

فيلسوف مدرسي أو اسكولاستي انجليزي ١٢٨٠-١٣٢٩م وهذه المدرسة تقوم علي مفاهيم أرسطو في المنطق وما وراء الطبيعة وتخضع الفلسفة لللاهوت وتتمسك بشدة بالتعاليم التقليدية الخاصة بها .

Occam's razor

نصل أوكام

مبدأ علمي مؤداه أن الفرض أو التفسير البسيط مفضل دائما علي ماعده . أي أنه إذا وجد خيار بين فرضين ، فإن الفرض المفضل هو الذي يقوم علي العدد الأقل من المسلمات . اسم آخر مبدأ الاقتصاد أو قانون الاقتصاد انظر الجزء الرابع .

occasional inversion

انقلاب أو انعكاس عرهي أو حيني

شكل من أشكال النشاط الجنسي المثلي قد يحدث حين يحرم المحوص من وجود أشخاص من الجنس الآخر كما يحدث في السجن والجيش . اسم آخر جنسية مثلية موقفية . situational h.

occipital lobe

الفص القفوي أو القذالي

جزء من النصف الكروي للمخ يقع في أقصى مؤخرة اللحاء أو القشرة إذا تورن ببقية أجزائها . وهو يرتبط بالإحساس البصري .

occlusal neurosis

عصاب إغلاقي

الطحن غير العمدى والصر علي الاسنان دون أكل ، كما في صرير الأسنان الليلي nocturnal bruxism .

occlusion

انسداد

اغلاق أو إعاقاة كما يحدث عند انسداد شريان مخي فيحدث سكتة دماغية وكذلك ظاهرة اطلاق فرعين متزامنين من نفس الوحدة العصبية لشحنة كهربية قد تنتج مخرجا كليا أقل من مجموع الاستجابتين منفصلتين.

occlusive

غالق ، ساد

occult

سحري

غامض ، غير مفهوم ، سري وخاصة كما يصدق علي فئة من الظواهر ليس في الاستطاعة تفسيرها بلغة الحياة اليومية ولا بلغة العلم ، مثل الحلم التحذيري والوعي التخاطري والتواصل الاستشفافي . انظر ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي في الجزء الثالث .

occultism

إخفائية

الايان بالقوي الخفية وامكان اخضاعها للسيطرة البشرية ، الاعتقاد بأن العمليات الطبيعية يمكن السيطرة عليها بالسحر والطرق السرية ، أو محاولة السيطرة علي الطبيعة والناس بهذه الوسائل .

occult myelodysplasia

سوء النمو النخاعي الغامض

شذوذ في نمو وتطور الحبل الشوكي لايمكن ارجاعه إلي سبب معين كالعيب الوراثي . وقد تتضمن الحالة وقد لاتتضمن بروز أو تعدد نسيج عصبي أو ألياف كما يحدث في حالة الفتق النخاعي السحائي .

occupation

مهنة

المهنة مجموعة من الأنشطة التي تتركز حول دور اقتصادي وترتبط عادة بكسب العيش . والمهنة دور اجتماعي يتحدد عن طريق التقسيم العام للعمل في المجتمع . والمهنة لتحديد وتخصيص لوظيفة الفرد في المجتمع عامل هام في تحديد مقام الشخص ومكانته الطبقية وأسلوب حياته .

occupational ability

قدرة مهنية

القدرة علي أداء المهام والأعمال المهنية ، وتقاس عامة بسلسلة من الاختبارات المهنية .

توافق مهني occupational adjustment

درجة امتلاك الفرد لمجموعة من القدرات والميول وخصائص الشخصية تتواءم مع العمل أو المهنة . وهذا المصطلح يؤكد على التفاعل بين خصائص الفرد الشخصية ومتطلبات العمل وظروفه الموضوعية والفرص المرتبطة به . ويختلف عن التوافق المهني vocational a. من حيث أن الأخير يؤكد على العلاقة بين الاستعدادات والميول الشخصية والتحصيل .

تحليل مهني occupational analysis

الجمع للبيانات والمعلومات التي تتصل بظروف العمل الموضوعية التي توجد في مهن محددة وتحليلها وتفسيرها .

فئات مهنية occupational categories

تصنيفات الأنماط الأساسية للمهن . ولقد أمكن التوصل إلى مجموعات مختلفة من الفئات المهنية بغية دراستها سوسيولوجيا غير أن من التصنيفات الشائعة ذلك الذي قدمه ريتشارد سنترز R. Centers وهي : مديرو الأعمال والمنفذون ، وأصحاب المهن العليا ، وصغار رجال الأعمال ، والعاملون ذوو اللياقة البيضاء ، والعمال اليدويون المهرة والعمال اليدويون أنصاف المهرة .

ثقافة مهنية occupational culture

مجموعة سمات ثقافة فرعية ترتبط تقليديا بمهنة معينة وتنتقل إلى من يلتحقون بالمهنة حديثا . وقد تشمل الثقافة المهنية المعتقدات والاتجاهات والطقوس ولغة اصطلاحية وعناصر ثقافية أخرى .

عقال مهني occpational cramp

عقال نفسي المنشأ ، يحدث عادة في اليد أو الذراع ويمنع الفرد من القيام بالعمل أو المهنة فيمنعه من أنشطة كالكتابة وقيادة السيارة والحياكة، والعزف على آلة موسيقية والتصويب وإطلاق النار في المعركة . انظر عصاب مهني o. neurosis .

مخاطر مهنية occupational dangers

مرض أو تعرض لمخاطر تحدث للفرد لاشتغاله بمهنة أو عمل معين ، ويتم

التمييز بينها وما يتعرض له العامل من مزالق مهنية عامة ناتجة عن الإهمال وعدم الاكتراث بالإجراءات التي تكفل أمان العاملين .

هتر مهني occupational delirium
نشاط زائد ليس له غرض .

مسافة مهنية أو بعد مهني occupational distance
المسافة الفاصلة بين الفئات المهنية حينما تصنف المهن وترتب ترتيباً هرمياً من حيث المكانة والهيبة . يستخدم مفهوم المسافة المهنية في دراسات التصنيف الاجتماعي أو التدرج الطبقي والحراك الصاعد أو العمودي .

تعليم حرفي occupational education
تعليم المتخلفين عقلياً ، وتركز مناهج هذا التعليم على اكتساب الكفاءات والمهارات الاجتماعية والحرفية وعلى الأعمال اليدوية .

عائلة مهنية occupational family
مجموعة من الأعمال أو المهن لها متطلبات متشابهة من الاستعدادات أو القدرات .

نمو مهني occupational growth
زيادة نضج الطلاب مهنياً وحرفياً من حيث الفهم وتنمية الاتجاهات التي تنسجم مع ما يتطلبه التغير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحديثة .

توجيه مهني occupational guidance
وظيفة البرنامج في التوجيه المهني أن يوفر للأفراد معلومات عن قدراتهم واستعداداتهم العقلية وميولهم من حيث صلتها بالمهن التي تثير اهتمامهم ، ويقدم لهم الحقائق عن مجالات العمل والمجالات المهنية ، ومقتضيات هذه المهن والأعمال المختلفة ، وفرص التوظيف والعمل فيها ، وقد يشمل البرنامج على عمل الترتيبات التي تكفل للفرد خبرة لعمل أو عدة أعمال لكي تساعد في اختيار العمل أو المهنة على نحو أكثر ذكاءً .

occupational hierarchy **هرمية مهنية** ، سلسلة هرمية مهنية ، تنظيم للمهن حسب ترتيب تزايد متطلباتها من القدرة أو الكفاءة وفي بعض الحالات وفقا لمقامها وماتتمتع به من احترام ونفوذ وشهرة .

occupational information **معلومات مهنية**
في الارشاد والتوجيه ، بيانات صادقة قابلة للاستخدام عن الاعمال والمهن ، وماتقتضيه من واجبات ، ومتطلبات الالتحاق بها وظروف العمل ، والأجور والحوافز ، وأنماط الترقى والعرض والطلب علي العاملين في هذا المجال ، ومصادر المعلومات التي تتصل بهذه الأعمال .

occupational inhibition **كف مهني**
كف يرتبط بالعمل والوظيفة قد يتم التعبير عنه بالأداء الضعيف ، ويردود أفعال وأعراض مرضية كالتعب والانهك .

occupational level **مستوي مهني**
المستوي الذي تقع فيه مهنة أو فئة من المهن ومايرتبط بها من درجة معينة من التعليم أو التدريب والكفاءة ، وذلك بالنسبة لسلم المهن وتدرجها وفقا لمعايير اقتصادية وتعليمية أو ذكائية .

occupational mobility **هواك مهني**
نمط التغيرات في المهنة الذي يحدث في المجتمع ، تغيرات بين مهنة الأب ومهنة الابن ، الانتقال إلي مركز مهني أو تركه ، التغيرات من عمل إلي آخر في المجتمع المحلي ، ومن عمل إلي آخر بين المجتمعات المحلية ، ومن نوع من العمل إلي آخر بين هذه المجتمعات أو في داخل الواحد منها .

occupational neurosis **عصاب مهني**
رد فعل عصابي يصدر عن الفرد ازاء مهنته ، وعادة مايحدث ذلك في صورة توتر شديد وقلق مع تنمية أعراض عقال يجعل من الصعب علي الفرد أو من الحال أن يستمر في العمل . وكثيرا ما تفسر الأعراض علي أنها هستيرية أي ردود أفعال تحويلية ترجع إلي عوامل نفسية المنشأ كالصرع الانفعالي ، وكراهية ظروف العمل ، والحوادث القريبة أو الخوف من الاخفاق .

occupational norm

معييار مهني

متوسط التقديرات التي تحصل عليها فئة مهنية معينة من اختبارات القدرات ، أو التقدير النمطي لهذه الفئة .

occupational psychiatry

طب نفسي مهني

اسم آخر . طب نفسي صناعي ، أحد فروع الطب النفسي الذي يهتم بمسائل التشخيص والوقاية في مكان العمل . ويركز علي مشكلات مثل عودة المرضى النفسيين إلي العمل ، والثبات الانفعالي في بيئة العمل ، والغياب ، والحوادث والاستهداف للحوادث ومشكلات التقاعد ... الخ .

occupational rehabilitation

إعادة التأهيل المهني

مرحلة من مراحل إعادة التأهيل حيث يستعيد الفرد قدرته علي العمل ، أو يحسنها عن طريق الارشاد المهني والتقويم ، والبحث عن عمل ، والعمل في موقع يجد فيه حماية من النظام الذي انشأته الدولة لإعادة التأهيل .

occupational stability

استقرار مهني

سمة سلوكية تميز الفرد الذي يندر أن يغير عمله .

occupational stress

ضغط أو انعصاب مهني

توتر وإجهاد يخبره العاملون والمديرون والمنفذون أثناء العمل وينشأ من عوامل مثل الاستياء والغيظ من الرؤساء ، وظروف العمل غير المقبولة ، والتعب ، والمزالق المهنية ، والتنافس المفرط والقلق من التعرض للبطالة .

occupational test

اختبار مهني

اختبار صمم لقياس الاستعدادات لمهنة معينة أو الكفاءة الفعلية بالنسبة لها .

occupational therapy

علاج مهني ، علاج بالعمل

في الطب النفسي وإعادة التأهيل ، شكل من أشكال العلاج المساند يتألف من مهام نافعة وأنشطة تتطلب المهارة مثل تشكيل الصلصال والبستنة ، وهذه الأنشطة تساعد المرضى علي تنمية ميول بناء وعلي تركيز

انتباههم خارج أنفسهم وإعادة ترسيخ تقديرهم لذواتهم ، وإتاحة الفرص لهم للاحتكاك والتفاعل مع الآخرين وابعادهم عن النكوص إلي القصور الذاتي الذي اعتادوه .

oceanic feeling شعور أوقيانوسي

احساس بقدرة وقوة غير محدودة ترتبط بتوحد الكون والعالم ككل .
ووفقا للتحليل النفسي يرجع هذا الشعور إلي فترة مبكرة جدا من الحياة قبل أن يعي الوليد العالم الخارجي ويميز بين الأنا وما ليس أنا . ويصحب هذا الشعور شعور بالقدرة المطلقة ويعتقد أنه ينشأ عن سيطرة الوليد علي حركته والأشباع المباشر لحاجاته النرجسية . وقد تعود هذه المشاعر الأوقيانوسية فيما بعد في الحياة كتوهمات فصامية أو كخبرة دينية . انظر التوحد الكوني في الجزء الثاني .

ochlesis توتر الأزدحام

اضطراب ناتج عن ازدحام المكان وقلة التنفس .

ochlophobia رهاب أو خواف الزحام

اسم آخر demophobia .

O' Connor v. Donaldson أوكونر ضد دونالدسون

قضية عرضت عام ١٩٧٥ في الولايات المتحدة الأمريكية حكم فيها القضاء بأنه لايجوز حبس شخص غير خطر ووضعه تحت الوصاية اذا كان يستطيع البقاء والعيش بنجاح في حرية .

octa , octo , oct مقاطع (ثمانية)

مقاطع تشير إلي معني ثمانية .

ocul, oculo مقطعان (عين)

مقطعان يشيران إلي معني عين .

ocular albinism مهق بصري

انظر اشقرار اللون في الجزء الاول .

ocular control training تدريب التحكم البصري
تدريبات لعضلات العين بغية تحسين عمليات التأزر البصري .

ocular dominance سيطرة بصرية ، سيادة بصرية
انظر سيادة إحدى العينين في الجزء الثالث .

ocular hypertelorism فرط التباعد بين العينين

ocular myopathy اعتلال عضلة العين
انظر أمراض العضلة أو اعتلالاتها في هذا الجزء .

ocular pursuit ملائقة بصرية ، تتبع بصري
تثبيت متتالي لعين تتبع شيئا متحركا . اسم آخر ، visual tracking
. visual p.

oculoauriculovertebral dysplasia عسر عيني أذني فقاري
انظر زملة جولدنهار في الجزء الثالث .

oculocerebral - hypopigmentation syndrome
زملة ضعف الاصطباج أو التلون العيني المخي
اضطراب وراثي يتميز بأنواع من الشذوذ العيني وغيبة الشعر وضعف
تلون الجلد ، وتخلف عقلي وتشنج . والمرضي ذوو قرنية صغيرة كدرة مع غيبة
الشبكية والقزحية . ويعتقد أن هذه الزملة تعزي إلي سمة صبغية متنحية
ظهرت عن طريق الاشتراك في النسب أو قرابة الدم .

oculocerebrorenal syndrome زملة عينية مخية كلوية
اضطراب جيني متنح يؤثر في الأطفال الذكور ويتسم بخلل وظيفي
في الأنابيب الكلوية وبتخلف عقلي وسلسلة من اضطرابات العين وتشمل
الجلوكوما الخلقية ، والعدسة الكدرة أو الكتاراكت وانتفاخ المقلتين بسبب
تراكم السائل . واضطرابات كلوية وتشمل حمضية الدم أو نقص قلويته ،
وهبوط في فوسفات الدم وفرط في الأحماض الأمينية في البول . ونواحي

القصور العصبي تتفاوت من أنواع الشذوذ التي تعزي إلى غيبة المخ إلى استسقاء الدماغ والضمور المخي . أسماء أخرى O.S of Lowe وزملة لو ، ومُرض لو Lowe's disease , Lowe's syndrome.

خداع حركة المقلة الدورانية
oculogyral illusion
حركة ظاهرة لضوء خافت في غرفة مظلمة يرجع إلى دوران تخطر المقلة أو الرؤية الذي ينتج عن حركات الجسم .

نوبة حركة المقلة الدورانية
oculogyric crisis
عرض من أعراض الباركنسونية حيث يحدث تثبيت طويل للمقلتين في وضع واحد ، ويصحب ذلك لازمات عصبية وتقلص في العضلات العنقية مما يؤدي إلى لوي غريب وشاذ للعنق . وقد يبقى المريض في هذا الوضع فترة تتراوح مابين الدقائق والساعات . وهذا الأثر ينتج أيضا عن تناول عقاقير معينة مضادة للذهان . اسم آخر تقلص أو تشنج حركة المقلة الدورانية oculogyric spasm .

عصب محرك للمقلة
oculomotor nerve
العصب القحفي أو الجمجمي الثالث ، ويشمل ألياف حركية وحسية . ويمد بالإعصاب معظم العضلات التي ترتبط بحركة العين وتكييفها وتضييق حدقة العين وتقليصها (أي جميع العضلات ماعدا العضلة المستقيمة الخارجه ، والعضلات الفوقانية المائلة) .

أنوية العصب المحرك للمقلة
oculomotor nuclei
النقطة الذاتية لمعظم الألياف الصاعدة للأعصاب الدهليزية .

حرفان رامزان (العين اليمني)
O. D.
يستخدمان في الوصفات الطبية بمعنى " في العين اليمني " والأصل لاتيني .

حرفان رامزان (جرعة مفرطة)
O. D.
يرمزان لجرعة مفرطة أو عدد من الجرعات يتجاوز الحاجة .

odd-even reliability ثبات البنود الفردية والزوجية
طريقة لتقدير ثبات الاختبار بإيجاد معامل الارتباط بين الدرجات علي
بنود الاختبار الفردية والدرجات علي بنود الاختبار الزوجية . اسم آخر طريقة
التنصيف split-half reliability .

oddity problem مشكلة الغرابة أو الشذوذ
مهمة تعليمية ، علي الحيوان أن يختار شيئاً فيها يختلف علي نحو ما
عن الاختيارات الممكنة الأخرى . والغرض من هذه المهمة اختبار أو فحص قدرة
الفحوص علي ادراك العلاقات والفروق بين عدد من الأشياء المتشابهة .

odd number عدد فردي
عدد لا يقبل القسمة علي ٢ .

odd parity تماثل بالفردية
في الحاسب الآلي ، أسلوب لسلامة المعلومة أو البيان أثناء عملية نقله
أو قراءته أو كتابته ، بإضافة بيت للوحدات الثنائية الممثلة للمعلومة أو
البيان . والبيت bit أحد الرمزتين (الصفر أو الواحد) المستخدمين لكتابة شفرة
ثنائية .

odont; odonto مقطعان (أسنان)
مقطعان يشيران إلي معنى سنة ، أسنان ، سني

odontophobia خواف الأسنان
خوف مرضي من الأسنان ، وقد يكون الخوف من التعرض للعض
بالأسنان .

odor رائحة
خبرة حسية تنتج عن إثارة عضو العصب الشمي بواسطة مادة طيارة
أو متبخرة .

odor fear خواف الرائحة
النفور من الروائح .

odorimetry

قياس الشم

قياس الروائح . اسم آخر olfactometry .

odor prism

منشور الرائحة

تمثيل بياني علي شكل منشور للروائح الأولية الست وعلاقاتها : رائحة العفن والاحتراق ، التوابل ، الراتينج ، الاتير والعطر . اسم آخر منشور الشم .smell prism

odyn; odynia

مقطعان ألم

مقطعان يشيران إلي معنى ألم محدد مؤلم .

odynophobia

خواف الألم

اسم آخر Algophobia .

oedipal conflict

صراع أوديب

اسم آخر عقدة أوديب .

oedipal phase

مرحلة أوديبية ، طور أوديب

في التحليل النفسي ، المرحلة القضيبية من مراحل النمو النفسي الجنسي ، وتقع عادة بين ثلاث سنوات وسبع وخلالها تظهر عقدة أوديب .

oedipal situation

موقف أوديب

اسم آخر عقدة أوديب .

oedipal stage

مرحلة أوديبية

oedipism

أوديبية

مصطلح يندر استخدامه ويطلق علي إيقاع الفرد اذي بعينه بنفسه . واللفظ مشتق من أسطورة أوديب ، الذي فقأ عينيه عقابا لنفسه لأنه قتل أباه وتزوج أمه .

oedipus complex

عقدة أوديب

في التحليل النفسي ، مشاعر الابن الشبقية نحو الأم وتكون مصحوبة بالتنافس مع الأب والعداء نحوه . واللفظ يطلق أيضا علي العلاقة بين الابنة والأب ، التي يشار إليها أحيانا بعقدة أوديب الأنثوية ، أو عقدة الكترا . ولقد اشتق فرويد الاسم من أسطورة اغريقية حيث قتل أوديب أباه وتزوج أمه . ولقد اعتقد فرويد أن الموقف الأوديب عام ، يبدأ من المرحلة القضيبية من مراحل النمو النفسي الجنسي ، بين سن الثالثة والسابعة . ومعظم علماء الانثروبولوجيا يتشككون في صفة العمومية هذه لوجود ثقافات كثيرة لم تظهر فيها . وتذهب هورني إلي أنها ليست طبيعية ولا عامة . وأن هذه العقدة حين تحدث ، فإنها تمثل علاقة عصابية ينميها سلوك استفزازي من جانب الوالد . غير أن فرويد يذهب من ناحية أخرى إلي أنها أساس العصاب إذا لم يتم حلها حلا سليما بالخوف من الخصاء والتوحد التدريجي مع الأب . ويتم حل عقدة أوديب عند الابنة بما تتعرض له من تهديد بفقدان حب الأم وتحقيق الاشباع من خلال الدور الأنثوي .

O element

عنصر مشترك

انظر عامل مشترك overlapping factor .

oestrus

دورة نزوية

انظر دورة نزوية estrus cycle في الجزء الثالث .

OFDI syndrome (oral-facial-digital)

زملة فمية وجمية اصبعية

اضطراب وراثي يتميز بلسان وحك وشفة كلها مشقوقة ، وبشذوذ في الاصابع وتخلف عقلي . وقد اتضح أن نسبة قد تبلغ ٥٠٪ متخلفة عقليا ، وعدد قليل منهم لديهم استسقاء دماغي . وجميع المرضى الذين بقوا علي قيد الحياة كانوا من الإناث ، ويفترض أن السمة قاتلة في الاجنة الانثوية .

"off" fibers

الياف الانهاء

ألياف في العصب البصري تستجيب لانتهاء الاشارة فحسب .

office landscaping هندسة تصميم المكتب
في تصميم المكاتب ، استخدام الامتدادات الكبيرة المفتوحة بحيث
تقسم أماكن العمل بأثاث متحرك وستائر ونباتات وأشياء كمالية . ويرى
بعض العاملين أن هذا الترتيب يؤدي إلى خلق الضجة ، ويشقت الذهن عن
العمل ، وينقص الشعور بالخصوصية . بينما يرى آخرون أنه يساعد على
إشباع حاجتهم إلى التفاعل والاتصال والتماسك والتضامن .

office occupations مهن مكتبية
مهن ترتبط بإدارة وتشغيل المكاتب وخاصة تلك المهن التي تتضمن
الكتابة على الآلة الكاتبة والاختزال والمحاسبة .

Office of Strategic Services(OSS) مكتب الخدمات الاستراتيجية
تنظيم حكومي أمريكي أقيم في أثناء الحرب العالمية الثانية لجمع
معلومات وبيانات من الأقطار المعادية ولتأدية أشكال مختلفة من الحرب
النفسية . ولقد طور هذا المكتب عددا من الإجراءات السيكلوجية لقياس
وتقدير الشخصية وخصائصها .

off-line وحدة بعيدة
صفة لوحدة من وحدات الحاسب الآلي تعني أنه غير مسموح لمستخدم
الحاسب باستعمالها ، إنها لاتخضع لأوامره .

ogive منحني التكرار المتجمع
على وجه التحديد ، منحني على شكل خط الزاوية عند تقاطع الأقبية
ينتج عن تحويل المنحني الاعتدالي إلى نسب أو تكرارات متجمعة . وبصفة
أكثر عمومية وأن لم تكن دقيقة تماما ، يستخدم اللفظ أحيانا ويطلق على أي
رسم بياني لتوزيع تكراري متجمع بهذا الشكل التقريبي .

Ohm, George Simon أوم ، جورج سيمون
عالم فيزياء ألماني ، ١٧٨٧-١٨٥٤م انظر قانون أوم .

Ohm's (acoustic) law

قانون أوم

في السمع ، مبدأ مؤداه أن الأذن تستطيع أن تنقص وترد النفقات المركبة إلى سلسلة من الموجات البسيطة الجيبية ، أي أن النفقة المركبة تحلل من قبل السامع إلى مكوناتها الترددية . أن الأذن قادرة علي تجزئة النفقة المركبة التي نسمعها إلى مكونات أبسط بفصل الموجة الصوتية المركبة . وعلي الرغم من أن هذا التحليل يشبه تحليل فورييه Fourier ، إلا أنه ليس جزءا من وعينا عادة ، ومع تدريب السامع يستطيع أن يتعلم أن يدرك النفقات الفردية من سلم أعلي في صوت مركب . لاحظ أن قانون أوم صياغة أوتعبير نظري عن المدرك وبالتالي ينبغي أن يتمايز عن تحليل فورييه وهو صياغة نظرية عن مثير فيزيقي . واختيار كلمة صوتي acoustic الواردة في القانون والتي وضعت فيه لتمييزه عن قانون أوم الكهربائي كان اختيارا غير موفق لأنها تضيف علي المسألة غموضا . ولعل من الأفضل تسمية القانون قانون أوم السمعي .

-old

مقطع (شبيه)

مقطع يشير إلى معنى شبيه بشيء معين .

olkiomania

هوس بيتي أو منزلي

اتجاه مرضي وزملة سلوكية موجهة لأعضاء أسرة الفرد نفسه تتسم بالسيطرة وحدة الطبع والعناد نحوهم ، والمذلة ازاء ذوي السلطة خارج الأسرة .

olkiophobia

خوف المساكن

اسم آخر olkophobia .

oiko, oikio

مقطعان (منزل ، بيت)

مقطعان يشيران إلى معنى منزل أو بيت .

oikofugic

راغب السفر والتجوال

صفة تتصل بالرغبة الملحة لترك البيت والسفر والتجوال .

هوس منزلي oikomania
اسم آخر : ecomania في الجزء الثالث ، و oikiomania في هذا الجزء .

خواف البيت oikophobia
خوف مرضي من بقاء الفرد في منزله أو بيته . اسم آخر oikophobia
ecophobia . انظر أيضا خواف المنازل أو المساكن dematophobia في الجزء الثالث .

صفة العنين إلى البيت oikotropic
ميل للعنين للبيت حينما يبتعد الفرد عن الأصدقاء والأسرة .

زيت الفلطيحة المسطحة oil of wintergreen
شاي كندا ، شجيرة شمالأمريكية بيضاء الزهر حمراء الثمر . وهو
أشد من الأسبرين في إحداث التسمم ، انظر تسمم الأسبرين في الجزء الأول .

هذيان شديد ، هوس الخمر oinomania
لفظ يستخدم مرادفا للكحولية .

حرفان اوائلان (في العين اليسري) O. L.
حرفان اوائلان يستخدمان في كتابة الوصفة الطبيعية وتعني " في
العين اليسري " .

دماغ أو مخ قديم old brain
جزء من الدماغ سبق في عملية التطور ظهور القشرة الدماغية .

وحدة شمعية olfactie
وحدة زوارد ميكر Zwaardemaker لقياس شدة الرائحة . وهي تستند
إلى عدد السنثيمترات المعروضة على مقياس الشم لزوارد ميكر عند بلوغ
العتبة الحسية لتلك الرائحة .

olfaction

شم

١- الاحساس برائحة ٢- فعل الشم . وتوجد مستقبلات الشم في الظهارة الشمية في الجزء العلوي من الأنف ، ومثيرات الخبرة الشمية هي المواد الكيميائية في صور غازية يمكن أن تذوب في المخاط الذي يغلف أو يغطي الظهارة الشمية .

olfactometer

أولفاكتومتر ، مقياس الشم ، مشم

أداة تستخدم لتنظيم مقدار شدة المثيرات الشمية في تجارب العتبة الحسية . وهي أداة لقياس الاحساس بالروائح . تتكون من أنابيب زجاجية تدخل في المنخر أو المنخرين ويؤدي الطرف الآخر إلى أنبوب اسطواني بها مادة ذات رائحة ويمكن دفع الأنبوب الاسطواني داخل أنبوب الاستنشاق بالدرجة التي يتطلبها القياس .

olfactometry

قياس حاسة الشم

مقياس لقدرة المادة الغازية علي احداث خبرة شميه . اسم آخر

odorimetry .

olfactophobia

خواف الشم

خوف مرضي من شم الروائح .

olfactory

شمي

مايتصل باحساس الرائحة أو فعل الشم .

olfactory areas

مناطق الشم

التكوينات المخية المرتبطة بحاسة الشم . ولقد تجمعت الشواهد التجريبية نتيجة لعمليات استئصال عدد من الأنسجة في فص الدماغ الشمي وحوله وأسفرت عن نتائج متنوعة ومتضاربة . ويبدو أن تلف البصيلة الشمية يؤدي أو يسفر علي نحو متسق عن خلل وتمزق في الوظائف الشمية .

olfactory brain

مخغ شمي

فص الدماغ الشمي .

olfactory bulbs

بصيلتان شميتان

البصيلتان الشميتان تكوينان بيضاويان عند نهاية العصب الشمي (العصب القحفي الأول) . ويقعان عند قاعدة المخ فوق التجويف مباشرة ، في الفص الأمامي لكل من النصفين الكرويين للمخ .

olfactory epithelium

ظهارة شمعية ، غطاء شمعي

قطعتان من الغشاء المخاطي تقعان عند قمة المسالك الأنفية التي تحتوي علي مستقبلات للاحساس بالرائحة أو للشم .

olfactory eroticism

شبقية شمعية

أحاسيس لاذة ذات طبيعة ايروطيقية ترتبط بالاحساس بالروائح أو بالشم .

olfactory hallucination

هلوسات شمعية

ادراكات زائفة للروائح ، عادة ماتكون مقززة أوغير سارة ، كالغاز السام أو السمك المنتن . وترتبط أحيانا بمشاعر الإثم والذنب ، وخاصة حين تكون مصحوبة بأصوات اتهامية .

olfactory nerve

عصب الشم

العصب الجمعي الأول ، وعصب الشم يبدأ من الفص الشمي ويتوزع في الغشاء المخاطي الأنفي .

olfactory stimulation

إثارة شمعية

استثارة الخلايا المغزلية في التجويف الأنفي باستنشاق مواد طيارة تسمي روائح . والاتفاق قليل حول المكنزم المتضمن في هذه العملية علي نحو دقيق .

olfactory sulcus

أخدود شمعي

أخدود علي سطح كل من النصفين الكرويين للمخ يقع في الجانب السفلي من الفص المقدمي . وهذا الأخدود يفصل تلافيفة العضلة المستقيمة عن التلافيفة الحاجية الأنسية .

olfactory tract مسلك أو سبيل شمي
مجموعة من الألياف العصبية التي تبدأ أصلاً من البصيلة الشمية وتمتد راجعة على طول الجزء الأسفل من الفص الجبهي حتي تصل إلي نقطة تسمى المثلث الشمي وعندها ينقسم المسلك ويتفرع إلي ثلاثة خيوط تؤدي إلي التلافيف الشمية الانسية والوحشية أو الجانبية ، والدرة أو الحديبة الشمية. o.
tubercle

olfactory tubercle درنة أو حديبة شمية
ارتفاع بيضاوي صغير قريب من قاعدة المسلك الشمي المؤدي من البصيلة الشمية إلي المخ . وهذه الدرة تحدث نادرا عند الانسان ولكنها شائعة في تكوين وبنية الحيوانات التي تعتمد علي الشم للبقاء حية . إنها تحتوي علي ألياف عصبية شمية وخلايا إضافية .

olig; oligo مقطعان (قليل)
مقطعان يشيران إلي معنى قليل .

oligarchy حكم الأقلية ، الأوليغاركية
شكل من الحكومة حيث تحكم جماعة صغيرة وتتولي السلطة علي المجتمع الأكبر . وقد اكتسبت معاني سيئة لأن هذه الجماعة ليست مسنولة أمام الأغلبية وتتسم بالفساد .

oligergasia نقص أو ضعف عقلي
اللفظ الذي أطلقه أدولف ميبير A. Meyer علي الضعف العقلي .

oligodactyly نقص الأصابع عددا
شذوذ خلقي أو وُلادي يتميز بنقص عدد أصابع اليدين أو القدمين عما هو عادي كما في حالات زملة دي لانج . انظر الجزء الثالث .

oligocneepahly نقص الدماغ ، نقص المخ
نوع من القصور العقلي الذي يرتبط بالنمو الجسمي اللامتماثل أو اللامتناظر وكثيرا ما يتسم بمخ صغير صفرا شاذا ، وبعدم انتظام الجهاز العصبي وبنقص أو انخفاض في مقاومة المرض .

oligogenic

ناقص المورثات ، أو الجينات

oligohydramnios

نزارة النخط

نقص في السائل الذي يملا السلي ويحيط بالجنين ، وهذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل ميكانيكي لحركات الجنين الأمر الذي قد ينتج عنه عيوب ولادية وخلقية مثل القدم الدبوسية (حنف) وتخشب العنق (صعر) وضمور عضلي وتلف دماغي .

oligomenorrhea

قلة المبيض

ندرة أو قلة مرات الحيض وتعزي أحيانا إلى نكوص سيكولوجي إلى الحالة الغمية من النمو خوفا من القيام بالدور الجنسي .

oligodendroglia

خلايا دبقية عصبية قليلة الزوائد

خلايا داعمة ترتبط بالخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي .

oligophrenia

عجز عقلي

تخلف عقلي أو قصور عقلي .

oligophrenic response

استجابة عجز عقلي

في اختبار رورشاخ ، نمط غريب من الاستجابة حيث يري المفحوص أجزاء منفصلة من الأشكال الانسانية علي الاغلب بينما يوي غالبية المفحوصين الشكل كله . وهذه الأنماط الاستجابية نادرة بصفة عامة ويشيع ارتباطها مع حالات التخلف العقلي الشديد ، ومع ذوي الاضطرابات الحادة حيث تكون الروابط الفكرية بالواقع معطوبة علي نحو شديد .

oligopoly

احتكار القلة

السيطرة الفعالة علي السوق أو الصناعة من قبل عدد قليل من الأفراد أو الشركات وهي تحدد الكمية المعروضة من السلعة في السوق وثمانها .

oligospermia

قلة المنى

انخفاض حاد ونقص في محتوى المنى من الحيوانات المنوية عند الذكر .

وهو أحد عوامل عدة مسئولة عن عقم الذكر . والحد الأدنى المقبول من الحيوانات المختوية التي تتطلبه الخصوبة هو ٢٠ مليون حيوان منوي في المليتر.

oligotrophia تغذية ناقصة أو غير كافية

olisbos قضيب صناعي
انظر dildo في الجزء الثالث .

olivary nucleus نواة زيتونية الشكل
كتلة من المادة الرمادية علي شكل زيتونة توجد في النخاع ، وتحتوي علي أنوية للاليف التي تربط القشرة المخية بالأجزاء الأخرى في الدماغ .

olivocochlear bundle حزمة زيتونية قوقعية
مجموعة من الاليف العصبية السمعية تمتد من الزيتونة العليا عن طريق المسالك العصبية النازلة إلي منطقة الخلايا الشعرية القوقعية .

olivopontocerebellar atrophy ضمور زيتوني جسري مخيخي
مرض نيورولوجي (عصبي) وراثي يتفاقم أو يتقدم ، يعرف منه خمسة أنماط . وأعراضه عادة تشمل درجات متفاوتة من عسر الكلام ، والتخلج والارتجافات وفقدان الاحساس ، وفي بعض الحالات تنكس الشبكية مع فقدان تدريجي للبصر وشلل وجهي وتيبسات ، وخيل وعلامات خارج الهرمية extrapyramidal signs وفقدان عصبي neuronal في القشرة . وفي كثير من الحالات لا يبدأ هذا الضمور حتي العقد الثاني أو الثالث ويحدث الموت خلال فترة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة .

ology, logy مقطعان (علم ، دراسة)
مقطعان يشيران إلي معنى دراسة أو معرفة أو علم .

ololiuqui أولوليوكو
بذرة نبات أمريكي متسلق تحتوي علي مواد متصلة كيميائيا ب

ديثيلاميد حامض اليسرجيك (L S D) lysergic acid diethylamide، ولكنها أقل قوة وتأثيراً. وهذا النبات ورد وصفه في تقارير المكتشف هيرنانديز Hernandez في القرن السادس عشر وبين أن رجال الدين الأزتكين كانوا يأكلونها عندما يريدون مناجاة آلهتهم وتلقي الرسالة منهم ، والأزتك شعب متمدن حكم المكسيك قبل أن يفتحها الأسبان عام ١٥١٩م.

صعوبة الكلام
oloponia عيب في الكلام لعجز الأوتار الخلقي وتشوه تكوين أعضاء الكلام .

أولسزوسكي ، جيرزي
Olszewski , Jerzy عالم أعصاب بولندي المولد ، كندي ١٩١٣-١٩٦٦م.

مقطعان (كتف)
om , omo مقطعان يشيران إلي معنى كتف ، والأصل اغريقي .

مقطع (ورم)
oma مقطع يتعلق بالورم أو الانتفاخ والأصل اغريقي .

خواف العواصف المطيرة
ombrophobia خوف مرضي من المطر أو العاصفة المطيرة .

خواف أسماء معينة
onomatophobia خوف غير عقلاني من كلمة معينة أو أسم .

ممثل المواطنين
ombudsman فرد يعينه تنظيم أو يعينه المشرع لبحث شكاوي المواطنين ومظالمهم والاستماع إلي هذه الشكاوي والمظالم بما في ذلك المرض ولتمثيلهم ضد المؤسسات الحكومية والمستشفيات وغيرها من مؤسسات الخدمات وأصل المفهوم يرجع إلي اسكندنافيا .

أومجا
omega الحرف الرابع والعشرين من الأبجدية الاغريقية .

omicron

أوميكرون

الحرف الخامس عشر من الأبجدية الاغريقية .

omma

مقطع (عيني)

مقطع يشير إلي ما يتعلق بالعين .

ommatidium

عينين ، إحدي العيون المركبة في الحشرات

وحدة من عين مركبة لحشرة من المفصليات كالعناكب . والعينيات المستطيلة تكون صورة فسيفسائية علي شبكية عين الحشرة .

ommatophobia

خواف العيون

خوف مرضي من العيون .

ommission

إغفال ، حذف ، إهمال

- ١ - حذف الفرد لصوت أو أكثر أو للحروف عند نطق الكلمة أو كتابتها .
- ٢ - أي صوت أو حرف أو مجموعة من الحروف محذوفة .
- ٣ - في التربية الفنية ، في رسوم الأطفال إهمال أو اغفال أجزاء إما لقمعها أو لعدم أهميتها .

omn. hor

اختصار (كل ساعة)

اختصار يستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويعني كل ساعة والأصل لاتيني .

omnibus test

اختبار جامع

اختبار تدرج بنوده في عدة فئات مختلفة ، غير أن البنود لا تتجمع فيه وفقا لتقسيمها في فئات وإنما تخلط الأنماط معا بحيث تجمع الاجابات الصحيحة لتؤلف درجة موحدة .

omnipotence

قدرة كلية

في التحليل النفسي ، شعور الوليد بأنه قادر قدرة كلية وأنه يجب اشباع جميع رغباته وأنها سوف تشبع . وفيما بعد في الحياة ، قد يخبر

المرضي الذي فقدوا الاحتكاك والصلة بالواقع ، توهمت بقوة وغني وسلطة لانهاية يفسرها بعض الثقات علي أنها تكوص إلي القدرة الكلية الطفلية .

omnipotence of thought تفكير كلي القدرة

في نظرية التحليل النفسي ، اعتقاد الفرد بأن رغباته وآماله وأفكاره تستطيع التأثير في الواقع الخارجي . ويعتقد فرويد أن هذه المشاعر تنشأ في مرحلة الرضاعة حيث يوفر الاشباع غير المحدود لحاجات الطفل ورغباته احساسا بقوة لا حد لها . وفيما بعد في الحياة قد تتخذ هذه الظاهرة صورة مرضية من التفكير السحري والشعور بالعظمة والأهمية . وبعض المنظرين يرون أن هذه مرحلة عادية من مراحل الطفولة .

omnipotent therapist معالج نفسي كلي القدرة

شهرة المعالج تؤدي إلي ايمان المرضي بقدرته علي العلاج ، وقد يستطيع ابراء المريض وتخليصه من الأعراض المرضية علي الأقل مؤقتا بتأثير الايحاء .

omn. noct اختصار (كل ليلة)

اختصار يستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويعني كل ليلة والأصل لاتيني .

omphal, omphalo مقطعان (سره ، حبل سري)

مقطعان يشيران إلي مايتصل بالسرة أو بالحبل السري .

omphalus سره

اسم آخر umbilicus .

onanism أوثانية ، جماع ناقص

مرادف للاستمناء والإثارة الجنسية الذاتية . واللفظ مشتق من ممارسة شخصية توراتية هي أونان الذي كان يمارس المضاجعة المتقطعة coitus interruptus ، أو الانسحاب الجنسي ، وفي سفر التكوين ٢٨ عدد ٩ أن أونان ذهب إلي زوجة أخيه وأفرغ بذوره علي الأرض .

onco مقطّع (كتله ، ورم)
مقطع يشير إلى معنى كتلة أو ورم أو انتفاخ .

oncology دراسة الأورام ، علم الأورام
علم يدرس الأورام الحميدة والخبيثة وعلاجها .

oncosis تطور ورمي

Oneida community مجتمع أونيدا المحلي
مجتمع محلي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الشباب يشجع
علي ممارسة الجماع المحجوز مع النساء الحاضات حتي يبلغوا حالة كبح الشهوة
الجنسية . انظر جماع محجوز في الجزء الثاني وزواج جماعي في الجزء
الثالث .

oneir, oneira مقطعان (الاحلام)
مقطعان يشيران إلى مايتصل بالأحلام

oneirism حلمية
حالة تشبه الحلم في ظروف اليقظة . والصفة منها حالم oneiric .

oneirodynia كابوس ، حلم مزعج

oneirogmus احتلام ، قذف المنى أثناء النوم
قذف الفرد للمنى ليلا وهو يحلم .

oneirology علم أو دراسة الأحلام
الدراسة العلمية للأحلام وتفسيرها والوقوف علي مدلولات رموزها
ومضمونها والظواهرات التي تيدور فيها .

oneiromancy تكهن بواسطة الأحلام
تنبؤ مفترض بالمستقبل عن طريق تفسير الأحلام ، فالأحلام وسيلة

للتنبؤ بالأحداث القادمة . والإستخارة بالحلم تحمل معني الاستبشار .
ويستخدم اللفظ عند فحص مالميس عاديا من المدركات باعتباره جانباً من
جوانب ما قبل المعرفة ، ولايستخدم بقصد تفسير الأحلام في التحليل النفسي
ولا في علم نفس الأعماق .

oneironosus مرضية
شكل مرضي من الأحلام ولكنه يتميز عن الكابوس أو الحلم المزعج .

oneirophrenia فصام عقلي تخيلي
حالة شبيهة بالحلم مع بعض خصائص الفصام البسيط وبدون التفكك
الذي يمثل الاضطراب . وهو لفظ استخدمه مدونا وماكولوش & Meduna
McCulloch وأطلقاه علي الذهان الذي يشبه الفصام في أعراض معينة
كالاضطراب في الانفعال والتداعيات ولكنه يتميز عنه بحالة شبه حالة
وإحساس غائم .

oneness وحدانية
اسم لما هو أوحده في ذاته وصفاته فليس له نظير .

one-room school مدرسة الفصل الواحد
مدرسة يدرس جميع تلاميذها في فصل واحد علي اختلاف أعمارهم
ومستوياتهم التعليمية ، وتنشأ عادة في المناطق ذات الكثافة السكانية
القلية.

one-tailed probability احتمال أحادي الذيل
انظر اختبار أحادي الذيل .

one-tailed test اختبار أحادي الذيل
اختبار احصائي لفرض تجريبي يحدد الاتجاه المتوقع للآثر أو للعلاقة ،
أي أن الفرض يحدد أي العينتين سوف تحصل علي درجات أعلي ...الخ عن
العينة الأخرى اذا وجد فرق دال بينهما ، أو اذا وجدت علاقة بين المتغيرين .
هل ستكون موجبة أم سالبة . ولا بد أن يبني هذا التنبؤ علي أسس نظرية

ومنطقية سليمة . وكلمة أحادي الذيل تعني أن منطقة دحض الفرض الصفري ستكون واقعة كلية عند نهاية واحدة أو طرف واحد (ذيل) لتوزيع المعاينة sampling distribution . تصف احتمال الاختبار الثنائي الذيل. مثال : احتمال احادي الذيل عند مستوي ٠.٠٥. يتطابق مع احتمال ثنائي الذيل عند ٠.١٠ .

مدرسة المعلم الواحد
one-teacher school
مدرسة ينفرد فيها معلم واحد بجميع الوظائف والمهام سواء أكانت تعليمية أم إدارية .

تعلم من محاولة واحدة
one-trial learning
١- إتقان مهارة أو رابطة أو زيادة ملحوظة في التعلم في المحاولة الأولى،
٢- عند جثري E.R.Guthrie قانون واحد للتعلم نصه " إذا صاحبت مجموعة من المثيرات حركة ما ، فإن هذه المثيرات تميل إلي أن تكون متبوعة بتلك الحركة " وأن نمط المثيرات يكتسب قوته الترابطية في أول اقتران مع الاستجابة ، ٣- عند سكر : الحد الأقصى لاحتمال أن تتبع استجابة معينة مثيرة معينة كنتيجة لتعزيز الارتباط بينهما مرة واحدة . وهي مرحلة التفكير السحري . ويرى آخرون أنها علامة علي الاغتراب وانكار الواقع . وقد اعتقد فرويد أنها أساس من تطور الاحيائية والسحر والدين . هناك من يرى أن مثل هذه الأفكار من المقومات الأساسية للعقل بدليل انتشارها في القصص الخرافية الأساطير .

تحليل التباين البسيط
one-way analysis of variance
تحليل التباين لعامل واحد ، اختبار احصائي لاحتمال أن متوسطات ثلاث عينات أو أكثر قد اختيرت من نفس المجتمع أم أنها ليست من مجتمع أصل واحد .

اتصال من جانب واحد
one-way communication

مرآة في اتجاه واحد
one - way mirror
مرآة تتيح ملاحظة الأحداث والوقائع في الجانب الآخر من قبل ملاحظ أو ملاحظين دون أن يظهروا لمن هم موضع الملاحظة .

ألياف البدء "on" fibers
ألياف في العصب البصري تستجيب لبدء الاثارة فحسب .

جنون المفايضة , هوس الشراء , أو مس المشتريات onlomania
اندفاع غير قابل للسيطرة أو الضبط لانفاق المال , وللشراء بغض النظر
عن الحاجة أو الاستخدام .

علي الخط on-line
في الحاسب الآلي , صفة لوحدة من وحدات الحاسب الآلي تكون متصلة به
الالكترونيا وجاهزة للاستخدام في تجهيز البيانات أو مسموح باستعمالها أو
تعمل فعلا في هذا التجهيز .

ألياف البدء والانتهاء "on-off" fibers
ألياف في العصب البصري تستجيب لبدء الاثارة وإنهائها .

مقطعان (اسم , تسمية) onoma , onomato
مقطعان يشيران إلي ما يتصل بالاسم والتسمية , وأصل الكلمة
أغريقي .

هوس أومس الاسماء والكلمات onomatomania
انشغال استحواذي بالكلمات والاسماء مع اقحام ملح ومتصل بكلمات
واسماء معينة وعبارات في تفكير الفرد . وفي هذا الاضطراب تكتسب
كلمات معينة مغزي غير طبعي , ويتم التفكير فيها علي نحو مكرور هوسي .

فوبيا أو خواف الاسماء والكلمات onomatophobia
خوف مرضي من اسماء معينة أو من سماع اسم معين , أو كلمة بعينها .

تسمية الاشياء أو الانعالم بحكاية أصواتها onomatopoeia
تكوين الكلمات التي تقلد صوت الشيء أو الفعل الذي تمثله فكلمة كاكو
أسم للطائر الذي يحدث هذا الصوت . وبعض نظريات أصول اللغة تفترض أن
هذا التقليد للأصوات هو محور اللغة الانسانية كما أن هذه الظاهرة قد تميز

أنماطا معينة من الفصام ويفضل في هذه الحالة استخدام المصطلح onomatopoesis ، أي تركيب ألفاظ لأمعني لها .

نظرية تسمية الأشياء بحكاية أصواتها onomatopoetic theory
انظر أصل نظريات اللغة في هذا الجزء .

onset بداية ، نقطة البداية

- ١- في الطب النقطة التي عندها يظهر الاضطراب نفسه أول مرة .
- ٢- في علم النفس التجريبي لحظة عرض المثير ، ونقطة البدء تتحدد فعلا باللحظة الزمنية التي يلاحظ فيها الحدث أو الواقعة حتي ولو كان موجودا من الناحية الفيزيائية قبيل تلك اللحظة . ونقطة البدء للزيادة التدريجية للمثير هي عندما يكون فوق العتبة الحسية ويلاحظه الملاحظ لأول مرة .

on-task behavior سلوك التركيز علي المهمة التعليمية
سلوك التلميذ المتجاوب مع النشاط التعليمي كالانتباه للمعلم ومتابعة مايعرضه من مواد دراسية والعمل علي استيعابها والوفاء بمتطلبات العمل التعليمي .

on-the-job training تدريب أثناء العمل
تدريب مهني- يقدمه صاحب العمل أو رئيسه خلال ساعات العمل اليومية بغية إتاحة الفرصة للعاملين لاكتساب معرفة إضافية ومهارات - يتطلبه الأداء الكفء للعمل .

onto مقطع (وجود)
يعني وجود بصفة عامة ، وكائن حي بصفة خاصة . وأصل الكلمة إنغريقي.

ontoanalysis تحليل وجودي
نوع من التحليل يتعمق الطبيعة النهائية للوجود ، أي أنه تحليل وجودي .

تاريخ تطوري ، تطور الفرد أو ارتقاؤه ontogenesis
نمو الكائن الحي وتاريخه ودورة حياته من الجنين إلى الموت .

دراسة نمو العضوية الفردية ontogenetic study

تطوري ، نمائي ontogenic
لفظ يستخدمه بعض الثقاة لا لوصف النمو البيولوجي للفرد فحسب بل وكذلك النمو السيكلوجي علي أساس مراحل الحياة وعلاقتها بالعمليات النمائية والتطورية كالتعلم والتفكير والتعبير عن الحاجات والأغراض .

تطور الكائن الفرد ontogeny
الأصل البيولوجي لكائن حي فرد ونموه كما يتميز عن نمو الأنواع أي عن علم تاريخ الأجناس والسلالة phylogeny . اسم آخر ontogenesis .

انطولوج ، بحث وجودي ontolog
بصفة عامة ، جانب من جوانب الاستقصاء الميتافيزيقي يهتم بالتساؤل عن الوجود بغض النظر عن الوقائع والأشياء المحددة . ويمكن أن يؤخذ الوجود هنا بمعنى شامل عريض ليقنأول حالات كالجدل الانطولوجي حول وجود الله ، والمناقشات التي تدور حول الواقع التصوري للنفات مثل الأعداد والأشجار واللفات . الخ ، أو المسلمات التي تتعلق بالأنساق التصورية لنظريات العقل.

دليل وجودي ، حجة وجودية ontological argument
وملخصه أن فكرتنا عن الله تتضمن كما له المطلق ، والكمال المطلق يتنافي مع عدم فيتحتم أو يكون الله موجودا .

انطولوجيا ، علم الوجود ontology
أحد فروع الفلسفة الرئيسية الثلاث يدرس الطبيعة المجردة للوجود كوجود كما يتميز عن الوجود المادي والروحي لأنهما شكلان من أشكال الصيرورة والتحول . أنه يتناول من أين صدر هذا الوجود وإلى أين ينتهي . ويترك البحث في الوجود من جوانبه المتباينة للعلوم الطبيعية والرياضية والانسانية .

onus probandi عبء الاثبات ، البينة علي من ادعي
الزام أحد فردين أو فريقين إقامة الدليل علي ما ادعاء والإخسر
القضية. وهو ترجمة لتعبير قانوني لاتيني يستخدمه الفلاسفة والعلماء في
مناقشاتهم أحيانا .

onych , onycho مقطعان (اظافر)
مقطعان يشيران الي ما يتصل بالاظافر .

onychophagia ; onychophagy فرط قضم الاظافر
(عند كانر A. Kanner) فرط قضم الاظافر والذي يعتقد أنه شكل من
أشكال السلوك العصابي ووسيلة للتخفف من التوتر الداخلي .

oo مقطع (بيضة)
مقطع يشير إلي لفظة بيضة .

oocyte خلية بيضية
بيضة غير ناضجة في مبيض الأنثي تنتج عن انقسام الخلية أم البيض
oogonium إلي خليتين وليدتين أوبنتين . وتصبح الخلية البنت الكبرى خلية
بيضية والخلية البنت الصغرى جسما قطبيا . وانقسام النضج الأول ينتج
خلية بيضة أولية وانقسام النضج الثاني ينتج خلية بيضية ثانوية .

oogenesis تطور البويضة أو الخلية الجنسية الانثوية
تكون البويضة .

oogonium خلية أم البيض
خلية بيضة غير ناضجة عند الأنثي قبل أن تبدأ في الانقسام في
المبيض إلي خلية بيضية أولية وجسم قطبي .

oophor ; oophoro مقطعان (مبيض)
مقطعان يشيران إلي معني مبيض ، مبيضي .

oophorectomy

شق أو استئصال المبيض
أسم آخر ovariectomy .

oosperm

بويضة ملقحة

opaque

معتم

- ١ - غير شفاف ، معتم ، لاينفذ منه الضوء .
- ٢ - ليس قابلا للوعي به والشعور .

opaque projector

فانوس سحري ، عارض الصور المعتمة

OPD syndrome

زملة اصبعية حنكية سمعية

اضطراب خلقي أو وُلادي يؤثر في الذكور أو الإناث يعتقد أنه مرتبط بصبغي الجنس x-linked . ويتميز المصاب بقامة قصيرة ، وتخلف عقلي خفيف، وشذوذات عظمية . وقد يتعرض لعيوب أخرى متنوعة . اسم آخر : otopalatodigital syndrome .

open-class ideology

ايدولوجية الطبقة المفتوحة

نسق من المعتقدات يتمركز حول فكرة مؤداها أن أي شخص يستطيع بلوغ أي منصب والحراك إلى أي طبقة اجتماعية في المجتمع عن طريق العمل الجاد والمثابرة وعن طريق قدراته بغض النظر عن الطبقة التي ولد فيها ومكانته الحالية وظروفه .

open classroom

صف دراسي مفتوح

١ - صف أو فصل دراسي يضم أطفالا من أعمار مختلفة ومستويات تحصيل متباينة ، ٢ - حجرة دراسة يتحرك فيها الأطفال والمعلمون بحرية دخولا إليها وخروجاً منها .

open-classroom design

تصميم حجرة الدراسة المفتوحة

مفهوم أو تصور عن تخطيط حجرة الدراسة يوفر بيئة للدرس تستند إلى نتائج استخدام أساليب المسح السلوكي . وهذا التصميم كثيرا

مايستخدم الاضاءة " بالفلورسنت " وبالتالي يتخلص من الحاجة لتصميم حجرة الدراسة التقليدية التي ترتب فيها المقاعد والأدراج في صفوف في نمط يتوازي مع نوافذ طويلة هي المصدر الأساسي للإضاءة .

نسق طبقي مفتوح open-class system

نسق اجتماعي طبقي تتوافر فيه حرية الحراك الصاعد ، أي أن الفرد يستطيع أن يرتفع بوضعه الطبقي الاجتماعي أو يتدنى فيه . ولاتوجد عوائق من التقاليد أو التشريعات تعوق هذا الحراك صعودا وهبوطا ، كما أن المجتمع يعلي من قيمة الحراك الاجتماعي إلى أعلى . وفي النسق الاجتماعي المفتوح يكثر حراك الأشخاص صعودا وهبوطا في البناء الطبقي الاجتماعي خلال حياتهم ، كما يحدث ذلك بين الأجيال . والنمط المثالي لمثل هذا النسق هو الذي يتوزع فيه الأفراد علي طبقاته الاجتماعية علي أساس انجازاتهم .

كلمة الفئة المفتوحة open-class word

وهي كلمة محتوي ، انظر الجزء الثاني .

موقف الإلماعة المفتوحة open-cue situation

موقف تعلم حيث تكون جميع الإلماعات اللازمة لكي يبلغ المفحوص التجريبي الهدف مرئية ، والذي ينبغي عليه أن يفهم العلاقات التي تربط الإلماعات بالهدف .

مستشفى الباب المفتوح open-door hospital

مستشفى مفتوحة .

سياسة الباب المفتوح (في العلاج) open-door policy

سياسة ترك المستشفى أو وحدة في المستشفى مفتوحة الباب ، وترتبط عادة بمفهوم المجتمع المحلي العلاجي therapeutic community .

برنامج تربية مفتوحة open education program

برنامج تعليمي يتيح للأطفال المضطربين انفعاليا بيئة تربوية تشيعهم وتعززهم فيعبرون عن مشاعرهم ويشاركون في اتخاذ القرارات مما ينمي

مفهومهم لذواتهم علي نحو إيجابي . ويتوافر لهذا البرنامج معلومون متقبلون ذوو امكانيات من حيث التدريب والاستعداد تساعد علي تنمية امكانيات تلاميذهم وتحقيق أهداف البرنامج .

سؤال مفتوح النهاية open ended question

أي سؤال يستطيع الفرد أن يجيب عنه علي نحو حُر مقارنة بالسؤال الذي تتطلب اجابته اختيار بديل من عدة بدائل . وكثيرا ما تستخدم الأسئلة المفتوحة النهاية في الاقتراح السياسي ، واختيار عينات في قياس الرأي وفي المقابلات الكلينيكية لأنها تسمح بمدي متسع من الاستجابات ولاتتقيد بمجموعة من الاجابات الممكنة التي سبق اختيارها وتحديدها . ومن عيوب السؤال المفتوح صعوبة تصحيح الاجابات والاستجابات التي يتم الحصول عليها وصعوبة تحليلها .

كسر مفتوح open fracture

انظر كسر في الجزء الثالث .

جماعة مفتوحة open group

في الارشاد أو العلاج الجماعي ، هي الجماعة التي تتيح للأعضاء الجدد الانضمام إليها أثناء المضي في مراحل العلاج . اسم آخر جماعة مستمرة continuous g. قارن مع جماعة مغلقة closed g.

مستشفى مفتوحة open hospital

مستشفى للأمراض العقلية لاتفلق أبوابها ولاتوجد بها حواجز أو موانع فيزيقية .

حركات افتتاحية (في العلاج النفسي) opening moves

في العلاج النفسي للمراهق وصفه بلوس ، وفنش في كتاب American Handbook of Psychiatry حيث يحددان ثلاث مراحل للعلاج ، المرحلة الأولى هي الحركات الافتتاحية التي تكوس للتعرف علي المريض وخلق مناخ غير مهدد . انظر العلاج النفس للمراهق في الجزء الأول .

صوت شديد أو انفجاري
opening sound
ينحبس الهواء فيه عند النطق انحباسا كاملا ثم ينفث فيصدر الصوت
محدثا انفجارا مثل الباء والذال والجيم والتاء والطاء والكاف والقاف . اسم
آخر plosive .

زواج مفتوح
open marriage
ترتيب زواجي ، يسمى رسمي أو عرفي حيث يتقبل الشريكان شرط
تحرر علاقة كل منهما الجنسية الخارجية . ويقوم هذا الترتيب علي تفاهم
مؤداه أن كل شريك قد تكون لديه حاجات جنسية وأنفعالية لا يمكن اشباعها
عن طريق الزوج . ونجاح هذا الترتيب يعتمد أساسا علي الرغبة
المتساوية لدي الشريكين للمحافظة علي هذا الترتيب . والاسلام يحرم هذا
الترتيب .

دراسة مفتوحة ، دراسة استطلاع
open study (or trial)
دراسة تجريبية أولية لعقار أو أسلوب علاجي ، حيث يعرف الجرب
والمفحوصون الغرض من الدراسة والعوامل موضع الفحص ، والمفحوص
التجريبي من الضابط ... الخ . وتستخدم عامة كفحص أولي قبيل القيام
بتجربة مضبوطة المتغيرات تماما .

نظام مفتوح
open system
أي نسق أو نظام يتسم بالمرونة ويمكن تعديله وتكييفه . (١) ففي علم
الاحياء ، النظام المفتوح هو الذي لايقبل أو لا يخضع لقوانين الديناميكا
الحرارية المعيارية عن حفظ الطاقة ، والانتروبيا ... الخ ، ولكنه يقبل مدخلات
جديدة ، كما يقبل النمو والتغير . (٢) في دراسة الاتصال يقال عن النظام أنه
مفتوح إذا أمكن التعبير عن أي رسالة تعسفية . وبهذا المعنى تكون اللغات
الانسانية هي الوحيدة المفتوحة حقيقة .

open system interconnection (OSI)

نظام الاتصال الشبكي أو المفتوح
أسلوب للاتصال بين الحاسبات الآلية المختلفة عن طريق شبكة اتصالات
للبيانات والمعلومات . تأخذ به المنظمة العالمية للمواصفات القياسية .

open ward

جناح مفتوح

جناح بالمستشفى أو وحدة تكون ابوابها مفتوحة .

operand

معامل ، موضوع العملية الحسابية

operant

اجراء

اي سلوك يصدره الكائن الحي ويمكن تمييزه علي أساس آثاره في البيئة . لاحظ أن الملمح الحاسم في هذا التعريف ما للاستجابة من آثار علي البيئة وقدرة علي أحداث التغيرات. أي أن الاجراء هو فئة من الاستجابات تشارك كل منها في إحداث نفس الأثر . وعلي سبيل المثال ، فإن الفار في صندوق سكرن قد يضغط عي الرافعة بأي من كفوفه أو حتي بأنفه وستعتبر جميعا حالات لنفس الاجراء : ضغطه علي الرافعة .

operant behavior

سلوك اجرائي

سلوك يكتسب ويبقى عن طريق ما يترتب عليه من نتائج مثل الضغط علي رافعة للحصول علي الطعام ، استجابة ارادية تصدر عن الكائن الحي لأنها من مستودع استجاباته وتحدث أثرا في بيئته ، فالطائر قد ينقر العشب ليحصل علي الطعام .

operant conditioning

اشرط اجرائي

لفظ أطلقه سكرن B. E. Skinner علي العملية التي يحدث بها التعلم أو تغير السلوك نتيجة لتعزيز السلوك المرغوب فيه . وفيه تظهر استجابة معينة من الكائن الحي وتبرز بطريقة محددة وتبعا لجدول معين ثم تسجل التغيرات الحادثة في الاستجابة . ومن أمثله تعلم الحيوان أن يقوم بأنماط سلوكية معينة ، وتعزيز التغير السلوكي لدي المرضي العقليين . أي نوع من الاشرط حيث تقع الاستجابة تحت سيطرة المثير . والعملية التي من خلالها يحدث هذا الاشرط تتلخص في تقديم التعزيز بعد اصدار الكائن الحي للاستجابة ومرهونا بهذا الاصدار . والجانب الإجرائي هو الجانب الذي يميزه عن الاشرط الكلاسيكي حيث يقدم التعزيز سواء صدرت الاستجابة عن الكائن الحي أم لم تصدر . ولعل أبسط طريقة للنظر إلي الاشرط الاجرائي اعتباره مجموعة من الشروط التي تصدر فيها استجابات جديدة من حصيلة الكائن الحي وطلوع ارادته ، وتقوي عن طريق التعزيز المشروط .

ومن مرادفات الاشراف الإجرائي ، الاشراف الوسيلى c. instrumental .
والاشراف الإجرائي يستخدم ليعني الاجراءات الفعلية التي سبق وصفها من
قبل وكذلك نوع التعلم الذي يحدث في ظل هذه الظروف .

تعلم اجرائي operant learning
انظر اشراف إجرائي .

مستوي اجرائي operant level
(١) خط قاعدي للسلوك كما يحدث علي نحو طبيعي قبيل التعزيز مثال
: مقدار الضغط علي رافعة الذي يحدث قبل أن تبدأ التجربة (٢) معدل
الاستجابة بعد حدوث الانطفاء التجريبي .

استبقاء الإجراء operant reserve
عدد الاستجابات التي تصدر في برنامج اجراء شرطي بعد توقف
التعزيز وسحبه . انه مقياس لقوة الاشراف ومقاومة الانطفاء .

استجابة أدوية أو إجرائية operant response
وتقوي الاستجابة الاجرائية بتقديم معزز بعد حدوثها .

operating characteristic
صفة تميز العملية ، أو الإجراء ، أو التشغيل
١- بصفة عامة ، عبارة تحدد احتمال ملاحظة آثار معينة في ظل ظروف
محددة ٢- في الاحصاء منحني يظهر احتمال الاخفاق في رفض الفرض
الصفرى ، في ضوء تحديد احصائي مسبق لمجموعة من الشروط بالنسبة
لاختبار دلالة احصائية معين ٣- في دراسة الادراك ، منحني الخاصة المميزة
للمستقبل (ROC) curve receiver operating characteristic ٤- في
دراسة الذاكرة والتذكر منحني الخاصية المميزة للتذكر memory operating
characteristic (MOC) curve

نظام التشغيل operating system
في الحاسب الآلي ، مجموعة البرامج التي ترشد عمله وأدائه للأعمال
المطلوبة منه .

operation

عملية ، إجراء

بصفة عامة اداء أو تنفيذ . وقد يكون الإجراء امبيريقيا إذا كان يتناول ويعالج جوانب من الواقع الفيزيقي ، ومنطقي أو رياضي إذا كان يغير العلاقات بين رموز نظام رسمي مثل المنطق الرمزي أو معرفي أو عقلي إذا عدل الحالات العقلية والأفكار والصور ... الخ . لاحظ أن هذه الاستخدامات تتراوح بين ماهو موضوعي وفيزيقي وماهو ذاتي عقلي وأن الألفاظ المختلفة المشتقة قد تعكس جانبا أو أكثر من هذه المضامين . وعلى سبيل المثال تؤكد الإجرائية operationalism علي ماهو ظاهر وفيزيقي وموضوعي ، بينما تتناول المصطلحات المرتبطة بنظرية بياجيه (التفكير الإجرائي) عمليات ضمنية وذاتية .

operational

إجرائي

بصفة عامة مايتصل بالعملية أو الإجراء . غير أن لهذا اللفظ مدي متسع من الاستخدامات التي يستخدمها كثير من الكتاب في هذه الصيغة الصفاتية حين يشيرون إلي المكونات الظاهرة والموضوعية للفعل فحسب أو إلي الجوانب الشكلية أو الرسمية للانساق الرمزية . ويحتفظ بكلمة عملياتي operatory لاستخدامها عند مناقشة الإجراءات أو العمليات المعرفية الذاتية وخاصة في إطار فكر بياجيه . غير أن هذا التقليد غير متبع من قبل الجميع .

operational definition

تعريف إجرائي

تعريف اللفظ بالإشارة إلي الإجراءات التي عن طريقها يتم قياسه . مثلا تعريف القلق علي أساس درجة في اختبار ، وانسحاب سلوكي ، وتنشيط للجهاز العصبي السمبثاوي . وهذا التعريف لايشير إلي خصائص أو قيم مطلقة تتعدي تجارب وإجراءات معينة . فالذكاء هو مايقاسه اختبار ذكاء معين . وتستمد المفاهيم صدقها وموضوعيتها من قابليتها للتعريف الإجرائي.

operational evaluation

تقويم إجرائي

في بحوث التقويم ، وظيفة في المؤسسة حيث يقوم المقوم بالتحرك علي نحو سريع إلي الموقف المراد تقويمه ، ويقوم بالتقويم ويقدم النتائج كتنفيذ راجعة لمدير البرنامج ليحدث التعديلات في البرنامج مباشرة إذا كانت ضرورية ثم يكرر العملية . اسم آخر process evaluation .

تعب عملياتي operational fatigue
تعب القتال combat fatigue انظر الجزء الثاني .

اجرائياته operationalism
انظر اجرائية operationism .

بحث عملياتي operational reserch
انظر بحوث العمليات operations research .

دليل العملية أو شفرتها operation code
حقل من تعليمات الحاسب الآلي التي تحدد العملية التي عليه أداءها .

اجرائية operationism
وجهة نظر تبناها بقوة الفيزيائي برديمان وهي في الأساس تذهب إلى ضرورة أن تكون مفاهيم العلم إجرائية أي أن تعرف وتتحدد معانيها بالإجراءات العيانية المستخدمة في قياسها .. وتم الأخذ بهذه الاجرائية في علم النفس علي يد " السلوكيين المتشددين " ووضعت مصطلحاتهم النظرية والامبريقية إلى حد كبير في تعريفات اجرائية . وهكذا يعرف دافع الجوع بعدد ساعات الحرمان من الطعام ، ويعرف الاشراف الاجرائي باعتباره مجموعة من الإجراءات ... الخ . كما عرفت المفاهيم المجردة تعريفا إجرائيا فأصبح الذكاء ما يقيسه اختبار الذكاء . مما يعني أنه سيعرف تعريفات تختلف باختلاف الاختبار المستخدم في قياسه .

غير أن التحليل النهائي يبين أن كثيرا من الألفاظ والمفاهيم الأساسية في علم النفس تحمل مضمونا ومعني عميقا لا يوفيه التعريف الإجرائي حقه ، فمعني الجوع وكونه دافعا للسلوك لا يظهر في التعريف السابق .

بحوث العمليات operations research
لفظ عام يعني أي مدخل لتحليل نسق أو نظام مركب ولتحديد أسلوب أدائه العام ولزيادة فاعليته إلى أقصى حد . وقد يكون النظام أوالنسق هنا كائنًا حيا فردا ، أو مجموعة من الأشخاص أو مؤسسة أو آلة أو أي خليط من هذه العناصر .

معرفة فعالة أو اجرائية operative knowledge
مصطلح أطلقه بياجييه علي عملية أداء الاجراءات . ولقد قارن بياجييه بين المعرفة الاجرائية والمعرفة الرمزية مثل القدرة علي تذكر الحقائق أو التواريخ . ووفقا لبياجييه فإن المعرفة الفاعلة أو الاجرائية ينبغي أن تؤكد ويهتم بها في اختبارات الذكاء لأنها مركزية في نمو العقل .

مشغلات operators
لفظ أطلقه جيلمان R. Gelman علي العمليات العقلية المتضمنة أو اللازمة لفهم أثر المعالجات العديدة المختلفة مثل معرفة أن إضافة برتقالة إلي سلة من البرتقال يغير عدده بينما إعادة ترتيب البرتقال لا يغير العدد . والمشغل في الحاسب الآلي هو من يقوم بتشغيله ويشرف علي امكانياته الفيزيائية .

تفكير إجرائي operatory thought
لفظ عام أطلقه بياجييه علي المباديء المعرفية المتضمنة في العمليات العيانية concrete operations وفي العمليات الشكلية ، لاحظ أن دعاء هذا الاتجاه يقصرون استخدام اللفظ operatory علي هاتين المرحلتين المعرفيتين من مراحل النمو حيث يكشف سلوك الطفل عن أن تفكيره محكوم بنظام منطقي . قارن هذا بالتفكير قبل الاجرائي preoperatory thought .

افتنان بالاناعي ophidiophilia
افتنان وشغف شاذ بالاناعي والحيات . وأصل الكلمة اغريقي .

خوف الاناعي ophidiophobia
خوف مرضي من الافاعي والحيات يرتبط بخبرات ماضية وبالمبالغات في التنشئة الاجتماعية وقد يرمز إلي نوازع شبقية قضيبية . اسم آخر snake phobia .

مقطمان (عين) ophthalm ; ophthalmo
مقطمان يشيران إلي ما يتصل بالعين .

ophthalmia رمد أو التهاب العين
التهاب شديد في العين قد يؤثر في الملتحمة أو في التكوينات الأعمق في العين .

ophthalmia neonatorum رمد وليدي
التهاب الملتحمة الحاد للوليد الجديد . يستخدم لعلاج نيترات الفضة وهي علاج موضعي مضاد يقطر في عين الوليد الجديد فيقي من الرمد .

ophthalmic artery شريان بصري
فرع من الشريان السباتي الداخلي يتفرع قريباً من نقطة دخوله الجمجمة . وتمت فروعه العديدة الصغيرة بالدم الأنسجة المختلفة في الحجاج أو جيب العين ، المقلة ، وعضلات العين الداخلية والخارجية . كما تمت الجفون أيضاً والغدد به .

ophthalmograph مصور حركة العين
إداة تستخدم لتسجيل حركات العين أثناء القراءة لشخص معين باستخدام الطرق الفرتغرافية .

ophthalmology علم الرمد
فرع من الطب يدرس تكوين العين ووظائفها وأمراضها .

ophthalmometer افثالوموتر ، مقياس عيوب العين
مقياس الاستجمية . مقياس يقيس تقوس السطح الأمامي للعين .

ophthalmoneuromyelitis التهاب شوكمي عصبي بصري
انظر مرض ديفيك في الجزء الثالث .

ophthalmoplegia شلل عضلة العين

ophthalmoplegia شلل العضلات الخارجية للعين
انظر مرض باليه في الجزء الثاني . فهو اسم آخر لنفس المفهوم .

ophthalmoplegic dystrophy حثل عضلات العين

شكل من أشكال الحثل العضلي يشمل عضلات العين الخارجية التي تضبط حركات العين . ويبدأ المرض عادة في الرشد ويتقدم أو يتفاقم من حيث آثاره ممتدا إلى العضلات البلعومية والأجزاء الأخرى من الرأس والوجه . وهذا الحثل يحدث أحيانا ضعفا وارتخاء في الجفون شبيها بالأعراض التي تلاحظ في الوهن العضلي الوخيم myasthenia gravis .

ophthalmoscopy فحص منطاري للعين

دراسة قاع العين باستخدام منظار العين أو المعيان . وقد يكون هذا الفحص مباشرا علي مسافة قريبة بحيث يمكن ملاحظة صورة مباشرة أو منتصبة erect image ، وقد يكون غير مباشر باستخدام العدسات التي تحدث صورة مقلوبة لقاع العين . ويستخدم هذا الفحص المنطاري للعين أيضا لقياس أخطاء الانكسار البصري، وفي هذه الحالة يسمى قياس منطاري للعين metric o.

ophthalmotrope عين دوارة ، عين آلية تتحرك

أداة تبين حركات مقلة العين بواسطة نموذج للأزواج الستة من العضلات الخارجية للعين .

opia , opy مقطعان (عيب في البصر)

مقطعان يشيران إلى ما يتصل بعيب في البصر أو العينين وأصل المقطع اغريقي .

opiates مستحضرات أفيون

مستحضرات من الأفيون جافة وعلي شكل مسحوق له خصائص ادمانية وتشمل المورفين والهيريون ، والدليلويد Dilaudid والمتوبون metopon والميثادون والكودين .

opinion رأي

حكم أو فكرة يأخذ بها فرد أو جماعة نحو موقف أو شخص أو نشاط لاتسندده الحقائق التي ثبتت صحتها ومعرض للتغيير والتعديل ، والرأي والاعتقاد والاتجاه مفاهيم متداخلة . والرأي يتأثر بالظروف والملابسات وأدنى من اليقين ولايصل الي مستوى العلم .

opinionaire صحيفة استطلاع الرأي
استبانة تقيس الآراء ، وتتألف من مجموعة من الأسئلة التي تستهدف
استطلاع رأي مجموعة من الأفراد في موضوع معين . استبانة تستخدم في
دراسة الرأي العام .

opinion change تغيير الرأي

opinion leader قائد الرأي
فرد في المجتمع المحلي له تأثير هام في آراء الآخرين . ويميل الآخرون
في هذا المجتمع إلي طلب المعلومات والنصح من قادة الرأي . ولا يحتل قائد
الرأي بالضرورة مركز قيادة رسمي ، وقد لا يتعرف عليه الباحث الذي يدرس
المجتمع المحلي في البداية . ولكن هؤلاء القادة لهم أهميتهم في تشكيل الرأي
العام وخاصة ازاء الأفكار الجديدة .

opinion poll استطلاع الرأي
مسح للآراء يتم القيام به بسؤال عينة من الناس عن مسألة أو مسائل
معينة .

opioid abuse سوء استخدام مشتقات الأفيون
اضطراب ينتج عن الاستخدام السيء لهذا المخدر ويتسم بما يأتي (أ)
استخدام باثولوجي أي سكر أو تسمم طوال اليوم (ب) استخدام كل يوم
تقريباً لمدة شهر علي الأقل (ج) تناول الجرعة الزائدة التي تؤدي إلي الأضرار
بالتنفس والوعي (د) الأضرار بإداء المتعاطي لوظائفه كما يظهر من الشجار ،
وفقدان الأصدقاء والتغيب عن العمل ، وفقدان الوظيفة والاصطدام المتكرر
بالقانون .

opioid dependence اعتمادية (اتكالية علي مشتقات الأفيون)
اضطراب ناتج عن استخدام هذه المواد يتضمن إما إطاقة (الحاجة لمقدار
متزايد منها لتحقيق الأثر المرغوب فيه ، أو أثر متناقص عند تعاطي الجرعة
المعتادة) أو زملة الانسحاب عند انتهاء استخدام هذه المواد أو عند انقاص
المقدار المأخوذ .

تسمم افiony
opiod intoxication
اضطراب يرتبط بالاستخدام الحديث للمواد الاfony الطبعفة (كالهرون والمورفن) أو للمواد المركبة منه (المبفرفافن meperidine, والمفاااون فر الطبعف nonmedical methadone) أو ففسم بما فافف :
(أ) ففراف فف فؤف العفن (عافة ضفق ، إلا فف فافف الفرفة الزاففة فف فطرأ فلففا افاف وافاف)
(ب) علامة سفكولوففة واففة عف افقل مما فافف : شعور بالفشوة والافافاش euphoria وفاملل وضجر dysphoria ، عف افافراف ، فافر فركف سفكولوفف (ح) علامة عصففة أو نفرولوففة واففة عف افقل مما فافف : فعاف ، فموض وفافل الكلام ، قصور فف الافافاف والفافر ،
(د) سلوك مضطرب أف فكم معطوب ، وفقص فف افاف الوظائف الافافاففة والمهنفة . وفاف فافف أفافا ففففااف فطففة وفافلة كالفففوفة والفاففة وفقصور أو وفقف الفافف (DSM-III)

مشفاف الاففون
opioids
عفافر ، ملفة أو طبعففة فافف أفااا شفببفة بفلك الفف فاففها المورفن وفاففم فف الأساس للفففف من الألم . عف الففم من أن هفة المشفاف فاف فؤفر فف الأنسفة فف الأفاف الملفة من الففم مثلا : فف الففاف الهضمف والففاف الفافف ، إلا أن معظم الافافم فاف فركز عف فشاط الففاف العصفف المركزف فف فافف هفة المشفاف افراز الاسفففلكولفن والنورابفنفرفن الفاف بالالفاف العصفف .

انسحاب افiony
opiod withdrawal
فمط من الافراض فففف عف الفقص المفافف الفاف أو الفقف الفافف عف فاعطف اففونفاف فاف اسافافها لفرفة طوفلة . وفاففر الافراض ماففن سبفة أفام إلى ١٤ فوما وفافف فمفف الافراض الأففة أو فعضها : فافع أو اففمال الفمع ، سفلان أنفف ، افاف فؤف العفن ، افافاف الشعر والفقرق ، الاسفال ، الفافاف ، ارفاف معافل فف ففقف الفم ، ازففااف معافل فففاف القلب ، فمف ، أرق وملاف أفرف فرففب فففة الفالة كالفافر وعاف الاسافرار ، والفابلفة للفففف ، والافافاف والارافاش ، وآلام عضلفة ومفصللفة ، والفافان والففف والضعف . (DSM -III)

opliomania

هوس تعاطي الأفيون
الاعتماد الجسمي علي الأفيون أو أحد مشتقاته .

opisth; opistho

مقطعان (خلف ، ظهر)
يعني خلف ، ظهر ، خلفي

opisthotonic movements

حركات التقوس الخلفي
أثر يلاحظ في بعض حالات الالتهاب السحائي الشديد حيث تؤدي التقلصات العضلية في الظهر إلي التواء العمود الفقاري والأطراف إلي الخلف . وفي الحالات الشديدة ، قد يرفع الجسم فوق سطح مستوي بحيث أنه يستند إلي العقبين والرأس . اسم آخر tetanus dorsalis .

opisthotonos

تقوس خلفي
حالة تنتج عن تشنجات كزازية عضلية ، وتؤدي إلي انحناء في العمود الفقاري والأطراف بحيث حين يحدث انكباب أو انبطاح يركز الفرد علي عقبية ورأسه . أسم آخر تقوس ظهري (كزاز ظهري ، تقلص عضلي ظهري) tetanus dorsalis .

Opitz, John Marius

أوبيتز ، جون ماريوس
طبيب أطفال أمريكي ألماني المولد (١٩٣٥ -) نسبت إليه زملة سميث - ليمي - أو بيتز . Smith-Lemi, Opitz s.

opium

أفيون
عقار مخدر وهو العصارة أو اللين المستخرج من الحبات غير الناضجة لنبات الخشخاش . والأفيون ومشتقاته تؤكل وتدخن وتتعاطي بالحقن وكنشوق ومشروب . وهو مصدر المورفين والكودين والهيريون وعقاقير أخرى مخدرة . ويرجع أثر أو مفعول الأفيون أساسا إلي محتوى المورفين وهو يضييع الألم ويشمر مستخدمه بالنشوة والانتعاش وقادر علي جلب نوم عميق بغير ألام لمستخدمه وأن سهل إيقافه .

opium addiction

إدمان الأفيون
انظر opioid dependence في الجزء الحالي فيما سبق .

opium alkaloids

قلويدات الأفيون

عقاقير طبيعية أو شبه تركيبية تعد وتستحضر من العصير الجاف لنبات الخشخاش . وهذه العقاقير تعطي أساسا للتخفيف من الألم ويحتوي الأفيون علي أكثر من عشرين من القلويدات والقلويد الأساسي هو المورفين morphine الذي يؤلف عشرة في المائة من الأفيون ويفسر معظم النشاط الفارماكولوجي للأفيون . والقلويدات الأخرى تشمل الكودين Codeine ، والهيروين heroin والديهيدروكودين dihydrocodeine ، والديهيدرومورفين dihydromorphine ، والميتوبون metopon ، والأوكسيكودون oxycodone ، والفولكودين pholcodine .

opium dependence

اتكال أفيوني ، اعتماد أفيوني

انظر الاعتمادية (الاتكالية) علي مشتقات الأفيون في الجزء الحالي .

opium poppy

خشخاش

نبات زهري ، عرفت زراعته منذ القدم وموطنه الأصلي آسيا الصغرى .

Oppenheim , Hermann

أوبنهايم ، هرمان

عالم أعصاب ألماني ١٨٥٨-١٩١٩م . انظر منعكس أوبنهايم . انظر أيضا تشوهات الضعف العضلي في الجزء الثالث .

Oppenheim reflex

منعكس أوبنهايم

مد الإبهام عندما يمر الفاحص بيده في اتجاه واحد إلي أسفل علي عظم قصبه الساق السفلي من الداخل . وهذه المنعكس علامة تشخيصية علي مرض السبيل الهرمي pyramidal-tract disease .

opponent process

عملية متعارضة ، عملية موازنة ، عملية معادلة

بصفة عامة ، ميكنزم تفاعلي مركب حيث يكف قيام جانب واحد من النظام أو النسق علي نحو متآن قيام الجوانب الأخرى منه بوظيفتها والعكس

صحيح . ونظام العمليات المتعارضة يعمل مثل لوح التوازن الخشبي ذلك أن ارتفاع أحد الطرفين يخفض الآخر وهذه الفكرة العامة تم استيعابها في النماذج النظرية المختلفة للعمليات السيكلوجية .

opponent-process theory of acquired motivation

نظرية العملية المتعارضة (الموازنة، المعادلة) في الدافعية المكتسبة
نظرية في الدافعية تعزي أساسا إلي ريتشارد ل . سولومون R.L. Solomon
تفترض أن أداء الكائن الحي السليم يمكن التنبؤ به لأنه يحافظ علي وضع معتدل من الدافعية الاعتيادية أو الطبيعة . وأي تارجع أو انجذاب من أحد القطبين علي البعد الدافعي يحدث عملية معارضة تعمل علي إعادة النظام إلي التوازن ، فالفزع والخوف يحدثان ميلا نحو الفرح والنشوة والطرب والعكس بالعكس . ومن مسلمات النظرية أن قطب الاستثارة يحدث كفا متزامنا للقطب الآخر . وبالتالي فإنه إذا استبعدت الظروف التي تنتج الحالة الأصلية تحدث نقلة زائدة إلي الجانب المضاد من التوازن ويرجع ذلك إلي فعل عدم الكف .

والنظرية تقترح أن كل حدث في الحياة له أثر قوي له أيضا عملية متعارضة . فاستخدام المخدرات يجلب اللذة التي تتحول إلي قلق وألم ، وأي ادمان سواء أكان لموضوع يحبه الفرد أو لعقار فإنه سيؤدي في النهاية إلي ضده .

opponents theory of color vision

نظرية التعارضات في رؤية الألوان
وهي نظرية هرنج Hering في رؤية الألوان . انظر الجزء الرابع .

opportunism

انتهازية

انتهاز الفرص مع عدم التقيد بالقيم الاخلاقية .

opportunity room

صف (أو حجرة) تعويضي وخاص

حجرة يقدم فيها تعليم خاص للمعاقين أو المتخلفين عقليا أو جسميا أو تعليميا من التلاميذ .

opportunity sampling معاينة حسب الظروف
اختيار عينة البحث وفق الظروف الميسرة وغض الطرف عن تمثيل
العينة للمجتمع الأصلي .

opportunity school مدرسة تعويضية
١- مدرسة مسائية تقدم تعليمًا يلبي احتياجات الكبار في محو الأمية، أو
تعلم حرفة أو مهنة
٢- مدرسة تقدم تعليمًا يلائم التلاميذ المعوقين والمتخلفين عقليا أو
جسميا .

opposites test اختبار الأضداد
اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يقدم الكلمة المضادة للكلمة المثير .

opposition معارضة ، مقاومة
عملية عامة توجد في التفاعل الاجتماعي حيث يكافح الأفراد والجماعات
في الصراع والتنافس الواحد مع الآخر والآخرين من أجل السيطرة على ظروف
الحياة الاجتماعية . ومعارضة أهداف وقيم الآخرين أفرادا وجماعات عادة
ماتكون مسوغة من أجل الخير والقيم الأسمى . والمعارضة حقيقة من حقائق
الحياة الاجتماعية كالتعاون .

oppositional disorder اضطراب المعارضة
نمط سلوكي مستقر قوامه عصيان رموز السلطة والسلبية نحوها
والمعارضة المستفزة لها وتحدث مابين الثالثة والثامنة عشرة من العمر وتظهر
في صورة نوبات انفعالية ومزاجية ، ومخالفة للقواعد الصفري والجدل والعناد
والتواني . (DSM -III)

oppositional thinking تفكير معارض
انظر تفكير جانوسي في الجزء الرابع .

opsia ; opsy مقطعان (فحص ، عين)
مقطعان يشيران إلي معنى فحص ، كما يتصلان بحالة محددة للعين .

أوبسين
opsin
أحد نواتج تعرية الرودوبسين rhodopsin ، الأرجوان البصري للشبكية للضوء . والنواتج الآخر خضاب الشبكية الأصفر أو الريتينين retinene . وهو رد فعل قابل للقلب حيث يعاد تكوين الرودوبسين من الريتينين والأوبسين .

ترجرج العين أو تخطر المقلة
opsoclonus
اضطراب بصري يسمى أحيانا عيون راقصة يتسم بانفجارات غير منتظمة وسريعة والحركة البصرية ترتبط أحيانا بارتجاج الأطراف . وقد يكون هذا نتيجة لوجود ورم في المخ أو عطب في الأنسجة ناتج عن إصابة بالتهاب الدماغ encephalitis .

مقطعان (بصر ، عيناان)
opt , opto
مقطعان يشيران إلي ما يرتبط بالبصر أو العينين وأصل الكلمة اغريقي

اوبتاكون ، الكتابة بأحرف بارزة
Optacon
علامة تجارية لاداة إبصار الكترونية تتيح للشخص الأعمى تماما أن يري الأشياء عن طريق اللمس ويمكن استخدامها من قبل الأعمى لقراءة مادة مكتوبة بمعدل مائة كلمة في الدقيقة ، وهو نفس معدل سرعة الأعمى الذي يقرأ بطريقة برايل . والاوبتاكون يترجم حروف الأبجدية إلي أنماط من الذبذبات يمكن قراءتها لمسيا بطريقة تشبه الاحساسات اللمسية التي تنتج عن لمس النقط في طريقة برايل .

بصرياتي ، بصري
optic
استخدم اللفظ أصلا ليشير إلي فرع من الفيزياء يعرف بالبصرييات غير أنه يستخدم أيضا استخداما حرا ليشير إلي العين والبصر ويوجد في صور مركبة مختلفة وتدل علي تكوينات عصبية مثل العصب البصري ، والمسار العصبي ... الخ .

محور بصري
optical axis
خط البصر كما يتحدد بخط مستقيم يمر بمركزى انحناء عدستي العينين والقرنية . إنه مركز البصر .

optical defect عيب بصري
حالة في العين تمنع أشعة الضوء من التركيز علي نحو سليم علي الشبكية بصفة عامة ، أي عطب في الرؤية يكون بصريا بمعنى أن أشعة الضوء تتشوه من خلال جهاز العين البصري (أي العدسات والقرنية) قبل أن تصل إلي الشبكية .

optical illusion خداع بصري
صورة بصرية زائفة تنتج عن عوامل فيزيقية أو سيكولوجية . ويشير إلي توهم خاص بالعلاقات المكانية والعلاقات بين الأبعاد والمسافات .

optical projection إسقاط بصري
١ - تكوين صورة بصرية بواسطة جهاز الشرائع الشفافة أو أداة مماثلة .
٢ - تحديد موضع الأشياء في المكان الذي يتطابق مع صورتها علي الشبكية، أي مجموعة من النقاط في المكان تتطابق مع الصورة علي شبكية العين . أي مسح للمكان بحيث تكون الأشياء في المواقع التي تنتج مثيرا شبكيا معيناً مع توافر أنماط من انكسار لأشعة معينة بالنسبة لعدسات العين وقرنتها .

optical scanner أداة فحص ضوئي ، أداة مسح بصري
أداة لفحص المناطق الصغيرة والمنعزلة بواسطة ضوء منعكس أو مسقط . وتستخدم الأداة في دراسات كيميائية وفسيولوجية متنوعة . (كثافة خلايا الدم الحمراء في عينة من الدم ، وفي تحديد جزيئات السكر أو الأحماض الأمينية) .

optical sound صوت ضوئي
صوت يسجل علي الفيلم بعد أن تتحول الموجات الصوتية إلي ضوئية .

optic atrophy ضمور بصري
ضمور ألياف العصب البصري أو تحللها كما يحدث في الضني والهزال والتسمم الميثيلي الكحولي أو تسمم الرصاص ، أو في حالات التصلب المتعدد . multiple sclerosis

optic atrophy-ataxia syndrome

زملة الضمور البصري التخليجي
انظر زملة بهر في الجزء الاول .

optic chiasm

تصالب بصري

جسم رباعي الأضلاع في منطقة الهيبوثلاموس حيث تلتقي ألياف العصب البصري من العين اليمنى والعين اليسرى وتنفصل مرة أخرى ، وبعض الألياف من كل من العينين تعبر إلى القشرة في الجانب المضاد من الدماغ أو المخ بحيث يتلقى كل من النصفين الكرويين للمخ أليافا من العينين اليمنى واليسرى . انظر تقاطع أو تصالب في الجزء الثالث .

optic disk

قرص بصري

منطقة من الشبكية حيث تتجمع ألياف العصب البصري قبل أن تترك الشبكية . وهذه المنطقة غير حساسة للضوء نسبيا ولذلك تعرف بالنقطة العمياء .

optic-fiber regeneration

تجدد الليف البصري

عملية تلاحظ عند الحيوانات الدنيا مثل الامفيبيا ، حيث تنمو المسالك العصبية معا مرة أخرى بعد قطعها أو تهرؤها . وقد ثبت تجديد الليف البصري الوظيفي عند سمندل الماء حتي بعد قلب البقعة بحيث أن الألياف الظهرية تواجه الألياف البطنية والعكس بالعكس . ويعتقد أن الوحدات العصبية تفرز أو تطلق مواد منظمة تساعد علي توجيه الألياف إلي أهدافها .

optic illusion

خداع بصري

سوء ادراك البيانات البصرية .

optic lobes

فصوص بصرية

ارتفاعان علي الدماغ المتوسط يحتويان علي مراكز المنعكس البصري أي الجزء الاعلي من الأجسام الرباعية التوائم .

optic nerve

عصب بصري

عصب ينقل الاشارة البصرية من العين إلي جذع الدماغ وينشأ هذا

العصب من شبكية العين ، ويمتد من كلا العينين إلى الخلف حيث يلتقيان عند المخ المتوسط بحيث تتقاطع بعض الألياف العصبية لتعبر إلى الجانب الآخر بينما يبقى بعضها في نفس الجانب .

التهاب العصب البصري optic neuritis

نوع من التهاب العصب البصري يحدث قريبا من أصله في العين ، أو عنده . وقد تكون الحالة ثانوية أو نتيجة لمرض جهازى (كالزهرى والديابيطس) أو نتيجة للتسمم بأول أكسيد الكربون . وهذا الالتهاب يشمل العينين معا عادة ويؤدي إلى العمى .

تشعع بصري optic radiation

مسالك عصبية بصرية مابين الجسم الركبي الجانبي والمحفظة الداخلية . ومعظم ألياف المسلك البصري الانساني تسير في هذا المسار بتشعع الجسم الركبي الجانبي والمحفظة الداخلية ، سائرا في طريقه إلى القشرة البصرية في الفص القذالي أو المؤخري .

علم البصريات optics

حجم امثل للجماعة optimal group size

حجم الجماعة الذي يسفر عن مستوي مناسب للتفاعل بين أعضائها أيا كان نوعهم ، أي ألا يكون حجم الجماعة من الصفر بحيث يحدث عزلة وألا يكون من الكبير بحيث يحدث مستوي عاليا من التفاعلات غير المرغوب فيها . ولقد أظهرت ظروف الزحام أن لها مدي عريضا من الاستجابات السالبة عند الحيوان .

optimal interpersonal distance

مسافة فضلي أو مثلي بين الاشخاص وهي المسافة الفيزيائية بين شخصين أو أكثر التي يرون أنها مريحة أثناء تفاعلهم الواحد مع الآخر أو الآخرين . والمسافة المريحة تتفاوت مع نوع العلاقة والتفاعل والموقف كما تختلف باختلاف القومية والشخصية والفروق بين الطبقات الاجتماعية .

optimality theory

نظرية الأفضلية

في نظرية التطور تعميم مؤداه أن السمات التي تتطور هي السمات المثلى بمعنى أن فوائدها ومزاياها تزيد علي عيبها بأعظم قدر إذا قورنت بجميع السمات البديلة الأخرى التي لاتدخل في التطور . ولقد طبقت النظرية أساسا في تحليل أنماط سلوكية مثل جمع الطعام والتزاوج حيث تتوافر مقاييس كمية دقيقة معقولة (تحدد السرعات الحرارية التي تكتسب أو تفقد وعدد مرات الاخصاب مقسومة علي الفرص المتاحة) .

optimal-stimulation principle

مبدأ الاستثارة الأمثل أو الأفضل

يميل الحيوان والانسان إلي تعلم الأنماط السلوكية الناتجة عن أمثل إثارة .

optimism

تفاؤلية

- ١ - اتجاه أن كل ما يحدث هو الأفضل ، وأن الرغبات سوف تتحقق وتشبع في النهاية . وإذا سادت هذه المشاعر في مواجهة الشدائد والحن فقد تكون دفاعات ضد القلق والتوقعات المحبطة . انظر شخصية فمية oral character في هذا الجزء .
- ٢ - فلسفيا نظرية تذهب إلي أن العالم هو خير عالم ممكن وأن وجد به بعض الشر ، قال بها ابن سينا وليبنتز .

optimum

أوج

قمة مدي القيم المتاحة التي تؤدي إلي الحد الأقصى من الكسب بالنسبة للغرض أو الهدف موضع الاعتبار .

optimum population

حد أمثل للسكان

حجم السكان الذي لانتج عنه مزايا إضافية إذا زاد أو نقص . ويفضل استخدام مستوي المعيشة عن الحد الأمثل للسكان اقتصاديا .

optional - content drawings

رسم اختياري المحتوي

أسلوب اسقاطي يستخدم مع الأطفال حيث يطلب من الطفل أن يرسم

مايرغب في رسمه أو أن يكمل نمطا مثيرا مرسوما يقدم له كما يشاء ، وأحيانا يطلب منه أن يقص حكاية ترتبط بالرسم . والرسوم والقصص قابلة للتفسير .

optional stopping توقف اختياري

انتهاء التجربة وفق رغبة المجرّب أو نزوته وهواه ، وكثيرا ما يحدث هذا في ضوء النتائج المبدئية غير المواتية ، وهذا التوقف غير مخطط له في التجربة ، أي عند نقطة غير النقطة التي يتم فيها القيام بجميع المحاولات الواردة في خطتها . ويحدث في صيغتين :-

(أ) إيقاف التجربة حين يبدو أن الفرض الذي افترضه الباحث قد تدعم بالشواهد المتوافرة .

(ب) الاستمرار في جمع بيانات بعد تعدي النقطة الأصلية التي خطط لها المجرّب لأن الفرض لم يتدعم بعد . وكلا الإجراءين يؤدي إلي نتائج خاطئة .

optogram صورة شبكية أو رسم بصري

صورة شيء عاكس للضوء علي شبكية العين .

optometry مبصارية

قياس مدى البصر بالمبصار . وفحص العين للكشف عن عللها ووصف العدسات المصححة والتدريبات المساعدة علي التغلب علي العلل .

or ; oro مقطعان (فم)

مقطعان يشيران إلي ما يتعلق بالفم.والأصل لاتيني والصفة فمي oral.

OR حرفان أو اثليان (بحوث العمليات)

حرفان أو اثليان يشيران لبحوث العمليات operations research .

oral فمي ، شفهي

ما يتصل بالفم أو بمنتهجه الأولي : الكلام . ومعظم المصطلحات السيكلولوجية التي تتضمن المعني الأول تحليلية نفسية أو تشريحية . ومعظم من يستخدمون المعني الأخير يهتمون باللغة والكلام من المشتغلين بالدراسات

النفسية اللغوية . واللفظ يستخدم أساسا في ارتباطه مع كلمة أخرى أو جزء من جملة كما يتضح في المفاهيم الآتية .

oral administration

تناول فمي

انظر علاج أو تناول في الجزء الأول .

oral-aggressive character

شخصية عدوانية

في التحليل النفسي ، نمط من الشخصية ينتج عن اعلاء نوازع العض التي تتسم بها المرحلة الفمية المتأخرة ويتميز بالعدوان والحسد واستغلال الآخرين . انظر طبع فمي أو شخصية فمية .

oral anxiety

قلق فمي

قلق يتم التعبير عنه في المرحلة الفمية من الطفولة بواسطة تصور مضغ وبلغ المحبوب أو موضوع الخوف .

oral behavior

سلوك فمي

أنشطة تتضمن الفم ، كمص الأصابع والتدخين ، والأكمل ، والتقبيل وقضم الأظافر والتحدث والجنس الفمي .

oral - biting period

مرحلة العض الفمية

في التحليل النفسي ، المرحلة الثانية من المرحلة الفمية في النمو النفسي الجنسي للفرد وهي تشغل النصف الثاني من العام الأول وبدايات العام الثاني و خلالها يبدأ الطفل في الشعور بأنه شخص مستقل ، ويعبر عن غضبه بعض ثدي الأم أو حلمة الزجاجة ويشتق الاشباع من مضغ أي شيء يستطيع أن يضعه في فمه . تسمى أيضا مرحلة فمية سادية oral-sadistic .

oral character

خلق فمي ، طبع فمي

في التحليل النفسي ، نمط من سمات الشخصية يشتق من المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي الجنسي . فإذا خبر الفرد اشباعا ماصا كافيا واهتماما مناسباً من قبل الأم خلال المرحلة الفمية الماصية فسوف ينمي خلقا فميا متقبلا يتميز بالمودة والتفاؤل ، والكرم والالتكال علي الآخرين . وإذا لم

يجد أشباعا كافيا خلال مرحلة المص ومرحلة العض فسوف ينمي طبعا عدوانيا يتميز بالميل للعداء والنقد والحسد والاستغلال والتنافس الزائد .

oral coitus

جماع فمي

انظر مص القضيب في الجزء الثالث .

oral contraceptive pill

حبة منع الحمل الفموية

تتألف حبة الدواء هذه من استروجين - بروجستيرون progesterone ، هرمونات الأنثى المسئولة عن دورة الحيض وتعد في جرعات يمكن ان تتناول بالفم . وهذه الهرمونات المركبة تغير الأنشطة الحوضية العادية بحيث تمنع التبويض وما يتصل به من وظائف . ولقد أعدت هذه الحبوب كمانع للحمل في الستينيات من القرن الحالي واستخدمت وأظهرت أنها فعالة في ٩٩٪ من الحالات من حيث منعها للحمل .

oral dependency

اعتماد فمي

في التحليل النفسي ، الميل إلى الاتكال والاعتماد على الآخرين والحصول منهم على نفس نوع الاشباع الذي يخبره الفرد أصلا في المرحلة الفموية عندما حمته الأم ورعته وغمرته بالحب والاهتمام .

oral eroticism

شبقية فموية

في التحليل النفسي ، اللذة المستقاة من الأنشطة الفموية كالتدخين والمضغ والعض والتحدث والتقبيل والاتصالات الجنسية الفموية . أسم آخر o. gratification, erotism .

oral - eroticism phase

مرحلة الشبقية الفموية

في التحليل النفسي ، المرحلة الأولى من مراحل النمو النفسي الجنسي حيث يكون الفم هو المنطقة الرئيسية للذة ، ويكون المص هو أهم مصدر للاشباع . اسم آخر فترة المص الفمي oral-sucking period

oral erotism

شبقية فموية

oral examination

امتحان شفهي

oral-facial-digital syndrome

زملة فمية وجهية اصبعية

انظر OFDI syndrome في الجزء الحالي .

oral fixation

تثبيت فمي

في التحليل النفسي ، استمرار الاشباكات غير الناضجة المرتبطة بالمرحلة الفمية للنمو النفسي الجنسي مثل قضم الاظافر ، ومص الاصابع والكلام الطفلي الذي يحوي الكلمات الرئيسية ويحذف الباقي ، أو يحذف حروفا من بعض الكلمات ، والاتكال المفرط علي الأم والأم البديلة .

oral - genital contact

اتصال فمي تناسلي

انظر orogenital activity .

oral gratification

اشباع فمي

انظر شبقية فمية oral eroticism .

oral impregnation

تلقيح فمي أو أخصاب فمي

أخصاب وفقا للشائعات يحدث عن طريق الاتصال بالفم بدلا من أعضاء التناسل . ولا أساس علمي له ، ويشيع المعنى في صور متنوعة كثيرة ولكنه في الأساس تحذير للفتاة أنها قد تصبح حاملا إذا سمحت لفتي بتقبيلها .

oral-incorporative

احتواء فمي

١ - بصفة عامة ، عند الطفل الصغير وصف لميله لوضع كل شيء في الفم .
٢ - في نظرية التحليل النفسي ، نجد نفس المعنى ولكنه يحمل مضمونا بأن هذا الميل يعكس الرغبة من جانب الطفل في " احتواء " الأم وخاصة عن طريق حلمة الثدي وادماجها في نفسه . ويذهب بعض المحللين إلي القول بمرحلة احتوائية فمية متميزة ، بينما يذهب آخرون إلي أنه ينبغي النظر إليها كجانب من جوانب المرحلة الفمية . والنظرية الكلاسيكية تفترض أن الحياة والجشع ، والبخل والاتكال وماشابه ذلك أنماط سلوكية متجذرة في هذا الميل .

oralism

فمية

طريقة لتدريس الصم حيث تتألف الصيغة الأساسية للاتصال والتفاهم من استخدام الكلمات المنطوقة وملاحظة حركات الشفاه . اسم آخر الطريقة الشفوية oral method . قارن مع الطريقة اليدوية manual method .

oralism versus manualism controversy

جدل اللفظية مقابل اليدوية

جدل مثار في مجال التربية الخاصة حول أفضل نظام تفاهم وتواصل مع الصم وضعاف السمع . ويرى دعاة الاتجاه اللفظي التركيز على التدريب السمعي وقراءة الكلام ويرى دعاة الاتجاه اليدوي استخدام لغة الإشارة وهجاء الاصبع وهناك من يرى تحقيق تكامل بين الاتجاهين .

orality

فمية ، العامل الفمي

العامل الفمي في الشبقية أو العصاب ويتراوح ما بين اللذة في القضم، والمص والتدخين إلى الجنس الفمي ، وإلقاء الخطب والادمان وفرط الأكل أو النهم، والكرم الزائد .

oral language skills مهارات لغوية شفوية ، مهارات الكلام

oral-lingual dyskinesia عسر الحركة الارادية الفمي اللساني
انظر الزملة المضغية اللسانية الفمية في الجزء الثاني .

oral method

طريقة شفوية

١ - انظر فمية .

٢ - طريقة لتعليم القراءة ، تستند على استجابة التلميذ شفويا للكلمة المكتوبة للإبانة عن قدرته على التعرف على الكلمة ونطقه .

٣ - طريقة لتعليم القراءة الجهرية .

oral neurosis

عصاب فمي

لفظ يستخدمه بعض المحللين النفسيين ويطلقونه على صعوبات الكلام المختلفة كالتأتأة واللعثمة ، ويقوم على مسلم أنها تنتج عن اضطرابات في

اللبيدو الفمية . ولاتتوافر شواهد كافية عن هذه النقطة وليس واضحا ما الذي يعتبر دليلا في هذا المجال .

تفاؤل فمي oral optimism

لفظ يصدق علي التفاؤل كسمة للطبع الفمي أو الشخصية الفمية ويعتقد المحللون النفسيون أنها تنبع من الاشباع الفمي الكامل في مرحلة الرضاعة . وهذا يتيح للطفل احساسا باقيا بالثقة بالذات والنظرة الموجبة للحياة .

توجه فمي oral orientation

عملية التفاعل مع البيئة علي أساس الحاجات الفمية . وعلي سبيل المثال فإن الرضيع لا يستخدم فمه كمصدر للاشباع فحسب بل كمضو توجه أساسي نحو العالم الخارجي ، لأنه تعلم أن يميز ويتعرف علي الأشياء بوضعها في فمه .

نمط فمي سلبي oral - passive type

الخلق أو الطبع أو الشخصية المتلقية . أسم آخر receptive character.

شخصية فمية oral personality

طبع أو خلق فمي انظر oral-character في هذا الجزء .

تشاؤم فمي oral pessimism

في التحليل النفسي نمط متشائم مكتئب يعتقد أنه يرجع أصلا إلي الأحباط والحرمان الذي خبره الطفل خلال المرحلة الفمية من مراحل النمو النفسي الجنسي ، وخاصة علي يد أم باردة غير مهتمة .

مرحلة فمية oral phase

في التحليل النفسي ، المرحلة الأولى من مراحل النمو النفسي الجنسي وتشغل السنة الأولى من الحياة ، حيث يكون الفم هو منطقة اللذة الأساسية ويتحقق الاشباع عن طريق مص حلمة الثدي أثناء عملية الاطعام ، وعن طريق العض في نهاية هذه المرحلة . اسم آخر oral stage .

أولية فمية
oral primacy
أن أول اتصال للوليد مع عالم ما بعد الولادة يكون أساساً عن طريق الفم .
والأولية الفمية حقيقة بيولوجية مقبولة عامة ، ولكن المغزي السيكولوجي
للمرحلة الفمية يتوقف إلى حد كبير على خبرات الطفل خلال هذه المرحلة .

ويقصد بالأولية الفمية في التحليل النفسي ، تركيز اللبيدو على الفم ،
ويظهر ذلك في استخدام اللسان والشفيتين لارتياح واستكشاف الأشياء
واشتقاق اللذة من المص والعض والمضغ . ويعتبر هذا في فترة الرضاعة نمطا
سلوكيا سويا ولكنه شاذ عند الراشد .

قراءة جهرية
oral reading
تحريك الشفتين أثناء القراءة الصامتة . وكل فرد يفعل هذا إلى حد ما ،
وخاصة عندما يقرأ مادة صعبة لأول مرة ، لأن ذلك يساعد على التشفير والفهم .
وإذا استمرت عند قراءة الكتب الفكاهية اعتبرت مشكلة لأنها تؤدي إلى البطء
في القراءة وأن لم يكن لسبب آخر ويقابلها القراءة الصامتة .

طبع فمي متلقي
oral -receptive character
في التحليل النفسي ، نمط من الشخصية يتسم بالافتكال والتفاؤل ،
وتوقع التغذية والرعاية من المصادر الخارجية ، كما كانت الأم توفر له هذه
الاشباعات خلال مرحلة المص الفمي . انظر طبع أو خلق فمي .

تسميع شفهي
oral recitation

نكوص فمي
oral regression
ميل إلى الرجوع والعودة إلى المرحلة الفمية .

سادية فمية
oral sadism
في التحليل النفسي ، نزعة بدائية لاستخدام الفم والشفيتين والأشنان
كأدوات للعدوان والسيادة والاشباع الجنسي السادي . ويعتقد أن أصل هذه
النزعة المرحلة الفمية السادية في فترة الرضاعة . وبصفة عامة يعتبر العض
السلوك الرئيسي ، وبعض المحللين يضمنونها الهجوم اللفظي .

oral sadistic cathexis شحنة نفسية فمية سادية
تركيز الطاقة النفسية في الأنشطة الفمية السادية والنزعات
العدوانية كالعض خلال مرحلة الرضاعة ، واستمرار هذا النمط من النشاط في
حياة الرشد في صيغ المداعبة الجنسية ، والسعات العدوانية ، والأعراض
العصابية.

oral sadistic phase مرحلة فمية سادية
انظر مرحلة العض الفمية oral-biting period .

oral stage المرحلة الفمية
انظر oral phase في هذا الجزء .

oral - sucking period فترة المص الفمي
انظر مرحلة الشبقية الفمية .

oral test اختبار شفوي
نوع من الاختبارات فيه تطرح الاسئلة شفويا ويجب عنها شفويا .

oral tradition تراث شفوي ، تقليد شفوي
ثقافة تنتقل من جيل إلى الجيل التالي بالكلمة المنطوقة وليس عن
طريق الرواية المكتوبة . ويستخدم اللفظ عادة ليشير إلى المجتمعات الشعبية
التي ليس لها لغة مكتوبة . ومع ذلك ينبغي أن ندرك أنه حتي بالنسبة
للمجتمعات الصناعية الحديثة ، تتوافر لها تقاليد غير رسمية (كالألعاب
مثلا) التي تستمر وتنتشر بين الراشدين والأطفال وتنتقل جيلا بعد جيل
دون أن تكون مكتوبة أو مسجلة . ومن هنا فإن المهتمين بالفلكلور يستطيعون
دراسة المجتمعات البدائية والمجتمعات الحديثة .

oral triad ثلاثي فمي
لفظ استخدمه كيرت ليفين وأطلقه علي الرغبات الأساسية الثلاث
للرضيع في المرحلة الفمية المبكرة : الرغبة في الاهتمام ، والرغبة في أن يلتهم
والرغبة في النوم .

oratory

فن الخطابة

orbital gyri

تلافيف حجاجية

مجموعة من أربعة تلافيف تقع حول الأخدود الحجاجي علي شكل حرف في الفص الجبهي . وهي التلافيف الحجاجي الانسي ، والأمامي والجانبية والخلفي .

orbitofrontal cortex

لحاء حجاجي جبهي

منطقة من الفصين الجبهيين ترتبط بدافع الجنس ، واستئصال القشرة الحجاجية الجبهية أو تلفها كثيرا ما يؤدي إلي فرط الجنسية .

orch, orchido ; orchio

مقاطع (خصية)

مقاطع تشير إلي معنى خصية ، خصوي .

orchietomy

استئصال الخصيتين ، خصي

استئصال إحدي الخصيتين أو هما معا بالجراحة . وقد تجري الجراحة عندما تتعرض الخصية للمرض أو الإصابة كما يحدث حين يغزو السرطان الجهاز التناسلي للرجل . وهذا الاستئصال لايقضي ، علي القدرة علي الجماع بالضرورة ولكنه قد ينقص الرغبة فيه . وإذا حدث الاستئصال قبل أن يصل الذكر مرحلة البلوغ فإن ذلك يؤثر علي نمو وظهور الخصائص الجنسية الثانوية. أسمان آخران orchectomy, orchidectomy .

orchis

خصية

انظر صفن الخصيتين في الجزء الثاني .

orchitis

التهاب الخصية

أسم آخر testitis .

order

نظام أو ترتيب

وضع الأشياء أو الأفكار علي نحو مرتب ولهذا أهميته في اكتساب المعرفة . ونظام الطبيعة يعني اطراد ظواهرها وفقا لقوانين معينة . ويقصد

بالنظام الاجتماعي جملة القوانين التي يسير وفقها المجتمع . ومعظم معاني هذه الكلمة في علم النفس مشتقة من التعاريف القاموسية . غير أن هناك عددا قليلا منها يحتاج إلى توضيح (١) أي ترتيب للحقائق والبيانات والوقائع ... الخ في الزمان (ترتيب زمني) أو في المكان (ترتيب مكاني) أو ترتيب يجمع بينهما أي ترتيب زمني مكاني . (٢) أي موضع في سلسلة مرتبة من الوقائع أو الأحداث (٣) فئة من نظام تصنيف تطور ونشوء السلالة فوق الأسرة ودون الطبقة .

تأثير الترتيب order effect

التأثير الذي يحدث عبر الزمن أو الذي يحدث تغيرا متقدما . فإذا كان ترتيب معالجتين تجريبيتين في تصميم بحث معين يؤدي إلى التأثير في الفرق بين نتائجهما ، فإن معني هذا أن ثمة أثر للترتيب التجريبي في هذا البحث .

اختبار الترتيب ordering test

يطلب من المجيب أن يرتب الأشياء أو العناصر التي يتألف منها وفقا لمعيار أو أكثر كان يكون الحجم أو الوزن أو غير ذلك .

نظام ، ترتيب ، محافظة علي النظام والترتيب orderliness
ميل الفرد إلى أن يكون مرتبا منظما وأن يبقى كل شيء في مكانه ، وقد يكون النظام تعبيرا عن الحاجة للامن ، وعندما يتطرف فقد يكون خاصة وسواسية قهرية أو عرضا من أعراض مرض مخي عضوي . انظر ترتيب قهري في الجزء الثاني .

ترتيب تصاعدي order of magnitude

١- ترتيب البيانات أو الدرجات أو الأشياء أو الوقائع والأحداث من الأدنى أو الأصغر إلى الأعلى أو الأكبر بحيث يكون كل بند متبوعا ببند آخر أكبر منه قيمة ماعدا البند الأخير ٢- زيادة بعشرة أضعاف .

ترتيب حسب الحيازة، الاستحقاق، الكفاءة order of merit

انظر merit ranking في الجزء الحالي .

احصاء ترتيبي order statistics
اختبارات احصائية يمكن اجراؤها علي البيانات التي تعكس خصائص
القياس الترتيبي .

وضع ترتيبي ordinal position
أي مكان أو رتبة كما يوضحها ويبينها رقم ، وخاصة وضع وترتيب
الطفل الولادي في الأسرة فقد يكون الابن الأول أو الثاني أو الأخير . ولقد
افترض وجود علاقات معينة بين الترتيب الولادي ونمو الشخصية .

مقياس ترتيبي ordinal scale
مقياس توضع فيه العناصر حسب ترتيبها ١ ، ٢ ، ٣ ، ن - ٢ ، ن - ١ ، ن .
ويظهر هذا المقياس ويبين أن عنصرا أكبر من آخر ولكنه لا يظهر مقدار أو
درجة كبري عنه أي أنه سلم للقيم يدل علي الترتيب بالنسبة لخاصية معينة .
وليس له نقطة صفر حقيقية . انظر مقياس اسمي في الجزء الحالي ومقياس
الفترات في الجزء الرابع .

متغير ترتيبي ordinal variable

محور أو حدثي رأسي ، أو صادي أو عمودي ordinate
هو الاحداثي الرأسي في رسم بياني أو رسم منحني ، انظر الاحداثي
السيني أو الأفقي في الجزء الأول .

عقدة أوريسست Orestes complex
في الطب النفسي ، نزعة الابن المكبوتة لقتل أمه ، أو فعل القتل نفسه
ولقد اشتق المصطلح من اسطورة أوريسست الذي قتل أمه كليتمينسترا
Clytemnestra وحبيبها .

جانب انفعالي نزوعي للسلوك orexis
الجانب الوجداني والنزوعي من السلوك مع استبعاد جانبه المعرفي .
وأصل الكلمة اغريقي من كلمة تعني اشتها .

هوس أو مس الغذاء
orexomania
هاجس قوي يستحوذ علي الفرد ويدفعه إلي تناول الطعام علي نحو مستمر . جوع مرهني اسم آخر phagomania .

عضو
organ
جزء من الجسم له وظائف معينة .

شبقية العضو
organ eroticism
استثارة جنسية أو تعلق جنسي يرتبط بعضو معين من أعضاء الجسم .
أو الشهوة التي يختص بها عضو جسمي معين أو يمكن استثارته فيه .

عضوي
organic
١ - مايتعلق بعضو ٢ - أساسي وحيوي ٢ - مايتصل بالتنظيم
الجوهري لشيء ، لوجوده كتركيب من أجزائه الأولية ٤ - مايتصل بالكائن الحي
ويفضل استخدام كلمة عضواني organismic في الحالة الأخوية ٥ - لفظ
يستخدم في الطب النفسي ليصف أو يميز حالة أو اضطرابا جسميا في
أساسه في مقابل ماهو وظيفي أو نفسي المنشأ .

زملة عضوية وجدانية
organic - affective syndrome
اضطراب في المزاج يشبه حالات الاكتئاب الهوسي تنتج عن عامل
عضوي معين مثل الرزربين (قلواني من جذور الرولفيا) ، ودوبا المثيل ومواد
مهلوسة معينة ، والمرض الفيروسي والاضطراب الغدي (DSM-III)

نساوة عضوية ، فقدان ذاكرة عضوي
organic amnesia
اخفاق في تسجيل الخبرات أو الاحتفاظ بها ويرجع ذلك لتغيرات
فسيولوجية في الخلايا العصبية ناتج عن ظروف السكر والتسمم مثل (أ)
التسمم بالرمصاص ، وبالباربيتورات ، والتسمم الناتج عن الكحولية الحادة .
(ب) تلف في الخلايا العصبية يرتبط بأورام في المخ أو إصابة بالدماغ (ج)
تنكس أو اضمحلال النسيج المخي نتيجة لتصلب الشرايين المخي أو مرض المخ
الناتج عن الشيخوخة ، وقد يكون فقدان الذاكرة شظوي ، أو مشتمت ويكون
البراء عادة تدريجيا وغير كامل إذا تحقق علي الإطلاق . ولا تعتبر النساوة

العضوية فئة عامة في التصنيف الثالث (DSM-III) . فالاضطرابات العقلية العضوية المختلفة التي تتضمن فقدان الذاكرة قد وضعت وعرضت في هذا التصنيف متفرقة ومنفصلة .

قلق عضوي organic anxiety

قلق يرتبط باضطراب عضوي مؤلم وينفس عنه عن طريق عمليات الحلم التي تمثل جهودا للشفاء من المرض عن طريق اشباع الرغبات . وقد يشير اللفظ إلى خوف عادي ناتج من وعي بنتائج مرض خطير ، وقد يعزي إلى رد فعل قوامه القلق المفرط العصابي ازاء قصور أو عجز معين .

مدخل عضوي organic approach

نظرية ترى أن جميع الاضطرابات ، عضوية كانت أم عقلية لها أساس فسيولوجي . ودعاة وجهة النظر هذه في الطب النفسي ، يذهبون إلى أن جميع الاضطرابات الذهانية ، بما في ذلك تلك التي تصنف عادة على أنها وظيفية كالفصام وذهان الهوس والاكتئاب ، بل ويحتمل الاضطرابات العصبية الشديدة تنتج عن تغيرات بنيوية في المخ أو عن اضطرابات حيوية كيميائية في الجهاز العصبي أو الغدي . ولقد تبني هذا المدخل في البداية أبو قراط ولكنه لم يطور علي نحو نسقي حتي استطاع ولهم جريسinger Wilhelm Griesinger وإميل كريابيلين Emil Kraepelin أن يرسخا هذا الاتجاه في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . أسم آخر عضوانية organic viewpoint oranicism .

زملات الدماغ العضوية organic brain syndromes

زملات حادة أو مزمنة تتضمن عطبا في أداء أنسجة المخ لوظائفها ويرجع إلى عوامل مثل إصابة الرأس ، حالات التسمم والتهاب الدماغ والعدوي الجهازية ، وورم المخ ، وتصلب الشرايين الدماغية . وتشمل الأعراض الناتجة عطب الذاكرة الذي يتراوح مابين الخفيف والشديد ، وعجز في التوجه والحكم ، وقصور في الوظائف العقلية بعامة ، وفي التوافق الانفعالي . وفي تصنيف (DSM-III) يشير هذا اللفظ إلى نمط من الأعراض العضوية السيكولوجية والسلوكية يرتبط بعدم قيام المخ بوظائفه علي نحو عادي أما مؤقتا أو دائما ، ولكن دون إشارة إلى العوامل المسببة لذلك . وهذه الفئة تتميز وتختلف عن

الاضطرابات العضوية العقلية organic mental disorders حيث تكون العوامل المسببة معروفة وتشمل هذه الاضطرابات الهذيان ، والخبل ، والزملة الامنيزية ، والهوس الهذلي العضوي والزملة التوهية العضوية ، والزملة العضوية الوجدانية ، وزملة الشخصية العضوية ، والتسمم أو السكر ، والانسحاب .

organic defect

عطب أو قصور عضوي

اضطراب جبلي أو ولادي لاينتج عن شذوذ وراثي وهذا العطب الذي يمكن أن يحدث عجزا عقليا أو جسيا يمكن أن ينتج عن تكسنة الدم أو تسممه أثناء الحمل ، أو عن طريق عدوي فيروسية أو مرض تناسلي خلال الحمل ، أو طفيليات وحيدة الخلية أثناء الحمل أو نقص غذائي أو سوء استخدام العقاقير (كالكحول) خلال فترة الحمل .

organic delusional syndrome

زملة هذائية عضوية

حالة تتسم بحدوث الهذات أو الهوس عادة ماتكون ذات طبيعة اضطهادية تنتج عن تعاطي الامفيتامينات والمارجوانا ، والمهلوسات ، وفي بعض الحالات تعزي إلي صرع الفص الصدغي أو إلي عطب دماغي . وقد يبدو الفرد مرتبكا وقد اختلطت الأمور ، وقد يكون الكلام مفككا غير مترابط ولكن لا يوجد تغييم في الوعي أو فقدان للقدرات العقلية العامة ولا تظهر هلوسات وتوهمات بارزة . (DSM-III)

organic dementia

خبل عضوي

تدهور عقلي لارجمة فيه يعزي إلي اضطراب مخي مزمن ، كما يحدث تصلب شرياني مخي متقدم ، ومرض المخ في الشيخوخة ، ومرض بك وزملة كورزاكوف .

organic disease

مرض عضوي

مرض ينتج عن شذوذ يمكن البرهنة عليه وبيانه في بنية الجسم أو كيميائه الحيوية أو أنسجته أو أعضائه . أسم آخر اضطراب عضوي organic disorder . يختلف عن الاضطرابات نفسية المنشأ psychogenic disorders .

عضوية اندفاعية
orgnic drivenness حالة من النشاط الزائد تنتج عن تلف في المخ ويتضمن فساد نظام
عنق الدماغ brainstem .

عضوي هلاس
organic hallucinosis حالة تتسم بهلوسات قصيرة أو ممتدة تنتج عن مولدات للذهيان (عادة
ماتكون هلاوس بصرية) أو الكحول (عادة ماتكون هلاوس سمعية) وفي بعض
الحالات تكون حرامانا حسيا (عمي أو صمم) أو نوبات . ولاتتضمن الزملة
تفيعيم الوعي أو الشعور ، ولافقدانا له مغزاه في القدرات العقلية ، ولاتوهامات
أو هوس سائد ، ولا اضطرابات في المزاج . (DSM-III)

عضوانية
organicism — العضوانية مذهب يرى أن العمليات الحيوية تنشأ من نشاط أعضاء الكائن
الحي جميعا باعتبارها نظاما أو نسقا متكاملا . وأن حياة الكائن تنتج من
تركيب أعضائه الخاصة وتختلف عن الحيائية أو الاحيائية animism التي
ترد الحياة والحركة إلى قوة داخلية في الكائن .
— وجهة نظر فلسفية ترى أن الحياة هي النتاج النهائي للتنظيم .
— مبدأ مؤداه أن جميع الاضطرابات عضوية في أصلها سواء أكانت جسمية
أم عقلية .

— عند هربرت سبنسر الاعتقاد بأن الجماعات الاجتماعية مماثلة للأفراد أو
الأشخاص ، وأن المجتمع يشبه النظام العضوي البيولوجي . وهذا النموذج
العضوي يماثل بين وحدات وعناصر المجتمع والعضو البيولوجي . اسم آخر
نموذج الكائن الحي الاجتماعي social organism model .

تلف مخي ، عطب عضوي دماغي
organicity

تقدير تلف المخ
organicity assessment تقويم الآثار الوظيفية لتلف المخ . ولما كانت الاختبارات الفردية عادة
غير سديدة ولا ملائمة ، فإن التقويم يدخل في الاعتبار مدي عريضا من العوامل
العامة والخاصة ، تشمل تدهور الجوانب المختلفة الوظيفية ، كما تتناول أثارا
نوعية بالغة التخصص ، وبيانات متمايزة عن العطب والتلف تستند إلى
تحديد موضعها ومدي أو درجة الاضطراب .

organicity tests

اختبارات تلف المخ

انظر اختبارات سوء الأداء المخي في الجزء الثاني .

organic mental disorders

اضطرابات عقلية

لفظ شمولي في الطب النفسي المعاصر يطلق علي عدد كبير من الاضطرابات ترتبط جميعا بخلل وظيفي عضوي أو مخي ، إما مؤقتا أو دائما ، وحيث تكون أسبابه إما معروفة أو يمكن افتراضها في ضوء حقائق وبيانات أخرى متوافرة . أن هذا العامل الذي يتصل بالعوامل المسببة للاضطراب هو الذي يميز استخدام هذا المصطلح عن اضطراب دماغي عضوي organic brain disorder لاحظ علي أية حال أن تشخيص الاضطراب العقلي العضوي يستند إلي تشخيص مبدئي لزلة دماغية عضوية ، ومن ثم فإن تشخيصا عاما مثل خبل ينظر إليه علي أنه زلة دماغية عضوية بينما الأشكال النوعية (مثل primary degenerative dementis) تصنف كاضطرابات عقلية عضوية . لاحظ أيضا أنه في علم النفس الاكلينيكي المعاصر وفي الطب النفسي يعمل معظم الباحثين والممارسين علي أساس نوع من الاعتقاد أكثر منه علي أساس شواهد محددة دقيقة قوامه أنه في التحليل النهائي سوف يتضح أن جميع الاضطرابات الخطيرة (الذهان) ذات أصل عضوي . ووجود فئات متميزة للاضطرابات العضوية لايتضمن بالضرورة أن الاضطرابات غير العضوية (الوظيفية) مستقلة عن العمليات الدماغية أو المخية . ويغلب أن يكون التشخيص غير عضوي إذا توافر أحد محكين (1) أن العوامل الاجتماعية السلوكية توفر توصيفا وتصويرا مقنعا للاضطراب مثل اضطراب توافقي أو (ب) لم يثبت وجود عامل عضوي معين رغم فحص الحالة .

وهذه الاضطرابات مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات العقلية الناتجة عن سوء قيام المخ بوظائفه مؤقتا كان أو دائما ويرجع ذلك إلي عوامل عضوية وتشمل الكحول ، والأفيونيات ، والامفيتامينات ، والكوكايين ، والسموم والعديوي أو التعتن ، والمرض القلبي الوعائي ، والاصابات الصادمة والورم والاضطرابات الأيضية والتقدم في السن . والمرض المسبب يعبر عن نفسه في زملات مخية عضوية كالهذيان ، والزلة الأمنيذية ، والخبل ، والهلوسة ، والزلة التوهمية أو الهوسية ، والتسمم أو التخدر والانسحاب والزلة الوجدانية ، وزلة الشخصية العضوية .

organic needs

حاجات عضوية

organic paralysis

شلل عضوي

انظر شلل هستيري في الجزء الرابع .

organic personality syndrome

زملة شخصية عضوية

اضطراب يتصف بتغير ملحوظ في الشخصية أو السلوك ويرجع إلى عامل عضوي معين يتلف المخ مثل ، الورم ، وإصابة الرأس ، والمرض الوعائي أو مثل الآتي وهو أقل شيوعاً : التصلب المتعدد ، وصرع الفص ورقصة هنتينجتون . ويتضمن تغير الشخصية أحد الأعراض الآتية : عدم الثبات الانفعالي (كالانفجارات المزاجية ، والصياح والبكاء غير المستثار) وصعوبة الانضباط (سرقة المحلات ، الطيش الجنسي) ويتسم بعدم اكتراث وعدم اهتمام وتوجسات وأفكار بارانية . (DSM-III)

organic repression

كبت عضوي

شكل من الامنيزيا (فقدان الذاكرة) ذو أثر رجعي ويرتبط بإصابة الرأس . وقد يعجز المريض عن استرجاع الوقائع قبل الإصابة علي الرغم من عجز الفاحصين عن التوصل إلى دافع شخصي للامنيزيا أو فقدان الذاكرة هذا، كأن يكون هناك نوع من الكبت كذلك الذي لوحظ في الامنيزيا نفسية المنشأ.

organic retardation

تخلف عضوي

اخفاق عضو أو جهاز عضو في النمو علي نحو سوي بسبب عيب وراثي، أو نقص غذائي ، أو اضطراب هرموني . و اخفاق جزء أو أكثر من الجهاز الهيكلي في النمو علي نحو سليم قد يحدث نتيجة لتأثير الغدة النخامية ، أو الوراثة ، أو لعوامل التغذية أو مجموعة من هذه المتغيرات .

organic sensations

احساسات عضوية

احساسات حشوية تنبثق أو تنشأ من داخل الجسم من قبيل قرقرة المعدة أو البطن . أسم آخر احساسات حشوية . visceral s.

organic set

تهيؤ عضوي

اعداد الكائن الحي للاستجابة بأسلوب أو طريقة معينة . مثلا : تقسيم للقيام برحلة أو زيارة ميدانية بعد أسبوع من يوم معين ، وبصفة أكثر عمومية أي ميل أو توقع أو استعداد للاستجابة لموقف . وثمة تمييز بين التهيؤ للهدف goal set والتهيؤ للموقف situation set والتهيؤ للمهمة task set كما في عمليات التعليم والتهيؤ لحل المشكلة problem set .

organic speech impairment

تلف عضوي كلامي

عطب كلامي .

organic syndrome

زملة عضوية

نمط من الأعراض يميز اضطرابا عضويا عقليا معينا . ومن أعراضه النمطية فقدان الذاكرة ، والوظائف العقلية المعطوبة ، وفقدان الوجهة أو القدرة علي التوجيه ، والحكم القاصر ، والقصور الإدراكي .

organic therapies

علاجات عضوية

أنواع العلاج الجسدي في الطب النفسي وتشمل العلاج بالصدمة الكهربائية الراجعة ، والتشنج الكهربائي electronarcosis والتنويم الكهربائي electrosleep th. ، والعلاج بالصدمات الكهربائية المترددة faradic shock treatment ، والعلاج النفسي الفارماكولوجي ، والعلاج بالجراحة النفسية psychosurgery .

organic variable

متغير عضوي

في سلوكية مابعد واطسن ، أي عملية داخلية أو حالة افترض أنها تلعب دورا في تحديد الاستجابة الملاحظة . وفي التصور السلوكي المبدئي نظر إلي جميع العناصر السلوكية علي أنها عمليات مثير - استجابة ، أي أن المثير اعتبر المسبب الوحيد للاستجابة متي تم الاشراف . وسرعان ملاحظ علماء نفس آخرون أن ثمة حاجة لمتغيرات عضوية داخل الكائن الحي تتلقي هذه المثيرات وتلعب دورا في إحداث السلوك الملاحظ أي أن تصبح العمليات مثير- كائن حي - استجابة (S-O-R Stimulus - Organism - Response processes) . وعلي الرغم من أن المصطلح ذاته أصبح نادر الاستخدام اليوم

إلا أن القول بأن العوامل الداخلية تلعب دورا لا يتجزأ في السلسلة المؤدية للأنماط السلوكية الظاهرة التي يلاحظها الفرد قول مقبول بصفة عامة .

عملية داخل الكائن الحي تشترك مع مثير مباشر لاحداث استجابة معينة . فقد يكون الصداغ متغيرا عضويا وقد يكون استجابة رد فعل قوامها التضايق من الضوضاء في الجوار .

organic view of psychopathology

وجهة نظر عضوية في علم الامراض النفسية
الاعتقاد بأن جميع الاضطرابات تحدث نتيجة للعوامل الوراثية أو تحدث نتيجة للضرر الجسمي أو المرض .

organic viewpoint

وجهة نظر عضوية
مدخل عضوي organic approach .

organ inferiority

نقص عضوي ، دونية عضوية
لفظ صكه أدلر وأطلقه علي أي من القصور أو العطب البنائي أو التشوه النمائي حقيقيا كان أو متوهما يحدث مشاعر الدونية والنقص ويطلق الجهود لتعويضه . إن أسلوب حياة الشخص يقوم علي محاولة تعويض احساسه بالنقص الجسمي كما يحدث لدي الأعرج عندما يركز جهوده لتحقيق واحراز التفوق في الألعاب الرياضية .

organism

كائن حي
بصفة عامة ، أي شيء حي نباتا أو حيوانا ، بكتيريا أو فيروسيا . وهذا النوع من التحديد والتعريف ليس مرضيا علي نحو كاف لأنه لا يعدو أن يكون قائمة بكيانات ينظر إليها علي أنها كائنات حية . وينبغي أن يتوافر لدينا تعريف واضح لمعني يحيا وحي ونتخلص من القائمة وتجنب الجدال حول ما الذي نضمنه القائمة مما يلاحظ ، فلن يوافق الجميع علي وضع الفيروسات فيها والصعوبة الكامنة في الموقف علي أية حال أن محاولات تعريف الحياة نفسها تؤدي إلي حصر عناصر في قائمة فنقول أن الكائن الحي هو الذي يقوم ببعض أو كل الوظائف الفسيولوجية الأساسية ، الهضم ، الإخراج ، الحركة ... الخ .

وحيث أنه لا تتوافر حاليا مجموعة من الملامح المحكية لتحديد ماهو حي فليس هناك تعرّف صارم عما يجعل الشيء كائننا عضويا حيا . واللفظ يستخدم في علم النفس بصفة عامة ليشير إلى الحيوان وخاصة الذي يستخدم في تجربة أو دراسة علمية . وكان اللفظ مفيدا لكثير من السلوكيين ، الذين أجروا تجاربهم أساسا علي الفيران والحمائم وماشابه ذلك إلا أنهم فضلوا أن يكتبوا نتائجهم بحيث تعني أنها تصدق علي جميع الكائنات الحية . وليس عجيبا أن نجد كتابا لسكنر R F. Skinner ١٩٢٨ بعنوان " سلوك الكائنات الحية " Behavior of Organisms

عضوي ، عضواني organismic

في أبسط لغة مايتصل بالكائن الحي العضوي . وهذا الاستخدام المباشر نادر . ويكثر استخدام اللفظ ليشير إلى أي من عدة مداخل نظرية تؤكد علي الحاجة إلى النظر إلى الكائن الحي الذي يسلك ككيان بيولوجي ، أي كيان يقوم بمجموعة كبيرة من الوظائف المتآزرة والمترابطة . والمداخل العضوانية واحدة تنبذ ثنائية العقل والجسم وتميل إلى التركيز علي التحليلات الأكبر والكتلية والكلية وتهمل نسبيا التحليلات الاختزالية التفتيتية . وقد تختلف مواقفهم ولكنهم يظلون علماء نفس عضوانين ومن أمثلتهم كانتور J. R. Kantor وهو سلوكي وليفين K. Lewin وهومجالي وجولدشتين K. Goldstein وهو بيولوجي وظيفي .

عمر عضواني organismic age

متوسط عمر الفرد محسوبا علي أساس عمره العقلي وعمره القرائي وعمره التحصيلي ... الخ

organismic psychology

علم النفس العضوي ، علم النفس الكتلي
مدخل في علم النفس يؤكد علي الكائن الحي العضوي ككل ويرفض التمييز بين العقل والجسم . إنه يتبنى مدخلا كليا كتليا ويهتم بتفاعل الكائن والبيئة والأنماط السلوكية لهذا التفاعل . ويعتبر الكائن الحي وبيئته نظاما متاخلا .

organismic theory نظرية عضوية أو عضوانية
تري أن العمليات الحيوية وأنشطة أعضاء الكائن الحي تشكل نظاما متكاملًا .

organismic variable متغير عضوي كتلي
— أحد أربعة عوامل تستخدم في التقويم السلوكي المسمى نسق سورك
SORC system . والعوامل الأربعة هي : المحددات الموقفية ، والمتغيرات
العضوية الكتلية ، والاستجابات الظاهرة ، وشروط التعزيز .
— حرفيا متغير داخل الكائن الحي ، عملية أو إجراء يحدث داخليا ويفترض
أنه لعب دورا مسببا في تحديد الاستجابة الظاهرة .

organization تنظيم ، منظمة
١ - عند بياجيه أنشطة الكائن الحي البيولوجية المتأثرة كما تتحدد بالعوامل
الوراثية والتفاعلات مع البيئة ، ومستوي النضج . ويزداد تزايد تنظيم
العمليات العقلية عند الإنسان ، وينمو عن طريق مراحل كالسلوك
المنعكس ، والاستجابات للآثار المباشرة ، ويصبح الطفل تدريجيا قادرا
علي الحفاظ علي بقاء ذاته ، وعلي تجديدها والتأمل في أفكاره
٢ - بصفة عامة تأليف أجزاء متناسقة لأداء غرض معين كالتنظيم السياسي:
اسم آخر منظمة ومنه المنظمات الدولية .

organizational dynamics ديناميات تنظيمية
لفظ يشير جماعيا إلي الأنماط المختلفة من عناصر التحول (الديناميات)
داخل التنظيم . وهو يستخدم في إطار قدمه كوتر J.P. Kotter حيث ينظر
إلي سبعة عناصر تصورية باعتبارها متداخلة ومتراكبة ومتفاعلة وهي :
العمليات التنظيمية organizational processes والبيئة الخارجية ، والعاملين ،
والبنية الرسمية Formal Structure والجهاز الاجتماعي الداخلي ،
والتكنولوجيا والائتلاف داخل المنظمة .

organizational effectiveness فعالية تنظيمية
مدي قدرة التنظيم أو المنظمة علي تحقيق أهدافه المقررة دون الاضرار
بالموارد المادية أو التنظيمية المستقبلية (الروح المعنوي للعاملين) أو التضحية
بالاهتمامات والأهداف البعيدة المدي .

organizational psychology

علم النفس التنظيمي
انظر علم النفس الصناعي .

organization chart

خريطة تنظيمية

رسم يوضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة أو منظمة معينة وتسلسل المناصب والوظائف الادارية فيه ، وعدد المستويات الادارية وبناء السلطة والاتصال بين مختلف وحداته .

organization man

رجل تنظيم

رجل أعمال أو صاحب مهنة يكرس نفسه للمهام والمعايير والأهداف التي حددتها القيادات التي تسيطر علي التنظيم أو المنظمة التي يعمل فيها . إنه مخلص ومسائر ولا يؤكد علي الفردية والتجديد والاصالة ، ولا يهتم بمدي متسع من الاهتمامات أكثر من تلك التي تركز عليها المنظمة . وحين يظهر صراع بين المثل المجردة ومقتضيات التنظيم ومطالبه فإنه سرعان ما يسوغ أولوية مقتضيات التنظيم وأسبقيتها . واللفظ من وضع وليام هوايت W.H. Whyte ونشر كتابه عام ١٩٥٦ The Organization Man .

organized play

لعب منظم

لعب منظم وموجه من قبل المعلم أو قائد الجماعة أو المعالج ، وهو لعب يتم وفق الخطوط أو القواعد التي حددها القائد مسبقا أو خطط لها في مقابل اللعب الحر .

organizing data

تنظيم البيانات

organ jargon

رطانة عضو ، لغة (احتجاجية) للعضو

لفظ أدلري يطلق علي الأعراض التي يستخدمها العصابي للتعبير عن الاحتجاج الذكري ضد أعراض الضعف الانثوية ويتم التعبير عنه في صورة اضطرابات عضوية كإمساك .

organ language

لغة عضوية ، لغة العضو

تعبيرات جسمية عن الصراع الانفعالي أو الاضطراب . ومن أمثلة ذلك

أن يمثل عسر البلع وصعوبته موقفا كريها بغضضا غير مستساغ . وقد تعبر
النوبة الربوية عن عبء يجثم علي صدر الفرد ، وقد يحك الفرد جلده تعبيراً
عن اشمئزازه من شخص أخو وغيظه منه . واللفظ يستخدم كمرادف للغة
الجسم body language .

عضاب عضوي
organ neurosis
لفظ تحليلي نفسي يطلق علي الاضطراب الوظيفي الذي يحدث فيه تغير
فسيولوجي أو مايسمي اضطراب سيكوسوماتي أو سيكوفسيولوجي أو
العوامل السيكلولوجية التي تؤثر في الحالة الجسمية . واللفظ لا يصدق عادة
علي الاضطرابات التحولية (الهستيريا) ولكنه قد يشمل حالات مثل الصداغ
النصفي migraine والقرحة الهضمية ، وفرط افراز الغدة الدرقية ، والضغط
العالي الرئيسي والربو الشعبي والقلونج التقرحي .

عضو كورتي
organ of Corti
مرتفع يتألف من خلايا بالغة التخصص علي أرضية تجويف عظمي
حلزوني من القوقعة (لولب الأذن) . ويحتوي علي أربعة صفوف من الخلايا
الشعرية السمعية الداخلية والخارجية التي تستجيب للترددات الصوتية
المختلفة وتطلق الدفعات العصبية التي تنتج الاحساسات السمعية والخلايا
الشعرية تتواصل مع الدهليز القوقعي أو العصب الجمجمي الثامن .

نشوء الاعضاء ، تطور البدن أو الجسم
organogenesis
النشوء في النسيج العضوي أو الجسمي . مثال : الحبسة اللغوية قد
تنشأ من تلف لحائي في الفص الجداري . واللفظ يستخدم كمرادف لمصطلح
تطور البدن somatogenesis .

علم الاعضاء
organology
فرع من البيولوجيا يبحث في الاعضاء من حيث بنيتها وتكوينها .

أورجانون
organon
١ - وسيلة لاكتساب المعرفة ٢ - أو مجموعة مبادئ البحث العلمي أو
الفلسفي ٣ - أسم أطلق علي كتب أرسطو المنطقية .

عضوي **organotherapy**
علاج يستخدم المواد التي تفرزها عادة أعضاء الجسم مثلا استخدام الانسولين في علاج الديابيطس أو داء السكري أو الهرمونات كعلاج تعويضي .

العضو **organ pleasure**
في التحليل النفسي ، اللذة المرتبطة بإثارة مناطق اللذة وأعضائها (المنطقة الفموية ، والشرجية ، والمهبلية ، والجلد والثدي ، والمناطق التناسلية)

لغة العضو أو كلامه ، كلام عضوي **organ speech**
انظر أسم آخر organ language في الجزء الحالي .

زرع الأعضاء ، نقل الأنسجة **organ transplants**
إبدال جراحي لعضو جسمي مريض أو تالف أو لنسيج جسمي بواسطة عضو أو نسيج حي من فرد آخر . وهذا الزرع أو النقل قد يتضمن نقل دم وترقيع جلدي أيضا كما في استبدال القرنية ، أو الكلوة ، القلب ، الكبد أو نسيج نخاع العظم . ويتوقف نجاح هذا الزرع أساسا علي غيبة استجابة النبت والطرد المناعية للنسيج الممنوع أو العضو . انظر بنك العين في الجزء الثالث ، عقاير كاحبة للمناعة وزرع الكلوة في الجزء الرابع .

هزة الجماع **orgasm**
ذروة الاتصال الجنسي وتتحقق بانزال المنى عند الذكر والتقلصات المهبلية عند الأنثى والافراغ . وفترة الذروة في الاثارة الجنسية تستمر أقل من دقيقة عند معظم الذكور والاناث . وإلى جانب التقلصات العضلية غير الارادية تتسم بارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب ، وتغييم خفيف للشعور . وتظهر الدراسات أن امكانية هزة الجماع تكون في أعلي معدلاتها عند الذكور حوالي سن ١٨ وعند النساء حوالي سن ٣٥ .

خلل هزة الجماع الوظيفي **orgasmic dysfunction**
عجز المرأة عن تحقيق هزة الجماع . وهناك نمطان من هذا العجز أحدهما أولي primary ولا تحقق المرأة في العجز الأولي قط هزة الجماع ولا تبلفها والثاني موقعي situational عندما يحول السياق والعوامل المحيطة دون

تحقيقه . واللفظ مفضل عن عنة هزة الجماع الوظيفية orgasmic impotence بالنسبة للإناث ، ولأن الارتباط وثيق بين مصطلح العنة والدور الجنسي الذكري . انظر ذروة جنسية مكفوفة للأنثى وللذكر في الجزء الرابع .

مرحلة هزة الجماع orgasmic phase
المرحلة الثالثة من ذروة الاستجابة الجنسية sexual-response cycle .

إعادة اشراط هزة الجماع orgasmic reconditioning
أسلوب في تعديل السلوك يستخدم في العلاج الجنسي ، حيث تستخدم التخيلات المنحرفة جنسيا deviant phantasies والتمثيلات المصورة لاستثارة المريض الذي ينغمس عندئذ في الاستمناء . علي أن يحل محل هذه المثيرات تمثيلات جنسية غيرية أكثر تقليدية قبل ذروة الجماع وعند نقاط مبكرة علي نحو تقدمي أو تدريجي لكي ينمي المريض أنماطا سوية من الاستثارة . اسم آخر إعادة توجيه هزة الجماع orgasmic reorientation .

عجز هزة الجماع orgastic impotence
عجز الذكر عن بلوغ الذروة الجنسية علي الرغم من الانتصاب الطبيعي والقذف . ويعتقد أن الحالة تعزي إلي القلق ، كالخوف اللاشعوري من العطاء ، أو خوف من فقدان منتج هام من الجسم .

قوة أو فاعلية هزة الجماع orgastic potency
قدرة الذكر أو الأنثى علي بلوغ ذروة الجماع كاملة أثناء الفعل الجنسي .

طقسى عربيدي ، طقسى ماجن orgiastic
صفة لموقف يتسم بالانغماس واطلاق الفرد العنان لأهوائه وشهواته ورغباته ، وبالعريدة أو المرح الصاخب ونوبات السرور وبسلوك جنسي غير مميز أو غير شرعي أو غير مقصور علي امرأة واحدة .

اورجون orgone
لفظ صحكه ويلهلم رايش وأطلقه علي طاقة الحياة واعتقد أنها تنتشر في الكون وأنها تصدر عن حويصلات طاقة تسمى بيونات bions والذي ذهب

إلي، أنها توجد في المادة العضوية . واعتقد أن الأورجون يتصل بالاشعاع الكوني وذهب إلي أنه قد يكون مسئولاً عن أصل الحياة من التراب والماء ، ومسئولاً أيضاً عن الزوابع والأعاصير وحشود الأشخاص (الأشياء) البارزين .

orgone accumulator

مركم أو مجمع الأورجون

صندوق يشبه حجرة التليفون صممه ويلهلم رايش حيث يجلس المريض بهدف الاستيلاء علي طاقة حيوية (الأورجون) ويركزها علي الأعضاء الجنسية كوسيلة لاسترجاع قوة أو فاعلية الذروة الجنسية كاملة . أسم آخر صندوق الأورجون orgone box .

orgone theory

نظرية أورجون

نظرية وضعها ويلهلم رايش (١٨٩٧-١٩٥٧) وهو مفكر مبدع في بحثه عن الحقيقة وسع نسق التحليل النفسي بحيث تعدي الحدود وبلغ أشكالاً قابلة للرفض . والنظرية تقوم علي افتراض شكل محدد من الطاقة (طاقة الأورجون) افتراض أنها تملأ المكان كله وتفسر الحياة برمتها . وهذا المفهوم يفسح المجال لأنواع شتى من المشكلات الميتافيزيقية وليس أقلها صعوبة تحديد الأورجون والتعرف عليه ، ذلك أنه لكي نبرهن علي وجود شيء لابد من أن نقدر علي التأكد من أين يكون ويوجد وأين لا يكون ولا يوجد . إذا كانت هذه الطاقة موزعة علي نحو مطرد في كل مكان فإنه يمكن أيضاً ألا تكون في مكان . ولقد أدرك هذه المشكلة إلي بناء رايش مركم (بطارية) الأورجون orgone accumulator التي أوقعته في مشكلات قانونية خطيرة مع الإدارة الأمريكية .

orgone therapy

علاج أورجون

طريقة في العلاج قدمها ويلهلم رايش Wilhelm Reich وتستند إلي مفهوم هو أن بلوغ " الفحولة أو القدرة الجنسية الكاملة " هو مفتاح الصحة والسلامة السيكلوجية . ويعتقد أن الذروة الجنسية هي منظم الطاقة الانفعالية للجسم ، الذي يستهدف التنفيس عن التوترات الجنسية التي بغير هذا تتحول إلي أعصاب . إنه يشق قوته من قوة كونية افتراضية تسمى الأورجون والذي لا يفسد القدرة الجنسية فحسب بل جميع وظائف الحياة ويقي من المرض كذلك . انظر العلاج النامي التحليلي للخلق في الجزء الثاني . character-analytic vegetotherapy .

orgonomy

علم الأورجون

لفظ أطلقه ويلهلم رايش علي " علم " جديد يقوم علي نظريته في طاقة الحياة . ولهذا العلم جانبان الأول العلاج السيكلولوجي أو الطبي النفسي الأورجوني (سمي في الأصل العلاج النامي التحليلي للخلق ، والأورجون الفيزيقي الذي يستخدم مجمع أومركم الأورجون .

orgy

طقس عربيد ، عريضة ، حفلة ماجنة

نوع من الحفلات الاجتماعية الصاخبة يكون فيها الغناء والرقص والشراب والانغماس الجنسي بغير قيود . ويستخدم اللفظ أحيانا كوصف للنشاط الهدام . والكلمة مشتقة من لفظ أطلق علي الطقوس السرية التي كانت تقام في أعياد آلهة الاغريق والرومان وتتسم بالغناء والرقص العربيد .

orientalism

استشراق

دراسة عالم غربي للآداب والعلوم والفنون الشرقية .

oriental nightmare-death syndrome

زملة كابوس الموت الشرقي

انظر المصطلح في الجزء الثاني أسم آخر bangungut .

orientation

توجيه ، توجيه

في الطب النفسي ، وعي بالذات والواقع الخارجي ، والقدرة علي تعيين الفرد لذاته وأن يعرف الزمن والمكان والشخص الذي يتحدث إليه . وفي علم النفس الصناعي ، يقصد بالتوجيه تهيئة المتقدم للعمل أو تهيئة العامل لموقف العمل بتزويده بالمعلومات التي تساعد علي حسن اختياره لعمله وتكيفه معه وفي علم النفس البيئي ، يشير اللفظ إلي عملية التكيف أو الاهتمام عن طريق معرفة الفرد وألفته بتفاصيل الوضع والموقف بحيث أن حركته واستخدامه لامكانيات المكان يعتمد علي إماعات الذاكرة كالخراط . ومن المعاني الأخرى موضع الفرد في المكان ، وميله للحركة نحو مصدر للإشارة ، وأيديولوجية الشخص وتوجهه العام أو وجهة نظره .

orientation course مقرر تعليمي توجيهي

مقرر تعليمي أو مجموعة من المقررات تستهدف تعريف الطلاب بالجامعة وتخصصاتها ومتطلبات التعليم والتخصص فيها ، أي مقرر أو مقررات تعليمية لتهيئة مجموعة من الأفراد لمهمة معينة .

orientation disorders اضطرابات التوجيه والاهتداء

خلط يرتبط بالزمان والمكان ، والهوية أو الموقف ، أي أن الفرد لا يستطيع تحديد موقعه منها . انظر سوء التوجه ، وفقدان الوجهة في الجزء الثالث .

orientation illusion خداع للتوجه

انظر المصطلح في الجزء الرابع .

orientation tests اختبارات التوجيه ، أو الاهتداء

وهي اختبارات تشخيصية تطبق مع اختبارات أخرى وتشمل أمثلة مثل: ماهو اليوم ؟ وفي أي وقت نحن ؟ ما الشهر الذي نحن فيه ؟ ما السنة ؟ هل تعرف تاريخ يومنا هذا ؟ في أي مكان نوجد ؟ من أنا ؟ ما العمل الذي أقوم به ؟ ... الخ

orienting reflex انعكاس موجه

orienting response استجابة توجيهية

سلوك رد فعل فسيولوجي لمثير جديد ، غير متوقع أو مثير مهدد . وهو تغير وضع الكائن الحي ازاء مصدر التنبيه . اسم آخر تنبيه عام general arousal .

origin أصل

الأصل مايتوقف عليه الشيء ، وأصل الزمان مبدأه وأصل الوجود علته .

original أصلي

صفة تطلق علي النص، الذي ينسخ منه أو الذي يترجم إلي لغة غير لغته، كما يطلق علي الطبعة الأولى من إنتاج أدبي أو علمي أو فني . والنسخة الأصلية نسخة انتجها المؤلف بكلماته هو .

استجابة أصلية
original response
استجابة لاختبار رورشاخ لاثحدث أكثر من واحدة في كل مائة سجل ،
في مقابل الاستجابة الشائعة . popular r.

درجة أصلية
original score
وهي الدرجة الخام raw score .

أصالة
originality
عامل من عوامل التفكير الابتكاري .

طبيعة إصلية
original nature
الخصائص البيولوجية للوليد قبل أن يبدأ التفاعل الانساني مع الثقافة والظروف البيئية العامة في تعديل المنعكسات الفطرية . وتعرف الطبيعة الأصلية أحيانا باعتبارها مجموع العوامل الوراثية والاتجاهات التي تنبثق وتبرز مع نضج الشخص . وهذا التعريف الأخير مرفوض بصفة عامة من علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي لأن الخصائص والسمات التي تنمو خلال النضج الجسمي ليست في الصيغة الأصلية أي لاتتحدد بالعوامل الوراثية وحدها ، فجميع الخصائص الشخصية تتعدل وفقا لخبرات الفرد في البيئة النفسية والاجتماعية والثقافية . والطبيعة الانسانية تشير عادة إلى الأفراد الناضجين وبالتالي تفترض تأثير التطبيع الاجتماعي علي المنعكسات غير المنظمة اجتماعيا وثقافيا لطبيعة الطفل الأصلية .

نظرية أصل اللغة
origin-of-language theories
وهي محاولات لشرح وتفسير كيف بدأ الانسان اللغة وطورها ومن أمثلة هذه النظريات : (أ) نظرية التعجب والاستغراب pooh-pooh theory ، وتري أن اللغة بدأت في صورة شهقات وتأوهات صدرت عن الانسان لتعبر عن الانفعالات من وفرح ودهشة وغضب وألم ونحو ذلك . (لويس هيربرت جراي ding-dong t. Louis Herbert Gray ١٨٧٥-١٩٥٥) . (ب) نظرية الناقوس ding-dong t. ومؤداها أن الفرد يري الأشياء أو الحوادث فيتأثر بها ، وينطق بالأصوات علي نحو آلي حتمي ، ولاتعدو أن تكون الأصوات صدي للمؤثرات الخارجية . أن اصطدام جسم أو الدق عليه يولد صوتا معيننا يميز هذا الجسم عن غيره ،

ويتأثر الانسان برنين الأشياء فيعد الالفاظ والأصوات . (ماكس مولر Max Muller, ١٨٢٢-١٩٠٠م) . (ح) نظرية تري أن النطق الانساني نشأ في صورة جماعية أثناء قيام الناس بعمل شاق مضمّن تعاونوا في ادائه ، وأنهم يجدون راحة في التנהّد بقوة وعنف ، ويفنون ويصيحون ويرددون عبارات بدائية التماسا للمعون لأنفسهم أثناء قيامهم بعمل يضنيهم . (ل . نوارى L. Noire ١٨٨٩-١٨٤٧م) . (د) نظرية ta-ta وتري أن اللغة ترجع في الأصل إلى الجمع بين حركات اللسان والايماءات (ر . باجيت R. Paget ١٨٦٩-١٩٥٥) . (هـ) نظرية الغناء sing-song وتري أن اللغة تطورت عن أناشيد وتراتيل رتيبه لاتبين ذات طبيعة طقوسية شعائرية (أوتو جيسبرسن Otto Jespersen ١٨٦٠-١٩٤٣) . وهناك نظريات أخرى عديدة معظمها يتناول تقليد الانسان لصوت الحيوان وغيره من الاصوات الطبيعية ومن بينها نظرية صياح الحيوان t. animal-cry ، ونظرية تسمية الأشياء بحكاية أصواتها . onomatopoeic t. ونظرية الوقواق t. cuckoo ، ونظرية bow-wow t. ونظرية hey-nanny t. . وجميع هذه النظريات تأملية علي أية حال لأنه لم تتوافر سجلات مكتوبة الا منذ حوالي أربعة آلاف سنة مضت ، بينما يحتمل أن اللغة قديمة قدم الجنس الانساني .

ولقد برهن فيرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure (١٨٥٧-١٩١٣) علي أن الكلمات تكوينات أو أبنية تعسفية ، كما أكد عالم الانثربولوجيا الاجتماعية كلود ليفي ستراوس Claude Levy - Strauss في القرن العشرين علي أن الانسان بطبيعته بان ومكوّن وأن الكلام هو مجرد تكوين وبناء ، بينما يذهب نواو شومسكي Noam Chomsky إلي أن المخ الانساني يحتوي علي شيء يشبه آلة انتاج اللغة وهي تعمل علي الأقل جزئيا مستقلة عن أي خبرة .

أصل الأنواع origin of species

للبحث في النوع البيولوجي من حيث اطراذه ثباتا أو تغيرا . وأصل الأنواع عنوان كتاب دارون الذي صدر عام ١٨٥٩ ويتناول هذا الموضوع .

أورن ، مارتن ثيودور Orne, Martin Theodore

طبيب نفس وباحث أمريكي ، نمساوي المولد ١٩٢٧- انظر النموذج المحاكى الواقعي realsimulator model .

ornithinemia

أورنيثينيميا

فرط الأورنيثين في الدم ويحتمل أن يرجع ذلك إلى خطأ وراثي في أيض الحامض الأميني ، وإلى مرض كبدي . وتحدث الحالة أحيانا عند الأخوة والأخوات الذين يظهرون تخلفا عقليا واضطرابا كلاميا شديدا .

ornithophobia

خواف الطيور

خوف مرضي من الطيور ، اسم آخر bird phobia .

oro

مقطع (فم)

مقطع يعني فم ، فمي .

orofacial dyskinesia

عسر حركة فمي وجهي

نمط سلوكي يلاحظ عند المرضى المسنين الذين يقومون بحركات مضنية وفموية ولسانية تشبه أعراض عسر الحركة البطيء . والمرضي عادة يكونون بغير أسنان ويعانون من الايواء المزمن في مؤسسة ومن الخبل .

orogenital activity

نشاط جنسي فمي

استعمال الفم مع أعضاء التناسل . وقد يكون النشاط جنسيا غيريا أو جنسيا مثليا ، كشكل من اشكال الاثارة قبل الجماع ، أو كنشاط يستمر حتي الذروة الجنسية . واستخدام الفم مع الاعضاء الجنسية الذكرية يسمى مص القضيب fellatio ، ومع الاعضاء الجنسية للأنثى يسمى التبطير cunnilingus . اسم آخر احتكاك أو تلامس فمي تناسلي oral-genital contact ، جماع فمي buccal intercourse .

oropharynx

بلعوم فمي

جزء من البلعوم يمتد من مستوي العظمة اللامية إلى الحنك الرخو . يقع في هذه البنية نقطة التقاطع الوظيفي للقناة الهضمية والقناة التنفسية .

orphan virus

فيروس يتيم

فيروس لم يصنف في فئة من الفئات المعروفة والمستقرة لأنه ينقصه خصائص الفيروسات الأخرى بنيويا وكيميائيا ومن حيث الخصائص الأخرى التي تساعد علي التحديد والتصنيف .

orth ; ortho (مستقيم ، صحيح ، سوي)
مقطعان يشيران إلي معاني مستقيم أو صحيح أو سوي وأصل الكلمة
إغريقي .

orthergasia اداء عقلي سوي
استخدم أدولف ماير هذا اللفظ (واللفظ euergasia كمرادف) ليعني
القيام بالوظائف النفسية البيولوجية والعقلية علي نحو سوي . انظر الجزء
الثالث .

orthodontics علم وفن تقويم الاسنان

orthodox psychoanalysis تحليل نفسي تقليدي (الأصلي)
العلاج التحليلي النفسي الذي يلتزم دون تعديل بإجراءات فرويد
الأساسية : التداعي الحر أو الطليق ، وتفسير الأحلام لدي المريض بالصادر
للاشعورية لمشكلاته الانفعالية لكي تساعد علي إعادة بناء شخصيته .

orthodox sleep نوم مألوف (سليم)
لفظ بديل للمصطلح NREM sleep ، انظر المصطلح في هذا الجزء .

orthogenesis نشوء صحيح (سوي)
نظرية تري أن التطور له اتجاه جوهري تحدده البلازما البذرية.p germs
وأن الأجيال المتعاقبة تتبع نفس الخطة ونفس المراحل ، بغض النظر عن
الانتقاء الطبيعي أو اختلاف المؤثرات الخارجية في كل مجتمع .

orthogenics اصلاح النسل

orthogenital سليم جنسيا
مايتصل بأنماط السلوك الجنسي التي تعتبر سوية أو سليمة . وواضح
أنه الجماع الجنسي الغيري إلا أنه ليس من الواضح ماهي الممارسات الجنسية
التي تقع خارج مجال هذا المفهوم .

orthogonal

متعامد ، مستقل

الوقوف على زاوية قائمة المحور بالنسبة للآخر ، مستقل ، غير متصل .
في التحليل العاملي قد تكون المحاور مائلة (مترابطة) أو متعامدة غير مترابطة .

orthogonal trait

سمة متعامدة

سمة لا ترتبط بالسمات الأخرى في مصفوفة الارتباط ، أي أن ارتباطها بها صفري .

orthography

علم الإملاء

وضع وتقنين قواعد وضوابط الكتابة السليمة لإحدى اللغات .

othomolecular psychiatry

طب نفسي عادي أو طبيعي

مدخل خلافي في العلاج الطبي النفسي يستند إلى نظرية مؤداها أن الاضطرابات العقلية تعزي إلى شذوذ كيميائي يؤدي إلى ازدياد الحاجة لمواد معينة وتتحدد هذه الحاجة بالاختبارات والفحوص الطبية ، ويتكون العلاج من تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات أو مواد أخرى بغية توفر أفضل تغذية لفعالية مخ الفرد . اسم آخر علاج بالفيتامينات megavitamin therapy .

orthonasia

ارثونازيا

لفظ أطلقه ايسلر K. R. Eissler علي برنامج يدرس فيه للأطفال الموت كجزء من الحياة ليتمكنهم من تبني اتجاهات صحية نحو الموت تعينهم علي مواجهة الحياة . انظر عصاب الموت في الجزء الثالث ، وحداد التوقع في الجزء الأول .

orthopedic disorder

اضطراب جراحة التشوه

أي شذوذ تشريحي أو وظيفي للجهاز العضلي الهيكلي ولديا كان أم مكتسبا . ومن أمثلته الجنف (انحناء الفقرات للجانب) والحنف (القدم المدبسة) والصفر (تخشب العنق) . انظر حالة ولادية تتطلب تقويم الاعضاء والتشوهات في الجهاز الصميمي في الجزء الثاني .

orthopedics

علم تقويم الاعضاء

orthopedic school

مدرسة المعوقين بدنيا

مدرسة تقدم للمعوقين تدريبا وتعلما خاصا لاعدادهم مهنيا ولعلاج نواحي قصورهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم علي نحو مناسب .

orthopnea

تنفس انتصابي

صعوبة في التنفس إذا اتخذ الجسم أي وضع باستثناء الوقوف والجلوس منتصباً . وهذا التنفس عرض شائع لدي المرضى بالقلب الاحتقاني وهو اضطراب دوراني يتضمن القلب أو الرئتين أو هما معا ويتسم بالعجز عن التنفس اثناء الاستلقاء .

orthopsychiary

طب نفسي تقويمي

مدخل متداخل العلوم للصحة العقلية ، حيث يتعاون الأطباء النفسيون والسيكولوجيون ، والاختصاصيون الاجتماعيون وأطباء الأطفال والسوسيولوجيون والمرضون والمربون في دراسة المشكلات السلوكية والانفعالية وعلاجها قبل أن تتفاقم وتؤدي إلي انعجز . والمداخل أساسا وقائي والتركيز الأساسي فيه علي نمو الطفل والحياة الأسرية والصحة العقلية .

orthoptics

علم تقويم البصر

علم يتناول برامج تدريب العين التي تصمم لتدريب المرضى الذين لديهم عدم توازن للمعضلات الخارجية للمقلة بحيث يستطيعون تحقيق التأزر والتناسق في الابصار في العينين اليسرى واليمني .

orthostatic epileptoid

وقوف انتصابي صرعاني

لفظ مهجور يطلق علي الأطفال الذين يخبرون نوبات اغماء وتشنجات أحيانا بعد الاستيقاظ صباحا أو بعد الوقوف منتصبين لفترة طويلة .

orthostatic hypertension

فرط ضغط الوقوف الانتصابي

انظر الانسحاب المتسبب من تعاطي الباريتيوارت أو أي عقار آخر تنويمي أو تخديري مشابه .

orthotics-prosthetics علم التراكيب المعدلة التعويضية
تصميم وتصنيع وتفصيل الأدوات التعويضية والمتعلقة بجراحة
التشوهات والتي تساعد المرضى المعوقين جسمياً . ومن أمثلة هذه الأدوات
بناء يد صناعية ببطارية كهربائية يمكن السيطرة عليها بالدفعات العصبية
الارادية ، ومنظم ايقاع قلبي الكتروني ، وميترونوم صغير يمكن ارتداؤه
كمعين سمعي يساعد المريض الذي لديه اضطراب كلامي علي أن ينظم معدل
تحدثه .

orthotist مجبر العظام

orthriogenesis استعادة الانا عند اليقظة
استعادة الانا استعادة تامة لحظة اليقظة عندما يستعيد تركيز الطاقة
النفسية cathexis وظيفته (P. Federn) والتي اختفت أثناء النوم .

Orton, Samuel Torrey اورتون ، سمويل توري
طبيب نفسي عصبي أمريكي ١٨٧٩-١٩٤٨ م . انظر انقلاب المحسوسات
أو صعوبة تعلم الطفل القراءة strephosymbolia .

osche ; oscheo مقطعان (صفن)
مقطعان يشيران إلي معنى صفن ، صفني

oscillation تذبذب ، ترجع
١- الاهتزاز جيئة وذهابا في اتجاه مستقر ٢- عند هل تغير الاستجابة
في الكم والكيف علي نحو مستمر لنفس الإثارة البيئية والتي يعتقد أنها
ترجع إلي قانون الاحتمال الاعتيادي ٣- في التحليل العاملي ، مقدار التباين
في تباين الاستجابة العامة والتي تميز استجابات شخص معين لنفس الموقف
أو الاختبار في مناسبات مختلفة .

oscillograph مسجل الذبذبة ، مرسمة ذبذبات
أداة تسجل تسجيلات تصويرية بيانية لأشكال موجات الطاقة الكهربائية
أو ذبذباتها التي تحدث في دراسات وظائف الجسم .

مقياس الذبذبة
oscillometer
أداة تسجل الذبذبات الميكانيكية أو الحركة الاهتزازية .

رؤية مهتزة
oscillopsia
توهم بصري أو لخداع . ينظر الفرد إلى أشياء ثابتة فيراها متحركة .

منظار الاهتزاز
oscilloscope
أداة كهربائية تسجل بصريا موجة كهربية أو صوتية على شاشة فلورسنتية .

اوسيريتسكي ، ن . ا .
Oseretsky, N. I.
عالم نفس روسي ١٩٢٦ ، ١٩٣١ م . انظر اختبار بروننكس - اوسيريتسكي للمهارة الحركية في الجزء الثاني .

اوزجود ، شارلز ابجرتون
Osgood , Charles Egerton
عالم نفس أمريكي ١٩١٦ . وضع المقياس السيمانتي الفارق واستخدمه في كثير من الابحاث ومنها أبحاث غير حضارية .

مقطعان (مرضي ، زيادة)
osis; asis
مقطعان يشيران إلى المعاني الآتية : (أ) حالة مرضية أو غير سوية (ب) زيادة (ج) حالة بصفة عامة .

مقطعان (راثحة ، نزعة)
osm ; osmo
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بـ : (أ) الراثحة (ب) نزعة أو دفعة والأصل اغريقي .

اثارة جنسية بالروائح
osmolagnia

تناضحية
osmolarity
تأثير تركيز جزيئات معينة في الضغط التناضحي . وقد تتحد التناضحية بعوامل مثل حجم الجزيئات وتفاعلها مع جزيئات الماء فجزيئات

البوتاسيوم أكبر من جزيئات الصوديوم ولكن أيونات الصوديوم تتفاعل مع جزيئات الماء وتعمل عندئذ كجزيئات أكبر من جزيئات البوتاسيوم .

اوزموند ، همفري Osmond, Humphry
طبيب نفسي بريطاني أمريكي ومكتشف علمي ١٩١٧- وهو معروف بدراساته عن الفصام والطب النفسي الطبيعي والفارماكولوجيا النفسية وبتجاربه علي المسكالييني (عقار الهلوسة) mescaline ، والنياسين niacin (أو حامض النيكوتينيك) . وهو الذي صك كلمة مبهج نفسي psychedelic . ولقد وضع نظرية في أنماط الشخصية أو طرزها تتألف من ثمانية أنماط بانيات علي طرز يونج الأربعة . ولقد كتب باستفاضة عن الدور المائت dying role وغيره من الأدوار عند الانسان وخاصة موقف الانسان الذي يعاني ويقاسي .

خوف الروائح osmophobia
خوف مرضي من الروائح . اسم آخر olfactophobia .

مستقبل الانتضاح osmoreceptor
مستقبل يفترض وجوده في الدماغ لاغراض قياس تركيز المواد المختلفة في السائل خارج الخلية في الجسم .

خسب تناهجي أو أسموزي osmotic pressure
في علم وظائف الاعضاء ، مقدار الضغط المطلوب لتحديد تدفق الماء من خلال غشاء خلية . وضغط الماء علي الغشاء النصف نفوذى (أو الراشح) يؤدي إلي أن يكون اتجاه تدفق الماء نحو جانب الغشاء الذي يتواجد فيه أكبر تركيز للمواد المذابة وذلك لتحقيق تعادل في مقدار الجزيئات المذابة علي جانبي الغشاء .

مظلة القضيب os penis
توجد عند بعض الحيوانات .

اثارة بالروائح osphresiolagnia
اهتمام بالروائح مرضي أو فتشي . وكثيرا ما يرتبط بالجنسية

الطفلية ويعتقد بعض الفصاميين أن روائح الجسم يمكن اسقاطها علي الآخرين وتعريضهم للمرض أو الجنون ، بحيث أنهم يكونون ضحايا لروائح الآخرين .

osphresiophilia **ولع بالروائح**
انجذاب شاذ للروائح .

osphresiophobia **خواف الروائح**
اسم آخر olfactiophobia .

osphresis **حاسة الشم**
اسم آخر olfaction .

ossicles **عظيمات الأذن**
ثلاث عظيمات صغيرة موجودة في الأذن الوسطي تنقل ذبذبات الموجة الصوتية من الغشاء الطبلي الذي يواجه البيئة الخارجية إلي النافذة البيضاضوية للأذن الداخلية حيث يوجد عضو كورتي وعظيمات الأذن الوسطي هي : العظم المطرقي malleus ، وعظم السندان incus ، والعظم الركابي stapes .

ossification **تحجر ، تعظم ، تكلس**
— حالة المجتمع الذي يقاوم التقدم والتغير الاجتماعي . واللفظ مهجور ، ولكن التحجر يعتبر أحد أمراض المجتمع . انظر تخلف ثقافي في الجزء الثاني .

— تكون العظام في الجسم ، أو تحول النسيج العضلي إلي عظام وتستخدم مجازا بمعنى عدم المرونة في التفكير والتحجر في العاطفة .

ost; oste ; osteo **مقاطع (عظم)**
مقاطع تشير إلي ما له صلة بلفظة عظم .

osteitis deformans **التهاب العظم المشوه**
شكل من أشكال مرض باجيت في العظم ، وهو اضطراب يتقدم أو

يتفاقم علي نحو تدريجي ويتسم بتشوهات كبيرة في بنية العظم . وتمر العظام بمراحل حيث تضيق المادة الأصلية للعظم ويتكون عظم جديد ، غير أن هذا يتم بأنماط غريبة شاذة .

التهاب العظم الليفي التكييسي *osteitis fibrosa cystica*
انظر مرض العظم . في الجزء الثاني .

تعريف ظاهري *ostensive definition*
تعريف المفهوم بالأمثلة .

التهاب عظمي مفصلي *osteoarthritis*
انظر التهاب المفاصل في الجزء الأول .

تكون العظام الناقص *osteogenesis imperfecta*
نوع من الاختلال العظمي يتسم بتشوهات تعزي إلي كون العظام هشة
قصيفة ليننة وتنكسر نتيجة لاصابات بسيطة . وقد يكون المرض وراثيا عن طريق سمة صبغية مسيطرة أو وهو أكثر ندرة نتيجة لسمة صبغية متنحية . اسم آخر مرض ديورانت *Durante's disease* .

علم العظام *osteology*

ورم عظمي *osteoma*
انظر مرض العظم .

لين العظام *osteomalacia*
شكل من أشكال الكساح أو لين العظام عند الراشدين ، أو مرض أيضي عظمي يرتبط بنقص فيتامين D . ويتسم المرض بترقق العظام وأحيانا بأورامها وبالألم والرقة والضعف العضلي وقلة الشهوة للطعام وفقدان الوزن ومن أنواعه لين العظام الشيخوخي ويحدث عندما يتقدم بالفرد السن ، ولين العظام الكلوي الانبوبي *renal-tubular o.* ويرتبط بمرض الكلى ، ولين العظام النفاسي *puerperal o.* ويحدث نتيجة لنقص المعادن بالهيكل العظمي الناتج عن تكرار الحمل وإرضاع الأطفال .

osteomyelitis التهاب نخاع العظم
انظر مرض العظام في الجزء الثاني .

osteopetrosis تحجر العظم
انظر شذوذ جمجمي في الجزء الثاني .

osteoporosis مسامية العظم
انظر اضطرابات نقص الكالسيوم في الجزء الثاني .

osteosarcoma سرcoma عظمية
والساركوما ورم خبيث ينشأ في النسيج الضام ومن أنواعها السركوما العظمية .

osteotomy قطع العظم
عملية جراحية تتضمن قطع العظم . وتجري العملية عادة لتصحيح أو تقويم تشوه كالركبة الروحاء التي قد تتطلب نشرًا أو نحتًا للعظام المتأثرة لإعادة تشكيلها .

ostomy جراحة الثقوب أو الفتحات أو عمل قم جراحي
فتحة صناعية ، تعمل عادة بين القناة الهضمية وجدار البطن .

Ostwald, Wilhelm أوستفالت ، ويلهلم
كيميائي ألماني وفيزيائي ١٨٥٣-١٩٣٢م .

Ostwald color system نظام أوستفالت في الألوان
طريقة لتنظيم وترتيب عينات لونية (كروماتية) وغير لونية ابتدعها ويلهلم أوستفالت وتتألف من ٥٤ درجة لونية مرتبة حول الإطار الخارجي لدائرة مع ألوان تكمل كل درجة لونية موجودة حول أقطار الدائرة . ويمكن الحصول على أي لون على مقياس أوستفالت بمزج الألوان المتجاورة .

Ot; Oto مقطعان (اذن ، سمع)
مقطعان يشيران إلى ماله صلة بالأذن أو السمع .

حرفان أوائلان (معالج مهني)
O.T. حرفان أوائلان يشيران إلى المعالج المهني
occupational therapist .

حروف أوائلية (عقاقير حرة)
OTC drugs حروف أوائلية تشير إلى العقاقير التي تشتري بغير قيود .

آخر ، غير
other تصور أساسي من تصورات الفكر ويقصد به ما سوي الشيء وماهر
تميز عنه ومختلف ومعرفة الآخر تساعد علي معرفة الانا .

موجه بالآخر أو الغير
other-directed لفظ استخدمه ريسمان D. Riesman وأطلقه علي الاشخاص الذين تنبغ
قيمهم وأهدافهم وسلوكهم أساسا من التوحد مع الجماعة أو المعايير والموازين
الجماعية في مقابل المعايير المحددة فرديا . وفقا لما يراه ريسمان فإن ظاهرة
التوجيه بالآخرين تتزايد في المجتمع المعاصر . اسم آخر موجه من الخارج
. outer-directed

شخص موجه بالآخرين
other-directed person فرد لديه استعداد للتأثر باتجاهات وآراء الآخرين ، ويميل إلى أن يكون
مدفوعا في سلوكه بالحاجة لتقبل الآخرين له وموافقتهم عليه . اسم آخر :
outer-directed p. شخص موجه من الخارج .

مجتمع موجه بالآخر
other-directed society نمط عام أو مثالي للمجتمع صوره دافيد ريسمان D. Riesman ، وناثان
جلازر N. Glazer وريول دني R. Denney ينمي عند اعضاءه طبعاً اجتماعيا
يضمن مسايرتهم من خلال ميلهم وحساسيتهم لتوقعات الآخرين وتفضيلاتهم .
والتوجه بالآخر خاصية المجتمع الحضري المعاصر والصناعي والبيروقراطي ،
حيث تتطلب مسيرة الآخرين في عالم متحرك غير شخصي حساسية وتجاوبا
مع الموقف الاجتماعي المباشر . ويصدق المفهوم علي الفرد أيضا .

other disorders of infancy , childhood , or adolescence
اضطرابات أخرى في مرحلة الرضاعة ، والطفولة أو المراهقة
انظر الصمت الانتقائي في الجزء الثالث ، اضطراب الهوية في الجزء
الرابع . واضطراب المعارضة في الجزء الحالي .

other, mixed or unspecified substance abuse of
dependence

سوء استخدام اتكالي لمواد مخدرة أخرى وغير محددة
فئة مخصصة لما يأتي (أ) اضطرابات تتضمن مواد مثل استنشاق
الفراء ، بيتريت الأميل وهي ليست مصنفة في فئات مقننة كسوء استخدام
المواد المخدرة (ب) سوء استخدام خليط من المواد مثل الأمفيتامينات أو
الهيروين مع الباربيتورات (ح) سوء استخدام مواد غير محددة (د) اتكال
واعتماد علي مواد مثل الكودين والكوتيكوستيريود (DSM III) .

otherness

غيرية

صفة ماهو غير ، وتقابل الهوية .

other psychosexual disorders

اضطرابات نفسية جنسية أخرى
انظر جنسية مثلية غير مقبولة من الذات في الجزء الثالث .

other self

ذات أخرى

ما يدركه الفرد عن تصور الآخرين له وإدراكهم لسماته . وكثيرا ما يقول
الواحد من انهم يعتقدون أنني كذا وكذا ... الخ .

other specific affective disorders

اضطرابات وجدانية نوعية أو محددة أخرى
انظر اضطراب المزاج الدوري في الجزء الثاني ، والاضطراب المزاجي في
الجزء الثالث . (DSM-III)

otic

مقطع (اذن)

مقطع يعني الأذن .

Otis , Arthur Sinton

أوتيس ، آرثر سنتون
عالم نفس أمريكي ١٨٨٦-

Otis Quick Scoring Mental Ability Test

اختبار أوتيس السريع التصحيح للقدرة العقلية
اختبار ذكاء جمعي له تعليمات سهلة ويحتوي علي بنود لفظية ومكانية
وعديدية وله ثلاثة مستويات : من الصف الأول إلي الرابع (اختبار ألفا) ، ومن
الصف الرابع إلي التاسع (اختبار بيتا) ، ومن الصف التاسع إلي السادس
عشر (اختبار جاما)

Otis Self - Administering Test of Intelligence

اختبار أوتيس للذكاء الذاتي التطبيق
اختبار ذكاء لفظي له تعليمات سهلة قابل للتطبيق علي أساس فردي أو
جماعي . له صيغتان : احدي الصيغتين وضعت لتلائم الصفوف من الرابع إلي
التاسع والصيغة الأخرى لتلائم الصفوف من التاسع (الثالث الإعدادي) إلي
السادس عشر (نهاية الجامعة) .

otitis media التهاب الأذن

التهاب أو إصابة الأذن الوسطي . وهو أكثر أسباب إعاقة السمع
انتشارا وقد ينشأ عن التهاب الجيب ، وإصابة الجزء العلوي من الجهاز
التنفسي أو من ظروف تثير الحساسية . والتهاب الأذن الحاد شائع الحدوث
عند الأطفال الصغار نتيجة لعدوي أو إصابة فيروسية أو بكتيرية تنتشر من
البلعوم الأنفي عن طريق أنبوب استاكيو إلي الإذن الوسطي . وهي حالة
خطيرة قد تؤدي إلي خراج أو تجمع صديدي موضعي في الدماغ ، وتؤدي إلي
فقدان السمع والدوار أو الالتهاب السحائي .

otitumosis

ضجر

أسم آخر alysis انظر الجزء الأول .

otoconia

حصوات الأذن

انظر مصطلح otoliths فيما يلي في هذا الجزء .

otogenic tone نغمة أذنية المنشأ أو الأصل
نغمة تنشأ من داخل الميكنزم السمعي ولاتنشأ من مثير خارجي .
تسمي نغمة ذاتية subjective tone .

otohemineurasthenia ضعف السمع العصبي النصفى
صمم في جانب واحد أي في اذن واحدة لم يعثر علي سبب عضوي له .

otoliths حصوات الإذن
جزيئات من الكالسيوم صغيرة توجد في الغشاء الجيلاتيني للبقعة
السمعية في الأذن الداخلية . وتؤدي قوة الجاذبية علي حصوات الأذن إلي
استثارة المستقبلات العصبية المجاورة التي تترجم المثيرات إلي معلومات عن
موقع الحيوان في المكان أو في الماء . اسمان آخران : statoconia , otoconia

otology طب الأذن
فرع من الطب يتناول علم الأمراض السمعية ويعالجها .

otomy مقطع (عمليات جراحية)
مقطع يتعلق بالعمليات الجراحية ، أو بالمقاطع .

otopalatodigital زملة ولادية (اصبعية - حنكية - سمعية)
انظر OPDS فيما سبق في هذا الجزء .

otopathy اعتلال الأذن
أي حالة مرضية للأذن .

otoplasty تقويم الأذن
جراحة تجميل للأذن الخارجية لتصحيح ما بها من عيوب وتشوهات .

otorhinolaryngology علم الأذن والأنف والحنجرة
فرع من العلوم الطبية يتناول بالدرس بنية الأذن والأنف والحنجرة
وظائفها وأمراضها وعلاجها ويعتبر تخصصاً منفرداً .

otosclerosis

تصلب الأذن

تكون عظمة اسفنجية تنمو في الأذن الوسطي تمنع حركة العظم الركابي عند نقطة اتصاله بالنافذة البيضضاوية التي تواجه الأذن الداخلية . ويتسم تصلب الأذن بتقدم أو زيادة تدريجية في الصمم مع اخفاق العظيمات في نقل الاهتزازات من الغشاء الطبلي إلي الأذن الداخلية وتعتبر مرضا وراثيا .

otoscope

منظار الأذن

أنبوبة أو قمع يستخدم في فحص الأذنين .

ototoxic

سام للأذن

Ouija board

لوحة أويجا

اسم تجاري نجده في علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة parapsychology (علم النفس الغيبي) لأداة تتألف من لوح زجاجي عليه أرقام وحروف . ومؤشر متحرك يزعم أن قوي خارقة للطبيعة تحدد الرسائل من خلال يدي الوسيط الذي يمسك بالمؤشر . وكثيرا ماتري العملية علي أنها كتابة آلية . والمبدأ الذي تستند إلي يشبه المبدأ المستخدم في معمل علم النفس لدراسة الحركة اللارادية . واللفظ مشتق من الكلمة الفرنسية والألمانية لنعم , oui , jo .

outcome evaluation

تقييم الناتج ، تقييم المخرجات

في بحوث التقويم ، عملية تستهدف تحديد ما إذا كان البرنامج قد حقق أهدافه المقررة أم لا . ونموذة التصميم التجريبي العشوائي المضبوط هو النموذج المثالي المتفق عليه لتقويم فاعلية مخرجات البرنامج . غير أن مواقف التقويم الواقعية لاتتيح استخدام هذا النموذج وتطبيق الأساليب الاحصائية المناسبة لهذا النموذج بصرامة وتحقيق مستوي الثقة المطلوب في النتائج .

outcome research

بحوث النتائج

بحث نسقي لفعالية أسلوب علاجي مفرد ، أو لدراسة الفعالية النسبية للأساليب المختلفة في علاج اضطراب أو أكثر .

outdoor education تعليم خارج الفصل

تعليم تقدمه المدرسة خارج الفصول الدراسية . وتفيد فيه من امكانيات البيئة الطبيعية والاجتماعية لزيادة خصوبة التعلم . ومن المفاهيم المقاربة معسكرات الحياة life camping وتعليم المهارات الحياتية لقضاء وقت الفراغ . leisure life skills .

outer boundary حدود خارجية

وهي حدود بين الانا والعالم الخارجي إذا تمتعت كما في حالة النوم تدخل المادة المكبوتة حيز الشعور . انظر حدود الانا في الجزء الثالث .

outer-directed موجه من الخارج

انظر موجه بالآخر .

outer-directed person شخص موجه من الخارج

شخص موجه بالآخر .

outer ear اذن خارجية

الجزء الظاهر أو المرئي من الأذن ،ويتكون من الصوان والقناة السمعية الخارجية .

outer hair cells خلايا شعرية خارجية

انظر خلايا شعرية داخلية في الجزء الرابع .

out-group جماعة خارجية

أشخاص أو جماعات خارج العضوية في جماعة داخلية معينة . جماعة غير التي ينتمي إليها الفرد . واستخدام هذا اللفظ يتضمن أن الفرد يتبنى الآن أو لديه ولو مؤقتاً منظور عضو الجماعة الداخلية . جماعة يعتبر أفرادها من المعارضة بالنسبة لجماعة معينة أو غرباء عنها .

outline مجمل ، مخطط ملخص ، معالم

معالجة لموضوع يتناول نقاطه الأساسية دون التعرض للتفاصيل وقد يعرض في مقال أو كتاب .

خبرة خارج الجسم out-of-body experience

في علم النفس الغيبي (الباراسيكولوجي) خبرة تفككية حيث يتخيل الفرد أن روحه تركت جسمه وأنها تفعل وتدرك علي نحو مستقل . وهي ظاهرة نيروولوجية قد تحدث عندما يكون الموت وشيك الحدوث أو حين يوحى للشخص بالموت عن طريق وسيط أو بواسطة المهلوسات وخاصة الفينثيميكليدين phencyclidine . وهناك من يميز بين خبرتين : الأولى يهبها للشخص أن له جسمين وتسمى خبرة نظير الجسد parasomatic والثانية يهبها للشخص خروجه من جسده وتسمى asomatic .

مريض خارجي out-patient

مريض منتقل غير مقيم يمكن علاج اضطرابه العقلي دون حاجة لحجزه بالمستشفى أو بالعيادة أو بأي منشآت صحية أخرى .

خدمات المريض الخارجية out-patient services

في الطب النفسي ، خدمات تؤدي للمرضي المتنقلين غير المقيمين من خلال وحدات بالمستشفى ، والعيادات ، والمراكز الصحية العقلية . وهذه الخدمات تشمل العلاج الفردي والعلاج الجماعي والعلاج الأسري والتقييم السيكلولوجي ، والتشخيص الطبي النفسي للحالات الطارئة وعلاجها .

مخرج ، ناتج output

مستوي أداء العمل ، أو درجة أدائه التي يمكن اتمامها في فترة زمنية معينة . أيضا تواصل أو رسالة تحمل اشارة لشخص آخر أو جزء آخر من نظام الاتصال . ولتحديد المخرج أو الناتج تحدد معدلات للإنجاز سواء أكان فرديا أو جماعيا أو حتي آلة أو آلات .

خدمات متابعة المرضي outreach services

في الطب النفسي ، خدمات للمرضي العقلين ، وتشمل متابعة المرضي العقلين الذي تركوا المستشفى ويعيشون في المجتمع المحلي ، وهذه الخدمات توفرها المستشفى ، أو مركز رعاية المرضي العقلين بالمجتمع المحلي . ومن هذه الخدمات ، الزيارات المنزلية ، وعلاج الطوارئ ، والعلاج النفسي المساند ، والخدمات الاجتماعية التي يوفرها الاخصائيون الاجتماعيون الذين يرعون هذه الحالات .

outside density

كثافة خارجية

عدد الأشخاص بكل فدان ، الكثافة السكانية بالمجتمع المحلي . وعلي الرغم من وجود علاقة بين الكثافة الخارجية والمرض الاجتماعي (الباثولوجيا الاجتماعية) يبدو أن عامل الكثافة الداخلية أكثر مغزي ، قارن هذا بمفهوم الكثافة السكانية في الجزء الرابع .

outsider

دخيل ، غريب ، لامنتمي

انظر منعزل في الجزء الرابع .

ov; ovi ; ovo

مقاطع (بيضة)

مقاطع تشير إلى معني بيضة ، ببيضة .

ova

بويضات

جمع بويضة ovum .

oval window

نافذة بيضاوية

غشاء علي سطح القوقعة يتلقى ذبذبات الصوت المنقولة عبر الأذن الوسطي . والركاب أو العظمة الثالثة في سلسلة العظيمات يلتصق بالنافذة البيضاوية . وتمتليء القوقعة (لولب الأذن) بالسائل وتترجم النافذة البيضاوية تغيرات ضغط الهواء إلى تغيرات ضغط السائل فهي اداة وصل أو ربط بين الأذن الوسطي والأذن الداخلية .

O variable

متغير عضوي

ovarian cycle

دورة مبيضية

نمط من الوظائف الفسيولوجية في المبيض يرتبط بدورة الحيض . والتغير الفسيولوجي الرئيسي خلال الدورة المبيضية هو نمو جريب البيضة الذي يتطور إلى غدة صماء أو داخلية الإفراز مؤقتة ، الجسم الأصفر the corpus luteum بعد التبويض .

ovariotomy

تفميم مبيضي

استئصال جراحي للمبيض أو لورم فيه . واستئصال المبيضين قبل سنوات الخصوبة عند المرأة أو أثناءها يؤدي عادة إلى عدم توازن هرمون الجنس مما يتطلب علاجاً عضوياً ، أما إذا أجريت العملية قبيل البلوغ فإنه يغلب أن تنمي الفتاة خصائص جنسية ثانوية ذكرية . أسم آخر . oophorectomy

ovary

مبيض

منسل أنثوي علي شكل اللوزة يقع علي كل من جانبي الرحم في الجزء السفلي من البطن . ومبيض الانثي قبل البلوغ يحتوي علي مايقرب من ٣٥٠ ألف بيضة غير ناضجة ، ينمو منها أقل قليلا من ٤٠٠ ليصل النضج وتفرغ أو تطلق بمعدل بويضة ، واحدة كل شهر مابين بدء الطمث أو الاحاضة وسن انقطاعه .

overachiever

شخص تحصيله أعلي من المستوي المتوقع ، متفوق تحصيليا
شخص عادة مايكون تلميذا يحصل تحصيلاً أعلي من قدرته كما تقاس باختبارات الذكاء والاستعداد العقلي . ويبدو أن التفوق في التحصيل في بعض المجتمعات ظاهرة توجد في الأساس في الطبقات المتوسطة ، وأنها تلاحق بتواتر أكبر بين البنات عنها بين البنين .

overactivity

نشاط زائد

نشاط زائد غير مستقر وخاصة كدفاع ضد القلق كما يحدث في التعبير عن حالة هوسية . وعادة مايكون هذا النشاط المفرط أقل من فرط النشاط hyperactivity. انظر الهروب إلى الواقع في الجزء الثالث .

overage

أكبر سناً عن متوسط سن أقرانه

وصف للفرد الذي يزيد في عمره عن العمر المتوسط أو العادي المرتبط بسلوك معين أو سمة معينة ، واللفظ عادة يشير إلى التلميذ الأكبر سناً عن متوسط سن أقرانه في صفه .

overanxious disorder

اضطراب القلق الزائد

قلق عام ومستمر بين الأطفال أو الراشدين يظهر في أعراض عديدة مما يأتي : قلق غير عادي عن وقائع المستقبل وما سيجيء به من أحداث ، انشغال زائد بمدي سداد وملاءمة السلوك الماضي ، واهتمام مفرط بالكفاءة الرياضية والاجتماعية والاكاديمية ، وفرط الحاجة للطمأنينة ازاء قلقه وشكايات جسمية دون أن يكون لها سند فيزيقي ، وحساسية ملحوظة بالذات أو مشاعر التوتر: أسم آخر رد فعل القلق المفرط (DSM III) overanxious reaction .

تنفس مفرط overbreathing
انظر مصطلح hyperventilation في الجزء الرابع .

فكرة مثقلة ، فكرة ذات شحنة مفرطة overcharged idea
صراع يعبر عن نفسه في أحلام الشخص في شكل رموز متنوعة وتوحدات لأنه في الحقيقة مثقل بالطاقة النفسية المكبوتة .

تعويض زائد ، مبالغة في التعويض overcompensation
كفاح عصابي مفرط لتحقيق السلطة والقوة وتعظيم الذات يرجع إلي مركب النقص ، والتنافس المفرط والسلوك العدواني استجابة لمشاعر عدم الكفاءة . والتعويض الزائد مفهوم محوري في علم النفس الأدلري . ومعناه الأصلي حاجة مرضية للسيطرة . ويستخدم اللفظ أحيانا كمرادف للتعويض ، وهناك فرق بين التعويض والتعويض الزائد من حيث أن الأخير يعني تخصيص طاقة الفرد في مجال محصور استجابة لشعوره بالفشل .

مفرط في المسايرة أو الامتثال overconforming
شخص يفرط في التجاوب لمطالب ومقتضيات أصحاب السلطة أو الجماعة ، وبالتالي تقل التلقائية والمرونة في سلوكه .

فرط الامتثال ، مبالغة في الامتثال overconformity
إصرار قهري أو مفرط علي الامتثال لمعيار اجتماعي أو مجموعة من الأماير . وكثيرا مايعرض هذا التكريس المفرط للمعايير الاجتماعية صاحبه للعقاب ، أو الجزاء السلبي علي نحو أو آخر . وكثيرا مايسمي التشدد في الامتثال " نفاقا ؛ أو " تعصبا " ويحتمل أن هذه الاستجابة السالبة للتشدد

في الامتثال لأحد المعايير (الوطنية ، الدين ، الكرم ... الخ) بالفرد إلى أن ينحرف عن معيار اجتماعي هام آخر أو التزام آخر . ويتحدد الامتثال لأي معيار اجتماعي بالالتزامات الأخرى في الموقف والمعايير الأخرى التي يتطلبها. أن التشدد في الامتثال لمعيار اجتماعي أو معايير يتضمن اهمالا أو انحرافا لواجبات أخرى هامة والتزامات ومعايير .

overcontrolled ذو الضبط أو الكبح المفرط

لفظ استخدم ليدل علي زمرة من الاعراض السلوكية عند الطفل أو علي نواحي قصور سلوكية . والأطفال من هذه الفئة يعملون إلى الانطواء ويتصفون بمشاعر الخجل ويشعرون بانهم غير محبوبين وقد يشكون من المخاوف والتوتر. وأعراضهم تماثل مانجده عند الراشدين الذين يعانون من القلق والاكتئاب .

overcrowding ازدحام

تركيز للكائنات الحية في كل مكان أعلي مما نجد عادة في أماكن أخرى بالنسبة لأفراد نفس النوع . وظروف الزحام الشديد التجريبية تزيد علي نحو له دلالة من السلوك الشاذ والعدوان عند الفيران ، وحينما تتوافر الموارد التي تستبعد الحاجة للتنافس . وعند الانسان يرتبط فرط الزحام بأنماط الضغط والانعصاب مثلا : عبء زائد من المثيرات . ويعتقد بعض المنظرين أن فرط الزحام يؤدي لامحالة إلى زيادة العدوان بين الناس ، غير أن هذا يصدق فيما يبدو في بعض المجتمعات فحسب .

overdetermination تضافر العلل

في التحليل النفسي ، مفهوم مؤداه تضافر عدة عوامل لاحداث عرض واحد ، أو حلم أو اضطراب ، أو جانب من جوانب السلوك . وبما أن الدوافع والحيل الدفاعية تعمل متزامنة وتنبثق من طبقات مختلفة في الشخصية ، فقد يعبر الحلم عن أكثر من معني والعرض الواحد قد يخدم أكثر من غرض .

overdose جرعة زائدة

تناول كمية زائدة من العقار مما يؤدي إلى نتائج وأثار مضادة وعكسية. والآثار التسممية الدقيقة تختلف حسب عوامل كثيرة ، منها العقار، والجرعة السليمة ، ووزن الجسم وصحة الفرد وإطاقته للعقار . ومعظم

العناصر الفارماكولوجية الفاعلة والمؤثرة بما في ذلك الكافيين يمكن أن تحدث آثارا سامة بل وقتلة إذا تم تناولها بجرعات كبيرة .

استبعاد مفرط overexclusion
عيب مؤداه أن الشخص يحذف بسرعة وعلى نحو جامد الاستجابات المتنافسة ازاء مثير أو موقف مشكلة معينة مما يؤدي إلي عدم المرونة والوصول إلي النمط الاستجابي الصحيح .

امتداد زائد ، أو مد مفرط overextension
ميل الأطفال الصغار جدا عندما يبدأون في الربط بين المفاهيم والكلمات ، أن يفرطوا في مد الكلمة وتوسعة مضمونها أبعد من حدود معناها، كأن يشير إلي الحيوانات جميعا بكلمة كلب . إن هذا التعميم الزائد لامفر منه في البداية ، لأن كلمة معينة سوف تدخل حصيلة الطفل النشطة قبل أن يتعلم جميع الخصائص التي تشير إليها الكلمة . ومع تعلم هذه الخصائص يزداد معاني الكلمات عند الفرد ويتناقص التعميم الزائد ، أو المد المفرط .

تعميم زائد overgeneralization
تعميم يتجاوز الواقع ، أنظر مد مفرط .

اشباع زائد ، ارضاء مفرط overgratification
ارضاء الطفل وتدليله . والتزيد في الاشباع أو النقص فيه عند أصحاب التحليل النفسي من العوامل المسببة للاضطرابات النفسية . غير أن أبحاث وايتنغ وتشايلك (١٩٥٣) لم تؤيد صحة الشق الأول وأيدت صحة الشق الثاني ، فحياة الحرمان ارتبطت بالاضطرابات النفسية الأمر الذي لا يصدق علي الاغداق في الاشباع .

عارض علوي overhead projector
جهاز يستخدمه المعلم لاسقاط مايسجله علي شفافية من كتابة أو رسم أو صور علي شاشة أمام الطلاب ، ويعينه علي التعليم .

overheating تسخين زائد
زيادة مفرطة أو موقعة . انظر تأثيرات الحرارة والوهن الناتج عنها
والإتهاك وضربة الشمس في الجزء الرابع .

overinclusion تضمين مفرط
الاخفاق في حذف الاستجابات غير الفاعلة وغير الملائمة المرتبطة بمثير
معين . وهو عيب من عيوب تنظيم الشخصية .

overinclusiveness شمولية مفرطة
اضطراب في التفكير الفصامي حيث يضمن المريض كلامه تمثيلات
غريبة، وكلمات مبتدعة ومبادئ جديدة ورموزا غامضة وترابطات أو تداعيات
بعيدة ومنقطعة الصلة بالسياق .

overindividual فوق الفردي
وصف للسلوك أو الأعراف المنبثقة من جماعة اجتماعية ، وغير قابل
للتفسير والتوضيح علي أساس الأفراد وحدهم . ولأحاجة لأن يتضمن اللفظ
الإشارة إلي عقل جماعي .

overinhibited مفرط وزائد الكف
صفة لشخص يجد من الصعوبة أن يعبر تعبيرا تلقائيا ازاء أفكاره أو
مشاعره ونزعاته هو . وفراط المسايرة يفسر فراط الكف .

overlapping distributions توزيعات متداخلة
توزيعات تقع جزئيا في نفس المدي . انظر جماعات متداخلة .

overlapping factor عامل متداخل
عامل مشترك يؤثر في نتائج اختبارين أو دراستين علي الأقل . أسم
آخر عنصر التداخل O element .

overlapping groups جماعات متداخلة
في علم النفس التجريبي . جماعتان أو أكثر تكاد تكون توزيعات
درجاتها واحدة ، أي أن هذه التوزيعات تقع إلي حد ما في نفس الحدود .

تداخل الاستجابات overlapping of responses

أن تبدأ الاستجابة التالية في سلسلة من الاستجابات قبل توقف أو انتهاء الاستجابة السابقة .

زيادة التعلم ، تجاوز حد التعلم overlearning

نوع من التعلم يتجاوز مقدار الممارسة والتدريب الذي يحتاجه الفرد لتعلم عمل ما بدرجة الامتياز أو الاتقان المطلوبة . وفي الحفظ تعلم يزيد علي مايلزم للاسترجاع الصحيح لمرة واحدة . وزيادة التعلم كثيرا ماتكون مفيدة في التعلم الصم وتعلم المهارات الحركية كركوب الدراجة .

عبء زائد overload

لفظ مختبري يستخدم أساسا في تجهيز المعلومات في علم النفس المعرفي ليعني حالة توافر فيض من المعلومات تحتاج إلي تناول وتجهيز عند نقطة زمنية معينة ، أو توافر مادة كثيرة علي الذاكرة أن تسعها في الزمن المتاح .

نظرية العبء الزائد overload theory

أن البيئة قد تصدر مثيرات كثيرة يتعرض لها الفرد ويشعر بالضيق لتناولها مما يؤدي إلي الانعصاب ويحاول استعادة التوازن . وقد يتبني استراتيجيات لمواجهة هذا ولغلبة هذه المثيرات .

زيادة العمالة overmanning

حالة يزيد فيها عدد العاملين لتقديم خدمة معينة أو أداء وظيفة بعينها عن العدد المطلوب للأداء السليم .

تعبئة زائدة overmobilization

تنشيط زائد لموارد الكائن الحي وامكانياته السيكلولوجية ، وخاصة عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي لمواجهة أزمة والاستجابة للضغط . وهذه التعبئة تحدث حالة من التوتر والإثارة ، وإذا امتدت قد تؤدي إلي سوء تنظيم سلوكي ، وإلي أعراض نفسية فسيولوجية كالفرح والضغط العالي . انظر رد الفعل الادرينااليني في الجزء الأول . وزملة التكيف العام في الجزء الثالث .

overpayment أجور أعلي مما يجب ، أجور عالية
دفع رواتب لعاملين معينين أعلي من المعدل السائد لنظرائهم . وهذه
الظاهرة شكل من أشكال عدم المساواة النادرة نسبيا لأنها تؤدي في بعض
الحالات إلي توتر العامل وعدم رضاه .

over-permissive متساهل جدا ، مفرط التساهل
صفة الأب أو المربي الذي يتيح للطفل حرية زائدة ، أي أن تكون الضوابط
قليلة .

overpopulation زيادة السكان ، اكتظاظ السكان
كثافة سكانية أعلي مما هو مرغوب فيه مما يسفر عن ظروف زحام
وضغط . ووفقا لما يذهب إليه كونراد لورنز Konrad Lorenz يؤدي الزحام لا
محالة إلي زيادة العدوان والعنف ، وأن الشواهد المتوافرة عن سلوك الحيوان
تدعم القول بأن الزحام يزيد السلوك المنحرف والعدوان . غير أن بعض
المجتمعات الانسانية رغم كثافتها السكانية العالية فإن معدل العنف والمرض
الاجتماعي فيها يقترح علينا أن الآثار السلبية لزيادة السكان قد تكون ذات
أصول اجتماعية وبيولوجية علي السواء ، وللفظ اكتظاظ السكان وتخلخل
السكان أو نقصهم علاقة بالموارد .

overproduction فرط الانتاج أو النسل
حالة ينسل فيها الأنواع نسلا كثيرا جدا إذا قورن بالطعام المتوافر أو
المكان المتاح أو أي موارد حيوية أخرى ، وكذلك انتاج السلع يتجاوز حد
الحاجة بكثير .

overproductive ideas فرط انتاج الأفكار
تدفق لاسيطرة للفرد عليه في الأفكار وهو أحد الاضطرابات الأولية التي
تلاحظ في الهوس .

overprotection حماية زائدة
ميل لحماية الطفل والاغداق عليه والتدليل والتساهل معه إلي حد أنه
يخفق في أن ينمو ليصبح مستقلا ويتحمل الاحباط أو التنافس وقد ينمي

شخصية سلبية اتكالية . وكلا الوالدين قد يحمي الطفل حماية زائدة ، ولكن حماية الأم الزائدة أكثر شيوعا .

رد الفعل الزائد overreaction
استجابة أو رد فعل وخاصة الاستجابة الانفعالية التي تتجاوز المستوي المناسب .

تنظيم زائد overregulation
خطأ مؤقت في النمو اللغوي للطفل حيث يحاول أن يجعل التركيبات اللغوية والكلمات أكثر انتظاما واطرادا مما هي عليه حقيقة . كأن يجمع أب جمع مذكر سالم فيقول : " أبون " .

خضوع زائد ، اذعان oversubmissiveness
انظر اذعان في الجزء الثاني compliance.

ظاهر overt
- أي شيء قابل للملاحظة المباشرة ، ومرئي ومعروف ومعلن علي رؤوس الأشهاد .
- ماهو مفتوح ، متوفر ، يمكن اكتشافه والاهتداء إليه من قبل الملاحظ . والسلوك الظاهر هو مادة علم النفس عند السلوكيين الصارمين . ويلاحظ أن استخدام اللفظ قد امتد واتسع في العقود الحديثة ، حيث أن التكنولوجيا قد حولت ماهو ضمنى وجعلته قابلا للملاحظة .

سلوك ظاهر overt behavior
سلوك قابل للملاحظة دون الاستعانة بأدوات أو خبرة . ويقابله السلوك المضمر أو المستتر . covert b.

over-the-counter drugs

عقاقير حرة ، عقاقير تشتري بدون قيود
عقاقير يمكن شراؤها دون وصفة طبيب كالاسبرين . اختصارا OTC
drugs .

جنسية مثلية ظاهرة
overt homosexuality
لفظ يصدق علي الميول الجنسية المثلية التي تدرك شعوريا ويعبر عنها
في الاتصال الجنسي في مقابل الجنسية المثلية الكامنة أو اللاشعورية .

مقام إضافي أعلي ، نغمة أعلي
overtone
مقام يضاف إلي صوت مركب من نغمة أعلي من النغمة الأساسية فهو
جزء من نغمة مركبة . وعندما يكون تردد النغمة الأعلي ضعف النغمة الأصلية
يقال عنها نغمة توافقية أو ايقاعية harmonic .

استجابة ظاهرة
overt response
أي رد فعل قابل للملاحظة أو خارجي . مثال : الاستجابة التي يمكن
رؤيتها أو سماعها . ويركز السلوكيون علي دراسة الاستجابات الظاهرة أو
السلوك الظاهر . وينحصر فيها مجال بحثهم .

تحديد واضح وصريح
overt structuring
في الارشاد النفسي ، تحديد المرشد لمعالم البرنامج الارشادي وخطواته
عل نحو واضح .

تحضر مفرط أو متفجر
overurbanization
زيادة سكان المدن الناتج عن التصنيع وهجرة السكان من الريف
وتزايد عددهم بمعدل أسرع مما هو متاح من أعمال في سوق العمل في هذه
المدن .

overvalued idea
فكرة ذات قيمة مبالغ فيها ، فكرة مبالغ في قيمتها
اعتقاد زائف أو مبالغ فيه يستمر مع جمود أو صلابة أقل ولمدة أقصر
من الهذاء delusion ومن أمثلتها الفكرة بأن فردا معيناً لا يمكن أن تستغني
عنه المؤسسة أو التنظيم .

خوف من العمل الزائد
overwork fear
اسم آخر : ponophobia .

ovulation

إباضة

إطلاق البويضة الناضجة من الجريب المبيضي . والجريب أو الحويصلة وحجمها مثل حجم حبة البازلاء يكون علي سطح المبيض ويتمزق عندما تنضج البويضة ، ويتم إنزالها إلي الرحم أو قناة فالوب .

ovulation inhibitors

موانع التبويض

ovum

بيضة ، بويضة

خلية تناسلية (أو مشيج أو جاميط) واحدة ، أو خلية بيضة تفرزها الأنثى تنمو حتي تبلغ النضج في المبيض والجمع بويضات

own-control

خبط ذاتي

تصميم تجريبي تجري فيه قياسات منفصلة لنفس المجموعة أو الفرد . ومثل هذا التصميم قد لا يحتاج إلي جماعة ضابطة مستقلة لأن المفحوصين هم بمثابة الضوابط لأنفسهم . أنه يتألف من إجراءات تبادلية متكررة مع نفس الفرد أو الجماعة وتقدير أثر أو آثار كل منها . يستخدم علي نحو مكثف في دراسات الحالة في الطب النفسي ، وخاصة في برامج علاج المتعاطين للمخدرات .

oxazepam

اوكسازيبام

انظر بنزوديازيبينات في الجزء الثاني .

oxazolidinediones

أوكسازوليدينديونات

مجموعة من العقاقير تستخدم في علاج الصرع الصغير أو الخفيف أو ذو النوبة القصيرة لأنه يكف نوبات الارتجافات العضلية ويضعف الحركة العضلية . وتستخدم هذه العقاقير أيضا للسيطرة علي التشنجات الناتجة عن استخدام العقاقير المشنجة . ومن هذه العقاقير باراميثاديون paramethadione وتريمثاديون trimethadione .

oxycephalous

مسنم أو مؤنف الرأس

تشوه جمجمي أو قحطي يتسم بقمة مدببة يبلغ مقياس الارتفاع القحفي

فيها أكبر من ٧٧ ، ويكون الفرد جاحظ العينين ، ذا بصر معيب ، ويحتمل أن يكون سبب ذلك هو الاتحاد السهمي المبكر مع الدرز الاكليلي أو التاجي مما يؤدي إلي نمو محدود لقبة الجمجمة . اسم آخر acrocephaly .

أوكسيكودون oxycodone
اسم وافقت عليه لجنة الفارماكوبيا البريطانية بديلا عن dihydrohydroxy codeinone وهو مخدر مخفف الألم يشبه في تأثيره المورفين . انظر قلويدات الأفيون في الجزء الحالي .

حدة الاحساس ، فرط الحساسية oxyesthesia

عدم توازن الأكسجين ، دين الأكسجين oxygen debt
عدم توازن الأكسجين في أنسجة الجسم يحدث حين يستهلك الجهد الجسمي الأكسجين في مجري الدم أسرع مما يستطيع استعادته بالتنفس . والأكسجين المقترض من مجري الدم يؤدي إلي دين ينبغي تسديده أو تعويضه بالتنفس المستمر الثقيل بعد انتهاء بذل الجهد .

تنظيم الأوكسجين oxygen regulation
السيطرة علي توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في مجري الدم بواسطة مستقبل الإشارة الكيميائية chemoreceptor التي تقيس ب . هـ pH الرقم الهيدروجيني (اللوغاريتم العشري لمعكوس درجة تركيز أيون الهيدروجين في محلول) للدم . فإذا انخفض مأخوذ الأكسجين عن حد أدنى معين يزيد ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن الأيض الخلوي حموضة الدم ويستثير ازديادا في التنفس بحيث يضخ مزيدا من الأكسجين في الدم .

حدة حاسة الذوق oxygeusia

سرعة التحدث oxylalia
سرعة شاذة في التحدث أو التكلم . وأصل الكلمة اغريقي بمعنى تحدث بحدة .

oxyopia

حدة البصر

oxyosmia

حدة الشم الباثولوجية

oxytocics

عقاقير تعجيل الولادة

عقاقير قادرة علي استثارة تقلصات عضلات الرحم وأصل الكلمة أغريقي من كلمتين إحداهما بمعنى سريع وحاد ، والأخري بمعنى مولد الطفل . وهذه العقاقير تكف الإشارة الادريئالية وتشمل مشتقات الارجوت (مقبض للرحم والأوعية) التي استخدمتها القابلات قرونا طويلة لتيسير الولادة والتعجيل بها وكمقاقير مجهزة .

oxytocin

اكسيتوسين ، هرمون معجل للولادة

هرمون يفرزه الفص الخلفي من الغدة النخامية ووظيفته إثارة العضلة الرخوة وخاصة في انتاج اللبن من الغدد الثديية وفي السيطرة علي تقلصات الرحم أثناء الولادة أو المخاض كما أن له تأثيره في ضغط الدم . ويصبح الرحم أكثر حساسية لهذا الهرمون قرب نهاية الحمل . ويمكن انتاج هذا الهرمون بالتركيب في صورة خالصة أو نقية ويمكن استخدامه بتقنيات معين لتيسير التقلصات الرحمية وبالتالي يساعد علي البدء في عملية المخاض أو الولادة .

ozostomia

رائحة النفس ، الفم الكريه

* * *

تم بحمد الله الجزء الخامس

من معجم علم النفس والطب النفسي

١٩٩٢م

**مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم**

٢٥.٥	اجراشية	حرف (ا)	
٢.٥٥	اجسام حلمية ، اجسام بيضاء	٢٥٧٧	اباضة
٢٢١٩	اجهاض تلقائي ، سقط	٢.٧٠	ابجدية يدوية
٢٥٧٤	اجور اعلى مما يجب	٢٤٥٢	اتجاه الموضوع
٢٢٤٦	احادي الكروموزوم ، احادي الصبغيات	٢٢.٠	اتجاه الومياء
٢٢٤٤	احادي اللغة	٢٢٩٦	اتجاه النقد الجديد
٢٢٤٤	احادية التفكير	٢.٨٢	اتجاه ذكرى
٢٢٣٩	احادية الدورة النزوية	٢٤٤١	اتجاه صفري ، فئة صفرية
٢٢٤٢	احادية اللون	٢٢٩٢	اتجاه عصابي
٢.٥٠	احتباس ذكرى	٢١.٠	اتجاهات امومية
٢.٥١	احتجاج الذكر	٢٢٥١	اتجاهات سلبية
٢.٨٢	احتجاج ذكرى	٢.٢٦	اتحاد سحري
٢١٣٧	احتفاظ في الذاكرة	٢٢٢.٠	اتحاد صوفي
٢٤٨٦	احتكار القلة	٢٢.٩	اتساع الحديقة أو البؤبؤ
٢٤٩١	احتلام ، قذف المنى اثناء النوم	٢.٩٠	اتصال جماهيري ، اتصال جماعي
٢٤٩٢	احتمال احادي الذيل	٢٤١٨	اتصال غير شفوي ، أو غير اللفظي
٢١٢٢	احتمال منوالى	٢٤٢٣	اتصال غير لفظي
٢٥٢٣	احتواء فمي	٢٥٢٣	اتصال فمي تناسلي
٢٢.٨	احداث يستبعد الواحد منها الآخر	٢٤٩٣	اتصال من جانب واحد
٢٢٣١	احدى الحواس ، طريقة ، كيفية	٢٥١٢	اتكال افبوني ، اعتماد افبوني
٢٢.٤	احساس العضلة	٢٢٢٢	اثار الذاكرة
٢٤٦٦	احساس بالموانع	٢٤.٨	اثار الضجة أو الضوضاء
٢٣٥٤	احساس سلبي	٢٤٢١	اثار غير محددة
٢٣١٤	احساس عضلي	٢٢٤٦	اشارة الحاجة
٢٥٢٦	احساسات عضوية	٢.٨٩	اشارة العدوان المازوكي
٢٥٢.٠	احصاء ترتيبي	٢٥٥٦	اشارة بالروائع
٢٤١٨	احصاء غير بارامترى	٢٥٥٥	اشارة جنسية بالروائع
٢٤٩٢	احلام مرضية	٢٤٨٤	اشارة شمعية
٢٤٣٩	احماض نيوكليكية	٢٢٧.٠	اشارة عصبية ، تنبيه عصبي
٢١٩١	اخابيل رؤية مصفرة	٢١١٥	اشارة ميكانيكية
٢٤٩٢	اختبار احادي الذيل	٢.٦٣	اشارة هوسية
٢٢٢١	اختبار الاجزاء الناقصة	٢١٢٧	اثر الذاكرة ، مايتبقى في الذاكرة
٢٢٩٣	اختبار الاختيار المتعدد	٢٢٦٧	اثر صاف
٢١.٧	اختبار الاداء الاقصى	٢١٥٩	اجازة الاستحقاق
٢١.٣	اختبار الاستخدام الرياضي	٢١٦١	اجترار
٢٢٩٣	اختبار الاستعدادات المتعددة	٢٤٢٧	اجترارية سوية ، ذاتية سوية
٢٥١٤	اختبار الاضداد	٢٥.٢	اجراء
٢٥٢٩	اختبار الترتيب	٢٤١٨	اجراءات المص غير المغذية
٢١٢٦	اختبار التخصيمات من الذاكرة	٢٥.٤	اجراشي
٢.٩٥	اختبار التمكن	٢٥.٥	اجراشياته

٢٢٤٨	اختبار مونرو للقراءة التشخيصية	٢٢١٢	اختبار الشخصية المتعدد الأوجه
٢٢٠٤	اختبار ميلار للمماثلات	٢٠٤٦	اختبار الصورة والقصص
٢٢٣٦	اختبار نالين	٢٢٦٥	اختبار الفسيفساء ، اختبار المزايكو
٢١٩٨	اختبار نصف الفـيدل	٢٠٦٥	اختبار المانيكان
٢٣١٥	اختبار نفسي تشخيصي للحركات	٢٠٩٩	اختبار المزاوجة
٢١٧٦	اختبار نغم الميثاكولين	٢٠٦٦	اختبار المهارة اليدوية
٢٣٥٦	اختبار نيلسون - دني للقراءة	٢١٢١	اختبار الوسائل الاعلامية
٢١١٤	اختبارات الاستعداد الميكانيكي	٢١٢١	اختبار الوسيط
٢٥٤٧	الختبارات التجويع ، او الاهتداء	٢٥٦٢	اختبار اوتيس السريـع التصحيح
٢٠٨٤	اختبارات الذكورة - الانوثة	٢٥٦٢	اختبار اوتيس للذكاء الذاتي التطبيق
٢٥٣٥	اختبارات تلف المخ	٢٤٥٣	اختبار تجميع الاشياء
٢٢٧٩	اختبارات حركية	٢٤٤١	اختبار تكملة الاعداد
٢١٨٤	اختبارات متروبوليتان للتحصيل	٢٤٨٩	اختبار جامع
٢٣٢١	اختصار (توائم شـماعة منـعدة)	٢٥٢٧	اختبار شفوي
٢٣٢١	اختصار (توائم شـماعة متـنقـة)	٢٣٩٠	اختبار عصاب ، قائمة عصابية
٢٣٠٨	اختصار (اختبار منيسوتا للميول)	٢٠٣٤	اختبار عصيات مادوكس
٢٤٢٠	اختصار (تكرار)	٢١٥٧	اختبار عقلي
٢٣٢١	اختصار (خليط)	٢٤١٧	اختبار غير لغوي
٢١١٠	اختصار (دكتوراه في الطب)	٢٤٢٤	اختبار غير لفظي ، اختبار غير لغوي
٢٣٢٥	اختصار (عدد ، عامل عددي ، حاجة)	٢٤١٤	اختبار فرض غير موجه
٢١١١	اختصار (كما هو مبين)	٢٠٧٢	اختبار قراءة - الخريطة
٢٢٨٣	اختصار (ماجستير في الفلسفة)	٢٣٤١	اختبار قراءة في العلم الطبيعي
٢٢٠٦	اختصار (نقطة ، حد أدنى)	٢٤٥٩	اختبار قلب الشيء
٢٣٢١	اختصار (وحيد اللاحقة)	٢٢١٢	اختبار لوحة اشكال منيسوتا الورقية
٢٠٢٧	اختصار (استجابة الحركة الانسانية)	٢٠٩١	اختبار ماسيلون
٢٠٢٧	اختصار (استجابة الحركة في الجماد)	٢٠٣١	اختبار ماك
٢٢٨٣	اختصار (اضطرابات مخاطية متعددة)	٢٠٣٠	اختبار مأكوفر لرسم الرجل
٢٠٢٧	اختصار (عامل ميكانيكي)	٢٠٣١	اختبار ماكوري للقدرة الميكانيكية
٢٤٨٩	اختصار (كل ساعة)	٢٤١٢	اختبار ماليس بعلـة علـة
٢٤٩٠	اختصار (كل ليلة)	٢٠٦٨	اختبار مان - ويتني الاحصائي
٢٠٣٥	اختصار (ماجستير آداب في التربية)	٢١٢٩	اختبار مايبر للحكم الفني
٢٢٨٣	اختصار (ماجستير في الإدارة العامة)	٢٤١٥	اختبار محايد ثقافيا ، أو غير متحيز
٢١١٧	اختصار (ماجستير في التربية)	٢٤٣١	اختبار معياري المرجع
٢٢٨٥	اختصار (ماجستير في التعليم)	٢٢١٢	اختبار منيسوتا للاستعداد الكتابي
٢٢٨٤	اختصار (ماجستير في الجراحة)	٢٢١٢	اختبار منيسوتا للتجميع الميكانيكي
٢٢٨٤	اختصار (ماجستير في العلوم)	٢٢١٣	اختبار منيسوتا للعلاقات المكانية
٢١٢٦	اختصار (ماجستير في تكنولوجيا)	٢٢١٣	اختبار منيسوتا للميول المهنية
٢٢٨٤	اختصار (ماجستير في علوم التربية)	٢٢١٣	اختبار منيسوتا لمعدل تناول
٢٢٨٥	اختصار (ماجستير في علوم التعليم)	٢٤٧٢	اختبار مهني
٢٠٢٧	اختصار (متر)	٢٤٥٧	اختبار موضوعي

٢٣٥١	ارتباط سالب	٢٣.٨	اختصار (متوسط التباين)
٢٢٩٤	ارتباط متعدد	٢٠.٢٧	اختصار (متوسط حسابي)
٢٢٥٨	ارتباك مرضي	٢٠.٢٧	اختصار (بزوج ، خلط)
٢٣١٢	ارتجاف عضلي	٢٠.٢٧	اختصار (نقطة)
٢٤.٦	ارتجاف عضلي ليلي	٢١٨٦	اختصار (نموذج متعدد العوامل)
٢٢٦٦	ارتفاع (الصوت) الأكثر راحة	٢٣١٣	اختلاج العضلات
٢٢٧٤	ارتفاع حركي ، تطور حركي ، نمو حركي	٢٢٧٥	اختلال حركي
٢٢٥٢	ارتفاع خلقي ، تطور خلقي ، نمو خلقي	٢٣١٦	اختلال عضلي
٢١٤٧	ارتفاع عقلي	٢٤٥٤	اختيار الموضوع
٢٥٥٤	ارتون ، صمويل ثوري	٢٣٢٠	اختيار نرجسي للموضوع
٢٥٥٢	ارثونازيا	٢٤٨٤	أحدود شمي
٢٢٩٤	ارشاد جماعي	٢٠.٧٤	أحدود هامشي ، شق هامشي
٢١٩٦	أرق أوسط	٢٦٦٠	آخر ، غير
٢١.٦	أرق نهاري	٢١٢٥	أخصائص اجتماعي طبي
٢٤٤٢	أرقام	٢١٥٠	أخصائي صحة عقلية (نفسية)
٢٠.٧٤	أرقام حديثة	٢١٢١	أخصائي وسائل الاعلام
٢٥٧٠	ازدحام	٢٠.٨٦	أخفاء
٢١٦٣	أزمة مسعمية	٢٤٦٩	أخفائية
٢٤٢٩	أزمة معيارية	٢٢٥٥	أخلاق الاجبار ، أخلاق الكبح
٢٠.٢٨	أزمة مغناطيسية	٢٢٥٥	أخلاق التعاون
٢١٩٦	أزمة منتصف العمر	٢٢٥٢	أخلاقي ، خلقي
٢١.٥	أزمة نضج ، أزمة ارتقائية	٢٢٥٤	أخلاقية ، مبادئ أخلاقية ، نسق خلقي
٢٠.٩٨	أزواج متناظرة ، أزواج متماثلة	٢٥٥١	أداء عقلي سوى
٢٤٢٢	أساليب غير اختبارية	٢٠.٦٥	أداة التحريك
٢٠.٦٦	أساليب معالجة ، تناول	٢٥١٦	أداة فحص ضوئي ، أداة مسح بصري
٢٠.٩٤	استئصال الثدي	٢٠.٥٦	أدارة ، تدبير ، سياسة
٢٥٢٨	استئصال الخصيتين ، خصي	٢٠.٥٦	أدارة بالأهداف
٢٣٧٤	استئصال العصب	٢١٩٦	أدارة وسطي
٢٣٦١	استئصال الكلية أو الكلوة	٢٤٦٠	أدراك اجباري أو الزامي
٢٥٧١	استبعاد مفرط	٢٣٨٨	أدعاء عصابي
٢٥.٣	استبقاء الاجراء	٢٥١١	أدمان الاقيون
٢١٢٢	استجابات وسطية	٢٣٢٤	أدمان المخدرات
٢٥.٣	استجابة ادوية أو اجرائية	٢٣٣٦	أدمان المخدرات ، حالة التخدير
٢٥٤٨	استجابة أصلية	٢٣٢٤	أدمان مخدر مسكن
٢٢٢٠	استجابة الانتقال	٢٢٣١	إذاعة صناعية
٢٣٤٨	استجابة الحاجة الملحة المثابرة	٢٢٧٤	إذعان حركي
٢٢٨٢	استجابة الحركة (رورشاخ)	٢٤٢٩	إذعان معياري
٢٥٤٧	استجابة توجيهية	٢٥٦٥	إذن خارجية
٢٣٥٢	استجابة سلبية	٢١٩٥	أذن وسطي
٢٣٥٥	استجابة سلبية	٢٣٦٦	ارتباط (صاف)

٢٢٤٥	اشتهاء الميت ، اتمام جنسي بحث	٢٥٧٦	استجابة ظاهرة
٢٥٠٢	اشراط اجرائي	٢٤٨٦	استجابة عجز عقلي
٢٣٥١	اشراط سلبي	٢٣١٨	استجابة عضلية نمطية
٢١٦٩	اشغال المعادن	٢٤٢١	استجابة غير محددة
٢٣٨٠	اصابة عصبية	٢٠٦٢	استجابة هوسية - اكتئابية
٢٢٠٩	اصابة مخية عند الحد الادنى	٢١٢٢	استجابة وسيطة
٢٥٤٨	اصالة	٢٤٦٤	استحواذية ، وسوسة
٢٥٤٧	اصل	٢١٠٣	استدلال رياضي
٢٥٤٩	اصل الانواع	٢٤٢٩	استراتيجية معيارية تربوية
٢٥٥١	اصلاح النسل	٢٠٨٤	استرجالية
٢٥٤٧	اصلي	٢٥٤٦	استشراق
٢٣١٨	اضطراب استجابة يؤيد العين	٢٥٠٩	استطلاع الرأي
٢١٦٦	اضطراب الادراك الالبس	٢١٢٣	استظهار
٢٣٩٠	اضطراب الجوع العصبي	٢٥٥٤	استعادة الانا عند اليقظة
٢٢٦٩	اضطراب الحراك	٢١١٢	استعداد الوسائل - الفايات
٢٣٣١	اضطراب الشخصية النرجسية	٢٣٣٩	استعداد عقلي خاص فطري
٢٥٦٨	اضطراب القلق الزائد	٢١١٤	استعداد ميكانيكي
٢٥١٤	اضطراب المعارضة	٢٠٦٥	استغلال ، استمالة ، تناول يدوي
٢٥٥٢	اضطراب جراحة التشوه	٢٠٤١	استفتاء بريدي
٢١٥٨	اضطراب جزئي	٢٤٧٣	استقرار مهني
٢٢٧٥	اضطراب حركي	٢٠٩٣	استقطاب جماعي
٢٣٨٩	اضطراب عصبي	٢٢٥٤	استقلالية خلقية
٢١٤٨	اضطراب عقلي	٢٠٩٦	استعناء
٢٢٤٧	اضطراب عقلي وحيد العرض	٢٣٠٨	استعناء متبادل ، عادة سرية متبادلة
٢١٧٢	اضطراب غضروفي ميتافيزيقي	٢١١٥	استيعاب ميكانيكي
٢٠٨٥	اضطراب مقنع	٢٤٢٧	اسرة نووية
٢٢٢٥	اضطراب نمائي نوعي مختلط	٢١٠٧	استوانات ماكسويل
٢٢٤٦	اضطراب وحيد العرض	٢٢٢٠	استورة
٢٤٥٥	اضطراب وسواسي - قهري	٢٣٥٨	اسفكسيا الوليد، اختناق حديث الولادة
٢٥٦١	اضطرابات اخرى في مرحلة الرضاعة	٢٥١٦	اسقاط بصري
٢٣١١	اضطرابات التوتر العضلي	٢٤١٠	اسلوب التسمية
٢٣١٧	اضطرابات التوتر العضلي	٢٤٥٩	اسلوب العلاقات بموضوع
٢٥٤٧	اضطرابات التوجيه والاهتداء	٢٤٦٢	اسلوب الملاحظة
٢١٣٥	اضطرابات الذاكرة	٢٤٠٩	اسمي
٢٢٥٠	اضطرابات المزاج الدوري	٢٤٠٩	اسمية
٢١٤٤	اضطرابات حيفية	٢٣٦٤	اسهال عصبي
٢٥٢٥	اضطرابات عضوية عقلية	٢١٧٧	اسهام ذهني
٢٤٤٤	اضطرابات غذائية	٢٣٤٨	اشباع الحاجة
٢٢٨٦	اضطرابات مخاطية متعددة السكريات ف	٢٥٧١	اشباع زائد ، ارضاء مفرط
٢٢٨٥	اضطرابات مخاطية متعددة السكريات	٢٥٢٢	اشباع فمي

٢٢٢٣	اكتئاب معتدل	٢٥٦١	اضطرابات نفسية جنسية اخرى
٢٢.١	اكتئاب معتدل (طفيف)	٢٥٤٤	اضطرابات وجدانية كبرى
٢٠٨٥	اكتئاب مقنع	٢٥٦١	اضطرابات وجدانية نوعية أو محددة
٢٢٦٩	اكتشاف العركة	٢٢٤٧	الطراى ، على نسق واحد
٢٢٥٨	اكثر يعني اسوأ	٢٢٠٠	اطفال مهاجرون
٢٥٧٩	اكستوسين ، هرمون معجل للولادة	٢٥٤٤	اعادة اشراط هزة الجماع
٢٤.٤	اكسيد الازوتوز	٢٤٧٣	اعادة التأهيل المهني
٢٠٣٠	آلات ، آلية	٢٤٦٦	اعاقة
٢٢٣٥	الانكال أو الاعتماد على المخدر	٢٥٦٣	اعتلال الاذن
٢٤٦٦	الارجانون الجديد	٢١٨٦	اعتلال الأوعية الشعرية
٢٠٣٠	الآلات ونظرية التحكم الآلي	٢٣٥٦	اعتلال العضلة الخيطي
٢١١٩	الالام بوسائل الاتصال والاعلام	٢٣٨٢	اعتلال المفصل العصبي
٢٢٢٧	آلام الدورة الشهرية	٢٤٧٥	اعتلال عضلة العين
٢٣١٤	البول الميوجلوبيني	٢١٤٣	اعتلال عضلي يأسى
٢٠٢٩	آلة	٢٢٣٨	اعتماد زائد على الأم
٢٣٨١	التحام عضلي عصبي	٢٢٦٢	اعتماد على المورفين
٢٢٨٩	التربية متعددة الثقافات	٣٥٢٢	اعتماد فسي
٢٣٩٨	التسمم بالنيكوتين	٢٢٥٧	اعتمادية مرضية
٢٢٣٢	التفريغ النفسي التخديري	٢٥٠٩	اعتمادية(انكالية على مشتقات الأفيون)
٢٥٦٢	التهاب الأذن	٢٢٧٤	اعراض التحول الحركي
٢٠٩٦	التهاب الفشاء	٢٠٥٠	اعضاء التناسل الذكرية
٢٥٢٨	التهاب الخصية	٢٠٣٢	اغذية ترتبط بطول العمر
٢٣١٢	التهاب الدماغ الارتجاجي	٢٤٨٩	اغفال ، حذف ، اهمال
٢١٦٦	التهاب الدماغ الأبيض	٢٥٠٦	اقتنان بالافاعي
٢١٤١	التهاب الدماغ والسحايا	٢٥٠٧	اقتالمومتر ، مقياس عيوب العين
٢٣٧٥	التهاب العصب	٢٤٣١	افراد ذوو ضغط سوي
٢٥١٨	التهاب العصب البصري	٢٠٧٤	افراد هامشيون
٢٥٥٨	التهاب العظم الليفي التكيسي	٢٣٧٨	افراز عصبي
٢٥٥٧	التهاب العظم المشوه	٢٠٦١	افراط هوس
٢١٤١	التهاب الفتق السحاشي	٢٣٦٩	افراغ عصبي
٢٤٢٢	التهاب القرنية الخلائي غير الزهري	٢٤٢٤	افصاح غير لفظي
٢٣٦١	التهاب الكلية أو الكلوة	٢٤٦٤	افكار استحواذية
٢٤٢١	التهاب المبال اللائوعي	٢٥١١	افيون
٢٤١٦	التهاب المبال غير السيلاني	٢٢٧٠	اقتصاد الحركة
٢٣١١	التهاب النخاع الشوكي	٢٥٦٨	اكبر سنا عن متوسط سن اقارنه
٢٣٧٦	التهاب جلدي عصبي	٢٢٤٦	اكتئاب احادي القطب
٢١٤١	التهاب سحاشي	٢٠٤٤	اكتئاب اكبر أو رئيسي
٢٥٠٧	التهاب شوكي عصبي بصري	٢١٤٢	اكتئاب سن اليأس
٢٣٨١	التهاب شوكي عصبي بصري	٢٣٩٧	اكتئاب عابر
٢٢٧٥	التهاب عصبي مفصلي	٢٣٨٩	اكتئاب عصابي ، استجابة عضابية

٢٥٧١	امتداد زائد ، أو مد مفرد	٢٣١٢	التهاب عضلة القلب
٢٠٣٨	امتيار كبير	٢٣١٧	التهاب عضلي
٢٣١٥	امراض العضلة أو اعتلالاتها	٢٢٩٦	التهاب عضلي متعدد
٢٤٦٦	امساك شديد أو مستعصي	٢٥٥٨	التهاب عظمي مفصلي
٢٢٦٧	امومة	٢٥٥٩	التهاب نخاع العظم
٢٢٤٥	امومة احادية	٢٤٢٥	الجنس النوردي ، أو الشمالي
٢٢٩٥	امومة متعددة	٢٣٩٤	الجهاز العصبي للنمو
٢٢٣٩	امينات احادية	٢٣٢٥	الحاجة للانجاز
٢٢٤٢	امينات احادية	٢٣١١	الحبل الشوكي
٢٣٧٣	انبوب عصبي	٢٣١٠	الدماغ الخلفي أو المخ الخلفي
٢١٢١	انتاج الوسائل	٢٤٨٢	الدماغ أو المخ القديم
٢٠٩٣	انتاج غزير	٢٤٠٢	العصبي الجمعي التاسع
٢٣٥٥	انتحاء سلبي	٢٤٣٦	الفترة الاولى من النوم
٢٣٤١	انتقاء طبيعي	٢٤٦٨	الفص القفوي أو القذالي
٢٢٧١	انتقائية دافعية	٢٤٠٧	الفكر
٢٢٢٨	انتقال ، تحرك ، قابلية للتحرك	٢١٣٨	ألم الحيض
٢٢٢٨	انتقال العمال	٢٣٠٨	ألم العضلات
٢٢٣٠	انتقال الليبدو	٢١٥٨	ألم الفخذ المرض
٢٢٧٦	انتقال المرسل العصبي	٢٣٧٠	المعصبي
٢١٧٤	انتقال المرض (من موضع إلى آخر)	٢٣١٤	المعصلي
٢٣٥٥	انتقال سلبي	٢٤٤٦	المعصلي
٢٥١٣	انتهازية	٢٢٢٣	المعصلي
٢٣٧٥	انجذاب عصبي حيوي	٢٢١٠	المالكة (إشارة) عند الحد الأدنى
٢١٩٥	انجليزية وسطى	٢٢٣٦	المدمنون المجهولون
٢٢٩٦	انحدار متعدد	٢٣٩٥	المذهب العبادي
٢١١١	انحراف المتوسط	٢٥٢٧	المرحلة الغمية
٢٠٧٨	انحراف زواحي	٢٠٩٩	النظرية العالمية اللاحادية المادية
٢١٢٠	انحراف وسيط	٢٣٤٣	النقطة القريبة
٢٠٤٢	انخراط في التيار الرئيسي	٢٤٧٩	الياف الانهاء
٢٣٦٥	اندفاع عصبي ، نبضة عصبية	٢٤٩٤	الياف البدء
٢٣٣٣	اندفاع عصبي ، نبضة عصبية	٢٤٩٤	الياف البدء والانهاء
٢٥٢٤	اندفاعية عضوية	٢٢٨٨	الياف ميلر
٢٣٤٢	انسان نياندرتالي	٢١٧١	أم بديله ، ميتا بيليت
٢٣٥٧	انسانية جديدة	٢٠٣٨	أم كبرى
٢٥١٠	انسحاب الفيوني	٢٣٢٧	امة
٢٢٦٢	انسحاب المورفين	٢٢٣٤	امتحان الوحدات
٢٤٦٩	انسداد	٢٢٣١	امتحان تجربة
٢٤٦٣	انسياق الملاحظ	٢٥٢٣	امتحان شفهي
٢٠٧٧	انشقاق زواحي ، انفصام زواحي	٢٤٥٦	امتحان موضوعي
٢٤٩٦	انطولوج ، بحث وجودي	٢٣٦١	امتداد الطفولة

٢٥٧٨	اوكسيكودون	٢٤٩٦	انطولوجيا ، علم الوجود
٢٤٧٤	اوكونر ضد دونالدسون	٢٢١٧	انعكاس
٢١٣٨	أول الطمث	٢٠٣٩	انعكاس المغناطيس
٢٤٨٨	اولسزوسكي ، جيرزي	٢٠٩٣	انعكاس جماعي
٢٤٨٣	اولفاكتمتر ، مقياس الشم ، مشم	٢٥٤٧	انعكاس موجه
٢٤٨٧	اولوليوكو	٢٢١٧	انعكاسات انقباضية
٢٥٢٦	اولية فمية	٢٠٣٩	انعكاسات ماجيوس-دي كلين الوضعية
٢٤٨٠	اوم ، جورج سيمون	٢٤٣٢	انف
٢٤٨٨	اومجا	٢٢٦٦	انفصال الام - الطفل
٢٤٨٩	اوميكرون	٢٢٣٧	انفي
٢٤٩٠	اونانية ، جماع ناقص	٢٢٤٩	انقاص الحاجة ، خفض الحاجة
٢٢٢٩	أي سائل نفاذ واكل	٢٢١٦	انقباض البؤبؤ ، انقسام منصف
٢٢٢٣	ايحاء تخديري	٢٢١٧	انقباض الحدقة أو تضيق البؤبؤ
٢٠٩٤	ايحاء جماعي	٢١٢٩	انقداد ، انقسام منصف
٢٣٥٤	ايحاء سلبي	٢٢٢٢	انقسام فتيلي
٢٤٩٨	ايدولوجية الطبقة المفتوحة	٢٤٦٨	انقلاب أو انعكاس عرضي أو حيني
٢١٦٦	أيض ، تمثيل غذائي	٢٠٩٩	انماط الشخصية المادية
٢١٥٤	أيض عقلي	٢٢٦٥	انهاك عصبي
٢٢٤٦	ايقاع النوم احادي الفترة	٢٢٦٤	انهيار عصبي
٢٤٠٦	ايقاعات ليلية	٢٤٥٢	انواع علاج السمعة
	حرف (ب)	٢٠٦٥	اهداف واضحة
٢١٧٠	بارانويا التحول الجنسي	٢٥١٥	اويتاكون ، الكتابة باحرف بارزة
٢٢١٧	بؤرة المرأة	٢٥١٥	اويسين
٢٢٨٣	ببتيدات عصبية ، هضميدات عصبية	٢٥١٢	اوينهايم ، هرمان
٢٣٠٧	بتر ، تشويه	٢٥١١	اوبيتز ، جون ماريوس
٢٢٧١	بحث الدافعية	٢٥٦٢	اوتيس ، ارثر سنتون
٢٠٧٩	بحث السوق	٢٥١٩	اوج
٢٥٠٥	بحث عملياتي	٢٤٧٨	اوديبية
٢٤٥٤	بحث عن موضوع	٢٥٤٢	اورجانون
٢٢٣٦	بحث كتلي	٢٥٤٤	اورجون
٢٥٠٥	بحوث العمليات	٢٥٥٠	اورن ، مارتن اورنيثينميا
٢٥١٤	بحوث النتائج	٢٢٨٨	اوزان ميلر - اربان
٢١٢١	بحوث وسائل الاعلام	٢٥٥٥	اوزجود ، شارلز ابجرتون
٢٢١٩	بدائل مضللة	٢٥٥٦	اوزموند ، همفري
٢٤٠٤	بدائي نبيل	٢٥٥٩	اوستفالت ، ويلهلم
٢٤٩٥	بدائية ، نقطة البداية	٢١١٨	اوسط ، وسطي
٢٢٦٩	بديل الام	٢٥٥٥	اوسيريتسكي ، ن ، أ .
٢٢٦٩	بديل الام	٢٤٦٨	اوكام ، ولیم
٢٢٦٧	بديل الام ، صورة الام	٢٥٧٧	اوكسانوليدنديونات
٢١٤٩	برء عقلي ، شفاء عقلي	٢٥٧٧	اوكسانازيبام

٢١٢٦	تأمل	٢٠٧٠	براعة يدوية ، مهارة يدوية
٢٤٦٣	تأمل وسواسي أو استحواذي	٢٠٤٢	برنامج المحافظة
٢٣٠٧	تبادلية ، تبادل	٢٤٩٩	برنامج تربية مفتوحة
٢٣٠٧	تبادلية ، تعاضدية	٢٣٩٩	برنامج رعاية ليلية
٢١٧٠	تبدل ، تحول ، انسلاخ	٢١٢١	برنامج مسجل
٢١٦٩	تبدل الرؤية	٢٣٦١	بروميد النيوستيجمين
٢١٨٣	تبديل ، كناية	٢٠٢٨	بسياس (توابل)
٢٢٧٩	تتابعات حركية	٢٥١٥	بصرياتي ، بصري
٢٢٦٧	تشبث على الام	٢٤٨٤	بصيلتان شميتان
٢٥٢٣	تشبث فمي	٢٢٩١	بطارية متعددة العوامل
٢٢٣٠	تشبث فمي نرجسي	٢٢٩٨	بعد التنوع مقابل الوحدة
٢٥١٧	تجدد الليف البصري	٢٠٥٠	بغاء الذكر المثل جنسي
٢٢٥٨	تجديد وابتداع في الكلمات ، لغة خاصة	٢٠٢٤	بقعة القرنية ، بقعة صفراء
٢٢٩٢	تجربة الاختيار المتعدد	٢٢٤٣	بقعة نوتا
٢١٠٢	تجريد رياضي	٢٤٠٣	بقعة نيسل
٢٢٣٧	تجزئية	٢٤٠١	بقية الليل ، فضالة الليل
٢١٠٠	تجسيد ، تجسيم	٢٢٣٧	بلعوم انفي
٢٢٧٢	تجمع عصبي محرك	٢٥٥١	بلعوم فمي
٢٤٣٩	تجمع نووي	٢٢٥٤	بله خلقي
٢٤٠٨	تجولية	٢٢٦٦	بناء العيش ، سلوك امومي
٢٢٣٧	تجوير انفي	٢٢١١	بناء النخاعين
٢٥٥٧	تجحر ، تعظم ، تكلس	٢١٥٦	بناء عقلي ، بنية عقلية
٢٥٥٩	تجحر العظم	٢٠٣٤	بنية جسمية كبيرة الاحشاء
٢٢٨٩	تحديد متعدد ، سببية متعددة	٢١٦٤	بنية جسمية متوسطة
٢٠٧٢	تحديد مواضع الجينات (مفردات الوراثة)	٢١٦٤	بنية متوسطة التركيب
٢٥٧٦	تحديد واضح وصريح	٢٤٠٥	بوال ليلي
٢٢٣٧	تعرش (جنسي) ، تعدي (جنسي)	٢٥٦٧	بويضات
٢٥٧٦	تخضر مفروط أو متفجر	٢٤٩٨	بويضة ملقحة
٢٣٦٤	تحكم الجهاز العصبي	٢٢٩٤	بيئة حيادية
٢٢٠٨	تحكم العقل	٢٤٦١	بيانات ملاحظة ، بيانات عيانية
٢٢٧٥	تحلل أو ضمر محوري	٢٥٧٧	بيضة ، بويضة
٢٢١٩	تحليل الاخطاء		حرف (ت)
٢٤٩٣	تحليل التباين البسيط	٢٠٤١	تأثير اساسي
٢٢٨٩	تحليل الجدوي (الفائدة) متعددة الصفات	٢٥٢٩	تأثير الترتيب
٢١٨٠	تحليل الطرق	٢١٥٩	تأثير العرض فقط
٢٠٦٩	تحليل القوى العاملة	٢٢٣٣	تاخر عقلي متوسط
٢٢٣١	تحليل تخديري	٢٤٩٦	تاريخ تطوري ، تطور الفرد أو ارتقاءه
٢٤٤٢	تحليل عددي	٢١٢٣	تاريخ طبي
٢٣٠٠	تحليل متعدد المتغيرات	٢٢٧٤	تأزر حركي
٢٤٧٠	تحليل مهني	٢١٥٧	تأليف عقلي ، تركيب عقلي

٢٠٩١	تربية جماهيرية	٢٢١٤	تحليل نفسي اصفر
٢٠٢٠	تربية عصر الآلة	٢٥٥١	تحليل نفسي تقليدي (الاصلي)
٢٠٧٠	تربية يدوية	٢٤٩٥	تحليل وجودي
٢١٥٩	ترتيب الاستحقاق ، ترتيب الجدارة	٢١١٨	تحليل وسائل ، تحليل وسائل الاعلام
٢٥٢٩	ترتيب تصاعدي	٢٠٥١	تحول حائد
٢٥٢٩	ترتيب حسب الحياة ، الاستحقاق	٢٤٢٠	تحول دون قلب أو عكس
٢٢٨٨	ترتيب عصبي	٢٢٩٥	تحييد
٢٥١٥	ترجج العين أو تخطر المقلة	٢٢٣٦	تخدير
٢٢٧٢	ترجيع عصبي	٢٠٤٥	تخصص مزدوج ، نظام التخصص
٢٢٨٤	ترقيم أو تقويم الاعصاب	٢٢٣٩	تخطيط الاسرة طبيعيا
٢٢٣٢	تركيب تخديري	٢٠٦٩	تخطيط القوى العاملة
٢٢٥٧	ترو ، استكشاف	٢٢١٥	تخطيط عضلي ، تصوير العضلات
٢٢١٩	تزاوج مختلفي الجنس	٢١٤٥	تخلع عقلي
٢١٣٦	تزييف الذاكرة	٢٠٧٥	تخلع ماري
٢٣٥٠	تسارع سلبي	٢٢٨٠	تخلف عصبي
٢٢٩٧	تسجيل الذرى - المتعددة	٢٥٣٦	تخلف عضوي
٢٥٧٢	تسخين زائد	٢١٥٥	تخلف عقلي ، تأخر عقلي
٢٠٨٠	تسلسل ماركوف	٢١٤٧	تخلف عقلي ثقافي
٢٢٩٢	تسليم أو استسلام عصبي	٢٢٠٢	تخلف عقلي معتدل (طفيف)
٢٥١٠	تسمم افبوني	٢١٠٥	تخلف في النضج ، تخلف ارتقائي
٢٤٠٣	تسمم النيتروجين	٢٠٦١	تخيل الاطفال الهوسي
٢٤٠١	تسمم عنب الثعلب أو البلادونة	٢٤٦٥	تخيل أو توهم وسواسي
٢٢٣٦	تسمم فطر القمح	٢١٥١	تخيل عقلي
٢٤٠٩	تسمية	٢٠٨٩	تخيلات مازوكية
٢٤٩٤	تسمية الاشياء او الافعال بحكاية اصوا	٢٥٧٢	تداخل الاستجابة
٢٢٢٧	تسمية عنونة	٢١٢١	تداعي وسيطي ، ترابط واسطي
٢٥٢٦	تسميم شفهي	٢٤٩٥	تدريب اثناء العمل
٢٢٧٠	تسهيل عصبي	٢٤٧٥	تدريب التحكم البصري
٢٤٢٨	تسوية	٢١٤٧	تدريب عقلي
٢٠٧٨	تسويق ، علم التسويق	٢٠٩٥	تدريب متقن
٢٢٣٠	تشاؤم الانتقال	٢٠٩٠	تدريب متواصل ، ممارسة متصلة
٢٥٢٥	تشاؤم فمي	٢١٣٢	تدريس استظهاري
٢٢٧٢	تشبع عصبي	٢١٩٢	تدريس مصفر ، تعليم مصفر
٢٢٣٢	تشخيص تخديري	٢٠٩٠	تدليك
٢٢٥١	تشخيص سلبي	٢١٤٧	تدهور عقلي
٢٢٨٤	تشخيص عصبي نفسي	٢٥٥٤	تذبذب ، ترجح
٢٢٧٥	تشریح الاعصاب	٢٢٥٨	تذكر الماضي القريب
٢٢٤٦	تشریح لسبب الوفاة	٢٢٥٦	ترابطية جديدة
٢٥١٨	تشعم بصري	٢٥٢٧	تراث شفوي ، تقليد شفوي
٢٢١٣	تشكل	٢٢٨١	تربية الحركة - تربية الايقاع

٢٥٧٣	نعيمة زائدة	٢٣.٥	تشنج الموسيقى
٢٤٥٥	تعبير مرضي شيني ، تعبير انفعالي	٢٢.٦	تشنج محاكاة ، تشنج تقليد
٢٠.٧١	تعبير يدي	٢٤.٧	تشنج هز الرأس
٢٥.٤	تعريف اجرائي	٢١٣٦	تشوه الذاكرة
٢٥٥٨	تعريف ظاهري	٢١٨٢	تشوه تبديلي
٢٢٢٥	تعزير أو تدعيم مختلط	٢٠.٥٧	تشوه فكي - وجهي
٢٣٥٣	تعزير سالب	٢٠.٥١	تشوه في التركيب
٢٣٧٢	تعزير عصبي	٢٤٥٥	تشبي: الاتجاه ، اتجاه تجسمي
٢٤١٣	تعزير غير مشروط	٢٥١٧	تصالب بصري
٢٢٩٦	تعزير متعدد	٢٠.٣٠	تصحیح آلي
٢١٢٥	تعلق بالقرون الوسطي	٢٤٥٧	تصحیح موضوعي
٢٥.٣	تعلم اجرائي	٢٥٦٤	تصلب الاذن
٢٢٨١	تعلم الحركة	٢٣٦٢	تصلب الكلوة ، أو الكلية
٢١.٨	تعلم المتاهة	٢٣٧٨	تصلب دبق عصبي
٢١١٥	تعلم آلي	٢٢٩٧	تصلب مضاعف
٢٤٦١	تعلم بالملاحظة	٢٢٩٣	تصميم الخط القاعدي المتعدد
٢١٢٢	تعلم متوسطي	٢٠.٩٧	تصميم تماثل المجموعات
٢٢٧٧	تعلم حركي	٢٤٩٨	تصميم حجرة الدراسة المفتوحة
٢٠.٩١	تعلم عالي جماهيري	٢٢٢٤	تصميم مختلط
٢١١١	تعلم له معني	٢٠.٤٧	تصنع ، تظاهر ، زعم ، اختلاق
٢٠.٩٥	تعلم متقن ، تعلم للاتقان	٢٠.٥٣	تصنع المرض ، ادعاء المرض
٢٤٩٣	تعلم من محاولة واحدة	٢٢٨٩	تصنيف متعدد المحاور
٢٤٤٥	تعليم التغذية ، تربية غذائية	٢٢١٧	تصور - مرآة ، تصور معكوس
٢٢٢٣	تعليم القدرات المختلطة (المتباينة)	٢٤٥٥	تصور موضوعي للطبقة الاجتماعية
٢٢.٠	تعليم المهاجرين	٢٣١٩	تصوف ، مذهب باطني
٢٠.٧١	تعليم باستخدام الايدي	٢٠.٥٥	تصوير المصدر شعاعيا
٢١١٨	تعليم باستخدام الوسائل	٢٤٣٧	تصوير ذري
٢٤٧١	تعليم حرفي	٢٥٧٠	تضايف العلل
٢٥٦٥	تعليم خارج الفصل	٢١٢٨	تضخيم بصري
٢١٨٥	تعليم عاممي	٢١٣٧	تضرر الذاكرة
٢٤٦١	تعمية	٢١٣٨	تضليل ، كذب
٢٤٦٠	تعمية الشعور	٢٥٧٢	تضمين مفرد
٢١٦٦	تعمية عقلية	٢٤٩٧	تطور البويضة أو الخلية الجنسية
٢١٢١	تعميم متوسطي	٢٤٩٦	تطور الكائن الفرد
٢٥٧١	تعميم زائد	٢١٨٨	تطور دقيق
٢٥٦٩	تعويض زائد ، مبالغة في التعويض	٢١٤٨	تطور عقلي
٢٢.١	تعويق معتدل (طفيف)	٢٠.٣٢	تطور كبير
٢٤٤٤	تغذية ، علم التغذية ، اغتذاء	٢٤٩١	تطور ورمي
٢٣٥٢	تغذية راجعة سلبية	٢٤٩٦	تطوري ، نمائي
٢٤٨٧	تغذية ناقصة أو غير كافية	٢٥.٥	تعب عملياتي

٢١٢٣	تقييم العناية الطبية	٢٥.٩	تغير الرأي
٢٥٦٤	تقييم الناتج ، تقييم المخرجات	٢٢.٦	تغير حيوى ، طفرة
٢١١٣	تقييم مالي	٢١٦٨	تغير نسلي
٢٢٩٨	تكاثر الشخصية	٢٥٢٥	تناول فمي
٢٢٤٣	تكاثر غير جنسي	٢٥١٩	تفاضلية
٢٣٤٨	تكامل الحاجة	٢٣٥١	تفريغ سلبي
٢٤٢٩	تكامل معياري	٢١٤٤	تفريغ عقلي
٢٤٣٨	تكنولوجيا طبي نووي	٢١١٤	تفسير العلية الميكانيكية
٢٤٩١	تكون بواسطة الاخلام	٢٣.٦	تفسير تحولي ، تفسير تبدلي
٢٢٩٤	تكون الانبوب العصبي	٢٠.٧٠	تفضيل يدوي
٢٥٥٨	تكون العظام الناقص	٢٥.٦	تفكير اجرائي
٢٣١٠	تكوين النخاعين	٢٠.٣٧	تفكير سحري
٢٢٠٠	تكيف الهجرة	٢٤٩٠	تفكير كلي القدرة
٢٣٥٠	تكيف سلبي	٢٥١٤	تفكير معارض
٢٥٢٨	تلافيف حاجبية	٢٥٦٧	تفهم مببضي
٢٢٨٦	تلزج مخاطي	٢٣٤٤	تقابل ضروري
٢٣٧٢	تلف الانبوب العصبي	٢٤٦٦	تقدم عنيد ، توال عنيد
٢٣٨٠	تلف عصبي	٢٣٤٩	تقدير الحاجات
٢٥٣٧	تلف عضوى كلامي	٢١.٦	تقدير النضوج
٢٥٣٤	تلف مخي ، عطب عضوي دماغي	٢٣٣٧	تقدير أو تقييم قومي
٢١١٩	تلفيفة مدارية وسطى	٢٥٢٤	تقدير تلف المخ
٢١٦٠	تلقيح	٢٣٨٥	تقدير عصبي نفسي
٢٥٢٣	تلقيح فمي أو اخصاب فمي	٢٠.٣٩	تقدير كمي
٢٤٠٨	تلوث ضجيجي ، أو ضوضائي	٢٤٦٧	تقدير متحصل أو محرز
٢٢٤٢	تلوين احادي	٢٤٣٠	تقدير معياري
٢٤٧٧	تماثل بالفردية	٢١٥٦	تقرير فحص الحال العقلية
٢٤٤٤	تمايل الرأس واهتزازه	٢١٤٦	تقطع عقلي
٢٣.٦	تمتمة	٢٢٥١	تقلبات مزاجية
٢٤٥٣	تمثيل الموضوع	٢٣.٢	تقلص العضلات
٢٢.٥	تمثيل صامت	٢٢.٥	تقليد ، محاكاة غريزية
٢٢٦٦	تمريض امومي	٢٢١٨	تقليد ساذج
٢٠.٩٨	تمرين المزاوجة	٢٢١١	تقليل
٢٠.٩٥	تمكن ، اتقان ، سيطرة ، سيادة	٢٥١١	نقوس خلفي
٢٢٧٩	تمهيد للحركة ، تهذيب حركي	٢٣.٤	نقوي العضلة
٢٠.٨٣	تمية ، جالب الحظ	٢٥.٤	تقويم اجرائي
٢١٧٥	تناسخ الارواح	٢٥٦٣	تقويم الاذن
٢٥٥٥	تناضحية	٢٢٦٨	تقويم تحليل الشبكة
٢٣٩١	تناقص ظاهري عصابي	٢٣٧٩	تقويم نيروولوجي ، أو عصبي
٢٠.٦٥	تناول ، استعمال	٢٣٦٦	تقيؤ عصبي
٢٥٢١	تناول فمى	٢١٦٨	تقييم التقويم ، وماوراء التقويم

٢٤٦٧	توزيع ملاحظ ، متحصل	٢٤٤٤	تنشئة ، تربية
٢٥٧٢	توزيعات متداخلة	٢٥٤٠	تنظيم ، منظمة
٢١٧٨	توصيفية ، طريقية ، نظامية	٢٥٧٨	تنظيم الاوكسجين
٢٣٦٩	توصيل عصبي	٢٥٤١	تنظيم البيانات
٢٠٤٨	توكل	٢٢٠٩	تنظيم المعادن
٢٥٢٠	توقف اختياري	٢٥٧٥	تنظيم زائد
٢١٤٣	توقف الحيض ، انقطاع الطمث	٢٣٨٠	تنظيم عصبي
٢٠٤٠	توليد (سقراط)	٢١٥٤	تنظيم عقلي
٢٣٩٣	توليد العصاب	٢٥٥٣	تنفس انتصابي
٢٤٠٧	توليد معرفة جديدة	٢٥٦٩	تنفس مفرط
٢٤٣٣	توهم الامراض	٢٣٤٦	تنكرز ، تنخر
٢٤٦٢	توهم الملاحظة ، هذاء الملاحظة	٢٤٣٣	تنويت
٢٣٤٥	توهم الموت	٢٢٦٧	تنويم امومي
٢٠٤٢	تيار رئيس ، اتجاه سائد	٢٢٣٢	تنويم تخديري
٢٣٦٣	تيار عصبي	٢٢٢٦	تهجين
٢٣٦٤	تيار عصبي	٢٥٣٧	تهيؤ عضوي
٢٣٦٩	تيار عصبي	٢٢٤٨	توائم متماثلة ، توائم متطابقة
٢٣٢٠	تيمات أو موضوعات اسطورية	٢٣٢٠	توازن نورجسي
	حرف (ث)	٢٢٢٣	تواصل
٢٢٥٣	ثبات اخلاقي ، استمرارية خلقية	٢٢٥٢	توافق خلقي
٢٤٧٧	ثبات البنود الفردية والزوجية	٢٠٧٧	توافق زواجي
٢٤٥٤	ثبات الشئ ، ثبات الموضوع	٢٤٧٠	توافق مهني
٢٤٦٣	ثبات الملاحظ	٢٢٤٢	توام احادي المشيمة
٢٠٥٥	ثدي	٢٤٧٤	توتر الازدحام
٢٠٥٥	ثدييات	٢٣٥٠	توتر الحاجة
٢٠٦٧	ثقافة بشرية	٢٣١٧	توتر أو تصلب عضلي خلقي
٢٠٩٠	ثقافة جماهيرية	٢٢٧٩	توتر حركي
٢١٠٠	ثقافة مادية	٢١٥٧	توتر عقلي
٢٤٧٠	ثقافة مهنية	٢٢٦٤	توتيه
٢٥٢٧	ثلاثي فصي	٢٥٤٦	توجيه ، توجيه
٢٣٥٢	ثنائيات سلبية	٢٣٢٥	توجه اناني سازج
٢٢٠٧	ثنائية العقل - الجسم	٢٠٧٩	توجه سوقي ، توجه انتفاعي
٢٠٧١	ثنائية يدوية عقلية	٢٥٢٥	توجه فصي
	حرف (ج)	٢٤٧١	توجه مهني
٢١٢٥	جامعة القرون الوسطي	٢٤٥٦	توجه موضوعي
٢٢٠٠	جامعة متعددة	٢٠٨٢	توجيه للزواج
٢٥٣٠	جانب انفعالي نزوعي للسلوك	٢٢٩٥	توحيد متعدد
٢٢٢٤	جانبية مختلطة	٢٢٤٧	توحيد -
٢٣٤٢	جدال أو مناظرة الطبع والتطبع	٢٤٢٧	توزيع اعتدالي
٢٤٣٥	جدة	٢٢٩٢	توزيع متعدد القمم

٢١٤٥	جهاز عقلي	٢٥٢٤	جدل اللفظية مقابل اليدوية
٢١٣٤	جهاز قياس الذاكرة	٢٤٣٤	جدير بالملاحظة ، لافت للنظر
٢٤٠٣	جهد ، نشاط ، مزاوله ، بزوغ ، دافع	٢٣٦٤	جذر العصب
٢٤٤٥	جوز مقبي	٢٣٨٧	جراحة اعصاب
٢٤٤٤	جوزة الطيب	٢٥٥٩	جراحة الثقوب أو الفتحات
٢٣٣٥	جوع المخدرات	٢٥٧٠	جرة زائدة
٢٣٦٥	جوع عصبي	٢٣٢٨	جزء من بليون من المتر ، ملمكرون
٢٣٥٥	جيرة	٢٣٥٩	جزء من قشرة المخ - العباءة الجديدة
	حرف (ح)	٢٢٣٦	جزئي
٢١٧٠	حاجات بعدية	٢١١٩	جسم ركبي اوسط
٢٣٩٠	حاجات عصابية	٢٣٦١	جسم مخطط حديث
٢٥٣٥	حاجات عضوية	٢١٦٠	جسيمات ميركل
٢٣٤٦	حاجة	٢١٢٩	جسيمات ميسنر
٢٣٤٧	حاجة إلى الانتماء	٢٣٥١	جلب الانتباه السلبي
٢٤٤٣	حاجة الي العطف او التنشئة	٢٥٢٢	جماع فني
٢٣٤٧	حاجة للانجاز	٢٥٧٢	جماعات متداخلة
٢٣٤٧	حاجة للتواء	٢٢١٤	جماعة اقلية
٢٣٤٧	حاجة للعقاب	٢١٣٢	جماعة العضوية
٢٣٤٧	حاجة للقبول	٢٠٧٢	جماعة الماراثون
٢١٨٧	حاسب آلي صغير	٢٥٦٥	جماعة خارجية
٢٥٥٧	حاسة الشم	٢٣٣٩	جتماع طبيعية
٢٢٥٦	حاسة خلقية	٢٤٣٠	جماعة معيارية ، مجموعة قياسية
٢٣٥٢	حافز سلبي	٢٥٠٠	جماعة مفتوحة
٢١٥٩	حال اندماجية	٢٠٧٤	جماعة هامشية
٢١٥٦	حال عقلية	٢٢٦٦	جمع شمل الام - الطفل
٢٠٦٤	حال هوسية	٢٥٠٢	جناح مفتوح
٢٤٦٦	حالة توتر وسواسية اجترارية (تأملية)	٢٤١٧	جنس دون زواج
٢٠٥٤	حامض المألونيك	٢٥٧٦	جنسية مثلية ظاهرة
٢٣٩٧	حامض النيكوتينيك	٢٠٨٦	جنسية مثلية مقنعة
٢٣٩٨	حامض النيكوتينيك	٢٠٣٥	جنون ، خبل ، حماقة
٢٣٧٣	حامض نيوراميني	٢٣٥٩	جنون الاحداث أو الشباب
٢٣٥٩	حب الجديد	٢٣٥٠	جنون الإنكار
٢٢٤١	حب القرد ، حب زائد	٢٠٣٣	جنون العظمة
٢٤٥٩	حب الموضوع	٢٤٩٤	جنون المقايضة ، هوس الشراء
٢٢٦٨	حب امومي	٢٢٥٤	جنون خلقي
٢٢٦٠	حبة دواء مابعد الصباح	٢١١٩	جهاز اعلام متنقل
٢٥٢٢	حبة منع الحمل الفعمية	٢٠٨٥	جهاز تآزر ماشبيرون المركب
٢٤٠٩	حبسة اسمية ، حبسة اسمائية	٢٣٦٦	جهاز عصبي
٢١٤٢	حبسة الحيض	٢٣٠٥	جهاز عضلي
٢٢٧٣	حبسة حركية اتصالية	٢٣٨١	جهاز عضلي عصبي

٢٢٧٣	حبسة حركية كلامية	٢١١٠	حرفان رامزان (سفل عضلي)
٢٢٧٣	حبسة حركية موسيقية	٢٠٢٨	حرفان رامزان (عمر عقلي)
٢٢٧٣	حبسة حركية نصفية	٢٠٢٨	حرفان رامزان (ماجستير في الآداب)
٢٢٣٥	حبسة صوتية ، بحة الصوت	٢٥٠٠	حركات افتتاحية (في العلاج النفسي)
٢٤٣٤	حبيل ظهري	٢٢١٣	حركات الارتجاج العضلي
٢٢٧٢	حبليات خيطية	٢٥١١	حركات التقوس الخلفي
٢٣٥٢	حث سلبى	٢٠٧١	حركة العمل اليدوي
٢٣٧١	حث عصبي	٢٠٩٢	حركة جماعية
٢٣١٧	حث التوتر العضلي	٢١٠١	حرفان امومي
٢٥٠٨	حث عضلات العين	٢٠٨٥	حرفان مقنم
٢٤٦٢	حجز للملاحظة ، وضع (ايداع)	٢٠٣٨	حرفان من المغنسيوم
٢٥١٨	حجم أمثل للجماعة	٢٤٤٦	حروف اوائلية (لم يشتمل بها)
٢٠٤٣	حد ادنى للاستمرار (الحافظة)	٢٤٠٤	حروف اوائلية (مدرسة روبرت بنديكس)
٢٢١٠	حد ادنى من التوصيل	٢٦٦٠	حروف اوائلية (عقاقير حرة)
٢٢١١	حد ادنى من المؤهلات	٢٢٢٦	حروف اوائلية (اختبار الشخصية)
٢٢١١	حد ادنى من المتطلبات	٢٠٩٧	حروف اوائلية (اختبار التماثلات)
٢٢١١	حد ادنى من المنهج	٢٤٠٣	حروف اوائلية (اختبار ذكاء قومي)
٢٢١٥	حد اصغر	٢٤٣٦	حروف اوائلية (التهاب المبال الانوعي)
٢١٥٥	حد التخلف العقلي	٢٠٣٥	حروف اوائلية (الحد الأدنى للمجال)
٢٥١٩	حد امثل للسكان	٢٢٨٤	حروف اوائلية (تقرير فحص الحال)
٢١٩٦	حد اوسط	٢٤٦٠	حروف اوائلية (زملات المخ العضوية)
٢٣٥٣	حدافة سلبية	٢٢٢٦	حروف اوائلية (علاج الرجفات الكهربائية)
٢٢٨٠	حداد	٢٢٨٥	حروف اوائلية (مرض البول السكري)
٢٥٧٨	حدة الاحساس ، فرط الحساسية	٢٢٨٤	حروف اوائلية (مقياس متعدد الأبعاد)
٢٥٧٩	حدة البصر	٢٢٨٤	حروف اوائلية (نظام المعلومات متعدد)
٢٥٧٩	حدة الشم الباثولوجية	٢٤٤٥	حروف اوائلية تختصر (فتيان، قن، اسبال)
٢٥٧٨	حدة حاسة الذوق	٢٤٠٤	حروف اوائلية لكلمة (نا نر صبر)
٢٤٣٥	حدسي ، يديهي	٢٠٧٢	حروف اوائلية (اختبار الصورة والقصة)
٢٥٦٥	حدود خارجية	٢٢٨٣	حروف رامزة (زملة اسكي)
٢٤٣٥	حديث الثراء أو الغني	٢٢٨٣	حروف رامزة (زملة سان فيليب)
٢٢٦٩	حراك	٢٢٨٣	حروف رامزة (زملة موركيو)
٢٤٧٢	حراك مهني	٢٢٨٤	حروف رامزة (زملة هنتر)
٢٠٢٧	حرف رامز (ذاكرة)	٢٢٨٣	حروف رامزة (زملة هيرلر)
٢٥٢٠	حرفان اوائلان (بحوث العمليات)	٢١٠٩	حروف رامزة (الادارة بالاهداف)
٢٢٨٤	حرفان اوائلان (تخلف عقلي)	٢٣٩٧	حروف رامزة (التهاب المبال غير المتعلق)
٢٢٨٤	حرفان اوائلان (تصلب متعدد)	٢١١٠	حروف رامزة (الشدة الاكثر راحة)
٢٤٨٢	حرفان اوائلان (في العين اليسرى)	٢٣٩٧	حروف رامزة (ضمور ليفي عصبي)
٢٦٦٠	حرفان اوائلان (معالم مهني)	٢٠٩٧	حروف رامزة (ماجستير في آداب في)
٢٤٧٦	حرفان رامزان (العين اليمنى)	٢٠٤٠	حروف رامزة (ماجستير في الزراعة)
٢٤٧٦	حرفان رامزان (جرعة مفرطة)	٢١٠٨	حروف رامزة (حد أدنى من سوء اداء المخ)

٢٠٥٢	خبيث	٢٤٨٧	حزمة زيتونية قوقعية
٢٠٥٥	خبيزة	٢١١٨	حزمة وسطى
٢٢٨١	خداع الحركة	٢١٠٢	حزن الامومة
٢١٣٦	خداع الذاكرة	٢٢٨٢	حس حركي
٢٥١٦	خداع بصري	٢٠٢٨	حس مغناطيسي
٢٥١٧	خداع بصري	٢٣١٦	حسر ، قصر النظر
٢٤٧٦	خداع حركة المقلة الدورانية	٢٢٠٥	حشد متجمع
٢٥٤٧	خداع للتوجه	٢٢٣٥	حصار التخدير
٢٢٨٨	خداع ميلر - لاير	٢١١٢	حصبة
٢٣٢٣	خدر	٢٥٦٢	حصوات الأذن
٢٤٠٣	خدر النيتروجين	٢٥٦٢	حصوات الأذن
٢٣٢٣	خدر غشبية	٢١٩٥	حفرة وسطى
٢٥٦٦	خدمات المريض الخارجية	٢٠٥١	حقد ، غل
٢٥٦٦	خدمات متابعة المرضى	٢١٥٣	حقوق الشخص المتخلف عقليا
٢٢٢٨	خدمة عيادية متنقلة	٢٤٥٧	حقيقة موضوعية ، واقع موضوعي
٢٤٠٣	خردل النيتروجين	٢٤٨٥	حكم الاقلية ، الاوليجاركية
٢٣٠٧	خرس	٢٢٤٣	حكم الفرد ، حكومة الفرد
٢٤٤٦	خرس ليلي	٢٢٥٥	حكم خلقي
٢٤٤٦	خرس نهاري	٢٠٤٥	حل رئيس
٢٥٤١	خريطة تنظيمية	٢٣٩٣	حل عصابي
٢٠٩٦	خشاء	٢٤٦٠	حل مائل
٢٥١٢	خشخاش	٢١٠٤	حلم الامتحان ، حلم النجاح
٢١٤٦	خصائص عقلية	٢٠٨٩	حلم الرغبة المازوكية
٢٣٦٧	خصوبة صافية	٢٤٩١	حلمية
٢٥٢٨	خصبة	٢٥٧٤	حماية زائدة
٢٥٧٥	خضوع زائد ، اذعان	٢٤٢٣	حتين إلى الوطن ، وطن
٢١١٩	خط شمي اوسط	٢٣٩٥	حيادية
٢١٩٧	خط منصف للجسم	٢١٤٣	حيض ، طمث
٢٢٧٠	خطا مدفوع	٢١٥٣	حيلة عقلية ، آلية عقلية ، ميكنازم عقلي
٢٢٢٧	خطا الذاكرة	٢٠٨٢	حيوانات ذات الجراب
٢٢٩١	خطا المستويات المتعددة	٢١٩٢	حيوانات صغيرة الحجم
٢٠٩٥	خطا رئيسة	٢٠٣٤	حيوانات كبيرة الحجم
٢٢٦٣	خطا موريسون		حرف (خ)
٢١٨٨	خطوات صغيرة	٢٤٢٠	خارج نطاق الحس
٢١٩٠	خفش - قرني (زملة القسمة-التشنج)	٢١٥٣	خامل عقليا
٢٤٠٨	خفض الضجة	٢٤٤٤	خبرات مرببة أو عطوفة
٢١٩٠	خفوت الصوت المرضى	٢٥٦٦	خبرة خارج الجسم
٢٤٨٦	خلايا دبقية عصيبة قليلة الزوائد	٢٢٩١	خيل الاحتشاء المتعدد
٢٢٨٢	خلايا شبكية حساسة للحركة	٢٣١٢	خيل الارتجاج العضلي
٢٥٦٥	خلايا شعرية خارجية	٢٥٢٣	خيل عضوي

٢٤٨٨	خواف العواصف المطيرة	٢٢٧٨	خلايا عصبية حركية
٢٤٨٩	خواف العينون	٢٢٧٣	خلايا عصبية محركة
٢٣.٦	خواف الفئران	٢.٨٣	خلايا مارتينوني
٢٤.١	خواف الليل	٢١٤٦	خلط عقلي
٢٤.٥	خواف الليل ، رهاب الليل	٢٢٩٨	خلط في الحديث
٢٤٨١	خواف المساكن	٢٣٨٨	خلق عصابي
٢١٦٨	خواف المعادن	٢٥٢١	خلق فسي ، طبع فسي
٢٣٤٦	خواف الموتى	٢٣٨٤	خلل سلوكي عصبي ، خلل عقلي عصبي
٢١٨٧	خواف الميكروبات	٢٥٤٣	خلل هزة الجماع الوظيفي
٢١٣١	خواف النحل	٢٤٩٧	خلية ام البيض
٢٢٣٩	خواف النقود	٢.٣٣	خلية بلعمية (أكالة ، نهمة) كبيرة
٢١٧٦	خواف النيازك (أو الشهب)	٢٤٩٧	خلية بيضية
٢٢٤٦	خواف الوحدة	٢٢٢٢	خلية تاجية ، خلية اكليلية
٢٤٤١	خواف أو رهاب التعري	٢٤٥١	خلية شوفانية سرطانية
٢٢٤٥	خواف مرضي معين	٢٣٦٣	خلية عصبية
٢٣٧٤	خوذة نيوراستينية	٢٢٩٩	خلية عصبية متعددة الاقطاب
٢٣٤٨	خوف الابرة	٢٤٨٨	خواف اسماء معينة
٢٤٦.٠	خوف الالتزامات	٢٣٢٧	خواف الاسم
٢٤٣٥	خوف الجديد	٢٤٧٧	خواف الانسان
٢٤٧٧	خوف الرائحة	٢١٩.٠	خواف الأشياء الصغيرة
٢٣٢٦	خوف العري	٢١٢٨	خواف الأشياء الكبيرة
٢٢٤٨	خوف من التشوه	٢٥.٦	خواف الافاعي
٢٣٩٧	خوف من الجديد ، خواف الجديد	٢١١٧	خواف الآلات
٢٢٧.٠	خوف من الحركة	٢١٤١	خواف الالتهاب السحائي
٢٢٣٥	خوف من الرطوبة	٢٤٧٨	خواف الألم
٢.٨١	خوف من الزواج	٢٤٢٣	خواف الامراض
٢١٢٥	خوف من الطب	٢٤٨٢	خواف البيت
٢.٤٠	خوف من العذاري ، خوف من البنات	٢٢٣٨	خواف التلوث
٢٥٧٦	خوف من العمل الزائد	٢.٤٠	خواف التوليد
٢٢٨١	خوف من الفئران	٢٣٥٩	خواف الجديد
٢٢٢١	خوف من القذائف	٢.٦١	خواف الجنون ، خواف الهوس
٢.٣.٠	خوف من الماكينات	٢٥٥٦	خواف الروائح
٢٢١٧	خوف من المرايا	٢٥٥٧	خواف الروائح
٢٣٨٩	خيال عصابي	٢٣٤٢	خواف السفن ، هوس السفن
٢٤.٠.٠	خيال ليلي ، توهم ليلي	٢٣٥٥	خواف السود أو الزوج
٢٣٤٥	خيالات اشتهاه الميت	٢.٩٦	خواف السياط
	حرف (د)	٢٤٨٣	خواف الشم
٢١.٠١	داء السكري الامومي	٢٤.٨	خواف الضجة
٢.٤٨	داء الشك	٢٥٥١	خواف الطيور
٢٢٨٦	داء القولون المخاطي	٢٣٩٨	خواف الظلام ، خواف الليل

٢٤٩٦	دليل وجودي ، حجة وجودية	٢٠٤٨	داء اللزومات
٢٣٩٦	دماغ جديد	٢٠٣٧	دائرة سحرية
٢١٧٥	دماغ خلقي	٢٤٤٣	دار الرعاية
٢١٦٢	دماغ متوسط	٢٣٦٩	دارات عصبية ، دوائر عصبية
٢١٦٣	دماغ متوسط	٢٣٥٧	داروينية جديدة
٢٤٥٩	دوام الشيء أو استمراره	٢٢٧٢	دافع
٢٤١٢	دور غير متتام مع التوقعات	٢٠٦٦	دافع التناول أو المعالجة
٢١٤٤	دورة حيضية	٢١٠١	دافع امومي
٢٢٤٩	دورة شهرية	٢٠٦٦	دافع تناولي
٢٥٦٧	دورة مبيضية	٢٣٥٢	دافع سلبي
٢٤٧٩	دورة نزوية	٢٣٧٧	دافع عصبي المنشأ
٢١٥٧	دون السواء العقلي ، دون العادية العقلي	٢٠٩٥	دافع السيطرة
٢٤٢٠	دون تقييد أو كبح	٢٢٧١	دافعية
٢٢٦٣	دونية في الشكل	٢١٧٠	دافعية راقية ، دافعية بعدية
٢٣٦٢	ديابيط غث كلوي المنشأ	٢٥٦٧	دخيل ، غريب ، لامنتهي
٢٥٤٠	ديناميات تنظيمية	٢١٨٩	دراسات مصفرة
٢١٤٨	دينامية عقلية ، دفاع عقلي	٢١١٨	دراسات مقارنة الوسائل التعليمية
	حرف (ذ)	٢٠٣٣	دراسات موسعة ، دراسات علي المستوى
٢٥٦١	ذات اخرى	٢٤٩١	دراسة الاورام ، علم الاورام
٢١٠٠	ذات مادية	٢٢٧٠	دراسة الحركة
٢٢١٥	ذات منعكسة	٢٣٤٢	دراسة الطبيعة
٢١٣٣	ذاكرة	٢١٦٨	دراسة المعادن
٢٢٢٧	ذاكرة (مصورة)	٢١٩١	دراسة فسيولوجية نفسية
٢٢١٥	ذاكرة الدقيقة ، ذاكرة مباشرة	٢١٧٣	دراسة ماوراء النفس
٢٢٧٧	ذاكرة حركية	٢٥٠١	دراسة مفتوحة ، دراسة استطلاع
٢٢٨٠	ذباب طائر	٢٤٩٦	دراسة نمو العضوية الفردية
٢٣١٤	ذراع عضلي كهربيني	٢١٩٨	دراسة وسط مدينة مانهاتن
٢٤٢٣	ذكاء غير لفظي	٢٥٤٨	درجة اصلية
٢١١٥	ذكاء ميكانيكي	٢٠٤١	درجة رئيسية
٢٠٧٤	ذكاء هامشي	٢١٩٨	درجة متوسطة
٢٠٥١	ذكورية	٢٤٢٨	درجة معيارية مسواة
٢٠٨٤	ذكورة	٢١٨٩	درس مصفر
٢١٤١	ذهان الالتهاب السحائي	٢٤٨٥	درنة او حديبة شمية
٢٣٨٥	ذهان الدفاع العصبي	٢١٧٧	دعم الميثادون
٢٢٢٢	ذهان النموذج	٢٠٦٢	دفاع هوسي
٢٠٥٢	ذهان خبيث	٢١٦٧	دفعه مكتسبة ، دفعه مابعد فطرية
٢١٤٣	ذهان سن اليأس	٢١٠٢	دقة رياضية
٢١٩١	ذهان مصفر	٢٥٠٥	دليل العملية أو شفرتها
٢٢٤٧	ذهان وحيد العرض	٢١١٨	دليل الوسائل
٢٣٣٦	ذهول المخدر	٢٢٦٣	دليل تكوين الشكل

٢٣١٨	رهاب أو خواف القذارة	٢٠٥٣	ذهول خبيث
٢٢٣٩	رهبانية	٢٠٦٤	ذهول هوسي
٢٢٥٣	روح معنوية	٢٥٧٠	ذو الضبط أو الكبح المفرط
٢١٠٢	رياضي (متخصص في الرياضيات)		حرف (ر)
٢١٠٢	رياضيات	٢٤٧٧	رائحة
	حرف (ز)	٢٥٧٩	رائحة النفس ، الفم الكريه
٢٥٤٣	زرع الاعضاء ، نقل الانسجة	٢٢٩٧	رابطة ، سلسلة اشياء مترابطة
٢٥٢٢	زملات الدماغ العضوية	٢٣٦٩	رابطة عضبية
٢٣٧٦	زملات جلدية عضبية	٢٤٤٧	رأوة ، تخطر القلة
٢٣٩٣	زملات عصبية	٢٤٨١	راغب السفر والتجوال
٢٤٩٨	زملة اصبعية حنكية سمعية	٢٤٠٨	رافضة
٢٤٠٠	زملة الاكل الليلي	٢٥٠٨	رأى
٢٥١٧	زملة الضمور البصري التخليجي	٢٢٤٣	روية احادية
٢١٢٠	زملة الفلج الوجهي الوسطي	٢٤٠١	روية ليلية
٢٣٧٩	زملة المتقبض العصبي	٢١٩١	روية مصفرة
٢٣٧٨	زملة المتقبض العصبي الخبيثة	٢٠٢٣	روية مكبرة
٢٤٢٠	زملة الهراء	٢٥٥٥	روية مهتزة
٢٣٥٨	زملة امتناع الوليد	٢١٦٤	روية وسط (ما بين النور والظلمة)
٢٣٢٢	زملة سيات الجعدة	٢٣٦٥	ريو كاذب عصبي
٢٥٣٦	زملة شخصية عضوية	٢٥٤١	رجل تنظيم
٢٤٧٥	زملة ضعف الاصطباغ أو التلون العيني	٢٥٧٥	رد الفعل الزائد
٢٥٣٧	زملة عضوية	٢٣٥٤	رد الفعل العلاجي السلبي
٢٥٣١	زملة عضوية وجدانية	٢٤١١	رد فعل اجتماعي غير عدواني
٢٤٧٥	زملة عينية مخية كلوية	٢٤١٢	رد فعل غير عدواني ضعيف التطبيق
٢٤٧٩	زملة فمية وجهية اصبعية	٢١٢١	رزمة اعلامية
٢٥٢٣	زملة فمية وجهية اصبعية	٢١٦٥	رسالة
٢٤٠٠	زملة كابوس الموت	٢٥١٩	رسم اختياري المحتوى
٢٥٤٦	زملة كابوس الموت الشرقي	٢٢١٦	رسم في المراه
٢٣٠٩	زملة لامبرت ايتون للضعف العضلي	٢٣٥٨	رطانة ، عجمة ، ابتداء الكلمات
٢٠٧٣	زملة مارفان	٢٥٤١	رطانة عضو ، لفة (احتجاجية) للعضو
٢٠٨٠	زملة ماروتو - لامي	٢٢٥٩	رغبة مرضية في الدعابة
٢٠٧٦	زملة مارين امات	٢١٢٠	رمادي وسط
٢٠٧٦	زملة مارينسكو - سجوجرن	٢٥٠٧	رمد أو التهاب العين
٢٠٩٦	زملة ماست	٢٣٨٢	رمد عصبي الشلل
٢٠٥٣	زملة مالن	٢٣٨٦	رمد مخاطي
٢٢٨٠	زملة متسلق - الجبل	٢٥٠٧	رمد وليدي
٢٢٠٤	زملة ملر - جوبلر	٢١٧٢	رمزية استعارية ، رمزية مجازية
٢١٣١	زملة ملكيرسون - روزنتال	٢٤٣٧	رنين مغناطيسي ذري
٢٣٠٠	زملة منتشوزن	٢٤٤٦	رهاب الليل ، خواف الليل
٢٢٣٠	زملة موبيس	٢٤٧٤	رهاب او خواف الزحام

٢٣٥٠	سلب ، انكار ، نفى	٢٢٦٢	زملة موركيو
٢٣٥٥	سلبية ، خلفه	٢١١٧	زملة ميكيل
٢٠٨٠	سلسلة ماركوف	٢٠٤٩	زملة مين
٢٥٠٢	سلوك اجرائي	٢٤٢٤	زملة نونان
٢٢٥٢	سلوك اخلاقي	٢٥٢٢	زملة هذائية عضوية
٢٤٤٢	سلوك ارضاعي	٢٥٦٢	زملة ولادية (اصبعية- حنكية- سمعية)
٢٤٦٤	سلوك استحوازي أو وسواسي	٢١٤٢	زهري الابعية السحائية
٢٠٦٦	سلوك استمالي	٢٣٨٧	زهري الجهاز العصبي
٢٤٩٥	سلوك التركيز علي المهمة التعليمية	٢١٤٠	زهري سحائي
٢١٠٢	سلوك التزاوج	٢٠٨١	زواج
٢٢٧٤	سلوك الحركة	٢٢٤٢	زواج احادي
٢١٠٨	سلوك المتاهه	٢٥٠١	زواج مفتوح
٢٢٠٠	سلوك الهجرة	٢٥٧٢	زيادة التعلم ، تجاوز حد التعلم
٢١٠١	سلوك امومي	٢٥٧٤	زيادة السكان ، اكتظاظ السكان
٢٢٢٧	سلوك جزئي	٢٥٧٢	زيادة العمالة
٢٥٧٥	سلوك ظاهر	٢٤٨٢	زيت الغلطيرة المسطحة
٢٣٨٨	سلوك عصابي		حرف (س)
٢٤٠٦	سلوك عقدي	٢٥٠٠	سؤال مفتوح النهاية
٢٤١١	سلوك غير توافقي	٢٥٢٦	سادية فعبة
٢٤٢٢	سلوك غير لفظي	٢٢٢٥	ساذج
٢٥٢١	سلوك فمي	٢٥٦٤	سام للاذن
٢٢٢٨	سلوك قطيعي	٢٢٢٢	سبات ، نوم لايقاوم ، غفوات نومية
٢٢٣٦	سلوك كلي	٢٠٤٢	سبب داعم
٢٠٤٨	سلوك لاتكيفي	٢٠٢٨	سبورة مغناطيسية
٢٢٨٩	سلوك متعدد الحتمية (السببية)	٢١٤٠	سحايا
٢٠٩٧	سلوك معتمد متماثل	٢٠٣٥	سحر
٢٠٥٤	سلوك مهني خاطئ	٢٤٦٩	سحري
٢٣٥٦	سلوكية جديدة	٢٤٦٨	سد ، انسداد
٢٥٥١	سلوك جنسيا	٢٤٦٨	سدادة
٢٢٩٢	سمات عصابية	٢٤٩٠	سرة
٢٣٨٢	سمات عصبية مرضية	٢٥٧٨	سرعة التحدث
٢٥٥٢	سمة متعامدة	٢٥٥٩	سرکوما عظمية
٢٤٥٨	سمة موضوعية	٢٢٤٤	سرمنة (السير اثناء النوم)
٢٤٥١	سمنة ، بدانة	٢١٦٤	سطوع وسط (ما بين النور والظلمة)
٢٠٤٩	سن حرجة للذكور	٢٠٣٩	سعة الاستجابة
٢٠٥١	سن يأس الذكور	٢١٢٧	سعة الذاكرة ، مدى الذاكرة
٢١٩١	سنة من النوم ، غفوة	٢٢٦٨	سفاح الام - الابن
٢٢١٠	سوء اداء المخ لوظائفه عند الحد الادنى	٢٢٦٢	سكتة عصبية
٢٠٥٢	سوء اداء الوظيفة	٢١٠٦	سكر سن النضج
٢٣٢٦	سوء ادراك ساذ	٢١٠٦	سكر عاطفي شديد

٢٢٦٨	شخص مكرس للأومة	٢٥٦١	سوء استخدام اتكالي لمواد مخدرة
٢٦٦٠	شخص موجه بالآخرين	٢٥٠٩	سوء استخدام مشتقات الافيون
٢٥٦٥	شخص موجه من الخارج	٢٣١١	سوء النمو النخاعي
٢٤٦٤	شخصية استحواذية	٢٤٦٩	سوء النمو النخاعي الفامض
٢٢٠٠	شخصية الشقيقة (الصداغ النصفي)	٢٠٥٣	سوء تغذية ، سفل
٢١٣٠	شخصية سوداوية	٢٠٤٧	سوء تكيف
٢٣٩١	شخصية عصابية	٢٠٥١	سوء تكيف ، قصور وظيفي
٢٥٢٥	شخصية فمية	٢٢١٩	سوء تمييز
٢٢٣٨	شخصية مؤقتة	٢٠٤٨	سوء توافق
٢٢٩٦	شخصية متعددة	٢٢١٨	سوء سلوك
٢٤٦٦	شخصية وسواسية	٢٠٥٤	سوء وضع الجنين
٢٤٦٥	شخصية وسواسية - قهرية	٢٤٢٧	سواء
٢١٦٥	شدوذ أيفي	٢١٣١	سواء
٢٠٤٥	شدوذات كبرى في ايقاع الكلام	٢٤٦٣	سوسيوجرام الملاحظ
٢٠٢٨	شرط ماك	٢٤٥٧	سوسيوجرام موضوعي
٢٤٤٧	شراة النكاح في الانثى ، غلطة نسوية	٢٠٤٨	سيء التكيف
٢٣٩٢	شرط عصابي	٢٤٩٩	سياسة الباب المفتوح (في العلاج)
٢١٢٣	شرع طبي ، طب شرعي	٢٤٠٥	سير اثناء النوم ، مشي النائم
٢٢٤٥	شره ، نهم	٢٤٧٥	سيطرة بصرية ، سيادة بصرية
٢٠٤٧	شره التوابل ، ليونه	٢٢٢٣	سيطرة مخية مختلطة
٢٥٠٧	شريان بصري	٢٣٨٥	سيكولوجية الاعصاب ، علم النفس
٢١٩٤	شريان مخي اوسط	٢٠٩٣	سيكولوجية الجماهير
٢٤٥٤	شعور أوقيانوسي	٢٢٣٠	سيكولوجية الغوغاء ، حال الغوغاء
٢٣٥٤	شعور سلبي بالذات	٢١١٢	سيكولوجية المعنى
٢٣٨٩	شعور عصابي بالاثم او الذنب		حرف (ش)
٢٢٠٨	شفاء عقلي	٢٤٥٥	شئ موضوعي ، موضوعي ، هدف
٢٤٩٨	شق او استئصال المبيض	٢٥٣١	شبقية العضو
٢٣١٨	شق طلبة الأذن	٢٤٨٤	شبقية شمعية
٢١٢٨	شقيقة ، صداغ نصفي	٢٥٢٢	شبقية فمية
٢١٩٩	شقيقة ، صداغ نصفي	٢٥٢٢	شبقية فمية
٢١٧٨	شك منهجي	٢٣٦٧	شبكة
٢٤٦٥	شك وسواسي	٢٠٥٦	شبكة ادارية
٢٤٢٠	شكل عديم المعنى	٢٢٦٨	شبكة ترتيب الكائنات الحية
٢٥٠٧	شلل العضلات الخارجية للعين	٢٣٦٤	شبكة عصبية
٢٢٣٥	شلل الكلام	٢٣٨٤	شبكة ليفية عصبية ، شبكة عصبية
٢٥٠٧	شلل عضلة العين	٢٣٧٢	شبكة عصبية
٢٥٣٦	شلل عضوي	٢٣٨٢	شحام عصبي
٢١٢٧	شلل غطائي نخاعي	٢٤٥٤	شحنة الموضوع النفسية
٢٢٤٦	شلل مفرد ، شلل طرفي	٢٥٢٧	شحنة نفسية فمية سادية
٢٤٠٥	شلل نصفي ليلي	٢٥٦٨	شخص تحصيله اعلى من المستوى

٢٤٨٢	شم	٢٤٨٢	صفة من غيبة الاكاديمية ، لا اكايمي	٢٤٨٢
٢٥٧٢	شمولية مفرطة	٢٥٧٢	صفحة ما بعد نفسية	٢٥٧٢
٢٤٨٢	شمي	٢٤٨٢	صفحة عصبية	٢٤٨٢
	حرف (ص)		صمم عصبي	٢٢٦٢
٢١٩٢	صاحب الجسم الضئيل	٢١٩٢	صمم عقلي	٢١٤٦
٢٠٧٢	صبيغ مارشي	٢٠٧٢	صمم عقلي	٢٢٠٨
٢١٨٩	صبغة المثيلين الزرقاء	٢١٨٩	صمم مختلط	٢٢٢٤
٢١٥٩	صحة (وقائية) نفسية	٢١٥٩	صندوق الاستحقاق	٢١٥٩
٢١٤٩	صحة عقلية (نفسية)	٢١٤٩	صندوق الاعاقة	٢٤٦٦
٢٥٠٩	صحيفة استطلاع الرأي	٢٥٠٩	صوت شديد أو انفجاري	٢٥٠٩
٢٣٥٢	صراع التجنب - التجنب	٢٣٥٢	صوت ضوئي	٢٥١٦
٢٤٧٨	صراع اوديبى	٢٤٧٨	صوت معدني	٢١٦٩
٢٠٧٧	صراع زواجي	٢٠٧٧	صوت مغناطيسي	٢٠٣٩
٢٣٨٨	صراع عصابي	٢٣٨٨	صورة الام	٢٢٦٧
٢٣١٢	صرع ارتجافي	٢٣١٢	صورة الذاكرة	٢١٣٦
٢٣١٢	صرع ارتجافي	٢٣١٢	صورة بعدية للذاكرة	٢١٣٤
٢٢١٤	صرع اصغر	٢٢١٤	صورة ثالية سالبة	٢٢٥٠
٢٠٨٥	صرع مقنم	٢٠٨٥	صورة دقيقة	٢١٨٨
٢٢٠٥	صرع موسيقي المنشأ	٢٢٠٥	صورة شبكية أو رسم بصري	٢٥٢٠
٢١٨٧	صعل ، صغر الرأس	٢١٨٧	حرف (ض)	
٢١٨٧	صعل نقي (صغر الرأس)	٢١٨٧	ضباب عقلي ، غيم عقلي	٢١٤٩
٢٤٨٨	صعوبة الكلام	٢٤٨٨	ضباب عقلي ، غيم عقلي	٢١٤٩
٢١٨٧	صفر الاسنان	٢١٨٧	ضبط ذاتي	٢٥٧٧
٢١٨٩	صفر الأطراف	٢١٨٩	ضجة ، ضجيج ، ضوضاء	٢٤٠٧
٢٢٢٨	صفر الأطراف	٢٢٢٨	ضجة عصبية	٢٢٧١
٢١٨٩	صفر التلافيف	٢١٨٩	ضجر	٢٥٦٢
٢١٨٩	صفر الثديين	٢١٨٩	ضخامة البظر	٢٠٣٢
٢١٩٠	صفر الخصيتين	٢١٩٠	ضخامة الثديين	٢٠٣٢
٢٢٢٨	صفر الدماغ أو الرأس	٢٢٢٨	ضخامة الجهاز التناسلي	٢٠٣٢
٢١٩٠	صفر العينين	٢١٩٠	ضخامة العينين ، ضخامة المقلتين	٢١٢٨
٢١٨٩	صفر الفك الأصفر	٢١٨٩	ضخم التلافيف	٢٠٣٢
٢٥١٢	صف (أو حجرة) تمويضي وخاص	٢٥١٢	ضرورة	٢٢٤٤
٢٠٤٧	صف التقوية ، صف التعويض	٢٠٤٧	ضروري	٢٢٤٤
٢٢٢٢	صف القدرات المختلطة (المتباينة)	٢٢٢٢	ضعف السمع العصبي النصفى	٢٥٦٢
٢٠٤٥	صف المتفوقين	٢٠٤٥	ضعف دوراني أو دوري عصبي	٢٢٧٦
٢٢٢٨	صف دراسي متنقل	٢٢٢٨	ضعف عصابي نكوصي	٢٢٩٢
٢٤٩٨	صف دراسي مفتوح	٢٤٩٨	ضعف عضلي ، وهن عضلي	٢٢٠٨
٢٤٨٢	صفة الحنين إلى البيت	٢٤٨٢	ضعف عضلي وخيم	٢٢٠٩
٢٥٠٢	صفة تميز العملية ، أو الاجراء	٢٥٠٢	ضبط أو انعصاب مهني	٢٤٧٢
٢٢٢٨	صفة قومية ، الجنسية	٢٢٢٨	ضبط تناضحى أو اسموزى	٢٥٥٦

٢٢٠٩	ضبط سمعي عند الحد الأدنى	٢١٨٢	طرق قياس ، طرق مترية
٢٤٢٨	ضبط عادي لاستسقاء الدماغ	٢١٣٩	طرق مندلية في الوراثة
٢٠٥٢	ضعفينة	٢٤٠٢	طرق نيسل
٢٣٨٤	ضعفيرة عصبية	٢٣٣٧	طريق السرد أو القص
٢١٧٢	ضلال استعاري ، فساد مجازي	٢١٧٨	طريقة ، منهج
٢٣٧٤	ضمور الاعصاب	٢١٧٩	طريقة الاختلاف
٢٥١٦	ضمور بصري	٢٢٩٤	طريقة الاستبعاد
٢٤٨٧	ضمور زيتوني جسري مخيخي	٢١٠٣	طريقة الاستدلال - الرياضية
٢٣٠٩	ضمور عضلي	٢٤٦٧	طريقة الاعاقة
٢٣٧٧	ضمور ليفي عصبي	٢١٧٩	طريقة الانهاك
٢٢٢٢	ضيق تاجي	٢١٧٩	طريقة التدريس
	حرف (ط)	٢١٧٨	طريقة التقاريات
٢١٢٢	طابع العضوية	٢١٨٠	طريقة التقاريات المتابعة
٢٣٣٧	طابع قومي	٢٣٤٩	طريقة الحاجة - الحث
٢٤٥١	طاعة	٢٢١٠	طريقة الحد الأدنى في التغير
٢٣٦٥	طاقة عصبية	٢١٧٩	طريقة الحدود
٢٤٤٥	طاقة غذوية	٢١١١	طريقة المتوسط - المتدرج
٢٥٦٣	طب الاذن	٢١٧٩	طريقة المثيرات المتنافرة (المتعارضة)
٢٥٥٣	طب نفسي تقوي	٢١٧٩	طريقة المثيرات المستمرة
٢٢١٤	طب نفسي جماعة الاقلية	٢١٧٩	طريقة المربعات الصغرى
٢٥٥٢	طب نفسي عادي أو طبيعى	٢٤٦٢	طريقة الملاحظة
٢٢٠٣	طب نفسي عسكري (حربي)	٢١٨٠	طريقة المواضع ، طريقة الأماكن
٢٣٨٤	طب نفسي عصبي	٢٢٧٢	طريقة حركية
٢٤٧٣	طب نفسي مهني	٢٢٧٧	طريقة حركية
٢٥٢١	طب عدواني ، شخصية عدوانية	٢٥٢٤	طريقة شفوية
٢٥٢٦	طب فمي متلقي	٢٢٣٤	طريقة عمل الشيء ، اسلوب التنفيذ
٢٠٨٨	طب مازوكي ، شخصية مازوكية	٢٤١٦	طريقة غير تجريبية
٢٣٢٩	طب نرجسي ، خلق نرجسي	٢٢٩٩	طريقة متعددة الحواس
٢٤٦٤	طب وسواسي ، شخصية استحواذية	٢٣٠٧	طريقة مط وجف ، طريقة اللين والشدة
٢١٩٤	طبقة وسطى	٢٢٠٤	طريقة ملليجان للإبطال
٢٠٦٩	طبقة وشاحية (في المخ)	٢٢٤٩	طريقة منتسوري
٢١٣٦	طبيل الذاكرة	٢٤٥٦	طريقة موضوعية
٢١٥٧	طبوغرافيا عقلية	٢٢٤٩	طريقة مونت كارلو
٢٣٤١	طبيعة	٢٤٠٣	طريقة نيتشي
٢٢١٨	طرح المرأة	٢٣٨٦	طفل لديه اضطراب عصبي حسي
٢٣٥٥	طرح سالب ، تحويل سالب	٢١٩٣	طفولة متوسطة
٢٢٩٨	طرح علي المرضي ، طرح متعدد	٢٥٤٦	طقس عريبي ، عريدة ، حفلة ماجنة
٢٤٣٠	طرق البحث المعيارية	٢٥٤٤	طقسي عريبيدي ، طقسي ماجن
٢٠٥٣	طرق اليبدين	٢١٤٤	طمث ، حيض
٢٠٩٢	طرق جماعية	٢٣٥٠	طموح سلبي

٢٤٢٤	عدم العنف	٢١٧١	طور ثان من انقسام الخلية
٢٢٧٦	عدم المداومة الحركية	٢٠٣٧	طور سحري
٢٤١٥	عدم الوجود	٢٣٧٠	طية عصبية
٢٤١٥	عدم انفصال / اتصال		حرف (ظ)
٢٢٧٦	عدم تآزر حركي	٢٥٧٥	ظاهر
٢٥٧٨	عدم توازن الاكسجين ، دين الاكسجين	٢١٥٤	ظاهرة عقلية
٢٢٢١	عدم ثقة ، سوء ظن ، ارتياب ، شك	٢٣٢٨	ظاهرة نابالكوف
٢٤٠١	عدمية	٢٤٨٤	ظاهرة شمعية ، غطاء شمعي
٢١٠٠	عدوان امومي		حرف (ع)
٢٠٩٠	عدوي جماعية	٢٤٧١	عائلة مهنية
٢٢٩٣	عديدة الولادة	٢٢٥٩	عادات المجتمع ، آداب المجتمع ، عرف
٢٢٥٢	عرف اخلاقي	٢٠٦٨	عادات مميزة ، نمطية
٢٣٦٩	عرف عصبي	٢٢٧٦	عادة حركية
٢١٣٥	عرقلة الذاكرة ، تشنج الذاكرة	٢٣٦٥	عادة عصبية
٢٢٤١	عريف ، مراقب ، مراقب	٢٤٢٦	عاندي ، سوى ، طبيعي
٢٤٤٠	عربية ، مذهب العربي	٢٥٧١	عارض علوي
٢٥٢٤	عسر الحركة الارادية الفمي اللساني	٢١٨٥	عاصمية (في التعليم)
٢٤٦٧	عسر الطمط الانسدادي	٢٤٤١	عافر ، عديم الولادة
٢١٣٣	عسر الطمط الغشائي	٢١٦٩	عالم المعادن
٢٢٣٥	عسر الكلام	٢١٨٧	عالم صغير ، عالم داخلي
٢٥٥١	عسر حركة فمي وجهي	٢١٠٧	عامل الارجوان
٢٤٧٥	عسر عيني اذني فقاري	٢٣٩٢	عامل العملية العصبية
٢٢٠٣	عسكرية ، احترام الفضائل العسكرية	٢٣٩١	عامل المرحلة العصبية
٢٢٥١	عشي	٢٢٧١	عامل دافعي
٢٣٩٩	عشي ، عمي ليلي	٢٤٤٢	عامل عددي
٢٣٨٦	عصاب	٢١٤٩	عامل عقلي
٢٤٦٨	عصاب اخلاقي	٢٥٧٢	عامل متداخل
٢٢٧٨	عصاب الحركة	٢٢٩٤	عامل متعدد
٢٣٨٧	عصاب القدر	٢٣٨٨	عامل مسهم في العصاب
٢٤١٢	عصاب اللاقتال العسكري	٢١١٥	عامل ميكانيكي
٢٠٥٢	عصاب خبيث	٢٤٩٧	عبء الاثبات ، البيئة علي من ادعى
٢٥٤٢	عصاب عضوي	٢٥٧٣	عبء زائد
٢٥٢٤	عصاب فمي	٢٣٤٢	عبادة الطبيعية
٢٢٢٥	عصاب مختلط	٢٢٥٤	عبث خلقي
٢٤٧٢	عصاب مهني	٢٤٨٦	عجز عقلي
٢٣٣٠	عصاب نرجسي	٢٥٤٤	عجز هزة الجماع
٢٤٣٨	عصاب نووي	٢٤٤٢	عدادة
٢٣٧٤	عصاب نيوراستيني ، عصاب الوهن	٢٤٧٧	عدد فردي
٢٢٤٧	عصاب وحيد العرض ،	٢٤١٢	عدم
٢٣٨٧	عصابي	٢٤١٤	عدم التناقض

٢٣٣٥	عقاقير مخدرة مسكنة للألم	٢٣٩٠	عصبانية
٢٢٠٧	عقاقير مغيرة للعقل	٢٣٦٢	عصب
٢٢٥٠	عقاقير مغيرة للمزاج	٢٤٨٤	عصب الشم
٢٢٣٥	عقال الكاتب	٢٥١٧	عصب بصري
٢٤٧٠	عقال مهني	٢٢٧٨	عصب حركي
٢٤٠٧	عقد رانغير	٢٤٧٦	عصب محركة للمقلة
٢٢٦٦	عقدة الأم	٢٣٨١	عصبية ، خلية عصبية
٢٤٦١	عقدة الفحش - الطهارة	٢٣٨٢	عصبية أو خلية عصبية
٢٤٧٩	عقدة اوديب	٢٣٦٤	عصبي
٢٣٥٣	عقدة اوديب السلبية	٢٣٦٩	عصبي
٢٥٢٠	عقدة اوريست	٢٣٧٧	عصبي المنشأ
٢٢٦٩	عقدة تفوق الام	٢٣٨٢	عصبي مرضي
٢١١٧	عقدة ميديا	٢٣٦٥	عصبية ، تهيج عصبي ، حالة عصبية
٢٤٣٧	عقدة نووية ، صراع نووي	٢٠٢٩	عصر الالة
٢٤٠٦	عقدى	٢٢٣٣	عصرانية ، تجديدية
٢٢٠٧	عقل ، ذهن	٢٣٠٩	عصبية الجذام الفطري
٢٤٣٥	عقل ، عقل الفياض	٢٢٦٤	عض الخد
٢١٤٣	عقل مذنب	٢٢٦٤	عض الشفة
٢٢٠٩	عقل مصغر	٢٢١٤	عضل صفاق
٢٤٠٧	عقلي ، فكى	٢١١٩	عضلة مستقيمة وسطى
٢١٥٢	عقلية	٢٥٣١	عضو
٢٣٤٦	عقم منوى	٢١٣٢	عضو (قضيب)
٢١٩٣	عقوبة ميداس	٢٠٥٠	عضو الذكر
٢٢٥٦	علاج اخلاقي	٢١٣٣	عضو الرجولة (القضيب)
٢٠٤٥	علاج اقصى دور ، علاج اقصى الكفاءة	٢٥٤٢	عضو كورتي
٢٢٩٥	علاج الأسرة المتعدد	٢٥٣٤	عضوانية
٢١٣٧	علاج الجرعات الكبيرة من العقاقير	٢٥٣١	عضوى
٢٢١١	علاج الحد الادنى من التغير	٢٥٣٩	عضوى ، عضوانية
٢٢٨٢	علاج الحركة	٢٥٣٣	عطب أو قصور عضوى
٢٢٩٣	علاج الرجفات الكهربائية متعددة المراقبة	٢٤١٨	عطب كلامي غير عضوى
٢٠٨٢	علاج الزواج	٢١٦٧	عطب ميليني متغير اللون
٢٢٩٢	علاج السلوك متعدد النموذج	٢٠٩٦	عظم الخشاء
٢٢٦٨	علاج الشبكة	٢٥٥٦	عظمة القضيب
٢٤٤٠	علاج العرى الجماعى النفسى	٢٥٥٧	عظيمات الأذن
٢١٢٨	علاج الفيتامين المكثف	٢٣١٩	عقائد سرية
٢١٣٢	علاج اللحن أو التنغيم الموسيقى	٢٢١٦	عقار انقباض حدة العين
٢٣٠٥	علاج الموسيقى	٢٥٧٩	عقاقير تعجيل الولادة
٢٢٠٢	علاج الوسط ، علاج محيطي	٢٥٧٥	عقاقير حرة ، عقاقير تشتري بدون
٢٥٤٥	علاج اورجون	٢٠٤٢	عقاقير داعم
٢٠٩٢	علاج بالتدليك	٢٢٨٥	عقاقير ذات تأثير نفسى عصبي

٢٥٥٤	علم التراكيب المعدلة التعويضية	٢٢٧٨	علاج بالحركة
٢٢٦٣	علم التشكل ، علم الصرف (اللغوي)	٢٤١٤	علاج باللعب غير موجه
٢٥٠٧	علم الرمد	٢٠٤٩	علاج بالملايا
٢١٨٤	علم العروض ، ميزان الشعر	٢١٣٢	علاج بالموسيقى
٢٣١٥	علم العضلات أو دراسة العضلات	٢٣٣٣	علاج تخديري
٢٥٥٨	علم العظام	٢٠٧٨	علاج زواجي
٢١٧٤	علم العلوم ، علم وراء العلوم	٢١٨٣	علاج صدمة المترازل
٢٣٧٦	علم الغدد الصماء العصبي	٢٣١٩	علاج صوفي متسامي
٢٣٧٩	علم اللغة النيرولوجي	٢٣٧٦	علاج عصبي نمائي
٢١١٥	علم الميكانيكا	٢٥٤٣	علاج عضوي
٢٥٤١	علم النفس التنظيمي	٢٤١٥	علاج غير موجه
٢١٠٣	علم النفس الرياضي	٢٤٠٠	علاج ليلي بالمستشفى
٢١٢٤	علم النفس الطبي	٢٢٩٧	علاج متعدد
٢٢٠٣	علم النفس العسكري (الحربي)	٢٤٧٣	علاج مهني ، علاج بالعمل
٢٥٣٩	علم النفس العضوي ، علم النفس الكتلي	٢٢٦٠	علاج موريتا
٢٤٥٦	علم النفس الموضوعي	٢٣٠٥	علاج موسيقي
٢٤١٠	علم النواميس الطبيعية والمنطقية	٢١٢٥	علاج نفسي طبي
٢٤٩١	علم أو دراسة الاحلام	٢٤٥٦	علاج نفسي موضوعي
٢٣٥٢	علم تحسين النسل بالسلب	٢٥٣٧	علاجات عضوية
٢٤٣٣	علم تصنيف الامراض	٢١١٢	علاقات الوسائل - الغاية
٢٥٥٣	علم تقويم الاعضاء	٢٤٥٩	علاقات بالموضوع
٢٥٥٣	علم تقويم البصر	٢٤١٧	علاقات غير خطية
٢٣٤١	علم طبيعى	٢١٢٨	علاقة منزلية ثلاثية (شاذة)
٢١٥٦	علم عقلي	٢٢٤٣	علامات (الماعات) احادية العينية
٢٤٣٠	علم معياري	٢٢١٧	علامة المرأة
٢٠٧٩	علم نفس التسويق	٢٠٧٣	علامة ماركيوس جن
٢٣٨٤	علم وظائف الاعصاب	٢٤٢٤	علم احوال النفس
٢٥٥١	علم وفن تقويم الاسنان	٢٠٧٦	علم الاحياء البحرية
٢٣٨٥	علوم الاعصاب	٢١٨٦	علم الاحياء الدقيقة
٢٢٣٤	علوم انسانية حديثة	٢٥٦٣	علم الاذن والانف والحنجرة
٢٤٩٤	علم الخط	٢٣٥٩	علم الاطفال العديثي الولادة
٢١٤٤	علم حيضي	٢٣٨٠	علم الاعصاب
٢٥٣٩	علم عضواني	٢٥٤٢	علم الاعضاء
٢١٤٥	علم عقلي	٢٠٣٢	علم الاقتصاد الكبير
٢٢٣١	علم منوالي	٢٣٨٣	علم الامراض العصبية
٢٠٣٩	عمل اكبر	٢٥٥٢	علم الاملاء
٢٢٨١	عمل الحداد	٢٥٤٦	علم الاورجون
٢٢٧٦	عمليات إعادة الانتاج الحركي	٢٥١٨	علم البصريات
٢١٢٢	عمليات توسط	٢٠٧٦	علم البيئة البحرية
٢٤٢٣	عمليات غيبة الشعور أو الوعي	٢١٠٢	علم البيولوجي الرياضي

٢٢٢٨	غوغاء ، سوقه ، رعاغ ، دهماغ	٢٥٠٤	عملية ، اجراء
٢١١١	غياب المعنى ، عيب	٢٢٢٤	عملية استئصال الثدي البسيطة
٢٤١٦	غيبه الطلاقة ، اللاطلاقة	٢١٥٤	عملية عقلية
٢٤٢١	غير اجتماعي	٢٥١٢	عملية متعارضة ، عملية موازنة
٢٤١٩	غير المؤبدن	٢١٢٢	عملية وسيطة ، وسيط
٢٤١٧	غير خلقي	٢٤٠٢	عمى القمر ، عمى الثلج
٢٤١٣	غير ذي صلة	٢٤٤٦	عمى الليل ، العشا
٢٤١٦	غير غازية	٢١٦١	عمى جزئي
٢٤٢٢	غير فني	٢٢٠٧	عمى عقلي
٢٤١٥	غير قابل للتعليم أو التربية	٢٤٢٢	عمى نفسي
٢٤١١	غير قابل للجمع ، لايجم	٢١٢٢	عن ظهر قلب
٢٤١٩	غير قارئ ، ضعيف القراءة	٢٣٤٥	عناق
٢٤٢٣	غير لفظي	٢١٤٨	عنصر عقلي
٢٤٢١	غير مترتب ، نتيجة تخالف المنطق	٢٤٧٩	عنصر مشترك
٢٤٢١	غير محدد ، غير معين ، غير نوعي	٢١٠٦	عهد النضج
٢٤١٣	غير مسابير ، فردي ، محتدي ، منشق	٢٤٤٥	عوامل غذائية أو عوامل التغذية
٢٤١٤	غير ممارسين للحضن والمعانقة	٢١٥١	عيادة الصحة (الوقائية) النفسية
٢٤٢٤	غير مهني	٢١٥٠	عيادة الصحة العقلية (النفسية)
٢٥٦١	غيرية	٢١٣٥	عيب الذاكرة
	حرف (ف)	٢١٦٥	عيب أبيض
٢٤٧٠	فئات مهنية	٢٥١٦	عيب بصري
٢٠٦٩	فائض القوى العاملة	٢٢٧٨	عيب عصبي - حركي
٢١٢٠	فئة وسيطة	٢٠٥٤	عيب فكري
٢١٢٠	فئة وسيطة	٢٣٤٣	عين النوتيلوس
٢٢٨٣	فارماكولوجيا الاعصاب	٢٥٠٨	عين دوارة ، عين آلية تتحرك
٢٠٣٤	فاكهة مسكرة	٢٠٩٨	عينات متماثلة ، عينات متناظرة
٢٠٣٧	فانوس سحري	٢٠٩٨	عينات مماثلة ، عينة متناظرة
٢٤٩٨	فانوس سحري ، عارض الصور المعتمة	٢٤٨٩	عينين ، احدي العينون المركبة في الحشرات
٢٢٨٨	فانون ميلر - سكومان		حرف (غ)
٢١٣٨	فترة الحيض	٢٤٦٩	غالب ، ساد
٢٣٥٩	فترة الشهر الأول بعد ميلاد الطفل	٢٢٩٣	غباء عصابي
٢٥٢٧	فترة المص الفمي	٢٢٤٢	غشيان الحمل
٢١٤١	فتق سحائي	٢٠٥٥	غدة لبنية
٢١٤٢	فتق سحائي نخاعي	٢١٠٢	غريزة الامومة
٢٣١١	فتق نخاعي سحائي	٢٢٦٨	غريزة الامومة
٢٤٦٠	فحش	٢١٤٣	غزارة الحيض ، نزف طمهي
٢٠٦٦	فحص التناول	٢١٦٢	غطاء الدماغ المتوسط
٢١٢٢	فحص طبي أو تدقيق	٢٣٧٨	غمد العصب
٢٣٧٩	فحص عصبي	٢٣٧٤	غمد عصبي
٢١٤٨	فحص عقلي	٢١٢٧	غمد نخاعي

٢٥٦٩	فكرة مثقلة ، فكرة ذات شحنة بفرطة	٢٥٠٨	فحص منطاري للعين
٢١٥٤	فلسفة عقلية	٢١٦٦	فرز أبيض ، فحص أبيض
٢٥٢٠	فهي ، شفهي	٢٠٧٨	فرض التمييز والبروز
٢٥٢٤	فمية	٢٠٩٨	فرض المزاجية
٢٥٢٤	فمية ، العامل الفمي	٢١٠٦	فرض النضج
٢٥٢٨	فن الخطابة	٢١٠٥	فرض النضج - التدهور
٢٤٢٨	فني (تقني) طبي نووي	٢٤٤١	فرض صفري
٢١٢٣	فني مختبر طبي	٢١٢٦	فرض وسطي
٢١٨٨	فنية القطب	٢٥٦٩	فرط الامثال ، مبالغة في الامثال
٢٢١٧	فنية المرأة	٢٥٧٤	فرط الانتاج أو النسل
٢٣٢١	فوبيا الاساطير ، خواف الاساطير	٢٤٧٥	فرط التباعد بين العينين
٢٤٩٤	فوبيا او خواف الاسماء والكلمات	٢٥٧٤	فرط انتاج الافكار
٢٥٧٢	فوق الفردي	٢٥٥٣	فرط ضغط الوقوف الانتصابي
٢٣٩٦	فيروس نيوكاسل	٢٤٩٧	فرط ضم الاظافر
٢٥٥٠	فيروس يتيم	٢٣٥٩	فروق الوليد
	حرف (ق)	٢١٤٧	فروق عقلية
٢٥٠٩	فائد الرأي	٢٣٥٧	فرويدى جديد
٢٢٥١	قائمة مشكلات موني	٢٤٠١	فزع أو خوف ليلي
٢١٠٦	قائمة مودسلي للشخصية	٢٣٠٤	فساد عضلي - لاسواء عضلي
٢١٤٦	قابلية عقلية ، سعة عقلية	٢٢٦٥	فسيفسائية
٢٣٧١	قابلية للاستشارة العصبية	٢٤٩٢	فصام عقلي تخيلي
٢٢١٣	قاصر ، اصغر	٢٢٢٥	فصام مختلط
٢٣١١	قانون النخاعين الوراثي	٢٤٣٩	فصام نووي
٢٤٨١	قانون اوم	٢٥١٧	فصوص بصرية
٢٢٥٩	قانون مورجان ، مبدأ مورجان	٢٢٣٨	فطرية ، مذهب الفطرة
٢١٦٠	قانون ميركل	٢٥٤٠	فعالية تنظيمية
٢١٠٤	قتل الام	٢٠٨٩	فعلي كتلي
٢٣٠١	قتل عمد	٢٣٠٩	فقد القوة العضلية
٢١٤٥	قدرات عقلية	٢٣٧٣	فقد تنسيق الحركات العصبية
٢١١٢	قدرة (الربط بين) الوسائل - العاية	٢٢١٤	فقدان التآزر العضلي الاصفر (بابينسكي)
٢٠٧٣	قدرة حدية	٢٠٤٤	فقدان التآزر العظمي الاكبر
٢٤٤٢	قدرة عددية	٢٤٥٤	فقدان القدرة علي ابصار الشيء ، عمى
٢٤٨٩	قدرة كلية	٢٤٥٨	فقدان الموضوع
٢٠٣٧	قدرة مطلقة سحرية	٢٢٠١	فقدان سمعي معتدل (طفيف)
٢٤٦٩	قدرة مهنية	٢٤١٨	فقدان غير عضوي للسمع
٢٣٠٥	قدرة موسيقية	٢٠٥٧	فك سفلي
٢٤٠٥	قذف المنى ليلا ، قذف ليلي	٢١٠٧	فك علوي
٢٠٥٠	قذف ذكرى	٢٥٧٦	فكرة ذات قيمة مبالغ فيها
٢٣٠٣	قراءة - العضلات	٢٤٣٤	فكرة عامة أو غامضة
٢٢٠٨	قراءة العقل	٢٤٦٧	فكرة متطفلة أو فضولية

٢٠٥٧	قول امر ، وظيفة اجرائية	٢٢١٧	قراءة المرأة ، قراءة معكوسة
٢٢٣٨	قومية ،وعي قومي ، مذهب القومية	٢٥٢٦	قراءة جهرية
٢٠٦٩	قوى عاملة ، طاقة بشرية	٢٣٠٣	قراءة عضلية
٢٤٧٨	قياس الشم	٢٥١٧	قرص بصري
٢٤٨٣	قياس حاسة الشم	٢٠٩٢	قرص ماسون
٢٣٨١	قياس عصبي	٢١٦٠	قرص ميركل اللمسي
٢١٥٣	قياس عقلي	٢١٢٥	قرون وسطي
٢١٥٧	قياس عقلي ، فحص عقلي	٢١٩٠	قزامة
٢١٩٧	قيعة منتصف المدى	٢٢٢٨	قزامة صفر الرأس
	حرف (ك)	٢٢٢٨	قزمية ، قماءة ، صفر الجسم
٢٥٣٨	كائن حي	٢١٨٣	قصة شعرية
٢١٩٠	كائن مجهري	٢٢٤٤	قصر البصر
٢١٧٥	كائنات متعددة الخلايا	٢١٤٧	قصور عقلي
٢١٣٠	كتابة الشيخوخة	٢١٩٦	قصير جدا
٢١٣٠	كتابة تهيجية	٢٢٢٥	قضم الاظافر
٢٤٠٠	كابوس ، جاثوم	٢١٥٨	قضييب الذكر
٢٤٩١	كابوس ، حلم مزعج	٢٤٨٧	قضييب صناعي
٢٥٣٦	كبوت عضوي	٢١٩٠	قضييب متناهي في الصفر
٢٠٣٢	كبير الرأس	٢١٨٧	قطب صغير
٢١٢٧	كبير الرأس	٢٥٥٩	قطم العظم
٢٠٣٣	كبير اللسان	٢٣١٧	قطم وتر العضلة
٢٢١٨	كتابة المرأة ، كتابة معكوسة	٢٤٨٦	قلة الحيض
٢٣٥٧	كتابة جديدة	٢٤٨٦	قلة المنى
٢١٨٤	كتابة معكوسة ، تشاعر	٢٠٦٤	قلق صريح
٢٠٩٠	كتلة متوسطة	٢٢٨٧	قلق عصابي
٢٢٣٥	كتلي ، كلي ، طاحن	٢٥٢٢	قلق عضوي
٢٥٦٧	كثافة خارجية	٢٥٢١	قلق قمعي
٢٤٠٥	كثرة التبول الليلي	٢٤٥٥	قلق موضوعي
٢٠٥٢	كحولية خبيثة	٢٥١٢	قلويدات الافينيون
٢٤١٩	كذب غير مرضي	٢٢٤٣	قمع احادي العينية
٢٢٢١	كراهية الاطفال	٢٠٨٥	قناع
٢٢٢٠	كراهية الجديد	٢٢٢٦	قواعد امناتن
٢٢٢٠	كراهية الزواج	٢١١٠	قواعد مكنوتن
٢٢٢٠	كراهية النساء	٢٢١٤	قوانين التعلم الثانوية
٢٢١٨	كره البشر	٢٢٠٥	قوانين مل
٢٢٣٠	كسب نرجسي	٢٥٤٤	قوة أو فاعلية هزة الجماع
٢٥٠٠	كسر مفتوح	٢٢١٤	قوة عضلية
٢١٤٨	كسوف عقلي	٢٢٩٩	قوس المتعدد المشتبك العصبي المتعدد
٢٢٧٦	كف حركي	٢٣٦٩	قوس عصبي
٢٢٧١	كف عصبي	٢٢٤٧	قوس مشتبكي (عصبي) وحيد

٢٤٢٢	لغة غير لفظية	٢٤٧٢	كف مهني
٢٣٥٩	لغة منمقة فصامية	٢٣٦٧	كلمات صافية
٢٠٥٧	لفاح ، بيروح	٢٤٩٩	كلمة اللغة المفتوحة
٢١١٩	لفافات وسطية	٢٤٣٤	كلمة لها معنى جذري أو معني دلالي
٢٢٢٧	لكنة ، عي	٢١٧٦	كلوربايد الميثانون
٢٥٦٤	لوحة أويجا	٢١٢٥	كلية الطب ، مدرسة الطب
٢٠٣٨	لوحة مغناطيسية	٢٢٤٨	كلية المهنة الواحدة
٢١٣٥	لون الذاكرة	٢٠٣٢	كون ، عالم بيئة خارجية
٢٣٩٤	لون حيادي أو متعادل	٢٣٧٥	كيمياء الاعصاب
٢١٣١	لونية	٢١٤٦	كيمياء عقلية
٢٤٣٤	ليس أنا		حرف (ل)
٢٤١٧	ليس لها لغة مكتوبة ، لامكتوبة	٢٤٢٤	لا ارادي
٢٤٣٤	ليست استجابة ، بقايا الاستجابة	٢٤١٥	لا أنا
٢٣٦٣	ليف عصبي	٢٤٠٦	لا بيانات
٢٣٧٠	ليفة عصبية	٢٤١٩	لاتسامح
٢٣٧٧	ليفة عصبية	٢١٤٥	لاتماثل عقلي
٢٣٠٣	ليفة عضلية	٢٤١٧	لاقياس
٢٤٠٥	ليلي ، يحدث في الليل	٢٤١٩	لامعقول ، لامنتقي
٢٥٥٨	لين العظام	٢٤٣٠	لامعيارية
	حرف (م)	٢٤٥٨	ليبدو متعلق بالموضوع
٢٤٦٠	ماثل	٢٣٥٧	لحاء أو قشر جديد
٢١٧٣	مابعد التحليل النفسي	٢٤٢٢	لحاء بصري غير مخطط
٢١٧٣	مابعد الطب النفسي	٢٥٢٨	لحاء حجاجي جبهي
٢١٦٩	مابعد المنطق	٢٢٣٨	لحظة ، عزم
٢١٠٣	ماتوري ، (القديس)	٢٣٧٧	لحمة النسيج العصبي ، الدبق
٢٢٣٤	مؤثر في الشبكية	٢٣٧١	لحمة عصبية
٢١٠٣	ماثيوس ، شستر اورا	٢٥٤٣	لذة العضو
٢٠٩٤	ماجستير آداب	٢٣٠٣	لذة عضلية
٢١٠٨	ماجستير في ادارة الاعمال	٢١٨٩	لسان صغير
٢٢٠٨	مادة العقل	٢٢٩٦	لعبة الدور - المتعدد
٢٠٣٤	مادوكس ، ارنست ادموند	٢٠٤٧	لعبة ايهامي
٢٠٩٩	مادية	٢٥٤١	لعبة منظم
٢٤٣٦	مؤذ ، مضر	٢٠٥٦	لعبة الادارة
٢٠٨٢	مارتينوتي ، جيوفاتي	٢٢٢٤	لعبة الدافع - المختلط
٢٠٧٣	مارفان ، انطوان بيرنارد جين	٢١٠٢	لعبة رياضية
٢٠٨٣	ماركسية	٢١٧١	لغة استعارية ، لغة مجازية
٢٠٨٠	ماركوف . اندريه اند يفتش	٢٢٦٩	لغة اصلية ، لغة اولي
٢٠٨٠	ماروتو ، بيبير	٢١٦٨	لغة الدرجة الثانية ، لغة شارحة
٢٠٧٥	ماري ، بيبير	٢٥٤٣	لغة العضو أو كلامه ، كلام عضوي
٢٠٧٦	مارين امات ، مانويل	٢٥٤١	لغة عضوية ، لغة العضو

٢١٧٥	ماوراء التجريبي ، تأملي	٢٠٧٦	مارينسكو ، جورجس
٢١٦٩	ماوراء الذاكرة	٢٠٧٥	ماريهوانا ، ماريجوانا
٢١٧١	ماوراء المرض ، ما بعد المرض	٢١٢٩	مازا ، هنري
٢١٧٥	ماوراء المهاد البصري	٢٠٣٥	مازندى ، فرانسوا
٢١٧٣	ماوراء علم النفس	٢٠٨٨	مازوك
٢١٠٨	ماي ، رولو	٢٠٨٨	مازوكية
٢١٨٥	مايبر ، أدولف	٢٠٩٢	مازوكية جماعية
٢١٢٨	مايبر ، نورمان شارلس	٢٢٥٥	مازوكية خلقية
٢٥١٩	مبدأ الاستثارة الامثل أو الأفضل	٢١٥٣	مازوكية عقلية
٢٢٨٨	مبدأ التأثير المتعدد	٢٠٨٨	مازوكية وبرود جنسي
٢٤٢٨	مبدأ المعاملة بالتساوي	٢٠٨٨	مازوكية وعجز جنسي
٢٤٠٢	مبدأ النيرفانا	٢٠٩٥	ماسترون ، وليم هاول
٢١٥٨	ميروبامات	٢١٥١	مؤسسة عقلية
٢٥٢٠	ميصارية	٢٢٩٩	مؤسسة متعددة المواقع
٢١٢٨	ميكرو	٢٠٨٦	ماسلو ، ابراهام هارولد
٢٥٦٨	ميبض	٢٠٩٢	ماسون ، و .
٢١٠٨	مياه	٢٠٨٥	ماشبيرون ، نيلي كورنيلس
٢١٥٣	متخلف عقليا	٢٠٧٨	مؤشر
٢١٠٤	متريكية ، نظام النسب الامومي	٢٢١٢	مؤشر مايبر - برجز للانماط أو الطرز
٢٥٧٤	متساهل جدا ، مفرط التساهل	٢٢٦١	مافون ، مورون
٢١٨٤	متشاعر ، مشعور	٢٠٢٨	ماك ، ارنست
٢٢٢١	متشل ، سيلاس وير	٢١٠٩	ماكاشي ، دورشي
٢٠٤١	متعاطي مخدرات	٢١٠٩	ماكاردل ، برين
٢٥٥٢	متعامد ، مستقل	٢٠٢٨	ماكجناتيت ، والتر هارولد
٢٢٩٠	متعدد الابعاد	٢١١٠	ماكدوجل ، وليم
٢٢٩١	متعدد الاعاقة	٢١٠٧	ماكسويل ، جيمس كليرك
٢٢٩٩	متعدد المتغيرات	٢٠٣١	ماككزي ، سير ستيفن
٢٥٣٠	متغير ترتيبى	٢١١٠	ماكمار ، كوين
٢٢٣٣	متغير متوسطي	٢٠٣٠	ماكوفر ، كارين البر
٢٥٣٧	متغير عضوى	٢١٠٩	ماكيلاند ، ديفيد . س .
٢٥٦٧	متغير عضوى	٢٠٢٩	ماكينة تعمل بيسر
٢٥٤٠	متغير عضوى كئلي	٢٠٣١	ماكيوري ، توماس وليم
٢٢٩٠	متغير متعدد الابعاد	٢٠٦٧	مان هنري بيرتولد
٢١٢٢	متغير وسطى ، متغير متوسطي	٢٠٥٦	مانا
٢٣٧٨	متقبضات عصبية ، عقاير عصبية	٢٠٧٠	مانترا
٢٤٠٤	متقبل الالم	٢٠٦٩	مانوفا
٢٤٢٥	متقبلات النور ابنفريين	٢٠٦٧	مانيتو
٢١١١	متوسط	٢١٤٠	مانير ، برويسر
٢١٦٥	متوسط الجسم	٢٠٤٠	ماهلر ، مارجريت سكونيرجر
٢١٧٧	متوسط الوالدين	٢١٦٧	ماوراء الاتصال ، اتصال خفى

٢٥٦٦	مخرج ، ناتج	٢١١٣	متوسط مربعات
٢١٣٧	مخزون الذاكرة	٢٢٤٢	منشطات خميرة الامينات الاحادية
٢٤١٠	مخطط بياني	٢٣٩٥	مثير حيادي
٢٠٧١	مخطوطة	٢٤٣٦	مثير مؤذي
٢٣٥٧	مخيف حديث	٢٣٥١	مثير مميز سلبي
٢١١٦	مدخل آلي	٢١٢٢	مثير وسيط ، مثير متوسط
٢٤٣٣	مدخل تقسيم الامراض أو تصنيفها	٢١٨٢	مثيل اكسانثينات
٢٤١٦	مدخل حيادي	٢١٨١	مثيل فينيديت
٢٥٣٢	مدخل عضوي	٢٢٠٩	مجال سمعي عند الحد الأدنى
٢٤١٤	مدخل غير موجه	٢٥٥٤	مجبر العظام
٢٢٩٠	مدخل متعدد الابعاد	٢١٥٩	مجتمع الاستحقاق ، مجتمع الجدارة
٢٤٥٥	مدخل موضوعي	٢٤٩١	مجتمع اونيديا المحلي
٢٣٠٤	مدرج توتر - العضلات	٢٠٩٣	مجتمع شعبي
٢٠٩٤	مدرس ، معلم	٢٥٦٠	مجتمع موجه بالآخر
٢٢٦٨	مدرسة الام	٢٤١٢	مجتمعات غير عدوانية
٢٤٤٣	مدرسة الحضانة	٢١٢٥	مجلس الاختصاص الطبي
٢٢٩٥	مدرسة الصفوف المتعددة	٢٥٦٥	مجلد ، مخطط ملخص ، معالم
٢٢٤١	مدرسة العرفاء	٢١٣١	مجيد ، يتحسن
٢٤٩٢	مدرسة الفصل الواحد	٢٤١٢	محاولة للملاحظة
٢٤٩٢	مدرسة المعلم الواحد	٢٣٩٤	محايد ، حيادي
٢٥٥٣	مدرسة المعوقين بدنيا	٢٠٦٤	محتوي ظاهر
٢٠٧٥	مدرسة بحرية	٢١٤٦	محتوي فكري
٢٢٢١	مدرسة تيشيرية	٢٢٨١	محددات الحركة (رورشاخ)
٢٥١٤	مدرسة تعويضية	٢٢٧٣	محرك
٢٠٣٩	مدرسة جاذبة	٢٢٥٢	محكمة تدريبية
٢٠٤٢	مدرسة حكومية	٢٣٠٤	محور العضلة
٢٢٣٩	مدرسة رهبانية	٢٥٣٠	محور أو حداثي رأسي ، أو صادي
٢٠٦٧	مدرسة عالمية ، مدرسة انسانية	٢٥١٥	محور بصري
٢٣١٦	مدرسة قصار النظر	٢٣٧٤	محور عصبي ، محور العصب
٢٤١٦	مدرسة لاصفية ، مدرسة لافريقية	٢٣١٠	محور عصبي منطقي بالنخاعين
٢٤٠١	مدرسة ليلية	٢٣٩٥	محدد
٢٢٩٢	مدرسة متعددة الجوانب	٢١٩٣	مخ متوسط
٢٢٢٥	مدرسة مختلطة	٢٢٨٧	مخاط ، بلغم
٢٢٥٢	مدرسة مساكنية	٢٢٥٨	مخاطر مرضية ، احتمالية المرض
٢٢١١	مدرسة مصفوة	٢٤٧٠	مخاطر مهنية
٢٣٢٨	مدرسة نانسي	٢٢٨٦	مخاطي ، يفرز المخاط
٢١٨٤	مدقق ، مترو نوم	٢٤٦٥	مخاوف وسواسية
٢١٨٢	مدقق	٢٢٢٨	مختبر متنقل
٢٤٥٣	مدمن شئ ، تعلق قهري بموضوع	٢٤٨٣	مخخ شمعي
٢٠٩٧	مدمنو الاستمناء ، استمنائيون	٢٣٣٤	مخدّر ، منوم

٢٢٦٥	مرض مورفان	٢١٩٦	مدي اوسط
٢٢٦٥	مرض موسكوفتش	٢١٦٨	مذاق معدني
٢٢٠٦	مرض مينا ماتا	٢٢٤٠	مذهب طبيعي
٢١٢٦	مرض نخاعي كيسى (كلوى)	٢١٥٢	مذهب عقلي
٢٢٨٥	مرض نفسي عصبي	٢٤٥٨	مذهب موضوعي ، موضوعانية
٢٤٣٢	مرض نوري	٢٤٩٢	مرأة في اتجاه واحد
٢٣٩٨	مرض نيلسن	٢٢٤١	مراقبة
٢٣٩٩	مرض نيمان - بك	٢٣٤٠	مرحلة الجنسية المثلية الطبيعية
٢٠٦٢	مرض هوس - اكتنابي	٢٥٢٢	مرحلة الشيقية الغمية
٢٢٥٨	مرضية	٢٥٢١	مرحلة العض الغمية
٢٢٧٦	مركز الحركة	٢١٩٤	مرحلة العمر المتوسط ، وسط العمر
٢١٧٦	مركز الميثادون	٢٤٧٨	مرحلة اوديبية
٢١١٨	مركز الوسائل الاعلامية	٢٤٧٨	مرحلة اوديبية ، طور اوديبى
٢٣٦٣	مركز عصبي	٢٤٤٥	مرحلة غذوية
٢٥٤٥	مركم أو مجمع الاورجون	٢٥٢٥	مرحلة فمية
٢٢٥٩	مروجان ، كونواي للويد	٢٥٢٧	مرحلة فمية سادية
٢٥٦٦	مريض خارجي	٢٥٤٤	مرحلة هزة الجماع
٢٢٤٩	مزاج (وقتي)	٢٣٠٢	مرخيات العضلات
٢١٣٠	مزاج سوداوي	٢٠٤٢	مرشد التخصص (الرئيسي)
٢٠٦٤	مزاج هوسي	٢١٥٠	مرشد الصحة العقلية (النفسية)
٢٢٥٠	مزاجية	٢٢١٣	مرشد فرعي
٢٠٩٨	مزاجية ، تناظر	٢٢٩٨	مرض التشنجات المتعددة مع بذاءة
٢٠٩٩	مزاجية أو مضاهاة للانتقاء	٢٢٢٢	مرض الحبيبات الخيطية
٢٣٦٠	مسار التلاموسي الشوكي الجديد	٢٢٧٠	مرض الحركة
٢٤٠٧	مسار الفكر	٢١٥٨	مرض الدماغ الزشقي
٢٣٦٤	مسار عصبي	٢٢٨٥	مرض الشحام المخاطي
٢٣٧١	مسار عصبي	٢٢٦٠	مرض الصباح
٢١٥٠	مساعدة الصحة العقلية (النفسية)	٢٢٤٠	مرض الطوقيات ، داء الفطور الطوقية
٢٠٣٧	مساعدة سحرى	٢٤٦٧	مرض انسدادى
٢٤٤٣	مساعدة مرضية ، أو مساعد ممرض	٢٣٦٤	مرض أو اضطراب عصبي
٢٤٣٢	مسافة الانف	٢٠٧١	مرض يول سكر - الاسفندان
٢٥١٨	مسافة فضلي أو مثلي بين الاشخاص	٢٠٦٨	مرض سكر الحن
٢٤٧١	مسافة مهنية أو بعد مهني	٢٢٨٢	مرض عصبي
٢٥٥٩	مسامية العظم	٢٢٧٨	مرض عصبي - حركي
٢٢٥٦	مسئولية اخلاقية	٢٢٨١	مرض عضلي عصبي
٢٥٠٨	مستحضرات افينون	٢٥٢٣	مرض عضوي
٢٤٩٩	مستشفى الباب المفتوح	٢١٤٨	مرض عقلي
٢٠٣٥	مستشفى المجانين	٢١٥١	مرض عقلي
٢١٥١	مستشفى عقلي (نفسى)	٢٠٧٥	مرض ماري - سترميل
٢٥٠٠	مستشفى مفتوحة	٢١٠٩	مرض ماكاردل

٢٠٦٦	معالجة أو تناول المتغيرات	٢٥٥٦	مستقبل الانتضاح
٢٣٥١	معالجة سالبة ، تناول سالب	٢٣٨٥	مستقبل عصبي
٢٢٧٧	معالم النمو الحركي	٢١١٧	مستقبلات آلية
٢٥٠٢	معامل ، موضوع العملية الحسابية	٢٤٢٢	مستوصف ، مستشفى
٢٥١٤	معاينة حسب الظروف	٢٥٠٣	مستوى اجرائي
٢٢٢٥	معاينة مختلطة	٢٠٤٣	مستوى الاستمرارية (الايقاء)
٢١٦٤	معتدل الساقين	٢١٩١	مستوى مجهري (ميكروسكوبي)
٢٤٩٨	معتم	٢٤٧٢	مستوى مهني
٢٢٤٠	معتوه منفولي	٢١٥٢	مستويات عقلية
٢٤١٣	معتوه ، مختلط العقل ، غير كامل الاهلية	٢٥٥٤	مسجل الذبذبة ، مرسمة نبذبات
٢٢١٦	معجزة	٢٢٧٥	مسخ الوظيفة الحركية
٢١٥٤	معجزة عقلية	٢١٥٧	مسخ عقلي ، اتلاف عقلي ، احلال عقلي
٢٢٢٤	معدل ، محول	٢١٦١	مسكالين
٢١٦٠	معدل الاستحقاق ، معدل الجدارة	٢٣٠٢	مسكرين
٢٣٦٧	معدل التكاثر الصافي	٢١٩٩	مسكنات الالم العصبي للشقيقة
٢٢٥٨	معدل انتشار المرض	٢٤٧٢	مسلسل هرمي مهني ، هرمية مهنية
٢١٦٨	معرفة التلقي	٢٤٨٥	مسلك أو سبيل شمي
٢٥٠٦	معرفة عادلة أو فعالة أو اجرائية	٢١٦٢	مسمر ، فرانز انطون
٢٢٥٣	مغز سالب	٢١٦٣	مسمرية
٢٢٥٣	مغز سلبي	٢٥٧٧	مسمن أو مؤنف الرأس
٢٢٤٧	مفضلة أو مازق الحاجة - خوف	٢٥١٠	مشتقات الاقيون
٢٠٨٢	معلومات عائدات	٢١٠٥	مشرفة ، سيدة وقورة
٢٤٧٢	معلومات مهنية	٢٥٠٦	مشغلات
٢١١١	معني	٢٢٠٧	مشكلة العقل - الجسم
٢٢٤٧	معهد تقني احادي	٢٤٧٧	مشكلة الغرابية أو الشذوذ
٢٣٨٠	معوق عصبي	٢٤٣٨	مشكلة نووية
٢١٤٩	معوق عقلي ، عائق عقلي	٢٢٧٢	مشوق
٢١٥٣	معوق عقليا	٢٢٤٨	مشوه ، مسخ
٢٤٢٥	معيار	٢٠٧٢	مشية مترنحة
٢٣٣٨	معيار قومي	٢٠٥٥	محص الشدي
٢٤٧٢	معيار مهني	٢١٠٤	مصفوفة
٢٤٢٩	معياري	٢٥٠٧	مصور حركة العين
٢١٤٦	معيب عقليا ، قاصر عقليا	٢٢٣٥	مضادات العقاقير المخدرة
٢١٢٤	معينات الذاكرة	٢٠٥٣	مطرفة (الاذن الوسطي)
٢١٠٣	مفاهيم رياضية	٢١٥٢	معاب عقليا
٢٢٢٦	مفحوصون سذج	٢٣٩٢	معادي عصابي للمجتمع
٢٢٩٤	مغذ عصبي	٢٥١٤	معارضة ، مقاومة
٢٥٦٩	مفرط في المسائرة أو الامتثال	٢٠٧٠	معالج فنون يدوية
٢٥٧٢	مفرط وزائد الكف	٢٢٤١	معالج قرد
٢٤٥٤	مفهوم الشيء أو تصويره	٢٤٩٠	معالج نفسي كلى القدرة

٢٣.٨	مفهوم آلية - الانسان	٢١١٥	مفهوم خاظم	٢٢١٩
٢٤٤٦	مفهوم عددي	٢٤٤٢	مفهوم معيار رد الفعل	٢٤٣١
٢٤٨١	مفهوم عددي	٢٤١٤	مقابلة غير موجهة	٢٥٦٧
٢٢٣٧	مقابلة (بيضة)	٢٥٢٨	مقاطع (خصبة)	٢٥٥٧
٢٥٥٥	مقاطع (علم)	٢٢٨٥	مقاطع (مخاط)	٢٤٧٤
٢١٨٦	مقاطع (ثمانية)	٢٥٧٦	مقام اضافي اعلى ، نغمة اعلى	٢٢٢٠
٢٢٣٨	مقاومة التغير	٢٢٢٠	مقاييس مأكاري ل قدرات الاطفال	٢١٠٩
٢٤٤٦	مقدمة صفري	٢٢١٥	مقدمة كبرى	٢٠٤٥
٢١٦٥	مقراءة	٢١٨٤	مقرر الوحدة	٢٢٣٤
٢٥٥٥	مقرر تعليمي توجيهي	٢٥٤٧	مقرر مصغر	٢٢٠٩
٢٢١٨	مقطع (ملا ، ملو)	٢٢٠٩	مقطع (مخاخ ، مخا)	٢٢١٠
٢٥٥٩	مقطع (مخاخ ، مخا)	٢٢١٠	مقطع (مخاط ، مخاط)	٢٢٢١
٢٤٩٤	مقطع (مخاط ، مخاط)	٢٢٢١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٦١
٢٤٩٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٦١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤١٠
٢٤٩١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤١٠	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٢١٦
٢٥١٥	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٢١٦	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٦٣
٢٢٦١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٦٣	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٥١
٢٢٣٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٥٥١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٦١
٢٥١١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٦١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٠٤
٢٤٩٠	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٠٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩٧
٢٠٩٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٠٤٧
٢٥٥٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٠٤٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨١
٢٥٥٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨٩
٢٤٨٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨٩	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩١
٢٥٠٨	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩١	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩٥
٢٤٧٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٩٥	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨٨
٢٥٠٦	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٨٨	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٢٧
٢٥١٤	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٢٧	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٢٨
٢٥٢٠	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢١٢٨	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٢٠
٢٤٨٥	مقطع (مخيط ، مخيط)	٢٤٢٠	مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٠٣٢	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٤٨٨	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٣٦١	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٤٠٥	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٤٩٧	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٤٣٢	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٥٥١	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٣٤٥	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	
٢٢٣٨	مقطع (مخيط ، مخيط)		مقطع (مخيط ، مخيط)	

٢٢٥٠	مقطعان الم	٢٤٧٨	ملامع ذهانية مطابقة للمزاج
٢١٢٠	مقلد	٢٢٠٥	ملاخوليا ، كابة
٢٢٠٢	مقلد	٢٢٠٦	ملجرام ، ستانلي
٢٢٠٥	مقياس	٢١٧٦	ملر ، اوجست
٢١٤٩	مقياس اسمي	٢٤٠٩	ملكات عقلية
٢٢٥٣	مقياس التباين	٢١١٤	ملكة خلقية
٢١٣١	مقياس الحركة	٢٢٧٩	ملكيسون ، ارنست جوستاف
٢٢٠٥	مقياس الذبذبة	٢٥٥٥	مللياميرت
٢٢٠٥	مقياس القلق الصريح	٢٠٦٤	ملليمكرون
٢٢٠٦	مقياس النزعة المركزية	٢١١٤	مماثلة ، تقليد ، محاكاة
٢٣٥٣	مقياس ترتيبي	٢٥٣٠	ممارسة سلبية
٢٤٨٨	مقياس تقدير رجل لرجل	٢٠٦٩	ممثل المواطنين
٢٤٤٢	مقياس تقدير سلوك الوليد الحديث	٢٣٥٨	ممرضة ، معرض ، حاضنة ، مربية
٢٠٦٧	مقياس عقلي	٢١٥٥	من ، لودفيج
٢٢٤٤	مقياس قومي مرجعي	٢٣٣٨	مناجاة
٢٤١٨	مقياس متعدد الابعاد لترتيب المرضي	٢٢٩٠	مناشدة او اغراءات غير ظاهرة
٢٤٨٣	مقياس ميرل - بالمر	٢١٦١	مناطق الشم
٢٣٧٢	مكافئ عصبي	٢٣٧٠	منافسة عصبية
٢٢٤٩	مكافئات الاستمناه	٢٠٩٧	منتاجو ، اشلي
٢٢٤٩	مكافاة سلبية	٢٣٥٣	منتسوري ، ماريا
٢٠٤٣	مكافئء الحركة	٢٢٧٥	منحة اعاشة
٢٠٥٧	مكتب الخدمات الاستراتيجية	٢٤٨٠	منحة دراسية
٢٤٢٨	مكتبة طبية	٢١٢٤	منحني احتمالي اعتدالي
٢٤٨٠	مكتبة متنقلة	٢٢٢٨	منحني التكرار المتجمع
٢١٣٥	مكسيديميا ، اديما مخاطية	٢٢٢١	منحني الذاكرة
٢٤٣١	مكعب نكر	٢٣٤٤	منحني المعيار ، خط المعيار
٢١٦٤	مل	٢١٢٩	منحني معتدل القمة
٢٣٣٧	مل ، جون ستيورات	٢٢٠٥	منخران
٢١٦٤	مل ، جيمس ستيورات	٢٢٠٥	منخفض الفكين ، أفقم
٢٠٥٦	ملايسات الفضة	٢٤٠٨	مندالا ، داثرة سحرية
٢١٣٨	ملاحظ ساذج	٢٢٢٦	مندل ، جريجور جوهان
٢١٣٩	ملاحظة	٢٤٦١	مندل ، كيرت
٢١٣٩	ملاحظة جماعية	٢٠٩٢	مندلية
٢٣٠١	ملاحظة طبيعية	٢٣٤٠	منسل ، البيرت هنري
٢٤٧٨	ملاحظة غير مشاركة	٢٤١٩	منشور الراححة
٢٣٣٧	ملاحظة غير منظمة	٢٤٢٢	منطقة التسمية
٢٢٧٣	ملاحظة متعددة	٢٢٩٦	منطقة حركية
٢٢٧٦	ملاحقة بصرية ، تتبع بصري	٢٤٧٥	منطقة حركية
٢٥٦٤	ملاريا (حمي)	٢٠٤٨	منظار الاذن
٢٥٥٥	ملامح ذهانية غير مطابقة للمزاج	٢٢٥٠	منظار الاهتزاز

٢٢٦٥	مورفان ، اوجستين ماري	٢٠٦٨	منظار التغلب البصري
٢٢٦٢	مورفين	٢١٥٤	منظمة المريض - العقلي
٢٢٦٢	مورفينية ، ادمان المورفين	٢٢٨٢	منظور حركي
٢٢٦١	مورو ، ارنست	٢٥١٢	منعكس اوبنهايم
٢٢٠١	موري ، هنري الكسندر	٢٤٠٤	منعكس دفاعي ضد المثيرات المؤلمة
٢٢٦٠	موريتا ، شوما	٢٢٦١	منعكس مورو
٢٢٥٨	موريل ، فريدناند	٢١٩٢	منعكسات القبول
٢٢٥٩	مورينو ، يعقوب	٢٢٤٠	منغولية
٢٢١٠	موسم الحدقة أو البؤبؤ	٢١٣٨	منكن ، هنري لويس
٢٢٦٥	موسكوفتش ، إيلي	٢١٤٢	منكيس ، جون ، هـ .
٢٤٥٥	موضعة	٢٢٢٧	منهج جزئي
٢٤٥٢	موضوع ، شئ ، هدف	٢٠٦٥	منهج ظاهر
٢١١٢	موضوع الوسائل	٢٢٣٥	منهج كتلي
٢٤٥٨	موضوعية	٢٢٩٤	منهج متعدد
٢٤٩٩	موقف الاماعة المفتوحة	٢١٧٨	منهجي ، نظامي
٢١١٣	موقف الوسائل	٢١٧٨	منهجي ، نظامي
٢٤٧٨	موقف اوديسي	٢١٨٠	منهجية ، علم مناهج البحث
٢٢٩٢	مولد العصاب ، ميسر العصاب	٢٢٢٢	منوال ، نمط
٢٢٠٦	مولد للتغير الحيوي	٢٠٦٨	منيت ، سكر المن
٢٢٥١	مون ، روبرت س .	٢١٤٠	منيريك
٢٢٣٨	موناد	٢٥٢٤	مهارات لغوية شفوية ، مهارات الكلام
٢٢٣٨	موندانية ، مذهب الموناد	٢١٥٦	مهارة عقلية
٢٢٤٨	مونرو ، الكسندر سكوندس	٢٢١٥	مهدئات صفري
٢٢٥١	موني ، روس ل .	٢٠٤٥	مهدئات كبرى
٢١٥٢	موهوب عقليا	٢٤٧٤	مهور بصري
٢١٧٤	ميتاتابي	٢١٥٠	مهن الصحة العقلية (النفسية)
٢١٧٢	ميتافيزيقا ، ماوراء الطبيعة	٢٤٨٠	مهن مكتبية
٢٢٢٠	ميتلاز	٢٤٦٩	مهنة
٢١٧٦	ميثادون	٢٠٦١	مهوس
٢١٧٧	ميثاكالون	٢١٢١	موارد الوسائل الاعلامية
٢١٧٧	ميثامفيتامين	٢٠٦٧	موارد من صنع الانسان
٢١٧٧	ميثدين	٢٥٧٧	موانع التبويض
٢١٧٧	ميثل يوبا	٢٢٢٠	موبيس ، بول جوليس
٢١٨١	ميثل ديميثوكسي امفيتامين	٢١٥٨	موت الرحمة
٢١٨١	ميثوكاربامول	٢٢٦٤	موت لاذ ، قتل شفقة ، لذة ختامية
٢١٨١	ميثوكسامين	٢٢٦٠	موجه بالآخر أو الغير
٢٢٢٠	ميثولوجيا وعلم الاساطير	٢٥٦٥	موجه من الخارج
٢١٨٢	ميثير جيد	٢٠٨٥	مودعة مقنعة
٢١١١	ميد ، مورجريت	٢٢٦٤	مورتيديو ، غريزة الموت
٢١٢٧	ميدونا ، لاسلاس ، ج . فون	٢٢٨٢	مورر ، اورفال هوبارت

٢٣٢٦	نارديل	٢١٦١	ميرتسباكر - لودفيج
٢٣٢٦	ناركوئين	٢٣.١	ميرفي ، جاردنر
٢٢.٥	ناسخه ، آلة ناسخ	٢١٦٠	ميركل ، جوليس
٢٥٦٧	نافذة بيضاوية	٢١٦٠	ميركل ، فردريك سجمند
٢٤٨٦	ناقص المورثات ، أو الجينات	٢١٦١	ميرل ، مود أماندا
٢١٦٥	ناقل ر. ن. أ.	٢٣٧١	ميزاب عصبي
٢٢٩٤	ناقل عصبي	٢١٦٣	ميزودرم ، طبقة وسطى عند الجنين
٢٢٢٧	نالورفين	٢١٢٩	ميشنر ، جورج
٢٣٢٧	نالوكسون	٢١٩٨	ميشنر ، جيودو
٢٤١٠	ناموسي	٢٠.٢٩	ميكاڤيللي ، نيقولا
٢٣٧١	نبضة عصبية	٢١١٦	ميكانزم ، آلية ، حيلة
٢٤٤١	نتيجة صفرية	٢٢٦٦	ميكانزم القدي - الخشبة
٢٣٢٦	نجار ، فكتور أسد	٢٠.٨٩	ميكانزم مازوكي
٢٠.٧٢	نحول ، هزال ، سقام	٢٠.٤٨	ميكانزمات لتكيفية
٢١٢٦	نخاع مستطيل	٢١١٥	ميكانكية الافكار
٢٣١٠	نخاعين	٢١٨٨	ميكروفيش
٢٣٧٨	نخامية عصبية	٢١٨٨	ميكروفيلم
٢٢٠.١	نخبة مهاجرة	٢١٩٠	ميكرون
٢٣٣١	نخبة نرجسية	٢١١٦	ميكنة
٢٣٢٩	نرجسية	٢٣.٩	ميكوبلازم
٢٣٥٢	نرجسية سلبية	٢١١٧	ميكوليل
٢٤.٢	نرجي ، بنجت	٢٠.٢٩	ميكاڤيللية
٢٤٨٦	نزاعة النخط	٢٢٨٧	ميلر ، جورج الياس
٢٤٦٥	نزعة أو اندفاع وسواسي	٢٢٨٧	ميلر ، جوهانس بيتر
٢٢٣٦	نزعة كتلية	٢٢٨٧	ميلر ، ماكس
٢٥٣١	نساوة عضوية ، فقدان ذاكرة عضوي	٢٢٨٧	ميلر ، هينريش
٢٣٧٩	نساوة نيروولوجية ، امنيزيانيرولوجية	٢٢٨٨	ميلر - لاير ، فرانز كارل
٢١.٤	نسب اومومي	٢٢.٢	ميلز ، كاترين كوكس
٢١٣٩	نسبة مندلية	٢١٣٢	ميللاريل
٢٢٥٦	نسبية خلقية	٢٢.٤	ميللر ، نيل
٢١٣٧	نسق التذكر	٢٢.٤	ميللر ، ولفورد ستانتن
٢٢.١	نسق الوان نسل	٢٠.٤١	مين ، توماس فورست
٢٢٧٩	نسق حركي	٢٠.٤١	مين دي بيران ، فرانسوا بيير جويتيه
٢٤٩٩	نسق طبقي مفتوح	٢٣١٤	ميوجراف ، مخطط عضلي
٢٢.٩	نسق مصفر	٢٣١٦	ميوسين (جلوبيين عضلي)
٢٢.٥	نسق ميكلي عضلي	٢٢٨٥	ميوسين ، لعاب ، مخاطين
٢٤٦٠	نسيان	٢١٢٧	مييل ، بول اغيرت
٢٢٧١	نسيان مدفوع		حرف (ن)
٢٣٦٦	نسيج عصبي	٢٣٢٨	نابالكوف ، أ. ف
٢٥٥١	نشاط جنسي نفسي	٢٢٢٥	ناجوه ، جين

٢٣٦٣	نظرية الطاقة العصبية	٢٥٦٨	نشاط زائد
٢٥٧٣	نظرية العبد الزائد	٢١٤٨	نشاط عقلي
٢٤٤٢	نظرية العدد	٢٥٤٢	نشوء الاعضاء ، تطور البدن أو الجسم
٢٢.٨	نظرية العقل - التراب	٢٤٣٢	نشوء المرض وتطوره
٢٤٥٩	نظرية العلاقات بالموضوع	٢٥٥١	نشوء صحيح (سوى)
٢٥١٣	نظرية العملية المتعارضة (الموازنة)	٢٢١٤	نصف مخي اصغر
٢٢٩٢	نظرية العوامل المتعددة في الذكاء	٢٤٦٨	نصل او كام
٢١٣٣	نظرية الغشاء في التوصيل	٢.٤٣	نضالات المحافظة (الابقاء)
٢٢٦٥	نظرية الفسيفساء في الادراك	٢١.٥	نضج
٢١٤٩	نظرية المكات العقلية	٢٣٨.	نضج عصبى
٢١١٦	نظرية آلية	٢١٥٣	نضج عقلي
٢١١٦	نظرية آلية في التعلم	٢١.٦	نضوج
٢٥٤٥	نظرية اورجون	٢٢٢٦	نظرية حيوانية مختلطة
٢١٧٥	نظرية بعدي ، نظرية مكملة	٢٢٢٦	نظرية مختلطة
٢٤٩٥	نظرية تسمية الاشياء بحكاية اصواتها	٢٥٢٩	نظام ، ترتيب ، محافظة على النظام
٢٢٨٢	نظرية حركية ، منحج بارسك	٢٥.١	نظام الاتصال الشبكي أو المفتوح
٢٢٧٩	نظرية حركية للمشعور (الوعي)	٢١٦٠	نظام الاستحقاق
٢٢٨.	نظرية حركية للفكر	٢.٦٧	نظام الانسان والآلة
٢٢٧٨	نظرية سيادة - الحركة	٢٥.٣	نظام التشغيل
٢٥٤.	نظرية عضوية أو عضوانية	٢.٨٠	نظام الرموز
٢٢٣٩	نظرية فطرية	٢.٧٩	نظام العلامات
٢.٨٧	نظرية ماسلو في الدافعية الانسانية	٢٢٩٩	نظام المعلومات متعدد الحالات
٢.٥٤	نظرية مالشس	٢٥٢٨	نظام أو ترتيب
٢٥٦٣	نقمة اذنية المنشأ أو الأصل	٢٥٥٩	نظام اوستفالت في الالوان
٢٣٦٠	نفسى جديد	٢٣٨٨	نظام دفاع عصائى
٢١٧٢	نغمية ، توجه مادي	٢٢٦٨	نظام قاعدة بيانات شبكية
٢٢٢٠	نغور من الكلام	٢٥.١	نظام مفتوح
٢٤٨٥	نقص الاصابع عددا	٢٢٣٩	نظرية احادية في الذكاء
٢٤٨٥	نقص الدماغ ، نقص المخ	٢٥٤٨	نظرية اصل اللغة
٢٤٨٥	نقص او ضعف عقلي	٢١.٣	نظرية الاستدلال الرياضية
٢٢٩٨	نقص حامض النيكوتينيك	٢٥١٩	نظرية الانضلية
٢٥٣٨	نقص عضوي ، دوائية عضوية	٢٠.٣٠	نظرية الآلة
٢١٩٧	نقطة متوسطة	٢٥١٣	نظرية التعارضات في رؤية الالوان
٢١٣٧	نقل الذاكرة	٢.٩٥	نظرية التعلم المتقن
٢٢٧٢	نقل عصبى أو تحويل	٢٤٦٢	نظرية التعلم بالملاحظة
٢٢٣٩	نقود ، مال	٢٢٤٨	نظرية التنظيم الهرمى للحاجات
٢٢٤٤	نكر ، لويس	٢١٤٧	نظرية التهذيب العقلي
٢٥٢٦	نكوص فمي	٢١٢٢	نظرية التوسط
٢٢٣٢	نمذجة ، تعلم بالنموذج	٢٢٤٩	نظرية العاجية - الحث
٢٤٣١	نمط الجسم العادى	٢١٨٦	نظرية الروائح العنقة

٢٤٨٧	نواة زيتونية الشكل	٢٢٢٣	نمط القفاز
٢٤٤٠	نواة صدرية	٢٤٣١	نمط أو طراز عادي
٢٣٩١	نواة عصابية	٢٢٦٦	نمط اولي للام
٢٤٤٠	نواة لبية	٢٠٢٣	نمط جسمي طويل الارجل
٢٤٢٩	نواة وتدبة	٢٢٧٨	نمط رد فعل حركي ، استجابة حركية
٢٣١٣	نوبة ارجافية عضلية	٢١٣١	نمط سوداوي
٢٤٦٤	نوبة استحواذية أو سواسية	٢١٩٢	نمط صغير الاحشاء
٢٠٤٤	نوبة اكتئابية كبرى	٢٣٠٥	نمط عضلي
٢١٦٢	نوبة الدماغ المتوسط	٢٢٧٢	نمط فعل حركي - عضلي
٢٤٧٦	نوبة حركة المقلة الدورانية	٢٥٢٥	نمط فمي سلبي
٢٠٤٥	نوبة صرعية كبرى	٢٢٢٨	نمط قزمي أو صغير الجسم
٢٣٩٢	نوبة نوم عصابية	٢٤٢٩	نمط معياري
٢٠٤٥	نوبة هستيرية كبرى	٢٤٥٨	نمط موضوعي
٢٠٦٣	نوبة هوسية	٢٢٣١	نمط نرجسي ، طراز نرجسي
٢٤٣٤	نوشاغل ، كارل وليم هرمان	٢٤٦٤	نمط وسواسي أو استحواذي
٢٤٢٥	نورابنفيرين	٢١٣٣	نمو الغشاء
٢٤٣٢	نورترينيتيلين	٢٣١٤	نمو النسيج العضلي
٢٤٣٢	نوري ، جوردون	٢٣٥٩	نمو حديث (ورم)
٢٤٠٧	نوري ، ل	٢١٤٩	نمو عقلي
٢٣٧٤	نورين	٢٠٤٩	نمو معيب ، نمو ناقص
٢٣٦٠	نوم حديث	٢٠٩٤	نمو من الكتلي الي النوعي
٢٤٢٠	نوم دون حركة عين سريعة	٢٤٧١	نمو مهني
٢٥٥١	نوم مالفوف (سليم)	٢٠٥٢	نمو نسيجي خبيث
٢٤١٠	نومولوجي	٢٢٣٢	نموذج
٢٤٢٤	نونان ، جاكلين ان	٢١٦٦	نموذج الايخ الغذائي
٢٤٤٦	نياكوانا	٢٣٥٤	نموذج التخلص من الحالة السلبية
٢٣٩٧	نيالاميد	٢٤١٥	نموذج التدريس غير الموجه
٢٤٠٣	نيترازيام	٢٣٤٦	نموذج الحاجة - الدافع - الحافز
٢٣٩٩	نيتشه ، فردريك وللم	٢١٠٢	نموذج رياضي
٢٤٠٢	نيرفانية	٢١٢٤	نموذج طبي
٢٣٧٨	نيروجرام ، سجل عصبي	٢١٢٤	نموذج طبي للمرض
٢٣٦٢	نيري ، ف	٢٢٩١	نموذج متعدد العوامل
٢٤٠٢	نيسل ، فرانز	٢٢٢٤	نموذج مختلط
٢٣٩٧	نيكو ، جين	٢٣٠٠	نموذج ميونخ التعاوني
٢٣٩٨	نيكوتين	٢٢٧٥	نهاية الوصلة العصبية
٢٣٩٨	نيلسن ، هرمان	٢٢٦٣	نهاية عصبية
٢٣٩٩	نييمان ، البرت	٢٤٣٦	نو
٢٣٥٦	نيمياه ، جون كيس	٢٤٣٩	نواة
٢٤٤٦	نيهان ، وليم ليو	٢٤٤٠	نواة الحافة أو العرف
٢٣٩٤	نيورتكسين ، سم الاعصاب	٢٤٤٠	نواة رشيقة

٢٢٦٣	هوس المورفين	٢٢٧٦	نيورواشولوجيا
٢٢٦٢	هوس الموسيقى	٢٢٩٦	نيوكسب ، شيودور م .
٢٥٢١	هوس أو مس الغذاء	٢٢٦٨	نيومان ، ازيدور ادلر فون هيلوارت
٢٤٤٤	هوس اومس الاسماء والكلمات		حرف (هـ)
٢٢٤٥	هوس بالموت	٢٠٧٥	هامش الانتباه
٢٤٨١	هوس بيتي أو منزلي	٢٠٧٢	هامشي
٢٥١١	هوس تعاطي الافيون	٢٢٠٧	هتر اختلاط الكلام
٢٠٦١	هوس تكرار الافعال	٢٤٧١	هتر مهني
٢٢٤٥	هوس شبيقي ، جنون شبيقي	٢١٩٩	هذاء مينون
٢٠٦١	هوس عابر	٢٢٩٤	هذاءات متعددة
٢٠٦٠	هوس كحولي	٢٤٨٢	هذيان شديد ، هوس الخمر
٢٤٨٢	هوس منزلي	٢٠٥٦	هرمون الثدي
٢٠٨٢	هوية ذكرية	٢٠٥٠	هرمون الذكورة
٢٠٦٢	هيبفريشيا هوسية	٢٢٧٢	هرمية الدوافع
	حرف (و)	٢٢٧١	هرمية دافعية
٢٢٤٠	واحدة	٢٠٨٧	هرمية ماسلو للدافعية
٢٢٤١	واحدة طبيعية	٢٥٤٢	هزة الجماع
٢٤٠٩	واقعية اسمية	٢٠٩١	هستيريا جماعية
٢٢٦٠	واقعية جديدة	٢٥٣٤	هلاس عضوي
٢٢٥٦	واقعية خلقية	٢٢٩٠	هلم الجنون العصابي
٢٢٢٦	واقعية ساذجة	٢٤٨٤	هلوسات شمعية
٢٢٠٠	واقعية عادية	٢٢٥٢	هلوسة سلبية ، خداع حواس سلبية
٢٤١٢	والد غير تسلطي نابذ مهمل	٢٤١١	هلوسة غير وجدانية
٢١٥٦	وجهة عقلية ، تهيد ذهني	٢١٩٢	هندسة اجتماعية مصغرة
٢٢٥٦	وجهة نظر سلوكية جديدة	٢١٦٩	هندسة المعادن
٢٥٢٨	وجهة نظر عضوية	٢٠٧٦	هندسة بحرية
٢٥٢٨	وجهة نظر عضوية في علم الامراض	٢٤٨٠	هندسة تصميم المكتب
٢٤٩٢	وحدانية	٢٠٥٨	هوس ، جنون ، مانيا
٢٢٤٣	وحدة الأصل	٢٠٦٢	هوس ، مهوس
٢١٠٧	وحدة الامن - القصوي	٢٢٤٤	هوس احادي
٢٤٨٠	وحدة بعيدة	٢٢٤٥	هوس الاحراق
٢٢٨٠	وحدة حركية	٢١٨٩	هوس الاستصغار
٢٤٨٢	وحدة شمعية	٢١٥٨	هوس الاستمناء
٢٢٢٤	وحدة قياس	٢٤٤٠	هوس التعري ، جنون التعري
٢٢٥٤	وحدة قياس النفور من شخص	٢٤٤٧	هوس الحوريات
٢٢٦٢	وحدة كلوية ، نفرون	٢٢٤٥	هوس السرقة ، جنون السرقة
٢٢٦١	وحدة لغوية ، مورفيم	٢١٨١	هوس السكر
٢٢٩٦	وحمة	٢١٢٧	هوس العظمة
٢٢٤٧	وحيد الاذن	٢٢٢١	هوس الكذب
٢٢٤٦	وحيد الخصية	٢٢٢٢	هوس المخدرات ، ولم جنوني بالمخدرات

٢٢٥٩	وليد ، طفل حديث الولادة	٢٢٤٣	وحيد المسكن
٢٢٧٤	وهين عصبي	٢٢٤٦	وحيد فتحة الأنف
٢٢٧٣	وهين عصبي ، نيوراستينيا	٢٢٩٤	وراثه العامل المتعدد
٢١٤٥	وهين عقلي ، كلال عقلي	٢٢٩١	وراثه متعددة العوامل
	حرف (ى)	٢٤٤١	وراثه يحددها عاملان متنحيان
٢١٩٨	ياقم	٢٢٣٨	وراشي ، فطري ، خلفي
٢٠٤١	يد خطافية	٢١٣١	ورم اسود ، ورم ميلانيني
٢٢٢٧	يسمي ، تسمية	٢٣١١	ورم الجذعة النخاعية
٢١٩٧	يقظة منتصف القنطرة	٢٢٧٥	ورم الخلايا البدائية العصبية
٢١١٣	يمسمر (يستخدم أساليب مسمر)	٢٢٧٤	ورم الغمد العصبي
		٢١٤٠	ورم سحائي
		٢٢٨٥	ورم سرطاني مخاطي
		٢٢٧٧	ورم عصبي ليفي ، داء الاورام العصبية
		٢٥٥٨	ورم عظمي
		٢٢٩٥	ورم نخاعي متعدد
		٢١٨٣	وزن الشعر ، بحر
		٢١١٢	وسائل
		٢٠٨٦	وساوس مقنعة
		٢١٩٣	وسط
		٢٢٠٢	وسط ، محيط
		٢٤٦٣	وسواس ، استحواف
		٢١٢٠	وسيط
		٢١٢٦	وسيط ، وسط ، واسطة
		٢١١٨	وسيلة ايضاح ، وسيلة اتصال
		٢١٩٥	وصلة عصبية متوسطة (وسطى)
		٢٣١٥	وصلة عضلية عصبية
		٢٥٢٠	وضع ترتيبى
		٢٢٦٠	وضعية منهجية
		٢٠٤٣	وظائف حافظه
		٢٢٧٥	وظيفة حركية
		٢٠٦٥	وظيفة ظاهرة
		٢١٤٩	وظيفة عقلية
		٢٤٥٧	وعى موضوعي بالذات
		٢٠٧٣	وعى هامشي ، شعور هامشي
		٢٢٦٤	وفيات ، نسبة الوفيات ، فقدان ، تاكل
		٢٥٥٣	وقوف انتصابى صرعانى
		٢٢٢٩	ولادة طبيعيرة فطرية
		٢٢١٨	ولم القاذورات
		٢٥٥٧	ولم بالروائح
		٢٢٩٦	وليد



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَصْلَاحِي وَنَسِيحِي وَمَحْيَا
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَدَقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

إهداء
الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل

رقم الإيداع
٩٢ / ٨٢٩٧

مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزى - عربى

الجزء الخامس

اعداد

دكتور علاء الدين كنفانى

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور مجابر عبد الحميد مجابر

استاذ علم النفس التعليمى

جامعة قطر

١٩٩٢

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحالى شريف
القاهرة